



ABS. 1.87 85

23

[Faint, mostly illegible handwritten text in cursive script, possibly including the words "Sept" and "1885"]

W. Janssen
Aphorismi
HIPPOCRATIS,
Græce & Latine:

J U X T A

Optimam Editionem
THEODORI JANSSONII ab
Almeloveen, Med. Doct.

Amstelædami impressam, Anno 1685.

In usum JUVENTUTIS studiosæ.



EDINBURGI:

In Ædibus R. FLEMING, Sumptibus JOANNIS
PATON Bibliopole in Area Parliamentaria.

M. DCC. XLVI.

Aphorismi

HIPPOCRATIS

Opera

Opera


Opera

Opera

Opera

Opera

Opera



Opera

Opera

Opera

SCOTLAND
NATIONAL LIBRARY
1937

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

Ἀφορισμοί.

HIPPOCRATIS

APHORISMI.

W. J. *Junior.*

Ἰ Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Τ Σ

Ἄ Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ω Ν

Τμήμα πρώτον.

ΒΥΟΤΑΛΛΟΠΠΙ

A.

Ο Βίβραχος, ἢ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἢ δὲ πείρα σφαλερῆ, ἢ δὲ κείσικ χαλεπὴ. δῶ δὲ ἐ μένον ἑαυτῶν παρέχεν τὰ δέοντα ποιέωσα, ἀλλὰ καὶ ἔ νοσθοντα, καὶ τὰς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

β'. Ἐν τῆσι ταεραχῆσι ἔ κοιλίης, καὶ τοῖσιν ἐμέ-
ταισι, τῆσιν αὐτομάτως γινόμεοισιν, καὶ μὴ, οια
δῶ καθαίρωδς, καθαίρων) ξυμφέρει τε, καὶ ἐυφώ-
ρας φέρουσιν καὶ δὲ μὴ, τῆναθίον. ἔτω δὲ καὶ ἢ
κινεραγῆην, καὶ μὴ οἴλω δῶ γίνωδς, γίνωται,
ξυμφέρει τε, καὶ ἐυφώρας φέρουσιν. καὶ δὲ μὴ, τῆ-
ναθίον. ἐπιλέπειν ἔν δῶ καὶ χῶρίω, καὶ ἄρίω, καὶ
ἠλικίω καὶ γέσικ, ἐν ἧσι δῶ, ἢ ἔ.

γ'. Ἐν τοῖσι γυμναστικοῖσιν αἱ ἔπ' ἄκρον ἐυ-
εξίαι σφαλερῶ, καὶ ἐν τῆ ἐχάτω ἑαυτῶν. ἢ γῶ

δωάσται



HIPPOCRATIS APHORISMORUM

Sectio Prima.

I.

Vita brevis, ars longa, occasio celeris, experimentum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem non modo se ipsum exhibere quæ oportet facientem, sed etiam ægrum, & præsentem, & externa.

2. In perturbationibus alvi, & vomitibus sponte evenientibus, siquidem, qualia oportet purgari, purgantur, confert, & facile ferunt: si minus, contra. Sic & vasorum evacuatio, si quidem, qualem fieri decet, fiat, confert, & facile ferunt: si minus, contra. Respicere igitur oportet & regionem, & tempestatem, & ætatem, & morbos, in quibus convenit, aut non.

3. In exercitantibus boni habitus ad summum progressi, periculosi, si in extremo fuerint. Non enim

Θ HIPPOCRATIS APHORISMORUM

διώονται μόνον ἐν τῷ αὐτῷ, ἢ δὲ ἀσπρύνειν. ἐπι-
 πη δ' ἢ ἀσπρύνειν, ἢ δὲ τι διώονται ὅτι τὸ βέλ-
 λιον ἐπιδιδόναι, λείπει ἢ ἔν ὅτι τὸ χεῖρον. τυτίων
 ἔν ἄρκα τῷ ἐνεξίκῳ λύειν συμφέρει μὴ βελδέας,
 ἵνα πάλιν ἀρχὴ ἀναδρέψῃ λάβῃ τὸ σῶμα. μη-
 δὲ τὰς συμπτώσεις ἐς τὸ ἔχατον ἄγειν· σφαλε-
 ρὸν γάρ· ἀλλ' ὁκοίη ἂν ἢ φύσις ἢ τῷ μέλλοντι ὑπο-
 μόνειν, ἐς τὸ αὐτὸ ἄγειν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κινώσεις
 αἱ ἐς τὸ ἔχατον ἄγυσται, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἀ-
 ναδρέψεις αἱ ἐν τῷ ἔχατῳ ἴσται, σφαλεραί.

Δ'. Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκείβεις διαίτη, καὶ ἐν ταῖσι
 μακροῖσι αἰεὶ πάθει καὶ ἐν πῖσιν, ὁρῶσιν ἢ μὴ ἐπι-
 δεχεῖ, σφαλεραί. καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔχατον λεπτό-
 τητι ἀφιστάται διαίτη, χαλεπαί. καὶ γὰρ αἱ πλη-
 ρώσεις αἱ ἐς τὸ ἔχατον ἀφιστάται, χαλεπαί.

Ε'. Ἐν τῆσι λεπτοῖσι διαίτησιν ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσί-
 οντες· διὸ μᾶλλον βλάπτων. πᾶν γὰρ τὸ ἀμάρτημα,
 ὃ ἂν γίνῃ, μέγα γίνῃ μᾶλλον (ἐν τῆσι λεπτοῖσι) ἢ
 ἐν τῆσιν ὀλίγων ἀδροτέρησι διαίτησι. Διὰ τὸτο καὶ
 ταῖσι ὑγαινῶσι σφαλεραί αἱ πάνυ λεπταὶ καὶ χεῖ-
 ρηταὶ καὶ ἀκείβεις διαίτη, ὅτι τὰ ἀμαρτανόμενα
 χαλεπώτερον φέρουσι. Διὰ τὸτο ἔν αἱ λεπταὶ καὶ
 ἀκείβεις διαίτη σφαλεραί ἐς τὰ πλεῖστα τῶν μικρῶν
 ἀδροτέρων.

enim possunt in eodem manere, neque quiescere. Cùm vero non quiescant, neque ultra possint in melius proficere, reliquum igitur in deterius. Horum igitur causa bonum habitum solvere conferunt haud cunctanter, quòd rursus renutritionis principium sumat corpus. Neque confidentiæ ad extremum ducendæ: periculosum enim: sed qualis natura fuerit ejus qui perferet, eo usque ducendæ. Sic & evacuationes ad extremum ducentes, periculosæ. Et rursus refectiones, cùm extremæ fuerint, periculosæ.

4. Tenuis & exquisitus victus, & in longis morbis semper, & in acutis, ubi non convenit, periculosus. Et rursus ad extremum tenuitatis progressus victus, difficilis. Nam & repletiones ad extremum progressæ, difficiles sunt.

5. In tenui victu delinquant ægri: ob id magis læduntur. Omne enim delictum, quòd committitur, multò majus fit (in tenui) quam in paulò pleniore victu. Propterea etiam sanis periculosus est valde tenuis & constitutus & exquisitus victus; quia delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exquisitus victus periculosus magis quam paulò plenior.

§ HIPPOCRATIS APHORISMORUM

ς'. Ἐς δὲ τὰ ἔχθρα νοσήματα, αἱ ἔχθρ' θεραπεύονται ἐς ἀκραιφύην κρείττω.

ζ'. Ὅταν ᾖ ἐν κρείττω τὸ νόσημα, αὐτίκα τὰς ἐχθρὰς πόνας ἔχει, καὶ τῷ ἐχθρῶς λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀνασκαῖον χρέεσθαι. ὅταν δὲ μὴ, ἀλλ' ἐσδέχεται ἀδυσπέρως διαίτην, τοσούτον ὑπεκρίβασθαι, ὅσον ἂν ἢ νόσος μαλθακωτέρῃ ᾖ ἐχθρῶν ᾖ.

η'. Ὅταν δὲ ἀκμάζη τὸ νόσημα, τότε καὶ τῷ λεπιοτάτῃ διαίτῃ ἀνασκαῖον χρέεσθαι.

θ'. Σωπεκμαίρεσθαι δὲ καὶ τὴν νοσήματα, ἐξαρκίσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νόσου, καὶ πύπτερον ὅσον ἀπαυδήσει πρὸς πύπτερον, καὶ ἐκ ἐξαρκίσει τῇ διαίτῃ. ἢ ἢ νόσος πρὸς πύπτερον ἀπαυδήσει καὶ ἀμβλωθῆναι.

ι'. Ὅταν ᾖ ἐν αὐτίκα ἢ ἀκμῇ, αὐτίκα λεπιοτῶς διαίτην. ὅταν δὲ ἐς πύπτερον ἢ ἀκμῇ, ἐς ἐκείνην καὶ πρὸς ἐκείνην μετὸν ἀφαιρετέον. ἔμπροσθεν δὲ πύπτερος διαίτην, ὡς ἂν ἐξαρκίσει ὁ νοσήων.

ια'. Ἐν δὲ τοῖσιν περὶ ξυσμοῖσιν ὑπεκρίβασθαι καὶ τὸ περιθύνει γὰρ βλάβη. καὶ ὅσα κατὰ φύσιν παρξυώεται, ἐν τοῖσιν περὶ ξυσμοῖσιν ὑπεκρίβασθαι καὶ.

ιβ'. Τὰς δὲ περὶ ξυσμὰς καὶ τὰς κατὰ φύσιν δηλώσασθαι αἱ νόσοι, καὶ αἱ ὥραι τῆς ἐπιπέρας, καὶ αἱ τῆς περιθύνουσας ἀλλήλας ἐπιπέρας, ἢ τε καὶ ἢ ἡμέρῳ, ἢ

S E C T I O I:

6. Ad extremos morbos, extrema remedia exquisitè optima.

7. Ubi igitur peracutus est morbus, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu uti necesse est. Ubi vero non, sed plenius cibare licet, tantum à tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit.

8. Cùm morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est.

9. Considerare oportet etiam ægrotantem, num ad morbi vigorem victu sufficiet, & an priùs ille deficiet, & victu non sufficiet, vel morbus priùs deficiet & obiundetur.

10. Quibus igitur statim vigor adest, statim tenuiter alendi. Quibus vero in posterum vigor, his ad illud & paulò ante illud *tempus* subtrahendum. Antea vero uberius alendum, ut sufficiat æger.

11. In exacerbationibus *cibum* subtrahere oportet. Exhibere enim noxium est. Et quæcunque per circuitus exacerbantur, in exacerbationibus subtrahere oportet.

12. Exacerbationes autem & constitutiones indicabunt morbi, & anni tempora, & periodorum ad invicem *collata* incrementa, sive quotidie, sive

τε παρ' ἡμέρην, ἡὼ τε καὶ διὰ πλείονθ' ἡμέρας γίνονται. ἀπὸρ καὶ πῖσιν ἐπιφανοῦσιν, οἷον ἐν πηλοεικοῖσι πύελον, ἡὼ αὐτίκα ἐπιφαίνεται ἀρχόμενος, βραχυῶσι ἡὼ δ' ὕστερον ἐπιφαίνεται, μικροῦσι καὶ ἔσθ' καὶ ὑποχωρόματι, καὶ ἰδρωῶσι, καὶ ἔυκεία, καὶ δύσκειια, καὶ βραχέα, καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα, ἐπιφανόμενα δηλοῖ.

17'. Γέροντες εὐφοράτατα νοσήσω φέρουσι. Διὼ τερον, οἱ καθεσπυκότες. ἡλικία, μετρίαια. πάντων ἢ μάλα, παιδία. τετέων δὲ αὐτέων, ἃ ἔσθ' ἂν τύχη αὐτὰ ἑαυτῶν προθυμότερα ἐόντα.

18'. Τὰ αὐξανόμενα πλείον ἔχει τὸ ἐμφυτον θερμὸν, πλείους ἔν δέεται τροφῆς. εἰ δὲ μή, τὸ σῶμα ἀναλίσκεται. γέρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμὸν. Διὰ τῆτο ἄσθ' ὀλίγον ὑπεκλαυμάτων δέονται ὑπὸ πολλῶν καὶ ἀποσβέννυται. Διὰ τῆτο καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρονσι ἔχ' ὁμοίως ἔξῃσι ψυχρόν καὶ τὸ σῶμα.

19'. Αἱ κοιλίαι χερμῶνθ' καὶ ἡρθ' θερμότεραι εὐσσι, καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν ταύτησιν ἔν τῆσιν ὄρησι καὶ τὰ προσαρμάτια πλείω δετέον. καὶ καὶ τὸ ἐμφυτον θερμὸν πλείον ἔχεισι τροφῆς ἔν πλείονθ' δετέον. σημεῖον, αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ ἀθληταί.

15'. Αἱ ὑγραὶ δίασι ἡσσι πῖσι πυρεταίνουσι

alternis diebus, five longiore fiant tempore. Sed etiam iis quæ *mox* apparent *eadem* indicantur, velut in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente *morbø*, abbreviat: si verò postea appareat, producit. Et urinæ, & alvi excrementa, & sudores, cum apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles, vel breves, vel longos morbos *fore* indicant.

13. Senes facillime jejunium ferunt, secundò ætate consistentes. Minimè adolescentes. Omnium minime pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

14. Quæ crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent alimento: sin minus, corpus consumitur. Senibus autem paucus calor: propterea paucis fomitibus indigent, multis enim extinguuntur. Idcirco etiam febres senibus non similiter acutæ. Frigidum enim est corpus.

15. Ventres hyeme & vere natura sunt calidissimi, & somni longissimi. In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent. Nutrimento igitur copiosiore indigent. Indicium sunt, ætates & athletæ.

16. Victus humidus febricitantibus omnibus con-

κα HIPPOCRATIS APHORISMORUM

ξυμφέρουσ' μάλιστα δὲ παιδίοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν ἔτις εἰθισμένοισι διαταῶσι.

ιζ'. Καὶ οἷσιν ἄπαξ, ἢ δις, καὶ πλείω, ἢ ἐλάττω, καὶ κατὰ μέρος. ὁστέον δὲ πρὸς τὸ ἔθει, καὶ τῆ ὥρῃ, καὶ τῆ χώρῃ, καὶ τῆ ἡλικίῃ.

ιη'. Θέρμεθ, καὶ φθινοπώρῃ, σπία δυσφορώτατα φέρουσ' χειμῶνθ, ῥιῖσα· ἦρθ, δάπτειν.

ιθ'. Τοῖσιν ἐν τῆσι φειόδοισι παροξυμωμένοισι, μηδὲν διδόναι, μηδ' ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀραιρέειν τῷ φρεσίσων, φρεσὶ τῷ κεισίων.

κ'. Τὰ κειρόμενα, καὶ τὰ κεκλειώτα ἀρτίως, μὴ κτείνειν, μηδὲ κωτεροποιέειν μήτε φαρμακείησι, μήτ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἐᾶν.

κα'. Ἄ δ' εἴ ἄγην, ὅκκ' εἴ μάλιστα ῥέπη, ταύτη ἄγην, διὰ τῷ ξυμπερόντων χρείων.

κβ'. Πέπονα σαρμακείην, καὶ κινέειν, μὴ ὤμα, μηδὲ ἐν ἀρχῆσιν, ἢ μὴ ὄργᾳ. πρὸς δὲ πλείω ἐκ ὄργᾳ.

κγ'. Τὰ χυρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθ, ἀλλ' ὡς εἴ χυρέη οἷα δ' εἴ, καὶ φέρει ἄφθους. καὶ ὅκκ' εἴ μέχρι λειποθυμίας ἄγην, καὶ τῷτο ποιέειν, ἢ ὅξαρκίτη ὁ νοσίων.

κδ'. Ἐν πῖσιν ὀξέσι πάθεισιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν ἀρχῆσι, τῆσι φαρμακείησι χρεῖσθ, καὶ τῷτο φρεσὶ ἐξελκηνήσασθαι ποιέειν.

fert, maximè verò pueris, & aliis tali victu uti consuetis.

17. Et quibus semel aut bis, & plura vel pauciora, & per partes *offerri conducatur, videndum.* Concedendum autem aliquid & consuetudini, & tempestati, & regioni, & ætati.

18. *Æstate & autumnò cibos difficillimè ferunt: hyeme facillimè, deinde vere.*

19. His qui per circuitus exacerbantur, nihil dare *oportet*, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

20. Quæ iudicantur & iudicata sunt perfectè, neque movere *oportet*, neque innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, sed *sinere*.

21. Quæ ducere *oportet*, quò maximè vergant, eò ducenda, per loca convenientia.

22. Concocta purgare & movere *oportet*, non cruda, neque in principiis, nisi turgeant. Plurima verò non turgent.

23. Quæ prodeunt non copià sunt æstimanda, sed si prædeant, qualia *oportet*, & facilè ferat. Et ubi ad animi deliquium ducere *oportet*, hoc etiam faciendum, si æger sufficiat.

24. In acutis affectionibus rarò, & in principiis, purgante utendum, atque hoc diligenti prius adhibita cautione faciendum.

κέ. * Ἦν, οἷα δεῖ καθαίρειν, καθαίρονται, συμφέ-
ρει τε, καὶ δὴφόρως φέρουσι. τὰ δ' ἐναντία, δυσχε-
ρῶς.

Τμήμα δάπτειν.

Α'.

ΑΝ ὡς νοσήματι ὕπνῳ πόνον ποιήσει, θανάσιμον.
ἢ δὲ ὕπνῳ ὠφελήη, ἢ θανάσιμον.

β. * Οὐκ ἔσθ' ἄφροσύνῳ ὕπνῳ παύη ἀγαθόν.

γ. * Ὑπνῳ ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω τῷ μτεῖν
μᾶλλον γρόμενα, κακόν.

δ. Οὐ πλησμονή, ἢ λιμός, ἢ δ' ἄλλο ἔδεν ἀ-
γαθόν, ὅ, π ἂν μᾶλλον τ' φύσιῳ ἤ.

ε. Κόποι αὐτόμαλοι φεφύσσι νέτους.

ς. * Οκόςσι πονέοντες π τῷ σώματι, τὰ πολλὰ
τ' πόνων ἐκ αἰσθάνον, τυτέουσιν ἢ γνώμη νοσήει.

ζ. Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπτιωόμενα σώματα, νω-
δρῶς ἐπανατρέφειν δεῖ· τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

η. * Ἦν ἐκ νέου προφῶ λαμβάνων τις μὴ ἰσχύη,
σημαίνει, ὅπ πλείονι προφῶ τὸ σῶμα χεῖεται ἢ
δὲ, προφῶ μὴ λαμβάνοντι, τῶτο γίγνηται, καὶ
εἰδέναι, ὅτι κενώσιθ δῆται.

θ. Τὰ σώματα χεῖη, ὅκα ἂν τις βέλῃ καθαίρειν,
ἔυρα ποιέειν.

ι. Τα'

25. Si, qualia purgari oportet, purgentur, confert & facile ferunt: si verò contraria, difficulter.

Sectio Secunda.

I.

QUO in morbo somnus laborem facit, lethale: si verò somnus juvet, non est lethale.

2. Ubi somnus delirium sedat, bonum.

3. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum.

4. Non fatietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

5. Spontanæ lassitudines morbos denuntiant.

6. Quicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem ferè non sentiunt, his mens ægrotat.

7. Quæ longo tempore extenuantur corpora, lentè reficere oportet: quæ verò brevi, celeriter.

8. Si à morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiori alimento uti. Si verò cibum non capienti hoc eveniat, evacuatione opus habere, nosse oportet.

9. Corpora ubi quis purgare voluerit, facilè fluentia reddere oportet.

ι. Τὰ μὴ καθαροῦ τῶν σωματίων, ὀκόσον ἂν θρέψης, μᾶλλον βλάψεις.

ια. Ῥᾶον πληρῶς ποιεῖ, ἢ σιτία.

ιβ. Τὰ ἐσκαλιμπανόμενα ἐν τῆσι νέουσι μὲν κείσιν, ὑποσφορὰς ποιεῖν εἴωθον.

ιγ. Ὀκόσοισι κρίσις γίνεσθαι, τυτέοισιν ἢ νύξ δύσφορο, πρὸ τῆς παρεξουμῆ· ἢ δὲ ὀπτῶσα ἐυσοφωτέρη εἰς ὀπτιπολύ.

ιδ. Ἐν τῆσι τῶν κοιλίης ῥύσεσιν αἱ μελαβόλαι τῶν διαχωρημάτων ἀφέλεσθαι, ἢν μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μελαβάλλη.

ιε. Ὀκκ φάρυγγουσίη, ἢ φύματα ἐν τῷ σώματι ἐκφύεται, σκέπτως καὶ τὰς ἐκκρίσεις· ἢν γὰρ χαλαρότερος ἔασι, τὸ σῶμα ξυνοσίη· ἢν δὲ ὁμοίαι τοῖσιν ὑγιαίνουσι γιγνώσθαι, ἀσφαλές τὸ σῶμα τρέφει.

ις. Ὀκκ λιμὸς, ἢ λιτὴ πονέειν.

ιζ. Ὀκκ ἂν προτὴν ὄψιν φύσιν πλείων ἐσίλθῃ, ἔπειτα νέουσι πείθει. διλοῖ δὲ ἢ ἴησις.

ιη. Τῶν σφισφόντων ἀθρόως καὶ ἰταχέως, ταχῆσαι καὶ αἱ διαχωρήσεις γιγνώσθαι.

ιθ. Τῶν ὀξείων νοσημάτων ἐπάμπαν ἀσφαλές αἱ σφισφονοίσεις, ἔπε τῆς θανάτου, ἔπε τῆς ὑγείης.

κ. Ὀκόσοισι νέουσι ἐῦσιν αἱ κοιλίαι ὑγραί εἰσι, τυτέοισιν ἀπογενέσθαι ξηραίνον· ὀκόσοισι δὲ νέουσι ἐῦσιν αἱ κοιλίαι ξηραί εἰσι, τυτέοισι σφισφονοίσεις γιγνώσθαι ὑγραίνονσιν.

10. Impura corpora, quò magis nutritivèris, eò magis lædes.
11. Facilius est repleri potu, quàm cibo.
12. Quæ in morbis post crîsim relinquuntur, recidivas facere solent.
13. Quibus crîsis fit, his nox ante exacerbationem gravis est: Subsequens verò levior plerùmque.
14. In alvi profluvîis mutâtionès excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.
15. Ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretionès inspîcere oportet: Si enim biliosæ fuerint, corpus unâ ægrotat: Si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.
16. Ubi fames, non oportet laborare.
17. Ubi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio.
18. Eorum quæ confertim & celeriter nutriunt, celeres etiam fiunt egestionès.
19. Acutorum morborum non omnînd tutæ sunt prædictionès, neque mortis, neque sanitatis.
20. Quibus, dum sùnt juvenès, alvi sùnt humidæ, iis senescentibus siccantur. Quibus verò, dum sùnt juvenes, alvi sùnt siccæ, his senescentibus humectantur.

κα'. Λιμὸν θεωρεῖτε λυσι.

κβ'. Ἀπὸ πλυσμονῆς ὁκόσα ἐν νοσήματι γίνηται, κένωσις ἴσται. καὶ ὁκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλυσμονή· καὶ ἢ ἄλλων ἢ ὑπεραντίωσις.

κγ'. Τὰ ὀξέα ἢ νοσημάτων κείνη ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

κδ'. Τῶν ἐπτά ἢ τετάρτη ὀπίσθηται. ἐτέρησ ἐβδομάδι ἢ ὀγδόῃ ἀρχή. θεωρητὴ δὲ ἢ ἐδεκάτῃ αὐτὴ γάρ ἐστι τετάρτη τ' ἐτέρησ ἐβδομάδι. θεωρητὴ δὲ πέντε ἢ ἑπτακαίδεκάτῃ. αὐτὴ γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τ' τεσσαρεσκαίδεκάτης ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τ' ἐδεκάτης.

κε'. Οἱ θερινοὶ τελευταῖοι τὰ πολλὰ γίνονται βραχύτες. οἱ δὲ θηνοπωρινοὶ μακρον, καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τ' χειμῶνα σιωπτόντες.

κς'. Πυρετον ἐπὶ σπασμῶ. βέλτιστον γυνήσ, ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῶ.

κζ'. Τοῖσι μὴ χεῖρ λόγον κυρίζουσιν, ἢ διὰ πίεσιν, ἢ διὰ φρεσίν, λίλυ τὰ μοχθηρὰ γινόμενα ὀφθαλμῶσ. τὰ γὰρ πολλὰ ἢ πιεσῶν ὄσιν ἀβέβαια, καὶ ἢ πάνυ τοι διαμύειν, ἢ διὰ χρονίζουσιν ἑσώθε.

κη'. Τῶν πυρετόντων μὴ παντάποσιν ὀπιπολαίως, τὸ διαμύειν καὶ μηδὲν ἐπιδιδόναι τὸ σῶμα, ἢ καὶ σιωπτό-

21. Famem vini potio solvit.

22. A repletionem quicumque fiunt morbi, evacuatio sanat. Et quicumque ab evacuatione, repletio; Et aliorum contrarietas sanat.

23. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

24. Septimorum quartus est index. Alterius septimanæ octavus est initium. Notandus verò undecimus: is enim quartus est alterius septimanæ. Notandus rursus decimus septimus: hic enim est quartus quidem à decimo quarto, septimus verò ab undecimo.

25. Quartanæ æstivæ plerumque sunt breves: autumnales verò longæ, & maximè quæ prope hyemem incidunt.

26. Febrem convulsioni supervenire melius est, quàm convulsionem feбри.

27. His, quæ non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valdè quæ præter rationem fiunt prava. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodum permanere, neque durare solent.

28. Febricitantium non omninò leviter, permanere, & nihil remittere corpus, aut etiam magis quàm pro ratione colliqueſcere malum est. Il-

σωτήκεως μάλλον τὰ κτ' λόγον, μοχθηρόν. τὸ
 ἔ' γὼ μᾶλλον νέου σημαίνει, τὸ δ' ἀθέεται.

κδ'. Ἀρχαίαν τῶν νέων, ἢ π' δεκὴν κινεῖται,
 κίνει ἀκμαζουσῶν δ', ἡσυχίῳ ἔχειν βέλτιόν ὄσι.

λ'. Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη πάντα ἀδυνάστερα
 αἰεὶ δ' τὰς ἀκμὰς, ἰχυρότερα.

λα'. Τῶν δ' ἀρρώστιας εὐσιπτόρηι, μηδὲν ὀπίδιδόναι
 τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

לב'. Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες,
 κατ' ἀρχὰς μὲν εὐσιπτόντες, καὶ μηδὲν ὀπίδιδόν-
 τες, αἰεὶ τῶν τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν· οἱ δ' κατ'
 ἀρχὰς μὲν ἀσιπτόντες, ἰχυρῶς, ὕστερον δ' εὐσιπ-
 ὄντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

λγ'. Ἐν πάσῃ νέσω τὸ ἐρρωῶδες τῶν διάνοιαν,
 καὶ εὐ ἔχειν πρὸς τὰς προσροφὰς, ἀγαθόν· τὸ δ' ἕ-
 ναντίον, κακόν.

λδ'. Ἐν τῇπ νέσοισιν ἡσίων κινδύνοσ' εσθ', οἷ-
 σιν ἂν οἰκείη τ' φύσιθ', καὶ τ' ἡλικίης, καὶ τ' ἔ-
 ξιθ', καὶ τ' ὄρης ἢ γῆσθ' ἢ μᾶλλον, ἢ οἷσιν ἂν
 μὴ οἰκείη κατὰ π' τυτέαν.

λε'. Ἐν πάσῃσι τῆσι νέσοισι, τὰ αἰεὶ τὸν ὀμ-
 φαλόν, καὶ τὸ ἦτρον, πάχθ' ἔχειν, βέλτιόν ὄσι.
 τὸ δ' σφόδρα λεπτόν καὶ ἐκτετηκός, μοχθηρόν. ἰ-
 σσφαλὸς δ' τὸ πύον, καὶ πρὸς τὰς κόπυ καθεύρ-
 σιας.

λε'. Οἱ

lud enim morbi longitudinem indicat, hoc verò infirmitatem.

29. Incipientibus morbis, si quid movendum videatur, move: vigentibus verò, quiescere melius est.

30. Circa principia & fines omnia sunt debiliora. Circa vigores verò vehementiora.

31. A morbo bellè comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

32. Ut plurimum omnes qui malè habent, circa principia quidem benè comedentes, & nihil proficientes, ad finem rursus cibum non appetunt. Qui verò circa initia quidem cibum omninò non appetunt, postea autem benè appetunt, melius liberantur.

33. In omni morbo mente valere, & bene se habere ad ea quæ offeruntur, bonum est: contrarium verò, malum.

34. In morbis minùs periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori magis similis fuerit morbus, quàm in quibus horum nulli fuerit similis.

35. In omnibus morbis, quæ partes ad umbilicum & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est. Valdè autem tenues & eliquatas ipsas habere, malum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

36. Qui

λς'. Οἱ ὑγιανῶς ἔχοντες τὰ σάματα, ἐν τῆσι φαρμακείῃσι καθαρόμενοι ἐκλύουσιν τὰ χύμα, καὶ οἱ ποικρῆ προσῆ χεῖρόμενοι.

λζ'. Οἱ ἐν τὰ σάματα ἔχοντες, φαρμακείῃσι ἐργάζονται.

λη'. Τὸ σμικρῶ χεῖρον, καὶ πόμα, καὶ στίον, ἥδιον ἢ τῆ βελίονων μὲν, ἀηδέστερον ἢ μᾶλλον αἰρετέον.

λθ'. Οἱ πρεσβύται τῆ νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσήουσιν ἥσων. ὅσα δ' ἂν αὐτοῖσι χεῖνια τὰ σάματα γῆνται, τὰ πολλὰ ξυμπεθνήσκει.

μ'. Βεγγύχει, καὶ κόρυζαι, τοῖσι σφόδρα πρεσβύτησιν ἢ πεπαίνοισι.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς, ἀνάφανερῆς περιόσιθ, ἕξαπίνης τελευτῶσι.

μβ'. Λύειν ἀποπληξίῳ, ἰσχυρῶ μὲν, ἀδωίαλον ἀδενέα ἢ, ἢ ῥηίδιον.

μγ'. Τῶν ἀπαγχνοῶν, καὶ καταλυοῶν, κινδύπων ἢ τεθνηκότων, ἐκ ἀναφύσεων, οἷον ἂν ἀφρὸς ἢ σελὶ τὸ σῶμα.

μδ'. Οἱ παχέες σφόδρα χεῖ φύσιν, ταχυθάνατοι γίνονται μᾶλλον τ' ἰσχυρῶν.

με'. Τῶν ὀπληπτικῶν τοῖσι νέουσι ἀπαλλαγῆναι αἱ μελαβολαί, μάλιστα τ' ἡλικίης, καὶ τ' χυμῶν, καὶ τῆ βίῳν, ποιέουσι.

36. Qui sana habent corpora, pharmacis purgai citò exsolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.

37. Qui benè valent corpore, purgatu sunt difficiles.

38. Paulò deterior, & potus, & cibus, jucundior autem, eligendus potiùs, quàm meliores quidem, sed ingratiore.

39. Senes ut plurimùm quidem juvenibus minùs ægrotant. Quicumque verò ipsis morbi fiunt diuturni, plerumque commoriuntur.

40. Raucedines, & gravedines, in valdè senibus non coquantur.

41. Qui sæpè & vehementer, absque manifestâ causâ, animo linquantur, ex improvîso moriuntur.

42. Solvere apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem verò, non facile.

43. Ex iis, qui strangulantur, & resolvuntur, nondum autem sunt mortui, non se recolligunt, quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui naturâ sunt valdè crassi, magis subitò moriuntur, quàm graciles.

45. Epilepticis pueris, mutationes, maximè ætatis, & regionum, & vitarum liberationem faciunt.

24 HIPPOCRÁTIS APHORISMORUM

κε'. Δύο πόνοι ἄμα γινωσκόμενοι, μὴ κτ' ἢ αὐτὸν τόπον, ἰσοδρότερον ἢ ἀμυνεῖ ἢ ἕτερον.

μζ'. Πρὸς τὰς ψυχὰς τῶ πνεύ, οἱ πόνοι, καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνουσι μάλλον, ἢ ψυαμένα.

μη'. Ἐν πάσῃ κινήσει τὸ σῶμα ἔσθ', ὁκόταν ἀρ-
χῆται πόνου, τὸ διαναπαύειν ἐυθὺς ἄκοτον.

μθ'. Οἱ εἰσιπυρροὶ τὰς σωήθειας πόνοις φέρειν,
καὶ ὧσιν ἀδύνατοι ἢ χερσῆς, ἢ ἀσωήθων, ἰχυ-
ρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶτον φέρουσι.

ν'. Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ σωήθεις, καὶ ἢ χεῖρα,
ἢ ἀσωήθων ἢ πόνου ἐνοχλεῖν εἴωθε. δεῖ ἔν καὶ ἐς
τὰ ἀσωήθεια μεταβάλλειν.

να'. Τὸ κτ' πολὺ, καὶ ἕξαπίησι, κανέν, ἢ πλη-
ρον, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκωσῆν
τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλέρων. καὶ ἢ πᾶν τὸ πολὺ
τῆ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ' ὀλιγον, ἀσφα-
λές, καὶ ἄλλως, ἢν καὶ τις ἕξ ἕτερον ἐρ' ἕτερον
μεταβαίνειν.

νε'. Πάντα κτ' λόγον ποίουντι, καὶ μὴ γινωσκόμενοι
ἢ κτ' λόγον, μὴ μεταβάλλειν ἐρ' ἕτερον, μένον-
το τῶ δόξῃ ἕξ αἰτίας.

νη'. Ὀκόποι τὰς κοιλίας ὑγρῆς ἔχουσι. νέοι
μὲν ὄντες βέλτιον ἀπαλλάσσουσι ἢ τὰς ξηρῆς ἔ-
χοντων. ἐς δὲ τὸ γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσουσι.

ξηρῆς!

46. Duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior obscurat alterum.

47. Circa puris generationes, dolores, & febres magis accidunt, quàm *ipso* factò.

48. In omni corporis motu, quando dolere cœperit, interquiescere statim lassitudinem curat.

49. Consueti solitos labores ferre, etiamsi fuerint debiles aut senes, insuetis, robustis *licet* & juvenibus, faciliùs ferunt.

50. A multo tempore consueta, etiamsi fuerint deteriora, insuetis minùs turbare solent. Oportet igitur etiam ad insolita mutare.

51. Multùm, & derepentè, evacuare, aut repletè, aut calefacere, aut frigefacere, aut aliter quocunque modo corpus movere, periculosum est. Nam etiam omne multum (i. e. *nimum*) naturæ est inimicum. Quod verò paulatim *fit*, tutum est: tum aliàs, tum si quis ex altero ad alterum transeat.

52. Omnia secundum rationem facienti, & non secundum rationem evenientibus, non transeundum ad aliud, manente *eo*, quod visum est ab initio.

53. Quicunque alvos habent humidus, dum quidem juvenes sunt, meliùs liberantur his, qui

ξηραίνονται γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῖσιν ἀπογνηστικοῖσι.

νδ'. Μεγάθει δὲ σώματι ἐνέδουσι μὲν, ἐλάττωσι δὲ, καὶ ἐκ ἀσθενείας ἐψηθεῖσαι δὲ, δύσχευτον, καὶ χεῖρον τῶν ἐλαττωμένων.

Τμήμα τρίτον.

Α'.

Αἱ μεταβολαὶ τῶν ὀρέων, μάλιστα τίκτουσι νοσήματα, καὶ ἐν τῆσιν ὄρεσιν αἱ μεγάλαι μεταλλαγαί, ἢ ψυξίθω, ἢ θάλψιθω, καὶ τ' ἄλλα κατ' ἄλλοις ὅπως.

β'. Τῶν φυσίων, αἱ μὲν πρὸς θερμότητα, αἱ δὲ πρὸς χυμῶνα, ἔν τε κακῶς ποῦνται.

γ'. Τῶν νύκτων ἄλλαι πρὸς ἄλλας ἐν ἢ κακῶς ποῦνται, καὶ ἡλικίαι πνέουσι πρὸς ὄρατα, καὶ χρεῖστα, καὶ διαίτατα.

δ'. Ἐν τῆσιν ὄρεσιν, ὅταν ἢ αὐτῆς ἡμέρας, ὅτε μὲν θάλψιθω, ὅτε δὲ ψύξιθω γίνεσθαι, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα πρὸς δέχεται καὶ κακῶς ποῦνται.

ε'. Νότοι βαρυήκοι, ἐχλωρόδεις, καρψαεικοί, νωθεροί, διαλυτικοί. ὁκόταν ἔτος δυνασθῆναι, ταῦτα ἐν τῆσιν ἀρρώσθησι πάσχουσιν. ἢ δὲ βόρειον ἢ, βῆχες, φάρυγγες, κοιλίαι σκληραὶ, δύσσειαι, φει-

siccas habent. Ad senectutem verò, pejùs liberantur: siccantur enim ut plurimùm senescentibus.

54. Procerò corpore juventutem quidem degere liberale est, nec deformè: insenescere verò, incommodum, & parvis deterius.

Sectio Tertia.

I.

Mutationes *anni* temporum, maximè pariunt morbos: & in ipsis temporibus magnæ mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eodem modo.

2. Naturarum, aliæ quædam ad æstatem, aliæ verò ad hyemem, benè aut malè sunt constitutæ.

3. Morborum alii ad alia *tempora* benè, aut malè se habent: & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus.

4. In temporibus, quando eâdem die, modò calor, modò frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

5. Austri auditum gravantes, caliginosi, caput gravantes, segnes, dissolventes. Quum hic dominatum tenuerit, talia in morbis patiuntur. Si verò aquilonium fuerit *anni tempus*, tussis, fauces a-

κώδεις, ὀδύαι πλάγρων, σηθίων. ὀκόταν ἔτθ
 Δυνασδῆ, πιαῦτα ἐν τῆσιν ἀρρώσεισι πρὸς δέχ-
 ας χεῖ.

ς'. Ὄκόταν θέρθ γήηαι ἦεν ὁμοιον, ἰδρωτας
 ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πολλὰς πρὸς δέχας χεῖ.

ζ'. Ἐν τοῖσιν αἰχμοῖσι πυρετοὶ ὀξείες γίνονται,
 κὶ, ἡμῶ μὲ ὀπί πλέον ἢ τὸ ἔτθ τοιυτέον ἐδρ, οἴ-
 λω τινὲ καλῶσασι ἐποίησιν, ὡς ὀπίπολυ κὶ τὰ
 νυκτῆμαια πιαῦτα δὲ πρὸς δέχας.

η'. Ἐν τοῖσι κρῖσι καίροισι, ἡμῶ ὀξείως τὰ
 ὀξεία ἀποδιδῶσι, εὐσαθέες, κὶ εὐκεινέες αἱ νῦ-
 ροὶ γίνονται· ἐν ᾗ τοῖσιν ἀεθλασάτοισιν, ἀεθλα-
 σατοὶ, κὶ δίσκειοι.

θ'. Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύταται αἱ νῦροι, κὶ θα-
 νατωδέσαται τὸ ὀπίπαν· ἦρ ᾗ ὕμεινότατον, κὶ ἦ-
 κισα θανατωδέες.

ί. Τὸ φθινόπωρον τοῖς φθίνοσι κακόν.

ια. Πρὸς ᾗ ᾗ ὀρέων, ἡμῶ μὲ ὁ χειμὼν αἰχ-
 μηρὸς κὶ βόρειθ γήηται, τὸ ᾗ ἔαρ ἔπομβρον
 κὶ νόπον, ἀνάγκη τὸ θέρθ πυρετὸς ὀξείας, κὶ
 ὀφθαλμίας, κὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα ᾗ τῆ-
 σι γυωμξί, κὶ ἀνδρῶσι τοῖσιν ὕγεσσι τὰς φύσιν.

ιβ'. Ἦν ᾗ νόπθ ὁ χειμὼν, κὶ ἔπομβρον, κὶ
 δίδιθ γήηται, τὸ ᾗ ἔαρ αἰχμηρὸν κὶ βόρειον,
 αἱ μὲν γυωμῆες, ἦσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐπὶ
 πᾶσι πρὸς δέχας ἐκλιπώσασθαι· αἱ δὲ ἐν τῆ-
 κωσιν

spera, alvi duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. Quum hic dominatus fuerit, talia in morbis expectare oportet.

6. Quum æstas sit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet.

7. In siccitatibus febres acutæ fiunt. Et, si quidem annus pro majori parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

8. In constantibus temporibus, si tempestivè tempestiva reddantur, constantes, & judicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus autem, inconstantes, & difficiles judicatu.

9. In autumno morbi acutissimi, & perniciosissimi omnino: ver autem saluberrimum, & minime exitiale.

10. Autumnus tabidis malus.

11. De temporibus, si quidem hyems sicca & aquilonia fuerit, ver autem pluviosum & australe, æstate necesse est febres acutas fieri, & ophthalmias, & dysenterias, maxime autem mulieribus, & viris naturâ humidis.

12. Si verò hyems australis, & pluviosa, & tranquilla sit, ver autem siccum & aquilonium, mulieres quidem, quibus partus in ver incidit, ex omni occasione abortiunt: quæ verò pepererint, infirmos

κωσιν, ἀρεγτία κὺ νοσώδεια τὰ παιδία τίλειται, ὥστε ἢ παραπίνα ἀπόλυθαι, ἢ λεπτὰ κὺ νοσώδεια ζῆν ἐόντα. πῖσι ἢ ἀλλοῖσι βρογχίται δυσεντερίαί, κὺ ὀφθαλμιαί ξηραὶ γίνονται πῖσι ἢ ερεσβυτέροισι κατ' ἄρροι σωθόμεως ἀπολυύτες.

14'. Ἦν ἢ τὸ θεῖον αὐχμηρὸν κὺ βόρειον γλῶσαι, τὸ ἢ ερεσβυτῶν ἐπομβροσὶ κὺ νότον, κεφαλαλγίαί ἐς τὴν χειμῶνα γίνονται, κὺ βῆχες, κὺ βρογχίται, κὺ κόρυζαι ἐπίοισι ἢ κὺ φθίσιες.

14'. Ἦν δὲ βόρειον ἢ κὺ ἀνδροσὶ, πῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἔσσι τὰς εὐσίας, κὺ τῆσι γυναιξί, ξύμφορον πῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμιαί ἔσονται ξηραὶ, κὺ πυρετοὶ ὀξείες, κὺ κόρυζαι (χρόνιαι) ἐπίοισι δὲ κὺ μελαγχολίαί.

15. Τῶν δὲ κατὰσπίων τῶ ἐνιαυτῶ, τὸ μὲν ἔσλον, οἱ αὐχμοὶ τῶ ἐπομβροσίων εἰσιν ὑγιηνότεροι, κὺ ἦσπον θανατώδεις.

15'. Νοσήματα ἢ ἐν μὲν τῆσιν ἐπομβροσίων ὡς τὰ πολλὰ γίνεσθαι, πυρετοὶ τε μακροὶ, κὺ κοιλίης ῥύσεις, κὺ σιπιθόνες, κὺ ὀπίληπτοι, κὺ ἀπόπληκτοι, κὺ κωάγχοι, ἐν δὲ πῖσιν αὐχμοῖσι, φθίνωδες, ὀφθαλμιαί, ἀρθρείπιδες, ερεσβυτῶν, κὺ δυσεντερίαί.

15'. Λί ἢ κατ' ἡμέρου κατὰσπίες, αἱ μὲν βόρειοι, τὰ τε σώματα ξυμίσθωσι, κὺ δῖπνα, κὺ ἐκκίνησιν, κὺ δῖχρα, κὺ ἐυκωότερα ποίεουσιν, κὺ τὰς κοιλίας ξηραίνουσιν, κὺ τὰ ὄμματα δάκνουσιν, κὺ σφοδρῶς θάσηκεσθαι.

firmos & morboſos pariunt pueros, ita ut vel ſtatim *illi* pereant, vel tenues & morboſi vivant. Cæteris verò mortalibus dyſenteriz, & ophthalmiz ſiccæ fiunt: ſenioribus autem catarrhi brevi perimentes.

13. Si verò æſtas ſicca & aquilonia fiat, autumnus autem pluviſus & auſtralis, capitis dolores ad hyemem fiunt; & tuſſes, & raucedines, & gravedines; quibuſdam verò etiam tabes.

14. Si verò aquilonius & ſine pluviis *autumnus* fuerit, iis quidem qui naturâ ſunt humidi, & mulieribus, commodus *erit*: reliquis verò erunt ophthalmiz ſiccæ, & febres acutz, & gravedines (diurnæ:) nonnullis verò etiam melancholiz.

15. Ex anni verò conſtitutionibus, in univerſum quidem, ſiccitates pluviſis ſunt ſalubriores, & minùs lethales.

16. Morbi autem, in pluviſis quidem plerumque fiunt, & febres longæ, & alvi fluxiones, & putredines, & epileptici, & apoplectici & anginz. In ſiccitatibus verò, tabidi, ophthalmiz, arthritides, urinæ ſtillicidia, & dyſenteriz.

17. Quotidianæ autem conſtitutiones, aquiloniz quidem, corpora compingunt, & robuſta, & facilè mobilia & benè colorata, & meliùs audientia faciunt, & alvos ſiccant, & oculos mordent, & dolorem

Σώρευμα ἄλγυμα, ὡς π. περὶ πάρχει, μᾶλλον πο-
τεύουσι. αἱ δὲ νόσοι διαλύουσι τὰ σώματα, καὶ ὑ-
γραίνουσι, καὶ βαρυνκοῖαι, καὶ καρνηβαεῖαι ποτεύουσι, καὶ
ἔλιγναι ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ τοῖσι σώμασι δυσ-
κνησίω, καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

11. Κατὰ δὲ τὰς ἄρας, τὸ μὲν ἦρθ, καὶ ἄκρα
τὸ θέρεθ, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τετέων ἐχρόμμοι τῆ-
σιν ἡλικίησιν, ἄεισά τε θιάγναι, καὶ ὑμαίνουσι μά-
λισα. τὸ δὲ θέρεθ, καὶ τὸ φθινοπῶρον μέχρι μῶρ-
πινθ, οἱ γέροντες. τὸ δὲ λοιπὸν τὸ φθινοπῶρον, καὶ
τὸ χειμῶνθ, οἱ μέσοι τῆσιν ἡλικίησι.

12. Νυστήματα δὲ πάντα μῶρ ἐν πάσῃσι τῆσιν
ἔρησι γίνεται, μᾶλλον δὲ ἔνια κατ' ἐνίας αὐτέων
καὶ γίνεται, καὶ παρεξύνεσαι.

13. Τὸ μὲν γὰρ ἦρθ, τὰ μανικῆ, καὶ τὰ μελασ-
ρολικῆ, καὶ τὰ ὀπληπτικῆ, καὶ αἵμαθ ρύσεις, καὶ
κνωάσλαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βραγχοί, καὶ βῆχαι, καὶ
λέπραι, καὶ ληχλώεις, καὶ ἀλφοί, καὶ ἔξαιθήσεις ἐλ-
κώδεις πληῖσαι, καὶ φύματα, καὶ ἀρθεϊτικῆ.

14. Τὸ δὲ θέρεθ, ἔνια τε τετέων, καὶ πυρο-
τοῖ ξυμεχέες, καὶ καῦσοι, καὶ τειταῖοι πληῖσοι, καὶ
τειαρταῖοι, καὶ ἔμετοι, καὶ διάρροιαί, καὶ ὀφθαλμῖαι, καὶ
ῥῶτων πόνοι, καὶ σωματῶν ἐλκώσεις, καὶ σηπεδόνες
κιδδίωσ, καὶ ἰδρωα.

15. Τὸ δὲ φθινοπῶρον, καὶ τὸ θειων τὰ πολ-

lorem circa thoracem, si quis præexistat, majorem faciunt. Austrinæ verò, corpora dissolvunt, & humectant, & auditus graves, & capitis gravitates faciunt, & vertigines in oculis, & corporibus motum difficilem, & alvos humectant.

18. Secundum tempora autem, vere quidem, & primâ æstate, pueri, & his ætate proximi, optimè degunt, & maximè sani sunt. Æstate verò, & autumno ad aliquam quidem partem, senes. Reliquo autem autumno, & hyeme, qui medii sunt ætate.

19. Morbi autem omnes quidem in omnibus temporibus fiunt: nonnulli verò in quibusdam ipsorum magis & fiunt, & exacerbantur.

20. Nam verè quidem, infantiæ, & melancholizæ, & epilepsizæ, & sanguinis fluxiones, & angina, & gravedines, & raucedines, & tusses, & lepræ, & impetigines, & vitiligines, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores.

21. Æstate verò, & horum nonnulli, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vomitus, & alvi fluxus, & ophthalmiæ, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & sudamina.

22. Autumno autem, & multi ex æstivis, &

λθ' ἐν πυρετοῖσι τριτάτοις, καὶ πλεονήθειαι, καὶ σπληνῶνες, ὕδρωπες, καὶ φθίσεις, καὶ στραγήσεις, καὶ λεινυτεῖαι, καὶ δυσεντεῖαι, καὶ ἰσχάδες, καὶ κωμάχαι, καὶ ἀθμαῖα, καὶ εἰλεοὶ, καὶ ὀπληψαί, καὶ τὰ μαρικᾶ, καὶ τὰ μελεγχολικᾶ.

κγ'. Τὰ δὲ χειμῶσι, σπληνίτιδες, σπειριδμοναῖαι, λιθαρχοὶ κόρυζαι, βρογχίχοι, βήχαι, πόνοι σπυθῆον, καὶ πλάγρον, καὶ ὄσφουθ, καὶ κεραληγαί, ἰλιγίαι, ἀποπληξίαι.

κδ'. Ἐν δὲ τῆσιν ἡλικίῃσι τοῖςδε συμβαίνει τοῖσι κῆρ σμικροῖσι καὶ μεγάλῃσι παιδίῃσι, ἄφθαι, ἕμελαι, βήχαι, ἀγρευτεῖαι, φόβοι, ὀφθαλμῶν ελεγχμοναί, ὅταν ὑγρότητα.

κε'. Πρὸς δὲ τὸ ὀφθαλμοῦσιν, σπειράγρον, ἕλων ὀδαξιμοὶ, πυρετοὶ, σπασμοὶ, διάρροιαί, καὶ μάστιγα, ὅταν ἀνάγκη τὴν κωμάχον, καὶ τοῖσι παχυάτοις τῶν παιδῶν, καὶ τοῖσι σκληροῖσι τὰς κοιλίας ἔχουσι.

κς'. Πρεσβυτέροις δὲ θρομβότοις, παείθμια, σπονδυλαὶ τὸ κῆρ τὸ ἐπίου εἶσω ὄσφου, ἀθμαῖα, λιθιασμοί, ἕλμινθες στραγήσαι, ἀσκειῖδες, ἀκροχρεῖονες, σπυρρασμοὶ, (στραγήσεις) χοιροῖδες, καὶ τὰλλα θύματα, μάστιγα δὲ τὰ τρεπικυβία.

κζ'. Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροις, καὶ πρὸς τῶν ἡλικῶν σπειράγρον, τῶν τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοῦ ζέοντι μάλλον, καὶ ἐκ ῥινῶν αἱμαθῶ ῥύσεις.

κη'. Τὰ

febres quartanæ, & erroneæ, & lienes, & hydro-
pes, & tabes, & urinæ stillicidia, & lientericæ, &
dysentericæ, & coxæ dolores, & anginæ, & asth-
mata, & volvuli, & epilepticæ, & insanicæ, & me-
lancholicæ.

23. Hyeme verò, pleuritides, peripneumonix,
lethargi, gravedines, raucedines, tussès, dolores
pectorum, & laterum, & lumborum, & capitis
dolores, vertigines, apoplexiæ.

24. In Ætatibus autem talia eveniunt. Parvis
quidem & recens natis pueris, aphthæ, vomitus,
tussès, vigilix, pavores, umbilici inflammationes,
aurium humiditates.

25. Ad dentitionem verò, accedentibus, gingiva-
rum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, &
maximè ubi caninos dentes produçunt, & iis qui in-
ter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent.

26. Iis autem qui ætate sunt majores, tonsillæ
inflammatae, verticuli in occipitio introrsum extru-
siones, asthmata, calculorum generationes, lum-
brici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, satyri-
asmi, (stranguriæ,) strumæ, & alia tubercula,
maximè verò supra dicta.

27. Ætate verò adhuc provectioribus, & ad
pubertatem accedentibus, & multa ex illis, & febres
diurnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones.

κῆ. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθει κεί-
νεται, τὰ μὲν, ἐν τεσσαρσέκοντα ἡμέραισι· τὰ δὲ,
ἐν ἐπιὰ μισί· τὰ δὲ, ἐν ἐπιὰ ἑπταί· τὰ δὲ,
περὶ τὴν ἡβλὴν προσάγουσιν. ὅσα δ' ἂν διαμείνη
τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῆ σφεὶ τὸ ἠβασ-
κην, ἢ τῆσι θήλεσι σφεὶ τὰς ἑ καταμνησθῆ ῥή-
ξιας, χρονίζον εἴωθε.

κθ'. Τοῖσι δὲ νεωτίστοισιν, αἵματι πύσιες,
φθίσιες, πυρετοὶ ὀξείες, ὀπιληψαι, καὶ τὰλλα νε-
οσμίατα, μάλιστα δὲ τὰ περιηρηνώτα.

λ'. Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ταύτην, ἄ-
σθμα, πλιδείπδες, σπεινδάμονια, λήθαργοι,
φρενίπδες, καῦσαι, διάρροιαί χρονιαί, χολέεσι, δυ-
σεντεαί, ληεντεαί, αἰμορροίδες.

λα'. Τοῖσι δὲ αὐτοῦται, δύσπνοιαί, κατάρροι
ρηχάδες, ερεθνεαί, δυσσεαί. ἄρθρων πόνοι,
νερείπδες, ἰλιγοί, ἀποτληξία, καχξία, ξυσμοί
τῶ σώματι ὅλη, ὕγρυπνία, κοιλίης, καὶ ὀφθαλ-
μῶν, καὶ ῥινῶν ὑγρόπτες, ἀμβλυωπία, γλαυκώ-
σις, βαρυνκοία.

Τμήμα τέταρτον.

Α'.

ΤΑς κύριους φαρμακείων, ἡ ὄργα, πε-
πραμίνα, καὶ ἄλλα ἐπιὰ μηνῶν ἵσον δὲ
ταύτας.

28. Plurimæ quidem affectiones pueris judicantur, aliæ in quadraginta diebus : aliæ in septem mensibus : aliæ in septem annis : aliæ *ipsis* ad pubertatem accedentibus. Quæ verò pueris permanserint, neque solutæ fuerint circa pubertatem, aut fœminis circa menstruorum eruptiones, perseverare solent.

29. Juvenibus autem, sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, epilepsiæ, & alii morbi, maximè verò suprâ nominati.

30. Ultra hanc ætatem verò *progressis*, asthma, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alvi profluvia diuturna, cholera, dysenteria, lienteria, hæmorrhoides.

31. Senibus autem, spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, stranguriæ, dysuriæ, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, mali *corporis* habitus, pruritus totius corporis, vigilæ, alvi & oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucedines, auditus gravitates.

Sectio Quarta.

I.

PRægnantes purgandæ, si *materia* turgeat, quadrimestres, & usque ad septimum mensem : hæ

verò

ταύτας. τὰ δὲ ῥύτια, καὶ σφραγύπερα, ἐυλαβέ-
ως χρῆ.

β'. Ἐν τῆσι φαρμακείῃσι ποιᾶν τα ἄγισα ἐκ τῶ
σώματι, ὁκοῖα καὶ αὐτόματα ἰόντα χρῆσιμα· τὰ
δ' ἐναντίως ἰόντα, παύειν.

γ'. Ἦν μὲν, οἷα διττὴ καθαίρεισθαι, καθαίρωνται,
ξυμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσι· τὰ δὲ ἐναντία,
δυσχερῶς.

δ'. Φαρμακείην θέρει μὲν, μᾶλλον τὰς ἄνω
χειμῶν θ', τὰς κάτω.

ε'. Ἰπὸ κίνα, καὶ πρὸς κινῶς, ἐργάζεται αἱ φαρ-
μακείαι.

ς'. Τὸς ἰσχυροῦς, καὶ ἐννεύας, ἄνω φαρμακείην,
ὑπερβολομένους χειμῶνα.

ζ'. Τὸς δ' ἐννεύας, καὶ μίστους ἐυσταρκῶς, κάτω,
ὑπερβολομένους θέρει.

η'. Τὸς δὲ φθινόδεας, ὑπερβολομένους τὰς ἄνω
(φαρμακείας.)

θ'. Τὸς δὲ μελαγχολικῶς, ἄδροντέρας τὰς κάτω,
τῶ αὐτῷ λογισμῷ τὰναντία πρὸςθεῖς.

ι'. Φαρμακείην ἐν ταῖσι λίλιω ὀξείσιν, μὲν ὀργῶ,
αὐθιμαρῶν· χρορίζειν γὰρ ἐν ταῖσι τοῖκταισι, κακόν.

ια'. Ὀκώσοισι σέρφοι, καὶ πρὸ τ' ὀμφαλῶν πόνοι,
καὶ ὀσσύθαι ἄλγημα, μὴ λυόωρον, μήτε ὑπὸ φαρ-
μακείης, μήτ' ἄλλως, ἐς ὕδρωπα ξηρὸν ἰδρῦεται.

ιβ'. Ὀκώσοισι κοιλίαι λειψυτεσιώδεις, χειμῶν θ'
φαρμακείην ἄνω, κακόν.

ιγ'. Πρὸς

verò minùs. Juniores autem, & seniores *fætus*, cautè vitare oportet.

2. In purgationibus talia è corpore sunt ducenda, qualia etiam spontè prodeuntia utilia sunt : contrario autem modo prodeuntia, sistenda.

3. Si quidem, qualia purgari oportet, purgantur, confert, & facilè ferunt : contraria verò, difficulter.

4. Purgandum, ætate quidem, magis superiores *ventres* : Hyeme verò, interiores.

5. Sub cane, & ante canem, difficiles sunt purgationes.

6. Graciles, & facilè vomentes, sursum purgandi, vitantes hyemem.

7. Difficulter autem vomentes, & mediocriter carnosì, deorsum, vitantes ætatem.

8. Tabidi verò, vitantes (purgationes) sursum.

9. Melancholicos autem, uberius deorsum *purgabis*. Eadem ratione, contraria adhibens.

10. Purgandum in valdè acutis, si turgeat *materia*, eadem die : morari enim in talibus, malum est.

11. Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, in hydropem siccum firmatur.

12. Quibus alvi sunt lientericæ, eos hyeme sursum purgare, malum est.

1γ'. Πρὸς τὰς ἐλλέβορον, τοῖσι μὴ ῥηϊδίως ἄνω
καθαίρουμένοισι, πρὸ τ' ἰπίσι⊕ περιγυραίνεν τὰ
σώματα, πλείονι τροφῇ, καὶ ἀναπαύσει.

1δ'. Ἐπιπὼ πῆ τις ἐλλέβορον, πρὸς μὲν τὰς κι-
νήσιας τ' σωμάτων, μάλλον ἄγειν. πρὸς δὲ τὰς
ὑπνας, καὶ μὴ κινήσιας, ἦσαν. δηλοῖ δ' καὶ ἡ νευρίλις,
ὅτι κινήσεις τὰ σώματα ταράσσει.

1ε'. Ἐπιπὼ βύλη μάλλον ἄγειν τὸν ἐλλέβορον,
κίνησι τὸ σῶμα· ἐπιπὼ δὲ παῦσαι, ὑπνον ποίει,
καὶ μὴ κίνησι.

1ς'. Ἐλλέβορον⊕ Ἀκίνδυνον⊕ τοῖσι τὰς σάρκας
ὑγείας ἔχουσι· σπασμὸν γὰρ ἐμποίει.

1ζ'. Ἀπυρέτων ἐόλι, ἀποσιτίσι, καὶ καρδιωγμοῖς,
καὶ σκοτόδινον⊕, καὶ σῶμα ἐκπεριέμενον, ἄνω φαρμα-
κείης δειῶς, σημαίνει.

1η'. Τὰ ὑπὲρ τ' φρενῶν ὀδυσήματα, ὀκότα κα-
θάρασι⊕ δειῶς, ἄνω φαρμακείης δειῶς, σημαί-
νει· ὀκότα δ' κῆτω, κῆτω.

1θ'. Ὀκόσει ἐν τῆσι φαρμακοποιήσιν μὴ διψῶσι
καθαίρουμένοι, ἐ παύον, φρίν ἢ διψήτωσιν.

1ι'. Ἀπυρέτων⊕ ἐῖσαν λωήσιν⊕ εὐφροῦ, καὶ γε-
νάτων βάρων⊕, καὶ ὀσφύων⊕ ἄλγυμα, κῆτω φαρμα-
κείης δειῶς, σημαίνει.

1κ'. Ἰπποκρήματα μέλανα, ὀκότιον αἷμα μέλαν,
ἀπ' αὐτομάτε ἰόντα, καὶ ξυῶ φουρητῶ, καὶ ἀνώ
πυρετῶ,

13. Ad elleboros, qui non facilè sursum purgantur, *iis* ante potionem corpora præhumeftanda, copiofiore alimento, & quiete.

14. Ubi biberit quis elleborum, ad motiones quidem corporum, magis ducit. Ad fomnos verò, & quietem, minùs. Declarat autem etiam navigatio, quod motus turbat corpora.

15. Quando vis magis ducere elleborum, moveto corpus. Quando verò ceflare, fomnum facito, & non moveto.

16. Elleborus periculofus eft fanas carnes habentibus: convulfionem enim inducit.

17. Non febricitanti, appetitus dejectus, & oris ventriculi morfus, & tenebricofa vertigo, & os amarefcens, sursum purgante opus eflè, indicat.

18. Supra feptum tranfverfum dolores, quæ purgatione egent, sursum purgante opus eflè, indicant. Qui vero infra, deorfum.

19. Qui in purgantium potionibus non fitiunt dum purgantur, non ceffant, priusquam fitiverint.

20. Non febricitantibus fi fiat tormen, & genuum gravitas, & lumborum dolor, deorfum purgante opus eflè, indicat.

21. Dejectiones nigræ, qualis fanguis niger, spontè prodeuntes, & cum febre, & fine febre, pel-

πυρετῷ, κίμωσα. καὶ ὀκόςω αἶν τὰ χρώματα ὑπο-
 χρωμάτων πλείω πονηρότερα ἢ, μάλλον κίμωον
 ξυὺ φαρμάκω ᾧ, ἀμεινον. καὶ, ὀκόςω αἶν χρώματα
 πλείω, ἢ πονηρά.

εβ'. Νῦσημάτων ὀκόςων ἀρχαίων, ἢ κατὰ
 μέλαινα ἢ ἀνω, ἢ κατὰ ἐπέλθῃ θανάσιμον.

κγ'. Ὀκόςωσιον ἐκ νῦσημάτων ὀξέων, ἢ ἐκ πο-
 λυχρονίων, ἢ ἐκ σφωμάτων, ἢ ἄλλως πῶς λεπτωσι-
 μέτοις, κατὰ μέλαινα. ἢ ὀκόςωσιον αἶμα μέλαν, ἐπέλ-
 θῃ, τῇ ὑπεράῃ ἀποθνήσκουσι.

κδ'. Δυσεντεία, ἢ ὑπὸ χολῆς μελαίνης ἀρξί-
 ται, θανάσιμον.

κε'. Αἶμα ἀνω ἢ, ὀκόςωσιον ἐν ἢ, κακόν· κατὰ ᾧ,
 ἀγαθόν. μέλαν ὑποχρώσειον.

κε'. Ἦν ὑπὸ δυσεντείας ἐχομένω ὄϊον σάρκα
 ὑποχρώσειον, θανάσιμον.

κζ'. Ὀκόςωσιον ἐν πύλ πυρετῶσιον αἰμορραγίῃ
 πλῆθῃ ὀκόςωσιον, ἐν τῇσιν ἀναλήψουσι, τυτέωσι-
 ῶσι αἱ κοιλίαι καδυγραίνονται.

κη'. Ὀκόςωσιον κατὰ τὰ διαχρώματα, κατὰ
 σιῶσι ὀκόςωσιον, παύει· καὶ ὀκόςωσιον κατὰ
 χολωδίων ὀκόςωσιον, παύει.

κθ'. Ὀκόςωσιον ἐν πύλ πυρετῶσιον ἐκταίοσιον
 ὄϊον ῥίμα γίνεσι, δύσκειλα.

α'. Ὀκόςωσιον παρξυσμῶσι γίνεσι, ἢ ἐν ὄϊον
 ἀφῶ

simæ. Et, quantò colores dejectionum plures fuerint pejores, eò deterius: cum purgante verò, melius. Et, quantò colores plures, non mali *sunt*.

22. Morbis quibusvis incipientibus, si bilis atra vel sursum, vel deorsum prodierit, lethale.

23. Quibuscumque, ex morbis acutis, aut ex diurnis, aut ex vulneribus, aut aliter quocumque modo extenuatis, bilis atra, vel qualis sanguis niger, prodierit, postridiè moriuntur.

24. Dysenteria, si ab atra bile inceperit, lethale.

25. Sanguis sursum quidem, qualiscumque sit, malum. Deorsum verò, bonum, niger subtilis secedens.

26. Si à dysenteria detento velut carunculæ secesserint, lethale est.

27. Quibus per febres sanguinis copia undecumque eruperit, in refectionibus, his alvi humectantur.

28. Quibus biliosæ sunt egestionis, surditate superveniente, cessant. Et, quibus surditas, biliosis supervenientibus, cessat.

29. Quibus per febres sextâ die rigores fiunt, difficulter judicantur.

30. Quibus exacerbationes fiunt, quâcumque ho-

αὐτῆ ὁ πυρετὸς ἐς τὴν αὔριον τὴν αὐτὴν ὄρου
 ἢ ἄρα, δύσκολα.

λα. Τοῖσι κοπύδουσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐς
 ἀφθῆν, καὶ πρὸς τὰς γνάθους μάλιστα, αἱ ἀποσά-
 στες γίνονται.

λβ. Ὁκόσοις ἢ ἀνισταμένοις ἐν τῇ νόσῳ π
 περιαι, ἐνταῦθα αἱ ἀποσάστες γίνονται.

λγ. Ἀπὸρ, ἢ καὶ περιπεπονηκὸς π ἢ πρὸ τῆ
 νόσου, ἐνταῦθα σπρίζη ἢ νόσος.

λδ. Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομόρφ, εἰδήματι μὴ
 εὐνοῦται ἐν τῇ φάρυγγι, πρὶξ ἕξαιρνης ἐπιγίγνη-
 ται, θανάσιμον.

λε. Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομόρφ ὁ σπράγματι ἕξ-
 αῖρνης ἐπιερσθῆ, καὶ μόλις κατὰ πύρην, δύνηται,
 οἰδήματι μὴ εὐνοῦται, θανάσιμον.

λε. Ἰδρωτες πυρεταίνουσι ἢ ἀρξάντων, ἀγαθοὶ
 σφριπτοῖσι, καὶ πεμπταῖσι, καὶ ἐβδομαῖσι, καὶ ἐνναταῖσι,
 καὶ ἐνδεκαταῖσι, καὶ τριανταεκαδεκαταῖσι, καὶ ἐπτα-
 κωδεκαταῖσι, καὶ μίῃ καὶ εἰκοσῇ, καὶ ἐβδόμῃ καὶ εἰ-
 κοσῇ, καὶ τριακοσῇ πρῶτῃ, καὶ τριακοσῇ τετάρτῃ.
 ἔτι γὰρ οἱ ιδρωτες νόσους κρίνουσι. οἱ δὲ μὴ ἔ-
 πως γινόμενοι, πίνον σημαίνουσι, καὶ μῆκος νόσου, καὶ
 ὑποστρεπασμῶς.

λζ. Οἱ ψυχροὶ ιδρωτες, ξυμὴ μὴ ἕξει πυρετῷ
 γινόμενοι, θάνατον. ξυμὴ φησὶν τέρψει δὲ, μῆκος νό-
 σου σημαίνουσι.

râ dimiserit febris, posttridiè eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

31. Lassatis per febres, ad articulos, & circa maxillas maximè, abscessus fiunt.

32. Quibus ex morbo resurgentibus, aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

33. Sed &, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus.

34. Si à febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvîso superveniat, lethale.

35. Si à febre detento collum derepentè inversum fuerit, & vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

36. Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertiâ, & quintâ, & septimâ, & nonâ, & undecimâ, & quartâ decimâ, & septimâ decimâ, & vigesimâ primâ, & vigesimâ septimâ, & trigessimâ primâ, & trigessimâ quartâ. Hi enim sudores morbos judicant. Qui verò ita non fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidivas.

37. Sudores frigidi, cum acutâ quidem febre eventientes, mortem: cum mitiore verò, morbi longitudinem significant.

38. Et

λδ'. Καὶ ὅκε ἐν τῷ σώματι ἰδρῶς, ἐσταῦθα φεράζει τὴν γῆσον.

λε'. Καὶ ὅκε ἐν τῷ σώματι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἐσταῦθα ἢ γῆσον.

μ'. Καὶ ὅκε ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μέλας, καὶ τὸ σῶμα καθαίχεται, ἢ αἰθῆς θερμάσθαι, ἢ χρομα ἔπειθ' ὡς ἐπὶ γίγνη, μῆκε γῆσον σημαίνει.

μα'. Ἰδρῶς πολὺς ὡς ὑπὸ ἀνά φανερίης αἰτίας γινόμενον, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλείονι τροφῇ χεῖρ. τὸ δὲ τροφῇ μὴ λαμβάνοντι τὸ γίγνη, σημαίνει ὅτι κενόσθ' ἰδέσθ'.

μβ'. Ἰδρῶς πολὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς, αἰθῆ ῥῶων, ὁ μὲν ψυχρὸς μείζων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσων γῆσον σημαίνει.

μγ'. Οἱ πυρετοὶ, ὁκόσοι μὴ διαλείποντες διὰ τῆς ἰσχυρότερι γίγνη, μᾶλλον ἐπικίνδυνοι ὅταν δὲ ἂν τρέψω διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

μδ'. Ὀκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, ταπεινοὶ φύματα ὡς τὰ ἀεθρα, ἢ πόνοι ἐγγίνοι.

με'. Ὀκόσοισι σύματα ὡς τὰ ἀεθρα, ἢ πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίγνηται, ἔτοι σίβησι πλείοσι χεῖρ.

μς'. Ἦν ῥῆτος ἐπιπῆσθ' πυρετῶ μὴ διαλείποντι, ὅλη ἀδυνατῆ ἐόντι, θαλάσσιμον.

μζ'. Αἱ ἀποχρέμψις αἱ ἐν πῆσι πυρετοῖσι μὴ διαλεί-

38. Et quâ corporis parte inest sudor, ibi morbum *esse* indicat.

39. Et quâ corporis parte inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

40. Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

41. Sudor multus à somno citra causam manifestam factus, corpus uberiori alimento uti significat. Si verò cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

42. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus verò minorem morbum significat.

43. Febres, quæcunque non intermittentes *tertiâ die* vehementiores fiunt, magis periculosæ: quocunque autem modo intermittant, quod sine periculo *sint* significat.

44. Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

45. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

46. Si rigor incidat febri non intermittenti, debili jam existenti *ægro*, lethale.

47. Excreationes in febribus non intermittibus,

διαλείψουσιν αἱ πηλιδναί. καὶ αἱματώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χλωαῖδες, πᾶσαι κακαί. ἀποχωρῶσαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί. καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ ἔσθ. ὡς ἰδὲ μὴ π τ̄ ἕμφερόντων ἐκκείνηται διὰ τ̄ τόπων τούτων κακόν.

μη'. Ἐν τοῖσι μὴ διαλείψουσι πυρετοῖσιν, ὡς τὰ μὴ ἕξω ψυχρὰ ἦ, τὰ δὲ ἔνδον καίηται, καὶ δίψη ἕχη, θανάσιμον.

μθ'. Ἐν μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ὡς χαίλη ἢ ὄρους, ἢ ὄφθαλμοὶ ἢ ῥίς διασφαῖ, ὡς μὴ βλέπη, ὡς μὴ ἀκμή, ἢ δὴ ἀδανέθ' ἐόνθ' ἔσθ σώμαθ', ὅ, π ἄν τετέων γήηται, ἐργὺς ὁ θάναθ'.

ν'. Ὅκε ἂν ἐν πυρετοῖσιν μὴ διαλείπουσι δύσπνοια γήηται, καὶ ἀσφοδισμὸς, θανάσιμον.

να'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀπεσθήματα, μὴ λυδῶμα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μῆκθ' ἔτι σσημαίνει.

νβ'. Ὅκосу ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἢ ἐν τῆσιν ἄλλησιν ἀρρώσεισιν, κατὰ πρῶτας διακρίσεις, ἐπὶ δὲ ἄπορον. ὅκосу δὲ μὴ κατὰ πρῶτας, ἀτοπότερον.

νγ'. Ὅκосуσι δὲ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσι σφίγγιχα κίνεσαι, ἰσχυρότεροι γίγνονται οἱ πυρετοί.

νδ'. Ὅκосуσιν ἐπὶ πολὺ βῶχες ἕνεσι, βραχέα ἔσθ'.

tibus lividæ, & cruentæ, & graveolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probè secedentes, bonæ. Et eadem ratio est quod ad alvi egestiones, & quod ad urinas. Si verò nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

48. In non intermittentibus febribus, si externæ quidem frigida sint, interna verò urantur, & sitim habeant, lethale.

49. In febre non intermittente, si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est.

50. Ubi in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium fit, lethale.

51. In febribus abscessus, qui non solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

52. Quicumque in febribus, aut in aliis infirmitatibus, ex proposito (i. e. *ob causam*) lachrymantur, nihil inconveniens. Qui verò non ex proposito, magis inconveniens.

53. Quibus in febre ad dentes viscosa circumnascuntur, *bis* febres fiunt vehementiores.

54. Quibus diu tussis sicca, paulùm irritantes,

ἔρεθίζουσι, ἐν πυρέοισι καυσώδεις, ἢ πάνυ τοὶ
διψώδεις εἰσίν.

νε. Οἱ ἐπὶ βελῶσι πυρετοὶ, πάντες κακοὶ, πάλιν
τῷ ἑρημέρων.

νε'. Πυρέασοντι ἰδρῶς ἐπιγνώμενθ, μὴ ἐκλεί-
πονθ τῷ πυρετῷ, κακόν. μηκόνει γδ ἢ νῦσθ, καὶ
ὕγροσίην σλείω σημαίνει.

νεζ'. Ὑπὸ σπασμῷ, ἢ τετάνε ἐροχλωμόφω, πυρε-
τὸς ἐπιγνώμενθ λύει τὸ νοσημα.

νεη'. Ὑπὸ καύσε ἐχλωμόφω, ἐπιγνομένης ῥίγεθ,
λύσει (γίνεσθαι.)

νεθ'. Τειταῖθ ἀκείβηε κείνεται ἐν ἐπιὰ σφειό-
δοισι τὸ μακρότατον.

ξ'. Ὀκόσεισιν ἀν ἐν τοῖσι πυρέοισι τὰ ὄτα κα-
φωθῆ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥύεν, ἢ κοιλίην ἐκλασχεθεῖσα,
λύει τὸ νόσημα.

ξά'. Πυρέασοντι, καὶ μὴ ἐν σφειασῆσιν ἡμέρησιν ἀ-
φῆ ὁ πυρετὸς, ὑποεραπιάζεν εἴωθεν.

ξβ'. Ὀκόσεισιν ἐν τοῖσι πυρέοισιν ἱκτερι ἐπιγ-
νοῖται περὶ τῷ ἐπιὰ ἡμερῶν, κακόν. (καὶ μὴ ξυ-
δύοτες ὑγρῶν κατὰ τὴν κοιλίην γίνονται.)

ξγ'. Ὀκόσεισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι καθ' ἡμέρην
ῥίγια γίνεσθαι, καθ' ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται.

ξδ'. Ὀκόσεισιν ἐν τοῖσι πυρέοισι τῆ ἐσθόμη, ἢ
τῆ ἐνάτη, ἢ τῆ ἐνδεκάτη, ἢ τεσσαρεσκαδεκάτη
ἱκτερι

in febribus ardentibus, non admodum siticulosi sunt.

55. In bubonibus febres, omnes malæ, præter ephemeræ.

56. Febricitanti sudor superveniens, febre non remittente, malum. Prolongatur enim morbus, & copiosiore humiditatem indicat.

57. A convulsione aut tetano (i. e. rigore) detento, febris superveniens solvit morbum.

58. A febre ardente detento, rigore superveniente, solutio (fit.)

59. Tertianæ exquisitæ in septem ad summum circuitibus judicatur.

60. Quibus in febre aures obsurderint, *bis* sanguis è naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

61. Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet.

62. Quibus in febre morbus regius supervenit ante septimum diem, malum est. (Nisi confluxus humorum per alvum fiant.)

63. Quibus, in febribus quotidie rigores sunt, quotidie febres solvuntur.

64. Quibus in febre septimâ, aut nonâ aut undecimâ, aut quartâ decimâ morbus regius super-

ἵκτερι ἐπιγίνονται, ἀραδόν· ἢ μὴ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον σκληρὸν ἦ· ἢ μὴ, ἐκ ἀραδόν.

ξέ. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι σφί τινὸς κοιλίῳ καῶμα ἰσχυρὸν, καὶ καρδιῶγμός, κακόν.

ξε. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξείσιν, οἱ σπασμοί, καὶ οἱ σφί τὰ ἀπλόγχεα πόνοι ἰσχυροί, κακόν.

ξζ. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν οἱ ἐκ τῶ ὕπνων φόβοι, ἢ σπασμοί, κακόν.

ξη. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα φρεσκοπῆον, κακόν σπασμὸν γὰρ σημαίνει.

ξθ. Ὀκόσιον ἕρα παχέα, θερμώδεα, ὀλίγα, ἐκ ἀπυρετοῖσι, πλῆθος ἐπιπλῆθον ἐκ τυτέων λεπθόν, ὠφελέν. μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἕξ ἀρχῆς, ἢ δια τυχόν, ὑπόστασιν ἴσχι.

β. Ὀκόσιον δὲ ἐν πυρετοῖσι ἕρα ἀναπέλασφα μῆα, οἷον ὑποζυγίων, τυτέοισι κεφαλαγία ἢ πᾶρσιον, ἢ παρέσσονται.

βα. Ὀκόσιον ἐξδομαῖα κείνεται, τυτέοισιν ἐπιπέφελον ἴσχι τὸ ἕρπ τῆ τιάρτη ἐρυθρόν, καὶ τᾶλλα κατὰ λόγον.

ββ. Ὀκόσιον ἕρα διρανέα, ἢ λάκκα, πονηρά· μάλιστα δὲ ἐν τοῖσιν φρενιθικοῖσιν ἐπιφαίνεται.

βγ. Ὀκόσιον ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα, ὄσφυ αἰγλήματα ἐπιγρομένον, αἱ κοιλίαι τυτέοισι καθυγραίνονται· ἢ μὴ εὔσαι καθάρραζονσιν, ἢ ἕρα πλῆθος ἐπιπλῆθον ἐν πυρετοῖσι δὲ ταῦτα.

βδ. Ὀ-

venit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium durum sit: alioqui, non bonum.

65. In febribus circa ventrem æstus vehemens, & oris ventriculi dolor, malum.

66. In febribus acutis, convulsiones, & circa viscera dolores vehementes, malum.

67. In febribus, ex somnis pavores, aut convulsiones, malum.

68. In febribus spiritus offendens, malum. Convulsionem enim significat.

69. Quibus urinæ crassæ, grumosæ, paucæ, non sine febre, copia ex his succedens tenuis, juvat. Tales autem maximè prodeunt, quibus ab initio, aut brevi, subsidentiâ continent.

70. Quibus autem in febre urinæ conturbatæ, qualis jumentorum, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt.

71. Quibus morbi septimâ die judicantur, iis nubeculam rubram urina die quartâ continet, & alia secundum rationem.

72. Quibus urinæ pellucidæ, albæ, malæ. Maximè autem in phreniticis observantur.

73. Quibus hypochondria elevata sunt murmurantia, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur: nisi flatus eruperint, aut urinæ copia prodierit. In febribus autem hæc.

74. Quibus

οδ'. Ὀκόσεισιν ἐλαπίς ἐς ἄρθρα ἀφίπιδος, ρίε-
ται ἢ ὑποσάσιϑ ἕρην πηλὸν, καὶ παχὺ, καὶ λάκκον
γυγνόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρετοῖσι τε-
ταρταίοισιν ἀρχεται ἐνίοισι γυγνέσθαι. ἠὲ δὲ καὶ ἐκ
ἔρινων αἰμορραγήσῃ, καὶ πένυ ταχὺ λύεται.

οε'. Ἦν αἷμα, ἢ πῦον ἕρην, ἢ νεφρῶν, ἢ ἢ κύ-
σιϑ ἔλκωσιν σημαίνει.

ος'. Ὀκόσεισιν ἐν τῷ ἕρην παχῆ ἐόντι, σαρκία
μικρὰ ἢ ἄσπερ τρίχας ξυωξέρχουσαι, τετέοισιν ἀπὸ
ἢ νεφρῶν ἐκκείνεται.

οζ'. Ὀκόσεισιν ἐς τῷ ἕρην παχῆ ἐόντι, πιτυρώ-
δεα ξυωξέρχεται, τετέοισιν ἢ κύσις ψευδαῖ.

οη'. Ὀκόσοι ἀπὸ ταυλομάτου αἷμα ἕρηνσι, τετέ-
οισιν ἀπὸ ἢ νεφρῶν φλεβία ῥῆξιν σημαίνει.

οθ'. Ὀκόσεισιν ἐν τῷ ἕρην ψαμμάδεα ὑφίσταται,
τετέοισιν ἢ κύσις λιθίαῖ.

π'. Ἦν αἷμα ἕρην, καὶ θρόμβους, καὶ στραγγεῖλω
ἕχλη, καὶ ὀδυώη ἐμπίπῃ ἐς τὸ ὑπογάστριον, καὶ ἐς
τὸ σπέναιον, τὰ σπεί τὴν κύσιν πονέει.

πα'. Ἦν αἷμα, καὶ πῦον ἕρην, καὶ λεπίδας, καὶ
ὄσμὴ βαρεῖν ἢ, τῆς κύσιϑ ἔλκωσιν σημαίνει.

πβ'. Ὀκόσεισιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ φύμα ούεται, τε-
τέοισι, διαπυήσανϑ καὶ ἐκτραγύτος, λύσις.

πγ'. Οὕρησις νύκτωρ πολλὴ γυγνομένη, σμικρῶ
τὴν ὑποχάρησιν σημαίνει.

74. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat urina multa, & crassa, & alba reddita, qualis in febribus, cum lassitudine, quartâ die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit.

75. Si quis sanguinem, aut pus mingat, renum, aut vesicæ exulcerationem significat.

76. Quibus in urinâ crassâ existente, carunculæ parvæ, aut veluti pili unâ exeunt, his de renibus excernuntur.

77. Quibus in urinâ crassâ existente, furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.

78. Qui spontè sanguinem mingunt, his à renibus venæ ruptionem significat.

79. Quibus in urinâ, arenosa subsident, illis vesica calculo laborat.

80. Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat ad imûm ventrem, & interfemineum, partes circa vesicam laborant.

81. Si quis sanguinem, & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat.

82. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum nascitur, his, suppurato eo & perrupto, solutio fit.

83. Miçtio noctu multa contingens, parvam dejectionem significat.

Τμήμα πέμπτον.

Α'.

Μπασμὸς ἔξ ἐλλεβόρου, θανάσιμον.

β'. Ἐπὶ τρώματι σπασμὸς ἐπιγλυόμενος, θανάσιμον.

γ'. Αἷμα πολλὸν ῥυένον, σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμενος, κακόν.

δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμενος, κακόν.

ε'. Ἦν μεθύων ἔξαιφνης ἀφανὸς τις γήνται, σπασμοὶς ὑποθνήσκει, ὡς μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἔς τινὲν αἶρω ἐλθὼν, καθ' ἣν αἱ κραιπάλαι λύονται, φθέγγηται.

ς'. Ὀκόσοι ὑπὸ τριάντε ἀλίσκονται, ἐν τεσσαρῶσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται. ὡς δὲ ταύτας διαφύγουσιν, ὑγιέες γίνονται.

ζ'. Τὰ ἐπιληπτικὰ ὀκόσοισι φθῆναι ἢ ἕως γίνονται, μετὰ τῶσιν ἴσχει. ὀκόσοισι δὲ πάντε καὶ εἰκόσιν ἑτέων γίνονται, ταῦτοισι τὰ πολλὰ ξυσαποθνήσκει.

η'. Ὀκόσοι πλωεῖτικοὶ γνόμοι ἐκ ἀνακαθαίρονται ἐν τεσσαρσκαίδεκα ἡμέρησι, ταῦτοισιν ἔς ἐμπύημα μεδίσαται.

Sectio Quinta.

1.

Convulsio ex élleboro, lethale.

2. Vulteri convulsio superveniens, lethale.

3. Sanguine multo effuso, convulsio, aut singultus superveniens, malum.

4. Purgationi immodicæ convulsio, aut singultus superveniens, malum.

5. Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, quâ crapulæ solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

6. Qui à tetano (i. e. *rigore*) corripuntur, in quatuor diebus pereunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt.

7. Quibus epilepsiæ ante pubertatem contingunt, mutationem habent. Quibus verò accidunt viginti quinque annos *natis*, his plerumque commorantur.

8. Qui pleuritici facti, non repurgantur supernè in quatuordecim diebus, his in suppurationem convertitur.

δ'. Φθίσις γίνεσθαι μάλιστα ἡλικίῃσι τῆσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐπέων μέχρι πάντε καὶ τριήκοιτα.

ι'. Ὀκίσσισι κινώσχιω διαρύγασιν, ἐς τὸ πλάδιμονα πρίπειαι, ἐν ἐπιπᾶ ἡνέρισον ἀποθνήσκουσιν. ἢ δὲ ταύτας διαρύγασιν, ἔμπνοι γίγνουσιν.

ιβ'. Τοῖσιν ὑπὸ τῷ φθισίῳ ἐνοχλημένοισιν, ἢ τὸ πτύσμα, ὅπερ ἂν ὑποβήσασσι, βαρὺ ὄζον ὅτι τὸς ἀνδρακας ἐπιχευόμενον, καὶ αἱ τρίχεις ἀπὸ τῆ κεφαλῆς ῥέωσι, θανατώδες.

ιγ'. Ὀκίσσισιν ἂν φθισίῳσιν αἱ τρίχεις ὑπὸ τῆ κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔτοι, διαρροίσις ἐπιχνομάχης, ἀποθνήσκουσιν.

ιδ'. Ὀκίσσι αἷμα ἀφρώδες ἀναπείεσι, τετίεισιν ἐκ τοῦ πλάδιμονο ἢ τοιαύτη ἀναγωγὴ γίγνεσθαι.

ιε'. Ὑπὸ φθισιῶ ἐχρωμύω διαρροία ἐπιχνομάχης, θανατώδες.

ις'. Ὀκίσσι ἐκ πλάδιπιδιο ἔμπνοι γίγνουσιν, ἢν ἀνακαθαρθῶσιν ἐν πεναρέκοιτα ἡμέρισον ἀφ' ἧς ἂν ἢ ῥύξις γίνηται, παύονται ἢν δὲ μὴ, ἐς φθισισι μεδίσαται.

ιζ'. Τὸ θερμὸν βλαπτικὸν ταῦτα πῖθι πλεονάσις χρομένοισι· σαρκῶν ἐκθίλωσιν, νέρων ἀκράτεια, γνώμης νάρκωσιν, αἰμορραγίας, λειποθυμίας· ταῦτα, οἷσι θανάτιο.

ιζ'. Τὸ δὲ ψυχρὸν, σπασμὸς, πετόναι, μελομαῖος, καὶ ῥίγμα πυρετώδες.

9. Tabes maximè fit ætatibus, ab anno octavo decimo usque ad quintum trigessimum.

10. Quibus anginam effugientibus ad pulmone[m] veritur, in septem diebus moriuntur. Si verò hos effugerint, suppurati fiunt.

11. A tabe vexatis si sputum, quod extussiunt, prunis superfusum graviter oleat, & capilli de capite defluant, lethale.

12. Quibus tabe laborantibus capilli de capite defluunt, hi, alvi fluxu superveniente, moriuntur.

13. Qui sanguinem spumofum exspuunt, his ex pulmone talis rejectio fit.

14. A tabe detento alvi profluvium superveniens, lethale.

15. Qui ex pleuritide suppurati sunt, si intra quadraginta dies, ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur supernè, liberantur: si verò minùs, ad tabem transeunt.

16. Calidum, eo frequenter utentibus, has affert noxas: carnis effœmationem, nervorum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia: hæc, quibus mors.

17. Frigidum autem, convulsiones, tetanos, i. e. rigores, nigrores, & rigores febriles,

ιθ'. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὀρέεισιν, ὀδύσει, νδύσει, ἐγκεφάλῳ, νωθιαῖῳ μυελῷ· τὸ δὲ θερμὸν, ὠρέλιμον.

ιδ'. Ὅποσα κατέφυκται, ἐκθερμαίνεν δει, πλὴν ὅποσα αἰμορραγέει, ἢ μέλλει.

ικ'. Ἐλκει τὸ μὲν ψυχρὸν σακνῶδες, δέρμα σκληρῶσει, ὀδυῖται ἀνεκπύησον ποίει, μελασμοὺς, ῥίγα πυρετώδεα, σπασμοὺς, καὶ τετάνους.

ικβ'. Ἐστὶ δὲ, ὅκα ὅπῃ τετάνη ἀνά ἔλκει· νέφθουσα ἰσχυρῶ, θέρει μίση, ψυχρὸν πολλῶν καλῶχυσις ἀπανάκλῃσιν θέρμης ποίεεται. θέρμη δὲ ταῦτα ῥύει).

ικγ'. Τὸ θερμὸν ἐκτυπηκόν, ἐκ ὅπῃ παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφαλείῳ· δέρμα μαλῶσαι, ἰσχυραίνει, ἀνάδύων, ῥίχον, σπασμῶν, τετάνων παρηγεϊκόν· τὴν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ κερηθασίῳ λύει· πλεῖστον δὲ διαφύρει, ὀρέων καλῶχυσι· μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐψλωμενοισι. τατέων δὲ μάλιστα, τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεια ἔχουσι καὶ ὅποσα ὑπὸ φύξι θνήσκου, ἢ ἐλκῶται· καὶ ἔρπασιν ἐδομένοισιν, ἔδρη, αἰδοῖω, ὑτέρη, κύση. τατέοισι τὸ μὲν θερμὸν φίλον καὶ κείνον· τὰ δὲ ψυχρὸν πολέμου καὶ κλίονου.

ικδ'. Ἐν τατέοισι δὲ δει πρὸ ψυχρῶ χείρως, ὅποσα αἰμορραγέει ἢ μέλλει, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ πρὸ αὐτὰ, ὅκαθεν ὀπρῆ. καὶ ὅποσα φλεγμοναί, ἢ

18. Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullæ : calidum verò, utile.

19. Quæ perfrigerata sunt, excalefacere oportet, præterquàm quæ sanguinem profundunt, aut sunt profusura.

20. Ulceribus frigidum quidem mordax, cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrores, rigores febriles, convulsiones, & tetanos, i. e. *rigores*.

21. Est verò, ubi in tetano, i. e. *rigore* sine ulcere, juveni benè carnosò, æstate mediâ, frigidæ multæ affusio, caloris revocationem facit. Calor autem hæc solvit.

22. Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem : cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, convulsiones, tetanos i. e. *rigores* mitigat : capitis verò gravitatem solvit : plurimum autem confert ossium fracturis : maximè verò denudatis : ex his quidem maximè, qui in capite ulcera habent : & quæ à frigore moriuntur, aut ulcerantur : & herpetibus exedentibus sedi, pudendo, utero, vesicæ. His calidum quidem amicum & decretorium : frigidum verò inimicum & occidens.

23. In his autem frigido uti oportet, unde sanguis erumpit, aut erupturus est : non super ipsa, sed circa hæc, unde influit. Et quæcunque inflam-

mationes,

ὀπιρλοχίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν καὶ ὑφαιμον ῥέποντα
νεαρῶ αἵματι, ὅπῃ ταῦτα ἔπει τόγχε παλαιὰ μελαίνει·
καὶ ἐρυσιπέλας τὸ μὴ ἐλκόμενον (ἄφιλη·) ἔπει
τόγχε ἐλκόμενον βλάπτει.

κδ'. Τὰ ψυχρὰ οἶον χῶν, κρύσταλλοι, τῶ σή-
θει πολέμια, βηχῶν κινήσις αἰμορροϊκὰ καταρ-
ροϊκὰ.

κε'. Τὰ δὲ ἐν ἀρθροῖσιν, οἰδήματα καὶ ὀλγῆ-
ματα ἄπερ ἔλκετο, καὶ ποδαγραὶ καὶ σπασματὰ,
ταύτων τὰ πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχρόμιον
ῥηίζει τε καὶ ἰσχυαίνει, καὶ ὁδοίω λυεῖ. νάρκη γὰρ
μετρίη ὁδύνης λυτικῆ.

κε'. Ὅσον τὸ παχέως δερματιόμορον, καὶ ταχέως
ψυχόμενον, κερότατον.

κς'. Ὅσοισι δὲ πῆν ὀρέξεις νύκτιος, τοῖσι
πάνυ διψῶσιν, ὡς ἐτικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

κη'. Γυναικείων ἀγωγὴν ἢ ἐν ἀρῶμασι πνεύει πολ-
λαχῶ δὲ καὶ ἐς ἄλλα χρησίμη ἀνῆν, εἰ μὴ καρδια-
εἰας ἐνεποιή.

κθ'. Τὰς κύσεις φαρμακείων, ὡς ὄργα, πε-
τραμίμα, καὶ ἄξει ἑπὶ ἀ μίωων· ἥσων δὲ ταύ-
τας. τὰ δὲ νήπια, καὶ σφιστύπια, ἐυλαβέως
χρῆσθ.

λ'. Γυναικί ἐν γαστρὶ ἐχέσθ ὑπὸ τινὸς τῶ ὀξέων
νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

mationes, aut flammei ardores ad rubrum & sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos : nam inveteratos nigrefacit : erysipelas etiam non exulceratum (juvat :) quoniam exulceratum lædit.

24. Frigida, velut nix, glacies, pectori inimica, tusses movent, sanguinis eruptiones, ac catarrhos inducunt.

25. Tumores autem in articulis, & dolores absque ulcere, & podagricos, & convulsionones, horum plurima, frigida multa affusa & levat, & attenuat, & dolorem solvit. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

26. Aqua, quæ citò calefit, & citò refrigeratur, levissima.

27. Quibus autem bibendi appetentiæ noctu, iis valdè sitientibus, si obdormierint, bonum.

28. Suffitus aromatum muliebria ducit. Sæpius autem ad alia utilis esset, nisi capitis gravitates induceret.

29. Prægnantes purgandæ, si turgeat *materia*, quadrimestres, & usque ad septimum mensem : hæc verò minus. Juniores autem, & seniores *facilius*, cautè vitare oportet.

30. Mulierem in utero gerentem ab acuto aliquo morbo corripì, lethale.

64 HIPPOCRATIS APHORISMORUM

λα. Γυνή εν γαστρὶ ἐχέουσα φλεβοσπομηθεΐσα ἐκλι-
πρώσκει· κὶ μάλλον, εἰ μᾶλλον εἴη τὸ ἔμβρυον.

λβ. Γυναικὶ αἷμα ἐμέσση, τῶν χαλαμνυῶν ρα-
φύτων, λύσις γίνεται.

λγ. Γυναικὶ τῶν χαλαμνυῶν ἐκλειπόντων, αἷμα
ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῖται, ἀγαθόν.

λδ. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέουσα ἢ ἢ κοιλίῃ πολ-
λὰ ῥυῖ κίνδυνος ἐκτρέψαι.

λε. Γυναικὶ ὑπὸ ὑστερικῶν ἐποχλημνυῶν, ἢ δυ-
σοκία, πᾶρμυς ἐπιγνώμης, ἀγαθόν.

λς. Γυναικὶ τὰ χαλαμνυῶν ἀχρεα, κὶ μὴ κα-
τὰ τὰ αὐτὰ αἰὶ γινώμης, καθάρσιος δεικνύ-
σθαι σημαίνει.

λζ. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέουσα, ἢ οἱ μαδοὶ ἐξ-
αίφνης ἰσχυροὶ γίνονται, ἐκλιπρώσκει.

λη. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέουσα, ἢ ὁ ἔπερμασ-
δός, ἰσχυρὸς γίνῃ διδύμα ἐχέουσα, θάπτερον ἐκ-
λιπρώσκει· κὶ, ἢ ὁ δεξιὸς ἰσχυρὸς γίνῃται,
τὸ ἄρσεν· ἢ δὲ ὁ ἀριστερός, τὸ θῆλυ.

λθ. Ἦν γυνὴ μὴ κύουσα, μηδὲ τέτοκῆα, γάλα
ἔχῃ, ταύτη τὰ χαλαμνυῶν ἐκλέλειπτε.

μ. Γυναικὶν ὀκίασιν ἐς τὰς πλῆθους, αἷμα συ-
στέφεται, μανίω σημαίνει.

μα. Γυναικὶ ἢ θύλας εἶδεναι εἰ κύναι, ἐπὶ
καθάρσιν μέλη, (ἀλείπτω ἔσση) μελίκερσον
διδόνασι

31. Mulier in utero gerens sectâ venâ abortit ;
& magis, si major fuerit fœtus.

32. Mulieri sanguinem evômenti, menstruis
erumpentibus, solutio fit.

33. Mulieri, menstruis deficientibus, è naribus
sanguinem fluere, bonum.

34. Mulieri in utero gerenti si alvus multùm
fluxerit, periculum ne abortiat.

35. Mulieri ab uterinâ *passione* vexatæ, aut diffi-
cilter parienti, sternutatio superveniens, bonum.

36. Mulieri menses decolores, neque secun-
dum eadem (*tempus & modum*) semper pró-
deuntes, purgatione opus esse significant.

37. Mulieri in utero gerenti, si mammæ ex
improvviso graciles fiant, abortit.

38. Mulieri in utero gerenti, si altera mamma
gracilis fiat gemellos gestanti, alterutrum abortit.
Et, si quidem dextra gracilis fiat, marem : si ve-
rò sinistra, fœminam.

39. Si mulier quæ nec prægnans est, nec pe-
perit, lac habeat, ei menstrua defecerunt.

40. Mulieribus quibus in mammæ sanguis cor-
vertitur, insaniam significat.

41. Mulierem si velis cognoscere, an prægnans
sit, ubi dormitura est, (*incœnatæ*) aquam mul-
sam bibendam dato. Et si quidem tormen ha-
beat

διδόναι πῶν. κῆρ μὲν σφόδρον ἔχη σὺν τῷ γαστέρι, κῆρ δὲ μὴ, ἢ κῆρ.

μβ'. Γυναικὶ ἔγκυθ, εἰ μὲ ἄρρην κύει, ἄσχευς ὄσιν. ἡ δὲ θῆλυ, δύσχευς.

μγ'. Ἦν γυναικὶ κύοσα ἐρυσίπελος ἐν τῇ ὑστέρι γῆρ, θανατώδες.

μδ'. Ὀκόσαι σφόδρ φύσιν λεπταὶ ἔσται ἐν γαστρί ἔχουσι, ἐπιτερώσκειν, σφίρ ἢ παχυθῆναι.

μέ. Ὀκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσι ἐπιτερώσκειν δίμικτα καὶ τρίμικτα ἄπερ σφοδράσκει φανερεῖς, ταύτησιν αἰ κοτυληδόνες μύξης μεσαί εἰσι, καὶ ἢ δύνασκειν ἕπε τὸ βάρος τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορρήγνυται.

μς'. Ὀκόσαι σφόδρ φύσιν παχῆσαι ἔσται μὴ ξυλαμβάνουσι τῇ ἐν γαστρί, ταύτησιν τὸ ὀπίπλου τὸ σῶμα τῷ ὑστερῶν ἀππέζει, καὶ σφίρ ἢ λεπιωθῆναι, ἢ κῆρσιν.

μζ'. Ἦν ὑστέρι ἐν τῷ ἰσθμῷ ἐγκυμῆρ διαπυήσιν, ἀνόσκει ἔμβρυον γνέσκει.

μη'. Ἐμβρυα, τὰ μὲν ἄρρην ἐν τοῖσιν δεξιοῖσιν, τὰ δὲ θῆλυα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσιν μάλλον.

μθ'. Ἐς ὑστερῶν ἐκπύοσιν φαρμακὸν ὀπίπθεις, ὀπίπλου τὰς μυκῆρας, καὶ τὸ σῶμα.

ν'. Γυναικὶ τὰ χαλαμῶτα ἡ βάλη ὀπίπθεις, σιωπῶν ὡς κρῖσιν σφίρ τὰς πῆλεις σφίρβαλλει.

νε'. Ὀκόσαι ἐν γαστρί ἔχουσι; ταύτησιν τὸ σῶμα τῷ ὑστερῶν ξυμμέμικεν,

νε'. Ἦν

beat circa ventrem, prægnans est: si verò minùs, prægnans non est.

42. Mulier prægnans, si quidem marem gestat, benè colorata est: si verò fœminam, malè colorata.

43. Si mulieri prægnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

44. Quæ præter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

45. Quæ verò mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres & trimestres sine causâ manifestâ, his uteri acetabula muco plena sunt, & non possunt continere fœtum præ gravitate, sed ab-rumpuntur:

46. Quæ præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, & priusquam attenuentur, prægnantes non fiunt.

47. Si uterus coxæ incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

48. Fœtus, mares quidem in dextris, fœminæ verò in sinistris magis.

49. Ut secundæ excidant, sternutatorio indito- nares & os apprehendere oportet.

50. Mulieri menstrua si velis cohibere, cucur- bitam quam maximam ad mammas appone.

51. Quæ in utero gerunt, harum os uteri clau- sum est.

νβ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα γάλα πολὺ ἐν
 τῷ μαζῶν ῥυθῇ, ἀδυνάτος τὸ ἔμβρυον σημαίνει. ἢ δὲ
 στεροὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑμηνότερον τὸ ἔμβρυον ση-
 μαίνει.

νγ'. Ὀκόται διαρθεῖρην μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, ταύ-
 τησιν οἱ πτῶοὶ ἰσχυροὶ γίνονται. ἢ δὲ πάλιν σκλη-
 ροὶ γίνονται, ὀδυνηθεῖσι ἢ ἐν τοῖσι πτῶοῖσι, ἢ ἐν
 τοῖσι ἰχθίοσι, ἢ ἐν τοῖσι ὀφθαλμοῖσι, ἢ ἐν τοῖσι
 γύνασι, καὶ ἐν διαφθοραῖσι.

νδ'. Ὀκόσησι τὸ εἶμα τῷ ὑπερῶν σκληρὸν ἔσθ',
 ταύτησιν ἀνάσκει τὸ εἶμα τῷ ὑπερῶν συμμύειν.

νε'. Ὀκόται ἐν γαστρὶ ἔχουσι ὑπὸ πυρετῶν λαμ-
 βάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυραίνονται, ἀνὰ σπυρρίσι
 φανερῆς, πικρῆς χαλεπῶς καὶ ὀπικινδιώως, ἢ ἐκτι-
 θρώσκειται κινδυνώδεις.

νς'. Ἐπὶ ῥόφῳ γυναικείῳ σπασμῶς καὶ λιποθυ-
 μίη ἢ ὀπιγρήται, κακόν.

νζ'. Καταμυώων γινουμένων πλείονων, νῦσοι συμ-
 βαίνουσι. καὶ μὴ γινουμένων, ἀπὸ τῷ ὑτέρῃ γίνον-
 ται νῦσοι.

νη'. Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ὅτι ὑτέρῃ φλε-
 μαινεσθῆ, καὶ ὅτι νεφροῖσι ἐμπύοισι, σφαγήσει
 ἐπιγίνοι. ὅτι δὲ ἥπαρι φλεγμαίνοντι, λυγρὸν ἐπι-
 γίνοιται.

νθ'. Γυνὴ ἢ μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βέλῃ δὲ
 εἰδέναι εἰ λήψεται, σπειραλῦψας ἰκκίοισι, θυμῶν
 καὶ πνεύματι.

52. Mulieri in utero gerenti si multum lactis ex mammis fluxerit, infirmum fœtum significat. Si verò solidæ fuerint mammæ, saniozem fœtum significat.

53. Quæ perdituræ sunt fœtus, his mammæ graciles fiunt. Si verò rursus duræ fiant, dolor erit, aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non perdunt.

54. Quibus os uteri durum est, his necesse est os uteri clausum esse.

55. Quæcunque in utero gerentes à febris corripuntur, & vehementer attenuantur absque manifestâ occasione, difficulter & periculosè pariunt, aut abortientes periclitantur.

56. Si fluxui muliebri, convulsio & animi deliquium superveniat, malum.

57. Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt : & non prodeuntibus, ab utero fiunt morbi.

58. Recto intestino inflammato, & utero inflammato, & renibus suppuratis, urinæ stillicidium supervenit. Hepati autem inflammato, singultus supervenit.

59. Mulier si in ventre non concipiat, velis autem scire an conceptura sit, vestibis circumtectam subiær

κράτω. κῆν μὲν πορδίεσθαι σοι δοκῆη ἢ ὀλιμὴ δια-
τῆ σώματι ⊕ ἐς τὰς ῥίνας κὶ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκα,
ὅτι αὐτὴ κὶ οἱ ἐαυτῶν ἄγρονες εἶναι.

ξ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέουσι αἱ καθαράσπιες
πορδιῶνται, ἀδωμάλιον τὸ μῦθρον ὑμαίνειν.

ξδ'. Ἦν γυναικὶ καθαράσπιες μὴ πορδιῶνται, μῆ-
τε φεῖκας, μῆτε πυρετὸς ἐπιγνοῦνται. ἀσαι δὲ αὐ-
τῇ σπασίπλωσι, λογίζεσθαι ταύτῃ ἐν γαστρὶ ἔχεν.

ξβ'. Ὀκόσαι ψυχρὰς κὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔ-
χουσι, κὶ κῆσκησι, κὶ ὀκόσαι καθύγρους ἔχουσι τὰς
μήτρας, κὶ κῆσκησι. ἀποστέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ
γόνος ⊕. κὶ ὀκόσαι ξηρὰς μᾶλλον κὶ σπικρὰς ἐν-
δείη γὰρ τῆς προφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. ὀκόσαι
δὲ ἔξ ἀμεωτέρων τῶν κρῆσιν ἔχουσι σύμμιτρον, αἱ
τοιαῦται ὅτι τεκνοὶ γίνονται.

ξγ'. Πασσαπλησίως δὲ κὶ ὅτι ἴσθ' ἀρόντων. ἢ γὰρ
δὲ ἀερίότηθα τῆ σώματι ⊕ τὸ πνεῦμα ἔξω φερίαι,
σπέρμα τὸ μὴ σπέρμα τὸ σπέρμα. ἢ διὰ τῶν
πυκνότητων τὸ ὑγρὸν κὶ διαχωρίζεται ἔξω. ἢ διὰ τῶν
ψυχρότητων ἐκ ἐκπυεσθαι. ὅστε ἀθερίζεσθαι σπέρμα ἴ-
τόπον τῆσιν. ἢ διὰ τῶν θερμότητων τὸ αὐτὸ τῆσιν
γίνεσθαι.

ξδ'. Γάλαθ' ἀδύναται καρφαλέσθαι κακόν. κακὸν
δὲ κὶ πυρεταίνουσι, κὶ οἷσιν ὑποχρόνια μετέωρα
διακορροεῖσθαι, κὶ τοῖσιν διαψάσθαι. κακὸν δὲ κὶ
οἷσιν χλωρόσθαι ὑποχωρήσας, κὶ ἐν τοῖσιν ὀξείσιν
πυρε-

subter suffito, Et si quidem procedere tibi videatur odor per corpus ad nares & ad os, scito, hanc non propter se ipsam infœcundam esse.

60. Si mulieri in utero gerenti purgationes prodeant, fœtum sanum esse impossibile.

61. Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente; cibi autem fastidia ipsi accidant, hanc in utero gerere putato.

62. Quæ frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt. Et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt: extinguitur enim ipsis genitura. Et quæ siccos magis & adurentes: alimenti enim inopiâ semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque temperamentum habent moderatum, hæ ipsæ proliferæ fiunt.

63. Similiter autem etiam in masculis. Aut enim propter corporis raritatem spiritus extrâ fertur, ut semen non demittat. Aut propter densitatem humidum non pervadit foras. Aut propter frigiditatem non incalescit, ut ad hunc locum congregetur. Aut propter caliditatem hoc idem contingit.

64. Lac dare capite dolentibus, malum. Malum verò etiam febricitantibus, & quibus hypochondria elevata sunt murmurantia, & siticulosis. Malum autem & quibus dejectiones biliosæ, & qui in acutis sunt febribus: & quibus copiosi sanguinis facta est egestio,

πυρελοῖσιν ἐῦσι καὶ οἷσιν αἵματι πολλῆ διαχώρησις γίνονται. ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθισώδεσι μὴ λίαν πολλῶ πυρελοῖσιν διδόναι (γάλα,) καὶ ἐν πυρελοῖσιν μακροῖσιν, καὶ βληχεροῖσιν, μηδενὸς τῶν περιεξημένων σημεῖων παρεῖναι. ὧσα λόγον δὲ ἐκτετηκόσιν.

ξβ'. Ὀκόσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκασι φαίνονται, καὶ μάλα σπῶνται, ἐδὲ μείνονται. τυτέων δὲ ἀφανισθέντων ὕδαρτος, τοῖσι μὲν ὀπίθεν, σπασμοί, πέτανοι τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν, μανίαι, ἢ ὀδύνηαι πλάσσει ὀξείαι, ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία, ἢ ἔρυσθαι ἢ τὰ οἰδήματα.

ξγ'. Ἦν, τραυμάτων ἰσχυρῶν ἐόντων καὶ πονηρῶν, οἰδήματα μὴ φαίνονται, μάλα κακόν.

ξδ'. Τὰ χυῖνα, χησαῖ τὰ δὲ ἔνωμα, κακὰ.

ξη'. Τῶ τὰ ὀπίθεν τῆ κεφαλῆς ὀδυνομένη, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθῆ φλέψι τμηθεῖσα ὠφέλεια.

ξθ'. Ρίγχα ἀρχεται, γυναιξὶ μὲν ὕψ' ὀσφύϊ μαλλον, καὶ διὰ τούτου ἐς κεφαλῆν. ἀνδράσι δὲ, μαλλον ὀπίθεν, ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ὑπὸ τῆ πηχέων καὶ μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν. δηλοῖ δὲ τῆτο ἢ θρίξ.

β. Οἱ ὑπὸ τῆλαρταίων ἀλισκοῦσθαι, ὑπὸ σπασμῶν καὶ πένυ πάλισκονται. ἢ δὲ ἀλίσκονται πρὸς πένυ, εἴτα ὀπιχύνται τῆλαρταί, παύονται.

οα'. Ὀκόσοισι δέρματα σφειπίνεταί κεφαλαία καὶ σκληρὰ, ἀπὸ ἰδρώτων τῆλαρτώσιν. Ὀκόσοισι δὲ χαλαρὰ καὶ ἀσθενῆ, σὺν ἰδρώτι τῆλαρτώσιν.

egeftio. Convenit verò rabidis non admodum valdè febricitantibus (lac) dare, & in febribus longis & languidis, nullo ex fupràdiſtis ſignis præſente : & præter rationem quidem extenuatis.

65. Quibus tumores in ulceribus apparent, non valdè convelluntur, neque infaniunt. His autem derepentè diſparentibus, quibus in poſticâ quidem parte fuerint convulſiones, tetani : i. e. *rigores* quibus verò in anticâ, inſaniæ, aut lateris dolores acuti, aut ſuppuratio, aut dyſenteria, ſi rubicundî fuerint tumores.

66. Si, magnis & pravis exiſtentibus vulneribus, tumores non appareant, ingens malum.

67. Laxi tumores, boni : crudi verò, mali.

68. Poſticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena ſectâ juvat.

69. Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorſum ad caput. Viris autem, poſticâ magis parte, quàm anticâ corporis, velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cutis *viris* rara eſt. Hoc quidem pilus indicat.

70. A quartanis correpti, à convulſione non admodum corripuntur. Si verò priùs corripiantur, & poſteâ quartana ſupervenerit, liberantur.

71. Quibus cutis obtenditur arida ac dura, ſine ſudore moriuntur. Quibus verò laxa ac rara, cum ſudore moriuntur.

ββ'. Οἱ ἰκτερώδεις, ἢ πάνυ τι φιδώμαλῶδεις εἰσίν.

Τμήμα ἑκτὸν.

Α'.

ΕΝ τῆσ' χρονίῃσι λεητερίῃσι ὀξυρεσίμῃ ὀπι-
γυνομένη, μὴ γυνομένη πείτερον, σημεῖον
ἀγαθόν.

β'. Ὅἱσι ῥῖνες ὑγρότεροι φύσει, καὶ ἢ γρη῏
ὑγροτέρῃ, ὑμαίνουσι νοσηρότερον· οἷσι δὲ τάναντία,
ὑμηνότερον.

γ'. Ἐν τῆσι μακρῆσι δυσεντερίῃσι αἱ ἀποσι-
τίαι, κακόν· καὶ σὺ πυρετῷ, κάκιον.

δ'. Τὰ φειμάδνεα ἔλκεα, κακοῦθρα.

ε'. Τῶν ὀλιωθῶν καὶ ἐν πλωρῆσι, καὶ ἐν γάστρῃσι
καὶ ἐν πύσιν ἄλλοισι (μέρεσιν) ἢ μέσα διαρέ-
ρωσι, καλῶμαθῆτιον.

ς'. Τὰ νεφελικά, καὶ ὀκόσα κατὰ τὴν κύνιν ἀλ-
γήματα, ἐργωδῶς ὑμάζειται πύσιν φρεσβύτητι.

ζ'. Τὰ ἀλγήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίῃν γινόμενα,
τὰ μὲν μετώωρα, κυφώτερα· τὰ δὲ μὴ μετώωρα,
ἰσχυρότερα.

η'. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ἐν πύ-
σιν, ἢ ρηίδιως ὑμάζονται.

θ'. Τὰ πλωγία ὄξυαθήματα ἢ πάνυ τι κνησιμα-
δικά.

75. Ictericæ non admodum flatulenti sunt.

Sectio Sexta.

I.

IN diuturnis intestinorum lævitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

2. Quibus nares naturâ humidiores, & genitura humidior, imperfectiùs sani sunt: quibus verò contraria, perfectiùs.

3. In longis dysenteriis appetitus prostratus, malum: & cum febre pejus.

4. Ulcera circum glabra, maligna.

5. Dolores & in lateribus, & in pectoribus, & in alijs (partibus,) si multùm differant, considerandum.

6. Renum & vesicæ dolores difficulter sanantur in senibus.

7. Dolores qui in ventre sunt, elevati quidem, leviores: non elevati verò, vehementiores.

8. Hydropicis ulcera in corpore orta, non facillè sanantur.

9. Efflorescentiæ latæ, non admodum pruriginosæ.

ι. Κεφαλὴν πᾶσι, καὶ σπειρωμένῳ, πῖον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ρυέν κατὰ τὰς ῥίνας, ἢ κατὰ τὸ σῶμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νύσθημα.

ια. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφελικοῖσι, αἱμορροΐδες ἐπιγνώσκει, ἀγαθόν.

ιβ. Αἱμορροΐδες ἐπιγνώσκει, καὶ μὴ μία φυλαχθῆ, κίττωσθε ὕδρωπα ἐπιγνώσκει, ἢ φθίσκει.

ιγ. Ὑπὸ λυγμῷ ἐχομένῳ πᾶρμοι ἐπιγνώσκει, λύσει δὲ λυγμον.

ιδ. Ὑπὸ ὕδρωπος ἐχομένῳ, τῷ κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίαν ὕδαλθε ρυένσθε, λύσει.

ιε. Ὑπὸ διαρροΐας ἐχομένῳ μακρῆς, ἀπὸ ταύρου μάτε ἔμετθε ἐπιγνώσκει, λύσει διαρροΐαν.

ισ. Ὑπὸ πλοῦσι, ἢ ὑπὸ σπειρωμένῳ ἐχομένῳ διαρροΐα ἐπιγνώσκει, κακόν.

ιζ. Ὀφθαλμοῖσι ὑπὸ διαρροΐας ἀποθνήσκει, ἀγαθόν.

ιη. Κεῖσιν διακοπῆ, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων πᾶσι λεπτῶν, ἢ κοιλίαν, ἢ ἥπαρ, θανάτωδες.

ιθ. Ἐπὶ διακοπῆ, ὄσιον, ἢ χόλδρθε, ἢ νεφροῖσι, ἢ γράθει τὸ λεπτῶν, ἢ ἀκροποδίσι, ἔτε αὐξίαι, ἔτε ξυμφύεται.

ια. Ἦν ἐς τὴν κοιλίαν αἷμα ἐκχυθῆσθε φθίσκει, ἀνάγκη ἐκπυηθῆσκει.

κα. Τοῖσι

10. Caput laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

11. Melancholicis, & nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

12. Hæmorrhoidas curandi diuturnas, nisi una servata fuerit, periculum est ne hydrops superveniat, aut tabes.

13. A linguæ detento sternutationes supervenientes, solvunt linguam.

14. Ab hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit.

15. A diuturno alvi profluvio detento, spontè superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.

16. A pleuritide, aut à peripneumonâ detento alvi profluvium superveniens, malum.

17. Ophthalmiâ laborantem ab alvi profluvio corripit, bonum.

18. Cui perfecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

19. Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

20. Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari.

κα. Τοῖσι μαινομένοισι, κρεσῶν, ἢ αἰμερροΐδων ὀπιγνομένων, τῆς μαρίας λύσις.

κβ'. Ὀκόσα ῥήγματα ἐκ τῆς ρώτης τὰς ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομίη λύσις.

κγ'. Ἦν φόβος καὶ δυσθυμία πολὺν χρόνον διατελή, μετ' ἀγχιτικόν τὸ τοῦτον.

κδ'. Ἐντέρων ἰσχυρὰ διακοπή σφίξις λεπῶν π, ἢ ξυμφύεται.

κε'. Ἐρυσίπειλας ἔξωθεν μὲν εἴσω στέπειλας, ἐκ ἀγαθόν· ἔσωθεν δὲ ἔξω, ἀγαθόν.

κς'. Ὀκόσιαισιν ἀνὴρ ἐν ταῖσι καύσεισι πρόμοι γένωνται, φρακοπή λύσις.

κζ'. Ὀκόσοι ἔμπυροι, ἢ ὑδρωπικοὶ καίσθηται, ἢ τέμνηται, ἐκρύνθη τῆς πύκτου ἢ τῆς ὑδατος ἀθρόου, πάντως ἀπόλλυται.

κη'. Εὐνῆχοι ἢ ποδαγειῶσιν, ἐδὲ φαλακροὶ γίγνοντο.

κθ'. Γυνὴ ἢ ποδαγειῶ, ἰσχυρὰ μὲν τὰ κηλιαμύια αὐτῆς ἐκλίπη.

λ'. Πᾶσι ἢ ποδαγειῶ, σφίξις τῆς ἀφροδισιασμοῦ.

λα'. Ὀδόντας ὀφθαλμῶν ἀκρηστοσίη, ἢ λυτῆρον ἢ πνεῖν, ἢ φλεβοτομίη, ἢ φαρμακείη λύσις.

לב'. Τραυλοὶ ὑπὸ διάρροιας μάλιστα ἀλίσκοι μακρῆς.

λγ'. Οἱ ὀξυρεγμώδεις ἢ πᾶσι π σπλάχνικοὶ γίγνοντο.

λδ'. Ὀκύ-

21. Infanientibus, si varices, aut hæmorrhoides supervenerint, infantiæ solutio fit.

22. Quæ ruptiones ex dorso ad cubitos descendunt, venæsectio solvit.

23. Si metus & tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

24. Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

25. Erysipelas foris quidem intrò verti, non bonum : intùs vero foràs, bonum.

26. Quibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit.

27. Qui suppurati, aut hydropici uruntur, aut secantur, *bi* pure aut aquâ acervatim effluente, omninò moriuntur.

28. Eunuchi non laborant podagrâ, neque calvi fiunt.

29. Mulier non laborat podagrâ, nisi menses ipsi defecerint.

30. Puer non laborat podagrâ, ante Veneris usum.

31. Oculorum dolores meri potus, aut balneum, aut fomentum, aut venæsectio, aut purgatio solvit.

32. Balbi ab alvi profluvio maximè corripuntur longo.

33. Acidum ructantes non admodum pleuriticè fiunt.

80 HIPPOCRATIS APHORISMORUM

λδ'. 'Οκόσοι, φαλακροί, τυτέοισι κερσοί μεγάλοι ἢ γίγνονται. ἑκόσοισι δ' ἐν φαλακροῖσιν ἑσοί κερσοί ἐπιγίνονται, πάλιν ἑποὶ γίγνεται) δασύες.

λε. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι σήξ ἐπιγρομένη, κακόν.

λς'. Δυσσεύλω φλεγοτομίη λύει τάρματα δὲ πᾶς εἶσω.

λζ'. 'Υπὸ κινάγγη: ἐχρόμινω οἴδημα χυέσθαι ἐν πᾶσι τραχήλω, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ πέπει) τὸ νόσημα.

λη'. 'Οκόσοισι κρυπτοὶ κερκῖνοι γίγνονται, μὴ διεραπείην βέλιον. διεραπείωροι γὰρ ἀπόλλυται παχέως. μὴ διεραπείωροι δὲ πλείω χρόνον διαβελῶσι.

λθ'. Σπασμὸς γίνεται ἢ ἐκὸς φληρέσιΘ, ἢ κενάσιΘ. ἔτω δὲ καὶ λυγμός.

μ'. 'Οκόσοισι φεὶ τὸ ὑπερχρόνιον πόνοι γίγνονται ἄτερ φλεγμονῆς, τυτέοισι πυρετός ἐπιγρομένηΘ λύει τὸ πόνον.

μα. 'Οκόσοισι διὰ πύλον π ἐὸν ἐν τῷ σώματι μὴ διασημαίνει, τυτέοισι διὰ παχύτητα τῆς πύου, ἢ τῆς τώπου, ἐκ διασημαίνει.

μβ'. 'Εν πῖσιν ἐκλεικκοῖσι τὸ ἥπερ σκληρὸν χυέσθαι, ποικερόν.

μγ'. 'Οκόσοι σπλωάδες ἐκὸς δυσεντερίας ἀλείσκονται, τυτέοισιν, ἐλεγχρομένης μακροῦς τὴς δυσεντερίας, ὑδρωφ ἐπιγίνεται, ἢ λειεντερία, καὶ ἀπόλλυται.

μδ'. 'Οκόσοισιν ἐκ τραχηλῆος ἐλεθὸς ἐπιγίνεται, ἐν ἐπιπλά ἡμέρησιν ἀπόλλυται, ὡς μὴ πυρετῶ ἐπιγρομένε ἀλλεὶ τὸ ἕσθαι ῥῶθ.

34. Qui calvi sunt, his varices magni non fiunt. Quibus verò dum sunt calvi superveniunt varices, hi rursus capillati fiunt.

35. Hydropicis tussis superveniens, malum.

36. Urinæ difficultatem venæsectio solvit: secandæ verò internæ.

37. Ab anginâ detento tumorem fieri in collo, bonum: foras enim morbus vertitur.

38. Quibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim citò pereunt. Non curati verò longius tempus perdurant.

39. Convulsio fit aut à repletionè, aut evacuatione. Sic quidem etiam singultus.

40. Quibus ad hypochondrium dolores fiunt absque inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem.

41. Quibus suppuratum quid in corpore existens, nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

42. In ictericis hepar durum fieri, malum:

43. Qui lienosi à dysenteria corripuntur, his longâ superveniente dysenteria, hydrops supervenit, aut intestinorum lævitas, & pereunt.

44. Quibus ex urinæ stillicidio volvulus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abundè fluxerit.

μδ. Ἐλκυσσά οὐκ ὅσα ἐνιαύσια γίνονται, ἢ μακρότερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη ὀσείν ὀφείσασθαι, καὶ τὰς ἐλκυσσὰς κοίλας γίνεσθαι.

με'. Οὐκ ὅσοι ὑδατοὶ ὑπερβαίνειν, ἢ βραχύτερον γίνονται, ἀλλὰ ὅσοι ἢ ἕως ὑπόλλωσθαι.

μζ'. Οὐκ ὅσοισι φλεβοτομία, ἢ φαρμακείη συμφέρει, τετέλεσται πρὸς τὸν ἦρα φλεβοτομοῦν, ἢ φαρμακεῖν.

μη'. Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερίην ἐπιγυρομένην ἀγαθόν.

μθ'. Οὐκ ὅσα ποδαγχεῖα νυκτὶ γίνονται, ταῦτα ἀποφλεγμύνανθα ἐν πτωσαφρονίᾳ ἡμέρησιν ἀποκαθίστανται.

ν'. Οὐκ ὅσοισιν ἀνὰ τὸ ἐγκέφαλον διακοπῆ, τετέλεσται ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ χολῆς ἐμίσην ἐπιγίνεσθαι.

να'. Οὐκ ὅσοισιν ὑγμαινοσιν ὀδύνη γίνονται ὑπερβαίνειν ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ ὄραχθῆμα ἀφρονεῖ γίνεσθαι, καὶ ῥέγχασιν, ὑπόλλωσθαι ἐν ἐπιπέδῳ ἡμέρησιν, ὡς μὴ πυρετὸς ἐπιπέδῳ.

νβ'. Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφασίας τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν. ὡς γὰρ πῶς ὑποφαίνεται, συμβαλλομένων ἢ βλεφαρῶν, ἢ ἄλλων, μὴ ἐκ διαφροσίνων ἔοντι, ἢ ἐκ φαρμακοποσίνων, φλαῦρον τὸ σιμῆον, καὶ θανατώδεις σφόδρα.

νγ'. Αἱ ὄραχθῆσαι, αἱ μὲν μετὰ γέλωτος γίνονται, ἀσφαλέστεραι· αἱ δὲ μετὰ πτωσαφρονίας ἐπιγίνονται.

νδ'. Ἐν

45. Ulcera quæcunque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, & cicatrices cavas fieri.

46. Qui gibbi ex asthma, aut tussi fiunt ante puberatem, pereunt.

47. Quibus venæsectio, aut purgatio conducit, his vere convenit venam secare, aut purgationem facere.

48. Lienosis dysenteria superveniens, bonum.

49. Qui podagrici morbi fiunt, hi sedatâ inflammatione in quadraginta diebus decedunt.

50. Quibus percissum fuerit cerebrum, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

51. Quibus sanis dolores derepentè fiunt in capite, & statim muti fiunt, ac stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit.

52. Considerare verò etiam oportet oculorum subtus apparentia in somnis. Si enim albi quid, palpebris commissis, subtus appareat, cui *id non* ex alvi profluvio est, aut ex potione purgante, prævum signum, & valdè lethale.

53. Deliria, cum risu quidem accidentia, securiora, cum studio verò, periculosiora.

τδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεισι πῖσι μὲ πυρετῶ, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, ἡ καί.

νε. Τὰ ποδαγωγικά τὰ ἤρθ, καὶ τὸ φθινοπώρον κινεῖται ὡς ὅτι τὸ πολὺ.

νε'. Τοῖσι μαλαγρηλοῖσι νοσήμασιν ἔς τὰς ἐπικίνδυναι αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀποπληξίω τῷ σώματι, ἢ πασσμῶν, ἢ μανίω, ἢ τύφλωσιν σημαίνουσι.

νεζ'. Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιτα γίνονται, ἡλικίῃ τῇ ἀπὸ πενηντακοντα ἔτεων ἄχθεις ἐξήκοντα.

νεη. Ἦν ὀπίσθιον ἐκπίση, ἀνάγκη ἀποσαπυῖαι.

νεθ'. Ὀκόουσι καὶ ἰσχίῳ ἐνοχληθῆσοι χροῖας ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπῃ, τετέοισι μύξαι ἐπιγίνονται.

νεθ'. Ὀκόουσι καὶ ἰσχίῳ ἐνοχληθῆσοι χροῖας τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, τετέοισι τήκεται τὸ σκῆλον, καὶ χαλῶνται, ἢν μὴ κενθῶσιν.

Τμῶμα ἕξδομον.

Α'.

ΕΝ πῖσιν ὀξέσι νοσήμασι φύξις ἀκρωτηρίων, κακόν.

β'. Ἐπὶ ὀξέω νοσήματι σάρξ πηλοδὴ, κακόν.

γ'. Ἐπὶ ἰμίτῳ λόγξ καὶ ὀφθαλμοῖ ἐρυθροῖ, κακόν.

δ'. Ἐπὶ ἰδρωῖ φεῖκη, ἔχνησόν.

ε. Ἐπὶ

54. In acutis affectionibus quæ cum febre *sunt*, iustuosæ respirationes, mala.

55. Podagrici morbi vere, & autumno moventur ut plurimum.

56. Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt *humorem* decubitus, aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitatem significant.

57. Apoplectici autem sunt maximè, ætate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.

58. Si omentum exciderit, necesse est putrescere.

59. Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, & rursus incidit, his mucus innascitur.

60. Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, nisi ulti fuerint.

Sectio Septima.

I.

IN morbis acutis extremitatum partium frigus, malum.

2. Ex offe ægrotante caro livida, malum.

3. A vomitu singultus, & oculi rubri, malum.

4. A sudore horror, non bonum.

5. Ab

ε. Ἐπὶ μαρίῃ δυσεντερία, ἢ ὄδιρωψ, ἢ ἔκρας, ἀγαθόν.

ς. Ἐπὶ νόσῳ πολυχρονίῃ, ἀποσιτή, καὶ ἀκρηται, ὑποχωρήσιες, κακόν.

ζ. Ἐκ πολυποσίης ῥίγθ καὶ ὄσφροσυνῆ, κακόν.

η. Ἐπὶ φύμαθ εἶσα ῥήξιθ ἔκλυσις, ἔμειθ, καὶ λειποψυχη γίνεται.

θ. Ἐπὶ αἵμαθ ῥύσει ὄσφροσυνῆ, ἢ καὶ ππασμὸς, κακόν.

ι. Ἐπὶ εἰλεῶ ἔμειθ, ἢ λύγξ, ἢ ππασμὸς, ἢ ὄσφροσυνῆ, κακόν.

ια. Ἐπὶ πλωρίπῳ σπειλάμονίῃ, κακόν.

ιβ. Ἐπὶ σπειλάμονίῃ φρενίτις, κακόν.

ιγ. Ἐπὶ καύμασιν ἰσχυροῖσι ππασμὸς, ἢ τέτα-
νθ, κακόν.

ιδ. Ἐπὶ πλωγῆ εἰς τὴν κεφαλὴν ἔκπληξις, ἢ ὄσφροσυνῆ, κακόν.

ιε. Ἐπὶ αἵμαθ πύσει πύσει, κακόν.

ισ. Ἐπὶ πύσει πύσει φθίσις καὶ ῥύσις. ἀπὼ
καὶ τὸ πύειον ἰσχυται, ἀποθνήσκουσιν.

ιζ. Ἐπὶ φλεγμοῦ τῆ ἢ πῶθ λύγξ, κακόν.

ιη. Ἐπὶ ἀχρωτίῃ ππασμὸς, ἢ ὄσφροσυνῆ, κακόν.

ιθ. Ἐπὶ ὄσει ψλώση ἐρυσίπιδας, (κακόν.)

κ. Ἐπὶ ἐρυσίπιδῃ σπηλαῶν, ἢ ἐκπύσις,
(κακόν.)

κα. Ἐπὶ

5. Ab infaniâ dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum.

6. In morbo diuturno appetitus prostratus, & meracæ dejectiones, malum.

7. A multo potu rigor, & delirium, malum.

8. A tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, & animi deliquium fit.

9. A sanguinis fluxu delirium, aut etiam convulsio, malum.

10. Ab ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

11. A pleuritide peripneumonia, malum.

12. A peripneumonia phrenitis, malum.

13. Ab ardoribus vehementibus convulsio, aut tetanus, (*rigor*) malum.

14. A plagâ in caput, stupor, aut delirium, malum.

15. A sanguinis sputo, puris sputum, malum.

16. A puris sputo, tabes, & fluxus. Postquam verò sputum retinetur, moriuntur.

17. Ab hepatis inflammatione singultus, malum.

18. A vigiliâ convulsio, aut delirium, malum.

19. Ab ossis denudatione erysipelas, (malum.)

20. Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, (malum.)

κα'. Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν πῶσι ἐλκασιν αἰμορραγίη, (κακόν.)

κβ'. Ἐπὶ ὀδύῃ πολυχροίῃ ἢ σπὲν τῷ κοιλίῳ, ἐκπόησις, (κακόν.)

κγ'. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει δυσίθειη, (κακόν.)

κδ'. Ἐπὶ ὄστες διακοπῇ φθαρσώπη, ἢ κέρειον λάβη.

κε'. Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμοὶ, θανατῶδες.

κς'. Ἐπὶ ὀδύῃ ἰσχυρῇ ἢ σπὲν τῷ κοιλίῳ, κρωτικῶν ψύξις, κακόν.

κζ'. Γνωακί ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι τεινεσμός ἐπιθρόμβη, ἐκπρῶσαι ποίει.

κη'. Ὁ, π. ἀν. ὄσειον, ἢ χόνδρῳ, ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, ἔτε αὔξειται ἕτε ξυμφύειαι.

κθ'. Ἡ ὑπὸ λυκῆ φλέγματι ἐχλωρίῳ διαρρήσια ἐπιγίγη ἰσχυρῇ, λύει τῷ νῦσον.

λα'. Ὀκόσιον ἀρρώδεια τὰ διαχωρήματα ἐν τῆσι διαρρήσει, τατέρισιν ἀπὸ τῆ κεφαλῆς φλέγμα κατάρθει.

λα'. Ὀκόσιον πυρέσκειν ἐν πῶσιν ἕρσι κειμνώδες αἰ ὑποστάσεις γίγονται, μακρῶ τῷ ἀρρῶσίῳ σημαίνουσιν.

λβ'. Ὀκόσιον δὲ χολώδες αἰ ὑποστάσεις, ἀνωθὺν δὲ λεπτά, ὀξείῳ ἀρρῶσίῳ σημαίνει.

λγ'. Ὀκόσιον δὲ διεσκότα τὰ ἕρα γίγνεται τατέρισι τασαχῇ ἰσχυρῇ ἐν τῷ σώματι ὄσει.

λδ'. Ὀκό-

21. A forti pulsu in ulceribus, sanguinis eruptio, (malum.)
22. A dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio, (malum.)
23. A meracâ dejectione dysenteria, (malum.)
24. Ab osse percusso delirium, si in vacuum penetraverit.
25. A purgantis potione convulsio lethale.
26. A dolore vehementi partium, circa ventrem, extremarum frigus malum.
27. Mulieri in utero gerenti, tenesmus superveniens, abortire facit.
28. Quodcunque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.
29. Si à leucophlegmatâ detento vehemens diarrhœa superveniat, morbum solvit.
30. Quibus spumolæ egestionis in alvi profluvii, his de capite pituita defluit.
31. Quibus febricitantibus, in urinis subsidentix sunt crassiori farinæ similes, longam infirmitatem significant.
32. Quibus autem biliosæ subsidentix, ab initio verò tenues, acutum morbum significat.
33. Quibus autem urinæ distantes sunt, iis vehemens est in corpore turbatio.

λδ'. Ὀκρόσει δὲ ὅπῃ τοῖσιν ἔρσισιν ἐφίαν, πομφόλυγες, νεφελικῶς σημαίνουσι, καὶ μακρῶς τῷ ἀρρώστῳ ἔσονται.

λε'. Ὀκρόσει δὲ λιπαρῆ ἢ ὀπίσθιας καὶ ἀθροῆ, τυττοῖσι νεφελικῶς, καὶ ὀξεία σημαίνει.

λε'. Ὀκρόσει δὲ, νεφρίκοῖσιν ἔῃσι, τὰ περιεξημιόνα ξυμβαίνει σημεῖα, πόνοι τε αὖτις τὰς μύσας τὰς ῥαχιαίας γίνονται, καὶ μὲν αὖτις τὰς ἔξω τόπους γίνονται, ἀπόστημα πρὸς δέχου ἐσόμβρον ἔξω ἢν δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι αὖτις τὰς εἰσω τόπους γίνονται, καὶ τὸ ἀπόστημα πρὸς δέχου ἐσόμβρον μᾶλλον εἰσω.

λζ'. Ὀκρόσει αἷμα ἐμένει, καὶ μὲν ἀνὰ πυρετῷ, σωτήριον· εἰ δὲ ἔξω πυρετῷ, κακόν. διεσπείρειν δὲ τοῖσι ψυχρικοῖσι, καὶ τοῖσι συπτικοῖσι.

λη'. Κατ'ἀρροῖ ἐς τῷ ἄνω κοιλίῳ ἐκπυῶνται ἐν ἡμέρησιν ἑκοσίν.

λθ'. Ἦν ὑρῆ αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ σερρήσιν εἰσω ἔχου, καὶ ὀδύνη ἐμπίπῃ ἐς τὸ σφίλαιον καὶ τὸ ὑπογάστριον, καὶ τὸ κτενα, τὰ αὖτις τῷ κόσῳ νοσίων σημαίνει.

μα'. Ἦν ἢ γλῶσσαι ἔξαιφνης ἀκρατῆς γίνονται, ἢ ἀπόπληκτόν τι τὸ σῶμα, μιλσυχλικόν τὸ τοῦτο γίνονται.

μβ'. Ἦν ὑπερκαθαιεμμένων τὸ σφίλαιον, καὶ γὰρ ὀπληγῆται, ἐκ ἀγαθόν.

μβ'. Ἦν

34. Quibus verò, in urinis bullæ superstant, renum affectiones significant, & longam fore inva-
jetudinem.

35. Quibus autem pingue est & confertum, quod
supernatat, his *affectiones*, nephriticas, & acutas
significat.

36. Quibus verò nephriticis existentibus, præ-
dicta signa accidunt, & dolores circa musculos spi-
nales fiunt, si quidem ad loca exteriora fiunt, ab-
scessum expecta futurum extrorsum. Si verò do-
lores fiant magis ad interna loca, etiam abscessum
magis introrsum fore expecta.

37. Qui sanguinem vomunt, si quidem sine fe-
bre, salutare: si verò cum febre, malum. Cu-
randum autem refrigerantibus, & adstringentibus.

38. Destillationes in ventrem supernum, in vi-
ginti diebus suppurantur.

39. Si quis sanguinem & grumos mingat, &
stranguriam habeat, & dolor incidat ad perinæum,
& imum ventrem, & pectinem, *partes* circa ve-
sicam laborare significat.

40. Si lingua ex improvise impotens fiat, aut
aliqua corporis pars siderata, melancholicum hoc
ipsum fit.

41. Si senioribus nimium purgatis, singultus su-
perveniat, non bonum.

μβ'. Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη, ὕδατ' ἄπο πολλῆ καὶ θερμῆ κατὰ χροῦν καὶ τῆς κεφαλῆς, λύσει τὸ πυρετὸ γίνεσθαι.

μγ'. Γυνὴ ἀμειδίξει ἢ γίνεσθαι.

μδ'. Ὀκείσοι ἔμπυσι καίονται, ἢ τέμνονται, ἢν μὲ τὸ πύον κατὰρξῆν ῥυῆ καὶ λάκκον, σφελίζονται. ἢν δὲ ὕφαιμον, καὶ βορβορῶδες, καὶ δυσώδες, ἀπόλλωσθαι.

με'. Ὀκείσοι τὸ ἦπαρ διάπυον καίονται (ἢ τέμνονται,) ἢν μὲ τὸ πύον κατὰρξῆν ῥυῆ καὶ λάκκον σφελίζονται· ἐν χροῦνι γὰρ τὸ πύον ταπείωσιν ὄναι· ἢν δὲ οἶον ἀκόρυγῃ ῥυῆ ἀπόλλωσθαι.

μς'. Ὀδύσαι ὀφθαλμῶν, ἀκρήσασα, καὶ λέσασα πολλῶ θερμῶ, φλεβοῖσται.

μζ'. Ὑδρωπῶντα ἢν ἐκὼς ἔχη, ἀνέλπιστος ὄναι.

μη'. Στεφανθεῖω, καὶ δυσκειῖω θάρσις, καὶ φλεβοτομία λύει. τάμνειν δὲ τὰς εἴσω (φλέβας.)

μθ'. Ὑπὸ κινάγχε ἐχρωδῶσιν οἴδημα καὶ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθει ἐπιφύομενον, ἀγαθόν. ἔξω γὰρ σφάπεται τὸ νέουμα.

ν'. Ὀκείσοισιν ἂν σφακελιθῆ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλωσθαι· ἢν δὲ ταύτας διαρῦζωσιν, ὑγιέες γίνονται.

νά. Πιλαρμὸς γίνεσθαι ἐκ τῆς κεφαλῆς διαστρεμνομένης τῆς ἐγκεφάλου, ἢ δινηχαινομένης τῆς ἐν τῇ κεφαλῇ

42. Si febris, *quæ non est à bile*, detineat, aquâ multâ, & calidâ in caput affusâ, febris solutio fit.

43. Mulier ambidextra non fit.

44. Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus & album, evadunt. Si verò subcruentum, & cænosum, ac graveolens, pereunt.

45. Qui *ad* hepar suppuratum uruntur (aut secantur,) si quidem purum effluat pus & album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunicâ. Si verò effluat velut amurçâ, pereunt.

46. In doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, & multâ calidâ laveris, venam secato.

47. Hydropicum si tussis habeat, desperatus est.

48. Urinæ stillicidium, & urinæ difficultatem vini potus, & venæ sectio solvit. Secundæ verò internæ (venæ.)

49. Ab anginâ detento tumor & rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim veritur morbus.

50. Quibus cerebrum sphacelo fuerit affectum, in tribus diebus pereunt: si verò hos effugerint, sani fiunt.

51. Siernutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, *quod est* in capite, vacuo. Aër enim qui intus est supra modum (i. e. vi) foras effunditur.

κεφαλῇ κατῷ. ὑπερχειται γὰρ ὁ αἶψ ὁ ἐνεῶν ἕξω.
 φρεῖ δὲ, ὅπ δια σενῷ ἢ διέξοδι αὐτῷ ἐσίν.

νβ'. Ὀκόσσιον ἢ παρ σφαιωδιωᾶται, τυτέιοι πυ-
 ρετὸς ὀπτηγῶαμυθ λύει τλω ὀδύνω.

νγ'. Ὀκόσσιον ξυμφέρει αἶμα ἀφαιρεῖαξ ὑπὸ τῷ
 φλεβῶν, φετέος χεῖ ἢ φλεβοτομείαξ.

νδ'. Ὀκόσσιον μελαξὺ τῷ φρενῶν χεῖ τῷ γαστρὸς φλέγ-
 μα ἀποκλείεται, χεῖ ὀδύνω παρέχει, ἢκ ἔχον διέξο-
 δον ἐς ὑδρετέρω τῷ κοιλῶν, τυτέιοι κατὰ τὰς φλέ-
 ρας ἐς τλω κύσιν τραπένθ τῷ φλέγμαθ, λύσει
 γίνεταί τῷ νέσω.

νε'. Ὀκόσσιον ὅπ τὸ ἢ παρ ὑδαθ πλιωῖσ ἐς τὸ
 ὀπίπλοον βραγῆ, τυτέιοισιν ἢ κοιλίη ὑδαθ ἔμπα-
 πλᾶται, χεῖ ἀπεθνήσκουσιν.

νς'. Ἀλύκω, γάσμω, φείκω, οἶνθ ἴσθ ἴ-
 σω πινόμεθ, λύει (τλω ἰῦσον.)

νζ'. Ὀκόσσιον ἐπ τῷ ὑρήθρη φῶμα γίνεταί, τυ-
 τέιοισι διαπνήσανθ χεῖ ἐκραγῆθ, λύεται ὁ πόνθ.

νη'. Ὀκόσσιον δ' ἀν ὁ ἐγκέφαλθ σενῶ ὑπὸ πνθ
 σφαιράθ, ἀνάγκη ἀφώνος γλυέαξ ὄσραχῆμα.

(Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχουδρῶ ὁ τραχῆλθ ὀπτερα-
 φθ, χεῖ κατὰ πίνειν μὴ δύνῃ, οἰδήμαθ μὴ ἐόνθ
 ἐπ τῷ τραχῆλθ, θανάσιμον.)

νθ'. Τοῖσι σώμασι τοῖσιν ὑγράς τὰς σάρκας ἔχουσι,
 δῶ λιμὸν ἐμποιέειν λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώμαθα.

ξ'. Ὀκκ ἀν ἐν ὄλω τῷ σώματι μελαζωλαθ, χεῖ τὸ
 σῶμα

funditur. Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

52. Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens dolorem solvit.

53. Quibus sanguinem de venis auferte con-
ducit, his vere venam secare oportet.

54. Quibus inter septum transversum, & ven-
trem pituita excluditur, & dolorem exhibet, in
neutrum ventrem habens transitum, his per ve-
nas in vesicam pituitâ versâ, morbi solutio fit.

55. Quibus hepar aquâ repletum ad omentum
eruperit, his venter aquâ impletur, & moriuntur.

56. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vi-
num par pari *aqua* potum, solvit (morbum.)

57. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum fit,
his suppurato *eo* & perrupto, solvitur dolor.

58. Quibus cerebrum concussum fuerit ab ali-
quâ causâ, necesse est *eos* statim mutos fieri.

(Si à febre detento collum invertatur, & de-
glutire non possit, tumore non existente in collo,
lethale.)

59. Corporibus humiditas carnes habentibus, fa-
mem inducere oportet: fames enim siccat corpora.

60. Ubi in toto corpore mutationes, & corpus
perfri-

95 HIPPOCRATIS APHORISMORUM

σῶμα κατὰ ψύχην, καὶ πάλιν θερμαίνεται ἢ χεῖρα ἢ πῦρ ἐξ ἑτέρου μίαν ἀλλή, μή κ' ὅ νῆσθ σημαίνει.

ξά. Ἰδρῶς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει ἔχειν πηλισμοτῶ ὑγρῷ. ἀπάγειν ἔν χερσὶ, τῶ μὲ ἰχυρῶ, ἀγῶδιν τῶ δὲ ἀδινεῖ, κῆ τῶδιν.

ξβ'. Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες, ἢν ἰχυρότεροι διὰ τρίτης γένωϊαι, ὀπκίνδωοι. ὅτω δ' ἔν τρέτω διαλείπωσι, σημαίνει, ὅτι ἀκίνδωοι.

ξγ'. Ὀκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τετέοισιν ἢ φύμαϊα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

ξδ'. Ὀκόσοισι φύμαϊα μακροὶ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, ἢ τοι σπῆοισι πλείοισι χεῖρον.

ξε'. Ἦν τις τῶ πυρετῶσιν ἰσχυρῶ διδῶ, τῶ μὲ ὑγιαίνοντι, ἰχυρῶ τῶ δὲ κῆ μροντι, νῆσθ.

ξς'. Τὰ διὰ τ' κῆσθ διαχωρέοϊα ὀρῶν δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνουσιν ὑποχωρέεται. τὰ ἢ κισα ἔν ὁμοια τετέοισι, ταῦτα νοσηδίζετα. τὰ δ' ὁμοια τοῖσιν ὑγιαίνουσιν, ἢ κισα νοσηδίζετα.

ξζ'. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρέοϊα, ἢ ἐάσης εἶναι καὶ μὴ κινήσης, ὑφίσταται οἷον ξύσμαϊα: καὶ ἢ ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νῆσθ γίνετα: ἢν δὲ πολλὰ πολλή. τετέοισι ξυμφέρι ὑποκαθῆτα τῶ κοιλίην, ἢ δὲ μὴ καθαρῶ ποιήσας διδῶς τὰ ῥοφήμαϊα ὀκόσῳ ἂν πλείω διδῶς, μᾶλλον βλάψεις.

ξη'. Ὀκόσα ἂν κῆ τῶ ὠμᾶ διαχωρέη, ὑπὸ χολῆς
μελαί-

pérfrigeretur, & rursus calefiat, aut color alius ex alio permutetur, longitudinem morbi significat.

61. Sudor multus, calidus aut frigidus, semper fluens, humidi redundantiam habere significat. Educere igitur oportet, robusto quidem, supernè : debili verò, infernè.

62. Febres non intermittentes si per tertiam vehementiores fiant, periculosæ. Quocunque autem modo intermittant, significat, periculi esse expertes.

63. Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt

64. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores ex febribus fiunt, hi cibis utuntur copiosioribus.

65. Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem, robur : ægrotanti verò, morbus fit.

66. Per vesicam prodeuntia inspicere oportet an sint qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè his similia, ea morbosiora. Sanis verò similia, minimè morbosa.

67. Et quibus, egestionès, si stare permiseris, & non moveris, subsident veluti ramenta : & si pauca fuerint, parvus fit morbus : si verò multa, magnus. His confert alvum infernè purgari. Si autem non purgatâ alvo forbitiones dederis, quantum plures dederis, eo magis lædès.

68. Quæ cruda deorsum secedunt, ab atrâ

μελαίνης ἔστιν· ἢ σπλῆν, σπληνῶν· ἢ ἑλῆσων, ἑλῆσων ἢ νῆσθ.

ξθ'. Αἱ ἀποχρέμψεις, αἷ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι πῖσι
 ἢ διαλείπουσιν, αἱ πηλίδναι, καὶ αἵματόδεις, καὶ
 χηλίδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχρέουσαι
 δὲ χαλῶς, ἀγαθαί· καὶ κελὰ κοιλίῳ, καὶ κύστιν, καὶ ὄκκ
 ἂν π ἀποχρέον εἴη μὴ κενεθαριδίον, κακόν.

θ. Ταῦ σώματα χρεῖ, ὄκκ πῖς βύκεται καθαίρε-
 θαι, ἄερα ποίεον, κελ μῆ ἄνω βύλη) εὔερα
 ποίεον, εἴσαι τραὶ κοιλίῳ· ἦν δὲ κῆτω, ὑ-
 χελῶσαι.

θα'. Ὑπνθ, ἀχυσνῆν, ἀμφοτέρω μᾶλλον τῷ
 μιστῆκ γιγνώμνα, νῆσθ.

θβ'. Ἐν πῖσι μὴ διαλείπουσιν πυρετοῖσαν, ἢ
 τὰ μῆ ἔξω φυχεῖ ἦ, τὰ δὲ ἔσω καίηται, καὶ δί-
 ψαν ἔχη, θανάσιμον.

θγ'. Ἐν μὴ διαλείπῳι πυρετοῖ, ἢ χηλθ,
 ἢ ρῖς, ἢ ὀφθαλμοδε, ἢ ὀφρὺς διασχεφῆ, ἢ μὴ
 βλέπη, ἢ μὴ ἀκῆ ἦδῃ ἀδερῆς· ἔαν, ὅ, π ἂν τα-
 τῶν γένηται, θανάσιμον.

θδ'. Ἐπὶ λακῶ φλέγματι ὑδρωφ ἐπιγίγνεται.

θε'. Ἐπὶ διαρροῖῳ δυσεντερίῳ.

θς'. Ἐπὶ δυσεντερίῳ λαιντερίῳ (ἐπιγίγνεται.)

θζ'. Ἐπὶ σφακελισμῶ ἀπόσυσσις ὄστω.

θδ'. Ἐπὶ αἵμαθ ἐρίτω φθόν, καὶ τῷ πῖς κῆ-
 θαρσίς ἄνω.

(Ἐπὶ

sunt bile: si plura, major: si pauciora, minor est morbus.

69. Exscreationes, in febribus non intermittentibus, lividæ, & cruentæ, & biliosæ, & graveolentes, omnes malæ sunt. At ritè secedentes, bonæ. Sic etiam per alvum, & vesicam, & ubicunque quid secedens restiterit non purgatum, malum.

70. Corpora oportet, ubi quis purgare vult, facile fluentia reddere. Et si quidem velit efficere facile fluentia sursum, alvum sustere: si verò deorsum, humectare.

71. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

72. In non intermittentibus febribus, si externa quidem sint frigida, interna verò urantur, & sitim habeant, lethale.

73. In febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat jam debilis existens: quicquid horum fiat, lethale.

74. Leucophlegmatæ hydrops supervenit.

75. Ab alvi profluvio, dysenteria.

76. A dysenteriâ, intestinorum lævitas (supervenit.)

77. A sphacelo abscessus ossis.

78. A sanguinis vomitu tabes, & puris purgatio sursum.

(Ἐπὶ φθόγῳ ρεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς. ἐπὶ τῷ
 ῥέματι διάρροια. ἐπὶ διάρροίῃ γέσις τῆ ἀνω κη-
 δάρσις. ἐπὶ τῇ γέσει θάνασις.)

(Ἐπὶ αἵματι πύση, πύκ πύσις, καὶ ῥυσις ἐ-
 κτὼ δὲ σίαλον ἵχνηται, ἀποθνήσκουσιν.

οδ'. Ὀκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κηλὰ τινὶ κύστιν, καὶ ἐν
 τοῖσι κηλὰ τὴν κοιλίῳ ὑποχωρήμασι, καὶ ἐν τοῖσι κη-
 λὰ τὰς σάρκας, καὶ ἢν περὶ ἄλλη τῆ φύσις ἐκβαίνη τὸ
 σῶμα· ἢ ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νῦσος γίγνηται· ἢ δὲ
 πολὺ, πολλή, ἢ πᾶν πολὺ, θανάσιμον τὸ τοῦτον.

Ἀφορισμοὶ παρεμβεβλημένοι.

Τμήμα ὕδατος.

Α'.

Ὅκοσοι ὑπερ τὰ πεπασμένα ἔτια φρενίτικοι
 γίνονται, ἢ πάνυ τινὶ ὑμᾶζον. ἢ ὡσον καὶ
 κινδυνώσουσιν, οἷον ἢν οἰκείη τῆ φύσις, καὶ τῆ ἡλι-
 κίης, ἢ νῦσος ἢ.

β'. Ὅκοσοισιν ἐν τῆσιν ἀρρώσισιν οἱ ὀφθαλμοὶ
 κηλὰ σφαίρεσιν σακρέουσιν, ἀγαθόν. ὀκοσοισι δὲ
 πᾶν σφαίρεσις, κακόν.

γ'. Ὅκοσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τριφταίεισιν
 ἔουσιν αἷμα ἐκ τῶ ῥινῶν ῥυῆ, πονηρόν.

δ'. Ἰδρωτες ἐν τῆσι κεισμίουσιν ἡμέρησι γυνά-
 μνοι

(A tabe, fluxus ex capite. A fluxu, alvi profluvium. Ab alvi profluvio, inhibitio purgationis sursum. Ab inhibitione, mors.)

(A sanguinis sputo, puris sputum, & fluxio. Postquam autem sputum inhibetur, moriuntur.)

79. Qualia etiam in his quæ per vesicam, & in his quæ per alvum *fiunt* egestionibus, & in his quæ per carnes, & sicubi aliâ naturæ *via* corpus exeat: si parum, parvus morbus fit: si multum, magnus: si admodum multum, hoc ipsum lethale.

APHORISMI *interjecti.*

Sectio Octava.

I.

QUI supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. Minus enim periclitantur, quorum naturæ, & ætati morbus similis fuerit.

2. Quibus, in infirmitatibus oculi ex proposito (i. e. *ob causam*) lachrymantur, bonum. Quibus verò sine causâ, malum.

5. Quibus in febribus quartanis existentibus sanguis ex naribus fluxerit, malum.

4. Sudores in diebus criticis eborientes, vehementes

μυροὶ σφοδροὶ καὶ ταχέες, ὀπκίνδυνοι· καὶ οἱ ἀθέμενοι ἐκ τῆς μετόπης, ὡσπερ σαλαγμοὶ καὶ κρηνοὶ, καὶ ψυχροὶ φόδρα, καὶ πολλοὶ. ἀνάγκη γὰρ τῶν τοιούτων ἰδρωτὰ πορεύεσθαι μὲν βίης, καὶ πικρῆ ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψις πολυχρονίε.

ε. Ἐπὶ χροσίῳ νοσήματι κοιλίης κάταφορὴ, κακόν.

ς. Ὅσα φάρμακα ἐκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται. ὅσα σίδηρος ἐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται. ὅσα δὲ πῦρ ἐκ ἰῆται, ταῦτα χεῖρ νομίζουσιν ἀνίατα.

ζ. Φθίσιες μάλιστα γίνονται ἀπὸ ἑκτωκαίδεκα ἑπτῶν, μέχρι τριήκοντα καὶ πέντε.

η. Ταῦτα δὲ κατὰ φύσιν γινόμενα κατὰ φθίσιον, πάντα μὲν ἰσχυρὰ, τὰ δὲ καὶ θανατώδεια. δίδυμους δὲ, ὡς μὲν ἐν τῇ ὥρῃ νοσήσῃ, αὐτὴ ἢ ὥρῃ ξυμμαχεῖ τῇ νόσῳ, οἷον κούσῳ θέρει, ὑδροπικρῶ χημών· ὑπερπικρῶ γὰρ τὸ φυσικόν· φοβερώτερον δὲ σπληνί.

θ. Γλῶσσαι μέλαινα καὶ αἱματώδης, εἴ τι τῶν τοιούτων σημεῖων ἄπεισι, μὴ σφόδρα κακόν· δηλοῖ γὰρ νῦσον σμικροτέρην.

ι. Ταῦτα μὲν εἶναι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὀξείσι σημεῖα ὡς χεῖρ, ὅποτε μέλλει ὑποθνήσκειν, καὶ ὅποτε σωθήσεται.

ια. Ὅργανοι δεξιῶς ψυχρῶς καὶ σπασμώδης, θανατώδεις.

ιβ. Ὅργανοι μελανέες, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν
καὶ

inētes & veloces, periculosi : & qui expelluntur ex fronte, velut guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valdè, ac mulii. Neceſſe enim eſt talem ſudorem prodire cum violentiâ, & laboris exceſſu, & expreſſione diuturnâ.

5. Ex morbo diuturno alvi deſluxus, malum.

6. Quæ medicamenta non ſanant, ea ferrum ſanat. Quæ ferrum non ſanat, ea ignis ſanat. Quæ verò ignis non ſanat, ea inſanabilia exiſtimare oportet.

7. Tabes maximè fiunt ab anno octavo decimo uſque ad quintum & triceſimum.

8. Quæ ſecundum naturam ad tabem diſpoſita ſunt, omnia quidem vehementia : quædam verò etiam lethalia. Secundum autem, ſi quidem in eo tempore ægrotet, cum tempus ipſum unâ cum morbo impugnat, velut cum febre ardente æſtas, cum hydrope hyems. Natura enim longè ſuperior eſt : lieni verò plus affert timoris.

9. Lingua nigra atque cruenta, ſi quid horum ſignorum abeſt, non valdè malum : morbum enim minorem declarat.

10. Hæc igitur in febris acutis notare oportet, quando quis moriturus fit, & quando evaſurus.

11. Teſtis dexter frigidus & convulſus, lethale.

12. Ungues nigri, & digiti manuum & pedum frigidi,

κὶ ποδῶν ψυχροί, ξηροσαλμένοι ἢ καθεμίνοι, ἐστὺς
τῷ θανάτῳ δουλῶσι.

17'. Τὰ χεῖλη πελιδνά, ἢ κὶ ὑπολευμένα, κὶ
ἕξεσθμμένα, κὶ ψυχρά, θανατώδεια.

18'. Τὰ ὄτα ψυχρά, διαφανέα, ξηροσαλωτά,
θανατώδεια εἰσι.

19'. Καὶ σκοποδινιῶν, κὶ ἀποστροφόμεθ, κὶ
ὑπὸ κὶ καύματι πολλῇ ἐστεχόμεθ ἀνέλπι-
στοί.

20'. Καὶ λυσάτων ἀστέμα, κὶ ἀγνοίων, κὶ μηδὲ
ἀκύνων, μηδὲ ξημοίς, θανατώδεις.

21'. Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίγ-
νεται, κὶ αἱ κοιλίαι ἐπαίρονται, κὶ φυσῶνται.

22'. Ὅρθῳ δὲ τῷ θανάτῳ, εἴαν τὸ τῷ ψυχῆς
θερμόν ἐπαρέλθῃ ὑπὲρ τῷ ὀφθαλμῷ εἰς τῷ ἄνω τῷ
φρενῶν τόπον, κὶ συγκαυθῇ τὸ ὑγρὸν ἅπαν. ἐπει-
δὴν ὁ πλόσμων κὶ ἡ καρδία τὴν ἐκμάδα ὑπο-
βάλλωσι, τῷ θερμῷ ἀξερῶνται ἐν τοῖσι θανατώ-
δεσι τόποις, ὑποπνέει ἀθρόον τὸ πνεῦμα τῷ θερ-
μῷ, ὅθεν ἄφ' ἑωσέσθ τὸ ὄλεθρον εἰς τὸ ὄλεθρον. πάλιν
τὸ μὲν διὰ τῶν σαρκῶν, τὸ δὲ διὰ τῷ ἐν κεφαλῇ
ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν καλεῖται, ἀπολείπεται ἢ
ψυχὴ τὸ τῷ σώματι σκῆνται, κὶ τὸ ψυχρὸν, κὶ
τὸ ἰθνητὸν εἰδωλεν, ἅμα κὶ χολῆ, κὶ αἷματι, κὶ
φλέγματι, κὶ σαρκί, παρέδωκεν.

frigidi, contracti vel remissi, mortem in propinquo *esse* ostendunt.

13. Labia livida, aut etiam resoluta & inversa, & frigida, lethalia.

14. Aures frigidæ, pellucidæ, contractæ, lethales sunt.

15. Et tenebricosâ vertigine laborans, & *lucem* averfans, & somno ac ardore multo detentus, desperatus.

16. Et qui in rabiem actus fuerit intrepidè, & non agnoscit, & neque audit, neque intelligit, *jam* moribundus *est*.

17. Morituris *signa* hæc magis fiunt manifesta, & ventres attolluntur, atque inflantur.

18. Terminus verò mortis *est*, si animæ calor supra umbilicum ad locum septo transverso superiorem ascenderit, & omne humidum fuerit combustum. Postquam pulmo & cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, unde totum cum toto constitit. Rursus partim quidem per carnes, partim verò per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, & frigidum, & mortale simulacrum, unâ cum bile, & sanguine, & pituitâ, & carne, deditione tradit.



