



EX LIBRIS

DOCTORIS


F. Felici
~~FELICIS PAGLIANO~~

AMPLISSIMI REGII TAURINENSIS

ATHENÆI

Chirurgorum Collegii Sodalis
~~CHIRURGORUM COLLEGII SODALIS~~

C' A. è un medico
della Virginia -



VADE-MECUM MEDICUM

IN DUAS PARTES DIVISUM, QUARUM

PRIOR

NOSOLOGIAM CULLINAEAM,

POSTERIOR,

COMPENDIUM MATERIAE MEDICAE

ET PHARMACOPOEIAE, EXHIBET ;

QUIBUS subjungitur systema formularum
recentissimarum, ad normam Chymiae
recentis ordinatum ;

AUCTORE GULIELMO TAZEWELL,

VIRGINIENSE ;

SOCIET. AMERIC. PHYS. EDIN. SOC. ET PRAES. ANN.

SOCIET. REG. PHYS. EDIN. SOC. HONOR.

NEC NON SOC. MED. PARIS. SODALIS.

LUTETIAE PARISIORUM,

Apud A. J. DUGOUR et DURAND, viâ *Serpente* dicta.
Phildelphiae, apud CARRY.

Et *Edinburgi*, apud Alex. GUTHRIE.

ANNO SEXTO. --- 1798.

WALLACE & GORDON

NEW YORK, N. Y.

1898

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

155 WEST 42ND STREET, NEW YORK, N. Y.

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK, N. Y.

1898

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK, N. Y.

1898

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK, N. Y.

1898

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK, N. Y.

1898

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK, N. Y.

1898

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

NEW YORK, N. Y.



P R A E F A T I O .



*V*ETUSTA diu apud nostrates percrebuit consuetudo, qua tum hodiurni, quum pristini auctores quasi semet perstrinxere, ut multa in exordiis hujusmodi, splendide copioseque de tractandae rei praestantia et magno momento, dissererent.

Multum fuit moris inter hos praecipue qui de medicina scripsere; utcunque autem propria res hactenus se habuisset, non mihi hodie videtur, nostram scientiam adeo incultam esse, ut tali commendatione in praesentia egeret. Hac de re horum vestigiis aversus, tramitem jamdudum nimis calcatum relinquere statui, et potius itaque sub hoc capite, de materiae natura et forma qua prodiit libellus meus, brevissime verbum facere conabor.

In parte hujus opusculi prima, nosologiam nempe complectente, definitiones CULLENII optime jure celeberrimi, qui quidem hanc scientiam olim ingentem et

indigestam molem, in formam et decus et elegantiam quandam, primus redegit, verbatim sequi non haesit animus. Quod ad Pharmacopoejam et formulas attinet, ex annotationibus, dum in alma Academia Edinense medicinae incumbens factis, selegi. Denique Pharmacopoeia Londinensis et libellus eximius reverendi TOWNSEND haud parum auxilii mihi prae-buerunt.

Haec de materia sufficient. Rationem formae reddere superest.

Quanquam hanc simplicitatem, quae elegantiam sermonis praecipuam constituere omnino conceditur, certe multo melius et multo facilius Gallico quam Latino sermone usus attingissem, quamquam forte opus, magis ex re mea, gratioremque meis lectoribus fecissem nihilominus Latinum anteposui, et nunc causam fatebor veram. Nobilis et dilecta lingua nimis negligi mihi videtur, eo dolentius quod lingua communis, qua inventa et observationes siri et propagari possent et commodissimum per omnes gentes quae scientiam colunt commercium fierent, genti humanae deesse minitatur. Tanto malo, me opusculum tam parvi momenti in lingua latina scripsisse, remedium leviusculum afferret, sperare

non possum, sed his exemplum praebeo, quibus in animo sit, opera lectu digniora in lucem edere.

Denique non mihi in voto fuit, mulierculos et medicos circumforaneos, qui, nullis principiis ducti, nullaue scientia imbuti, Medicinam Gallicam tam diu tam indignissimeque foedaverunt: sed juventuti ingenuae jam litteris humanioribus probe eruditae, et plurima scientia ornatae, nostrae scientiae quaedam principia exponere, et studium ineuntibus, viam novam difficilemque minus rugosam reddere, volui.

His aliquid auxilii si praebuero, meo proposito satisfeci, dignum patientiae laborisque praemium recepi.



NOSOLOGIA.

SERIES

ET CLASSIUM DEFINITIO.

Classis :

I. PYREXIAE . . . { CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones laesae, viribus praesertim artuum imminutis.

II. NEUROSES . . . { Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

III. CACHEXIAE . . { Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

IV. LOCALES . . . { Partis non totius corporis affectio.

ORDINES.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

Ordines.

- | | | |
|-------------------|---|---|
| I. FEBRES | { | Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario. |
| II. PHLEGMASIÆ .. | { | Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul laesa partis internae functione; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens. |
| III. EXANTHEMATA. | { | Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitae aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, saepe plures, exiguae per cutem sparsae. |
| IV. HÆMORRHAGIÆ. | { | Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet. |

Ordines.

- V. PROFLUVIA { Pyrexia cum excretionē
aucta, naturaliter non san-
guinea.

CLASSIS II. NEUROSES.

- I. COMATA { Motus voluntarii immi-
nuti cum sopore sive sen-
suum feriatiōe.
- II. ADYNAMIAE . . . { Motus involuntarii, sive
vitales, sive naturales,
imminuti.
- III. SPASMI { Musculorum vel fibrarum
muscularium motus ab-
normes.
- IV. VESANIAE { Mentis judicantis functio-
nes laesae sine pyrexia
vel comate.

CLASSIS III. CHACHEXIAE.

- I. MARCORES Corporis totius macies:
- II. INTUMESCENTIAE. { Totum vel magna corporis
pars extrorsum tumens.
- III. IMPETIGINES . . { Cachexiae, cutem et ex-
ternum corpus praecipue
deformantes.

Ordines.

CLASSIS IV. LOCALES.

- I. DYSAESTHESIAE. { Sensus depravati aut deleti, ex organorum externorum vitio.
- II. DYSOSEXIAE .. { Appetitus erroneus vel deficiens.
- III. DYSCINESIAE .. { Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.
- IV. APOCENOCES .. { Fluxus sive sanguis aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.
- V, EPISCHESES ... { Excernendorum suppressiones.
- VI. TUMORES { Partis magnitudo aucta sine phlogosi.
- VII. ECTOPIAE ... { Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.
- VIII. DIALYSES ... { Solutio continui visu tactuve manifesta.

GENERA.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo I. Febres.

INTERMITTENTES.

SECTIO I.

Febres, miasmate paludum ortae, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabile, et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes; paroxysmo quovis die unico tantum.

Genera.

1. *Tertiana* . . .

Paroxysmi similes intervallo quadraginta octo circiter horarum: accessibus meridianis.

Species sunt.

1. *Tertiana vera* . .

Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

2. *Tertiana spuria* .

Tertiana paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

Genera.

3. *Tertiana duplex*. { *Tertiana* quotidie rever-
tens, paroxysmis inaequa-
libus, alternis similibus.

4. *Tertiana duplicata*. { *Tertiana* alternis diebus
revertens, paroxysmis eo-
dem die binis.

5. *Tertiana triplex*. { *Tertiana* quotidie rever-
tens, paroxysmis altero
die binis, altero unico
tantum.

2. *Quartana* { Paroxysmi similes inter-
vallo septuaginta duarum
circiter horarum: acces-
sionibus pomeridianis.

Species sunt.

1. *Quartana vera* .. { *Quartana* paroxysmis
quarto quoque die singu-
lis; aliis diebus nullis.

2. *Quartana duplicata*. { *Quartana* paroxysmis
quarto quoque die binis;
aliis diebus nullis.

3. *Quartana triplicata*. { *Quartana* paroxysmis
quarto quoque die tribus;
intermediis diebus nullis.

4. *Quartana duplex*. { *Quartana* quae ex qua-
tuor diebus tertium tan-
tum a febre vacuum ha-
bet, paroxysmus quarto
quoque die similibus.

Genera.

5. *Quartana triplex.* { Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus.

3. *Quotidiana* . . { Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum: accessionibus matutinis.

CONTINUAE.

SECTIO II. . . . { Febres, sine intermissione, nec miasmate paludum ortae, sed cum remissionibus, et exacerbationibus, parum licet notabilibus, prestantes: paroxysmis quovis die binis.

4. *Synocha* { Calor plurimum auctus, pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

5. *Typhus* { Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutae.

Genera.

Species sunt.

1. Petechialis:
2. Mitior.
3. Gravior.
4. Icterodes.

6. *Synochus* ... { Morbus contagiosus. Febris ex synocha et typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus (1).

Hectica { Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis et vespertinis; remissione, rarius apyrexia, matutina; plerumque sudoribus nocturnis, et urina sedimentum furfuraceo-lateritium deponente (2).

(1) Hic advertit Cullenus. — Cum plures febres nec inflammatoriae nec nervosae ex omni parte sint, neque idcirco vel ad synocham, vel ad typhum facile referendae; genus synochi, cujus typhus hisce regionibus (Scotiae.) frequens conspicitur, hic inserui. Inter typhum tamen et synochum limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum synonyma auctorum referenda, sunt dubito.

(2) Hanc febrem, cum numquam nisi symptomaticeam observavit Cullenus, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere noluit.

Genera:

Ex Sauvagesio species sunt:

1. Chlorotica.
2. Syphilitica.
3. Nephralgica.
4. Hydropica, etc.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo II. Phlegmasiae.

7. *Phlogosis* . . { Pyrexia, partis externae
rubor, calor, et tensio
dolens.

Species sunt.

1. *Phlegmone* . . { Phlogosis rubore vivido;
tumore circumscripto, in
fastigium plerumque ele-
vato, saepe in apostema
abeunte; dolore saepe
pulsatili.

2. *Erythema* . . . { Phlogosis colore rubicun-
do, pressione evanescent-
te; ambitu inaequali, ser-
pente; tumore vix evi-
dente, in cuticulae squa-
mulas, in phlyctaenas vel
vesiculas abeunte; dolo-
re urente.

Genera.

Phlogosis sequelae sunt.

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| a. <i>Apostema</i> . . . | { | Post phlogosim, remittentibus dolore et pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens. |
| b. <i>Gangraena</i> . . . | | Post Phlogosim, pars livens, mollis parum sensibilis, saepe cum vesiculis ichorosis. |
| c. <i>Sphacelus</i> . . . | { | Post gangraenam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum foetore carnis putridae, vitio celeriter serpente. |
| d. <i>Ophthalmia</i> . . | | Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia; plerumque cum lacrymatione. |

Species sunt.

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. <i>Membranarum</i> . | { | Ophthalmia in tunica adnata, et ei subjacentibus membranis, sive tunicis oculi. |
| 2. <i>Tarsi</i> | | Ophthalmia cum tumore, erosione, et exsudatione glutinosa tarsi palpebrarum. |

Genera.

9. *Phrenitis* . . . { Pyrexia vehemens; dolor capitis, rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitides symptomaticae sunt.

1. Exanthematica.
2. Verminosa.
3. Aphrodisiaca.
4. Hydrophobica.
5. Traumatica.
6. Cephalalgica.

10. *Cynanche* . . . { Pyrexia aliquando typhoides; rubor et dolor faucium; deglutitio et spiratio difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Species sunt.

1. *Tonsillaris* { Cynanche membranam faucium mucosam, et praecipue tonsillas, tumore et rubore afficiens, cum febre synocha.

Genera.

2. *Maligna* { Cynanche tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus, et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exanthematis.
3. *Trachealis* . . . { Cynanche respiratione difficili, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore fero nullo in faucibus apparente; deglutatione parum difficile, et febre synocha.
4. *Pharyngea* . . . { Cynanche cum rubore in imis praesertim faucibus; deglutatione maxime difficili, dolentissima respiratione satis commoda, et febre synocha.
5. *Parotidia* . . . { Cynanche cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno; respiratione et deglutatione parum laesis; febre synocha plerumque leni

Genera.

11. *Pneumonia*. { Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; respiratio difficilis; tussis.

Species sunt.

1. *Peripneumonia*. { Pneumonia pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, saepe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidae colore purpureo; tussi plerumque humida, saepe cruenta.

2. *Pleuritis* { Pneumonia pulsu duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione praesertim aucto; decubitu in latus molesto; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.

Pneumoniae sequelae sunt,

- a. *Vomica* { Post pneumoniam, resolutione quadam non terminata, dyspnoea et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hectica.

Genera.

b. *Empyema* . . . : { Postpneumoniam suppuratione terminatam, saepe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnoea, tussis, decubitus difficilis, et febris hectica, saepe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrotoracis.

12. *Carditis* . . . : { Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inaequalis; palpitatio; syncope.

13. *Peritonitis* . . : { Pyrexia; dolor abdominis corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant; sequentes pro speciebus peritonitis recenseri possent.

1. *Propria* : { Peritonitis in peritoneo strictius dicto, sive in peritoneo, abdomen intus succingente.

2. *Omentalis* . . . : { Peritonitis in peritoneo, per omentum extenso.

Genera.

14. *Gastritis* . . { Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuslibet auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea* . . { Gastritis dolore acuto pyrexia vehementi.
2. *Erythematica* . . { Gastritis dolore, et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente.
15. *Enteritis* . . { Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter adstricta.

Species sunt.

1. *Phlegmonodea* . . { Enteritis dolore acuto; pyrexia vehementi, vomitu et alvo astricta.
2. *Erythematica* . . { Enteritis dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhoea.

Genera.

16. *Hepatitis* . . . { Pyrexia; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in latus sinistrum difficilis; dyspnoea; tussis sicca; vomitus; singultus.
17. *Splenitis* . . . { Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.
18. *Nephritis* . . . { Pyrexia; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.
19. *Cystitis* . . . { Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.
20. *Hysteritis* . . . { Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Genera.

21. *Rheumatismus* { Morbus ab externa, et
plerumque evidente causa;
pyrexia; dolor circa artic-
ulos musculorum trac-
tum sequens, genua et reli-
quos majores, potius quam
pedum vel manum arti-
culos, infestans, calore
externo auctus.

Species sunt.

1. *Lumbago* . . . { Plerumque lumbos infe-
stans.
2. *Sciatica* Ischium obsidens.

22. *Odontalgia* . { Rheumatismus vel arthro-
dina maxillarum a den-
tium carie.

23. *Podagra* . . { Morbus haereditarius;
oriens sine causa externa
evidente, sed praeunte
plerumque ventriculi affe-
ctione insolita; pyrexia;
dolor ad articulum, et
plerumque pedis pollici,
certe pedum et manuum
juncturis, potissimum in-
festus; per intervalla re-
vertens, et saepe cum
ventriculi, vel aliarum in-
ternarum partium affe-
ctionibus alternans.

Genera.

Species sunt.

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. <i>Regularis</i> . . . | { | Podagra cum inflammatione artuum satis vehementi, per aliquot dies perstante, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente. |
| 2. <i>Atonica</i> | { | Podagra cum ventriculi vel alius partis internae atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia, vel aliis atoniae symptomatis, subito saepe alternantibus. |
| 3. <i>Retrograda</i> . . | { | Podagra cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internae atonia mox insecuta. |
| 4. <i>Aberrans</i> . . . | { | Podagra cum partis internae inflammatione, vel non praegressa, vel praegressa, et subito recedente, inflammatione artuum. |
- Dolores

Genera:

24. *Arthropuosis* { Dolores artuum vel partium musculosarum; saepe post contusionem profundam, obtusi, diuturni; tumor vel nullus vel modicus, et diffusus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hectica, et simul partis apostema.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo III. Exanthemata.

25. *Variola* . . { Synocha contagiosa cum vomitu; et, ex epigastrio presso, dolore.

Species sunt.

1. *Discreta* { Variola pustulis paucis; discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

2. *Confluens* { Variola pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem perstante.

Genera.

26. *Variella* . . . { Synocha. Papulae post
breve[m] febriculam erum-
pentes, in pustulas va-
riolae similes, sed vix in
suppurationem euntes;
post paucos dies in squa-
mulas, nulla cicatrice re-
lictæ, desinentes.
27. *Rubeola* . . . { Synocha contagiosa cum
sternutatione, epiphora,
et tussis sicca, rauca. Quar-
to die, vel paulo serius,
erumpunt papulae exiguae
confertae, vix eminentes,
et post tres dies in squa-
mulas furfuraceas mini-
mas abeuntes.

Species sunt.

1. *Vulgaris* { Rubeola papulis minimis,
confluentibus, corymbo-
sis, vix eminentibus.
2. *Variolodes* { Rubeola papulis discretis
eminentibus.

Genera.

28. *Scarlatina* . . . { *Synocha contagiosa*.
 Quarto morbi die, facies
 aliquantum tumens; simul
 in cute passim rubor flor-
 idus, maculis amplis,
 tandem coalescentibus,
 post tres dies in squa-
 mulas furfuraceas abiens;
 superveniente dein saepe
 anasarca.

Species sunt.

1. *Simplex* { *Scarlatina nulla comitante*
 cynanche.
2. *Cynanchica* . . . { *Scarlatina cum cynan-*
 che ulcerosa.

29. *Pestis* { Typhus maxime conta-
 giosa, cum summa de-
 bilitate. Incerto morbi
 die, eruptio bubonum
 vel anthracum.

30. *Erysipelas* . . { *Synocha duorum vel*
 trium dierum plerumque
 cum somnolentia saepe
 cum delirio. -- In aliqua
 cutis parte saepius in fa-
 cie, phlogosis erythema.

Genera.

Species sunt.

1. *Vesiculosam* . . . { Erysipelas erythemate,
rubidine serpente, la-
tum spatium occupante,
et locis ejus quibusdam
in vesiculas magnas ab-
eunte.

2. *Phlyctoenodes* . . . { Erysipelas erythemate
ex papulis pluribus, trun-
ci corporis partes prae-
cipue occupantibus, et
protinus in phlyctaenas,
sive vesiculas parvas, ab-
euntibus.

3. *Miliaria* . . . { Synochus cum anxietate,
frequenti suspirio,
sudore olido, et punctio-
nibus cutis. Incerto mor-
bi die erumpunt papu-
lae. Rubrae, exiguae,
discretae, per totam cu-
tem, praeter faciem, cre-
brae, quarum apices,
post unum vel alterum
diem, pustulas minimas,
albas, brevi manentes
ostendunt.

Genera.

32. *Urticaria* . . . { Febris amphimerina. Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdum fere evanescentes, vespere cum febre redeunt, et post paucos dies in squamas minutissimas abeunt.
33. *Pemphigus* . . . { Typhus contagiosa. Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.
34. *Aphtha* . . . { Synochus. Lingua tumidiuscula; linguae et faucium color purpureus; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, et internum totum demum occupantes, albae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrasae cito renascentes, et incerto tempore manentes (1).

B 3

(1) An aphtha inter idiopathicas hic rite inserta sit, multum haesit Gullenus. Vide Synop. Method. p. 151.

Genera.

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo IV. Haemorrhagiae.

36. *Epistaxis* . . . { Capitis dolor vel gravitas, faciei rubor, profusio sanguinis e naribus.

37. *Haemoptysis* . . . { Genarum rubor; molestiae aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnoea; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, saepe spumosum, rejiciens.

Species sunt.

1. *Plethorica* { Haemoptysis nullavi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. *Violenta* { Haemoptysis a vi externa applicata,

3. *Phthisica* { Haemoptysis post tussim cum macie et debilitate diuternam.

4. *Calculosa* { Haemoptysis rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcariis.

5. *Vicaria* { Haemoptysis post evacuationis solitae suppressionem.

Genera:

38. *Phthisis* ... { Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi, febre hectica, et plerumque expectoratione purulenta.

Species sunt.

1. *Incipiens* ... { Phthisis sine expectoratione puris.
 2. *Confirmata* ... { Phthisis cum expectoratione puris.

Variat utraque species, ratione causae remotae (1).

39. *Haemorrhoids* { Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumbo-um dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Species sunt.

1. *Tumens* ... { Haemorrhoids externa a mariscis.
 2. *Procidens* ... { Haemorrhoids externa a procidentia ani.

B 4

(1) » Vide Cullen. Synop. Method. p. 159.«

Genera.

3. *Cacca* { Haemorrhoids cum dolore
et tumore ani, sine pro-
lusione sanguinis.
4. *Fluens* { Haemorrhoids interna abs-
que tumore externo, vel
procidencia ani.
40. *Menorrhagia* { Dorsi, lumborum, ven-
tris, parturientium in-
star, dolores; menstruo-
rum copiosior, vel san-
guinis e vagina praeter
ordinem fluxus.

Species sunt.

1. *Rubra* { Menorrhagia cruenta in
non gravidis nec puer-
peris.
2. *Abortus* { Menorrhagia cruenta in
gravidis.
3. *Lochialis* { Menorrhagia cruenta in
puerperis.
4. *Vitiorum* { Menorrhagia cruenta ex
vitio locali.
5. *Alba* { Menorrhagia serosa sine
vitio locali in non gra-
vidis.
6. *Nabothi* { Menorrhagia serosa in
gravidis.

Genera .

CLASSIS I. PYREXIAE. Ordo V. Profluvia .

41. *Catarrhus* . . . { Pyrexia saepe contagiosa ; muci , ex glandulis membranae narium , faucium , vel bronchiorum , excretio aucta ; saltem hujus excretionis melioramina .
42. *Dysenteria* . . . { Pyrexia contagiosa , dejectiones frequentes , mucosae , vel sanguinolentae , retentis plerumquo faecibus alvinis ; tormina ; tenesmus .

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo I. Comata .

43. *Apoplexia* . . . { Motus voluntarii fere omnes imminuti cum sopore ; plus minus profundo , superstite motu cordis et arteriarum .

Species sunt .

1. *Sanguinea* { Apoplexia cum signis plethorae universalis , et praecipue capitis .
2. *Serosa* { Apoplexia in corpore plerumque senum , leucophlegmatico .

Genera

3. *Hydrocephalica*. { Apoplexia paulatim ad-
riens; infantes et impu-
beres, primum lassitu-
dine, febricula et do-
lore capitis, dein pulsu
tardiore, pupillae dila-
tatione, et somnolentia
afficiens.
4. *Atrabiliaria* . . . { Apoplexia in corpore
melancholico:
5. *Traumatica* . . { Apoplexia a vi externa
mechanica, capiti illata.
6. *Venenata* . . . { Apoplexia a potentiis
sedanubus interne vel
externe adhibitis.
7. *Mentalis* . . . { Apoplexia a pathemate
mentis.
8. *Cataleptica* . . . { Apoplexia musculis, sub
artuum a vi externa mo-
tu, contractilibus.
9. *Suffocata* . . . { Apoplexia a potentia
externa suffocante.
44. *Paralysis* . . . { Motus voluntarii non-
nulli tantum imminuti,
saepe cum sopore.

Species sunt.

1. *Partialis* . . . { Paralysis quorundam
musculorum tantum.

Genera :

2. *Hemiplegica* . . { Paralysis alterius corporis lateris .

3 *Paraplegica* . . { Paralysis dimidii corporis transversum sumpti .

4. *Venenata* . . . { Paralysis a potentiis sedantibus externe vel interne adhibitis .

CLASSIS II. NEUROSES . Ordo II. Adynamiae .

45. *Syncope* { Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens .

Species sunt .

1. *Cardiaca* . . . { Syncope sine causa manifesta saepe rediens cum palpitatione cordis vehementi in intervallis :
Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum .

2. *Occasionalis* . . { Syncope a causa manifesta oriens :
Ex affectione totius systematis .

Genera.

46. *Dyspepsia* . . { Anorexia, nausea vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora saltem vel pleura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium, morbo.
47. *Hypochondriasis* { Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu, ex causis non acquis, in temperamento melancholico.
48. *Chlorosis* . . { Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plennae, corporis tumor mollis; asthenia; palpitation; menstruorum retentio (1).

(1) An chlorosis pro genere recensita sit, cum pro symptomate amenorrhoeae semper haberi possit, multum dubitandum est. Vido Gullen Synop. Method p. 207.

Genera:

CLASSIS II. NEUROSES . Ordo III. Spasmi.

SECTIO I. *In functionibus animalibus .*

49. *Tetanus* { Plurium musculorum rigiditas spastica .

Species sunt.

1. *Nascentium* . . { Trismus infantes intra duas primas septimanae corripiens .

2. *Traumaticus* . . { Trismus omnium aetatum, a vulnere vel irigore .

Variat ratione partis corporis affectae;
hinc ,

a. *Opisthotonos* .

b. *Emprosthotonos* .

c. *Trismus* .

50. *Convulsio* . . { Musculorum contractio clonica, abnormis citra soporem .

Genera!

51. *Chorea* { Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum et decimum quartum aetatis annum adorientes, motus convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris, in brachiorum et manuum motu, historionum gesticulationes referentes; in gressu, pedem alterum saepius trahentes quam attollentes.
52. *Raphania* . . { Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva, dolore violentissimo, periodico.
53. *Epilepsia* . . . { Musculorum convulsio cum sopore.

Species sunt.

1. *Cerebralis* . . . { Epilepsia sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel scotomiae alicujus.

Genera .

2. *Sympatica* . . . { Epilepsia sine causa manifesta; sed praegressa sensatione aerae cuiusdam a parte corporis quadam versus caput assurgens .

3. *Occasionalis* . . { Epilepsia ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans .

SECTIO II. *In Functionibus vitalibus .*

54. *Palpitatio* . . { Motus cordis vehemens; abnormis .

55. *Asthma* . . . { Spirandi difficultas per intervalla subiens; cum angustiae in pectore sensu, et respiratione cum sibilo strepente; tussis sub initio paroxysmi difficilis, vel nulla, versus finem libera, cum sputo muci saepe copioso .

Species sunt.

1. *Spontaneum* . . { Asthma sine causa manifesta, vel alio morbo comitante .

Genera

2. *Plethoricum* . . . { Asthma a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.
3. *Exanthematicum* { Asthma a scabie vel alia acri effusione retro-pulsa.
56. *Dispnoea* . . . { Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, sed potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Species sunt.

1. *Catharralis* . . . { Dyspnoea cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.
2. *Sica* { Dyspnoea cum tussi plerumque sicca.
3. *Aëria* { Dyspnoea a minima quavis tempestatum mutatione aucta.
4. *Terrea* { Dyspnoea cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente.
5. *Pinguedinea* . . { Dyspnoea in hominibus valde obesis.

Genera.

6. *Aquosa* { Dyspnoea cum urina
parca et oedemate pedum
sine fluctuatione in pec-
tore, vel aliis caracte-
risticis hydrothoracis si-
gnis.
7. *Thoracica* { Dyspnoea a partibus tho-
racem cingentibus laesis,
vel male conformatis.
8. *Extrinseca* { Dyspnoea a caussis ex-
ternis manifestis.
57. *Pertussis* { Morbus contagiosus; tus-
sis convulsiva, strangu-
lans, cum inspiratione so-
nora iterata; saepe vomit-
us.

SECTIO III. IN FUNCTIONIBUS NATURALIBUS.

58. *Pyrosis* { Epigastrii dolor urens,
cum copia humoris aquei,
plerumque insipidi, ali-
quando acris eructata.
59. *Colica* { Dolor abdominis prae-
cipue circa umbilicum tor-
quens; vomitus; alvus
adstricta.

Genera :

Species sunt.

1. *Spasmodica* . . . { Colica cum retractatione
umbilici et spasmis mus-
culorum abdominalium.
2. *Pictonum* { Colica praeunte pon-
deris vel molestiae in
abdomine, praecipue cir-
ca umbilicum, sensu ;
accedente dolore colico,
primum levi, non con-
tinuo, et praecipue post
pastum aucto ; tandem
graviores et fere perpe-
tuo ; cum dolore bra-
chiorum, et dorsi, in
paralysin demum ab-
eunte .
3. *Stercorea* { Colica in hominibus alvi
tardae, post diuturnam
alvi obstipationem .
4. *Accidentalis* . . . { Colica a materie acri
ingesta .
5. *Meconialis* . . . { Colica neophytorum a
meconio retento .

Genera

6. *Callosa* { Colica cum sensu in quadam intestinorum parte stricturae, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.
7. *Calculosa* { Colica cum duritie in quadam abdominis parte fixa; calculis quondam per anum dejectis.
60. *Cholera* { Humor biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmata.

Species sunt.

1. *Spontanea* { Cholera tempestate calida, sine causa manifesta aboriens.
2. *Accidentalis* { Cholera a rebus acerbis ingestis.
61. *Diarrhoea* { Dejectio frequens; morbus non contagiosum pyrexia nulla primaria.

Genera.

Species sunt.

1. *Crapulosa* { Diarrhoea qua stercora naturalibus liquidiora et inajori copia dejiciuntur.
2. *Biliosa* { Diarrhoea qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.
3. *Mucosa* { Diarrhoea qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.
4. *Coeliaca* { Diarrhoea qua humor lacteus specie chyli dejicitur.
5. *Lienteria* { Diarrhoea qua ingesta parum mutata celeriter dejiciuntur.
6. *Hepatirrhoea* . . { Diarrhoea qua materies seroso-cruenta, sine dolore dejicitur.
7. *Diabetes* . . . { Urinae plerumque praeter naturalis, copia immodica, protusio chronica.

Genera.

Species sunt.

1. *Mellitus* { Diabetes cum urina odoris, coloris, et saporis mellei.
2. *Insidus* . . . { Diabetes cum urina limpida non dulci.
63. *Hysteria* . . . { Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; sopor, convulsiones; urinae limpidae copia profusa, animus, nec sponte, varius et mutabilis.

Varietates sunt.

- a. Chlorotica.
- b. A Menorrhagia;
- c. A Leucorrhaea.
- d. Libidinosa.

64. *Hydrophobia* { Potions cujuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morso animalis rabidi.

Genera .

CLASSIS II. NEUROSES. Ordo IV. Vesaniae.

65. *Amentia* . . . { Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscunt.

Species sunt .

1. *Congenita* . . . { *Amentia* a nativitate constans .

2. *Senilis* { *Amentia* ex perceptione et memoria, ingravescente aetate, imminutis .

3. *Acquisita* . . . { *Amentia* a causis externis, evidentibus in hominibus sanae mentis superveniens .

66. *Melancholea* . { *Insania* partialis sine dyspepsia .

67. *Mania* *Insania* universalis .

Species sunt .

1. *Mentalis* . . . { *Mania* a pathemate mentis .

2. *Corporea* { *Mania* a vitio corporis evidente .

Genera :

3. *Obscura* { Mania praegresso nullo
vel pathemate mentis vel
vitio corporis evidente.
68. *Oneirodynia* . { In somno imaginatio
vehementior vel molesta.

Species sunt .

1. *Activa* { Oneirodynia excitans
ad ambulattonem, et motus
varios.
2. *Gravans* { Oneirodynia ex sensu
ponderis alicujus incumbentis,
et pectus praecipue comprimantis.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo III. Marcores.

69. *Tabes* { Marcor; asthenia; pyrexia
hrectica.

Species sunt .

1. *Purulenta* { Tabes ex ulcere externo
vel interno, vel ex vomica :
2. *Scrophulosa* . . . { Tabes in corporibus
scrophulosis .
3. *Venenata* Tabes a veneno ingesto :

Genera.

70. *Atraphia* . . { Marcor et asthenia, si
ne pyrexia hectica.
1. *Inanitorum* . . { Atrophia ex evacuatione
nimia.
2. *Famelicorum* . . { Atrophia a nutrimento
deficiente.
3. *Cacochymica* . . { Atrophia a nutrimento
corrupto.
4. *Debilium* . . . { Atrophia a nutritionis
functione depravata, prae-
gressa nulla vel evacua-
tione nimia, vel caco-
chymia.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo II. Intumescenciae.

SECTIO I. ADIPOSAR.

71. *Polysarcia* . . { Corporis pinguidinosa
intumescencia molesta.

SECTIO II. FLATUOSAR.

72. *Pneumatosis* { Corporis intumescencia
tensia, elastica, sub ma-
nu crepitans.
- Pneumatosis

Genera.

SECTIO III. AQUOSAE SIVE HYDROPEs.

75. *Anasarca* . . . { Corporis totius vel partus ejus intumescencia mollis, elastica.

Species sunt.

1. *Serosa* { Anasarca a retento sero ob evacuationes solitas suppressas, vel ab aucto sero ob ingestam aquam nimiam,
2. *Oppilata* { Anasarca a compressione venarum.
3. *Exanthematica* . . . { Anasarca post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.
4. *Anaemia* { Anasarca a tenuitate sanguinis per haemorrhagiam producta.
5. *Debilitum* { Anasarca in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.
76. *Hydrocephalus* . . . { Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii suturis.

Genera.

77. *Hydrorachitis* . { Tumor supra vertebrae
lumborum, mollis, exiguus, haerentibus vertebrae.

78. *Hydrothorax* { Dyspnoea; faciei pallor;
pedum oedemata; urina
parca; decubitus difficilis;
subita et spontanea ex
somnia cum palpitatione
excitatio; aqua in pectore
fluctuans.

79. *Ascites* . . . { Abdominis intumescen-
tia tensa, vix elastica;
sed fluctuosa.

Species sunt.

1. *Abdominalis* . . . { Ascites cum tumore to-
tius abdominis aequali et
cum fluctuatione satis evi-
dente.

2. *Saccatus* { Ascites cum tumore ab-
dominis, saltem initio,
partiali et cum fluctuatione
minus evidente.

80. *Hydrometra*. { Hypogastrii in mulieri-
bus paulatim crescens tu-
mor, uteri figuram rete-
rens, pressui cedens flu-
ctuansve; citra ischuriam
et graviditatem.

Genera.

81. *Hydrocele* . . . { Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

SECTIO IV. *Solidae*.

82. *Physconia* . . { Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans; paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

83. *Rachitis* . . . { Caput magnum anteriorius maxime tumens; genicula tumida; costae depressae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

CLASSIS III. CACHEXIAE. Ordo III. Impitigines.

84. *Scrophula* . . { Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis, tumidum abdomen.

Genera .

Species sunt .

1. *Vulgaris* { Scrophula simplex, externa, permanens .
2. *Mesenterica* . . { Scrophula simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum insolito .
3. *Fugax* { Scrophula simplicissima, et tantum circa collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens .
4. *Americana* . . . { Scrophula cum framboesia conjuncta .
85. *Syphilis* { Morbus contagiosus, post concubitus impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum, cutis praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses .

Genera.

86. *Scorbutus* . { In regione frigida post
victum putrescentem , sa-
litum , ex animalibus con-
fectum , deficiente simul
materia vegetabile recen-
ti , asthenia ; stomacace ,
in cute maculae diversi
colores , plerumque live-
scentes , praesertim ad
pilorum radices .
87. *Elephantiasis* { Morbus contagiosus ; cu-
tis crassa , rugosa , aspe-
ra , unctosa , pilis desti-
tuta , in extremis artubus
anesthesia ; facies tube-
ribus deformis ; vox rau-
ca et nasalis .
88. *Lepra* . . . { Cutis escharis albis , fur-
furaceis rimosis , aspera ,
aliquando subtus humi-
da , pruriginosa .
89. *Framboesia* . { Fungi framboesias refe-
rentes , cutem in variis
corporis partibus occu-
pantes , ichorem tenuem
effundentes , contagiosi .
90. *Trichoma* . . { Morbus contagiosus , ca-
pilli solito crassiores , in
cirrhos , et funiculos inex-
tricabiles implicati .

Genera.

91. *Icterus* . . . { Flavedo cutis et oculorum; faeces albidæ; urina obscure rubra, immixta colore luteo tiffgens.

Species sunt.

1. *Calculosus* . . . { Icterus cum dolore in regione epigastrica acuto, post pastum aucto, et cum dejectione concretionum biliosarum.
2. *Spasmodicus* . { Icterus sine dolore, post morbos spasmodicos et pathemata mentis.
3. *Hepaticus* . . . { Icterus sine dolore, post morbos hepatis.
4. *Gravidarum* . . { Icterus sub graviditate oriens, et post partum abiens. *Van-Sviet.* ad *Boerh.* Aph. 950.
5. *Infantum* . . . { Icterus in infantibus haud diu post natales oriens.

Genera.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo I. Dysaesthesiae.

92. *Caligo* { Visus imminutus, vel
prorsus abolitus, ob re-
pagulum opacum, oculo
ipso vel palpebris in-
haerens.

Species sunt.

1. *Lentis* { *Caligo* ob maculam opa-
cam pone papillam.
2. *Corneae* { *Caligo* ob corneam o-
pacam.
3. *Pupillae* { *Caligo* ob obstructam
pupillam.
4. *Humorum* { *Caligo* ob vitium vel
defectum humoris aquei.
5. *Palpebrarum* . . . { *Caligo* ob vitium pal-
pebris inhaerens.

93. *Amaurosis* { Visus imminutus vel
prorsus abolitus, sine vi-
tio oculi evidente; ple-
rumque cum pupilla di-
latata et immobili.

Species sunt.

1. *Atonica* { Amaurosis post causas
et cum signis debilitatis.

Genera :

2. *Compressionis* . . . { Amaurosis post causas
et cum signis congestio-
nis in cerebro .
3. *Spasmodica* . . . { Amaurosis post causas
et cum signis spasmi .
4. *Venenata* . . . { Amaurosis a veneno in-
gesto vel applicato .
94. *Disopia* { Visus depravatus , ita ut
non nisi certa luce vel
ad certam distantiam ,
vel in certa positura , ob-
jecta clara videantur .

Species sunt .

1. *Tenebrarum* . . . { Dysopia in qua non
nisi in magna luce ob-
jecta videntur .
2. *Luminis* { Dysopia in qua non ni-
si in obscura luce obje-
cta videntur .
3. *Dissitorum* . . . { Dysopia in qua longe
distantia non videntur .
4. *Proximorum* . . . { Dysopia in qua proxi-
ma non videntur .
5. *Lateralis* { Dysopia in qua non
nisi oblique posita vi-
dentur .

Genera.

95. *Pseudoblepsis*. { Visus depravatus, ita ut quae non existant homo se videre imaginatur vel quae existunt aliter videt ac revera se habeant.

Species sunt.

1. *Imaginaria* . . { Pseudoblepsis in qua quae non existunt conspici videntur.
2. *Mutans* { Pseudoblepsis in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.
96. *Dysecoea* . . { Auditus imminutus vel abolitus.

Species sunt.

1. *Organica* . . . { Dysecoea ob vitium in organis sonos ad internam aurem transmittentibus.
2. *Atonica* { Dysecoea sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.
97. *Paracusis* . Auditus depravatus.

Genera.

Species sunt.

1. *Imperfecta* . . . { Paracusis in qua soni
ab externis venientes per-
cipiuntur, non autem ac-
curate vel cum solitis
conditionibus.
2. *Imaginaria* . . . { Paracusis in qua soni
extrinsecus non existen-
tes ab internis causis ex-
citantur.
98. *Anosmia* . . . { Olfactus imminutus vel
abolitus.

Species sunt.

1. *Organica* . . . { Anosmia ob vitium in
membrana nares inter-
nas investiente.
2. *Atonica* . . . , { Anosmia sine vitio mem-
branae narium eviden-
te.
99. *Agheusia* . . . { Gustus imminutus vel
abolitus.

Species sunt.

1. *Organica* . . . { Agheusia ob vitium in
membrana linguae, a ner-
vis sapida arcens.

Genera.

2. *Atonica* { Anghustia sine viti
linguae evidente.

100. *Anaesthesia* . { Tactus imminutus vel
abolitus.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo II. Dysorexiae.

SECTIO I. *Appetitus erronei*.

101. *Bulimia* { Appetitus osculentorum
majori copia quam quae
degeri possit.

Species sunt.

1. *Helluonum* { Bulimia sine morbo
ventriculi, cibi majorem
solita copiam appetens.

2. *Syncopalis* { Bulimia cibum frequen-
ter appetens, ob sensum
iamis synopen minitantis.

3. *Emetica* { Bulimia cibum magna
copia appetens, et mox
per vomitum rejiciens.

102. *Polydipsia* . . { Appetitus majoris solitae
copiae potulentorum.

Genera

Variat pro ratione morbi comitantis, hinc

- a Febrilis.
- b Hydropica.
- c Fluxum.
- d A venenis.

103. *Pica* { Desiderium non escu-
lenti ingerendi.

Species Sauvagesii sunt.

- 1. Infantilis.
- 2. Chlorotica.
- 3. Gravidarum.
- 4. Medicatrix.

104. *Satyriasis* . . { In maribus effraenis ve-
neris cupiditas.

Species sunt.

1. *Juvenilis* { Satyriasis cum veneris
cupiditate praeter mo-
dum vehementi, corpore
simul parum perturbato.

2. *Furens* { Satyriasis cum veneris
cupiditate effraeni, cor-
pore simul multum per-
turbato.

105. *Nymphomania* { In foeminis effraene ve-
neris desiderium.

Genera.

106. *Nostalgia*. { In absentibus a patria,
vehemens eandem revivendi desiderium.

SECTIO II. APPETITUS DEFICIENTES.

107. *Anorexia*. { Appetitus esculentorum
deficiens.

Species sunt.

1. *Humoralis* . . . { Anorexia ab humore ventriculi gravante.
2. *Atonica* { Anorexia ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

108. *Adipsia* . . { Appetitus potulentorum
suppressio, sive sitis ferriatio.

109. *Anaprodisia* { Libidinis defectus, vel
veneris impotentia.

Species sunt.

1. Paralytica.
2. Gonorrhoeica.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo III. Dyscinesiae.

110. *Aphonia* . . { Vocis plena suppressio,
extra coma aut syncope.

Genera.

Species sunt.

1. *Gutturalis* . . . { Aphomia a tumefactis
faucibus et glottide.
2. *Trachealis* . . . { Aphonia a compressa
trachea.
3. *Atonica* . . . { Aphonia a nervis laryn-
gis resectis.
111. *Mutitas* . . { Verba articulandi impo-
tentia.

Species sunt.

1. *Organica* . . . { Mutitas ex lingua ablata
vel vitiata.
2. *Atonica* . . . { Mutitas ex nervis linguae
laesis.
3. *Surdorum* . . . { Mutitas ex surditate con-
genita, vel puerilibus an-
nis aborta.
112. *Paraphonia* Vocis sonus depravatus.

Species sunt.

1. *Puberum* . . . { Paraphonia in qua, cir-
ca pubertatis tempus vox
ab acutiori et suavi in
graviorem et ingratam
mutatur.

Genera .

2. *Rauca* { Paraphonia in qua, ob
siccitatem vel tumorem
faucium flaccidum, vox
fit rauca et scabra .
3. *Resonans* { Paraphonia in qua ob
obstructas nares, vox fit
rauca, cum sonitu per
nares sibilante .
4. *Platina* { Paraphonia in qua, ob
deficientem vel divisam
uvulam, plerumque cum
labio leporino, vox fit
rauca, obscura, et in-
grata .
5. *Clangens* { Paraphonia in qua vox
in cautam, clangentem,
et exilem mutatur .
6. *Comatosa* { Paraphonia in qua, ob
laxatam velum palati et
glottidem, sonus inter
inspirandum editur .
113. *Psellismus* . . Verba articulandi vitium .

Species sunt .

1. *Haesitans* { Psellismus in quo ser-
monis verba, praesertim
prima, non facile pro-
feruntur, et non nisi
prima syllaba saepius re-
petita .

Genera.

2. *Ringens* { Psellismus in quo sonus literae R semper aspiratus, et quasi geminatur.
3. *Lallans* { Psellismus in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronunciatur.
4. *Emolliens* { Psellismus in quo literae durae in molliores mutantur, et litera S multum usurpatur.
5. *Balbutiens* { Psellismus in quo ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.
6. *Acheilos* { Psellismus in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.
7. *Lagostomatium* { Psellismus in quo, ob divisum palatum, literae gutturales minus recte pronunciantur.

Genera.

114. *Strabismus* . . { Oculorum axes optici
non convergentes .

Species sunt .

1. *Habitualis* . . . { Strabismus a consuetu-
dine prava oculo tantum
uno utendi .

2. *Commodus* . . . { Strabismus ab unius
oculi, prae altero, debi-
litate majori, adeo ut
uterque oculos non com-
mode adhibeatur .

3. *Necessarius* . . { Strabismus ob mutatum
situm vel figuram par-
tium oculi .

115. *Dysphagia* . { Molestia deglutitionem
impediens sine respira-
tionis laesione vel phle-
gmasea .

116. *Contractura* . { Artus unius vel plurium
contractio diuturna, ri-
gida .

Species sunt .

1. *Primaria* { Contractura a musculis
contractis, rigidis .

2. *Articularis* . . . { Contractura ob artus
rigidos .

Genera .

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo IV. Apocenoses .

117. *Profusio* . . . Fluxus sanguinis .118. *Ephidrosis* . . { Sudoris praeter naturam
evacuatio .119. *Epiphora* . . { Fluxus humoris lacry-
malis .120. *Ptyalismus* . . Fluxus salivae .121. *Eneuresis* . . { Urina e vesica fluxus
involontarius non dolens

Species sunt.

1. *Atonica* { Eneuresis post morbos
sphincterem vesicae lae-
dentes .2. *Irritata* { Eneuresis a compres-
sione vel irritatione ve-
sicae .122. *Gonorrhoea* . { Humor ex urethra ;
in maribus , cum vel abs-
que libidine , paeter na-
turam fluxus .

Genera.

Species sunt.

1. *Pura* { Gonorrhoea in qua
praegresso concubitu im-
puro nullo, humor puri-
formis, sine dysuria vel
libidine, ex urethra sub-
inde fluit.

2. *Impura* { Gonorrhoea in qua,
post concubitum impu-
rum, humor puriformis
cum dysuria ex urethra
fluit.

3. *Mucosa* { Gonorrhoeae in qua,
post gonorrhoeam impu-
ram, humor mucosus,
cum minima vel nulla
dysuria, ex urethra sub-
inde fluit.

4. *Laxorum* { Gonorrhoea in qua,
humor plerumque pellu-
cidus, sine penis erec-
tione, sed cum libidi-
ne, in vigilante, ex ure-
thra subinde fluit.

5. *Dormientium* { Gonorrhoea in qua li-
quor seminalis cum erec-
tione et libidine, in dor-
mientibus, ex somno li-
bidinoso, ejicitur.

Genera.

CLASSIS IV. LOCALES. Ordo V. Epischeses.

123. *Obstipatio* . . . { Dejectio foecum nulla
vel solito rarior.

Species sunt.

1. *Debilium* { Obstipatio in homini-
bus laxas, debilibus, et
plerumque dyspepticis.

2. *Rigidorum* . . . { Obstipatio in homini-
bus fibrae rigidae saepe
hypochondriacis.

3. *Obstructorum* . { Obstipatio cum sympto-
matis colicae primae, se-
cundae, quartae, vel se-
ptimae supra dictae.

124. *Ischuria* . . . { Urinae suppressio ab-
soluta.

Species sunt.

1. *Renalis* { Ischuria praegresso re-
num morbo, cum dolore
vel molesto gravitatis sen-
su in regione renum, et
sine hypogastrii tumore,
vel ad mingendum sti-
mulo.

Genera .

2. *Uretrica* { Ischuria praegresso renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore vel ad mingendum stimulo .
3. *Vesicalis* { Ischuria cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo .
4. *Urethralis* { Ischuria cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae .
125. *Dysuria* { Dolorifica et quodammodo impedita urinae emissio .

Species sunt .

1. *Ardens* { Dysuria cum ardore urinae sine morbo vesicae evidente .
2. *Spasmodica* { Dysuria a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato .

Genera .

3. *Compressionis* . . . { Dysuria a vicinis partibus
vesicam prementibus .
4. *Phlogistica* . . . { Disuria a vicinis parti-
bus inflammatis .
5. *Irritata* { Dysuria cum signis cal-
culi vesicalis .
6. *Mucosa* { Dysuria cum excretionem
muci copiosa .
126. *Dyspermatismus* . . . { Seminis in actu vene-
reo tarda , impedita , et
ad generationem insuffi-
ciens emissio .

Species sunt .

1. *Uretralis* { Dyspermatismus a mor-
bis urethrae .
2. *Nodosus* { Dyspermatismus a no-
dis corporum cavernoso-
rum .
3. *Praeputialis* . . . { Dyspermatismus ab an-
gustiori praeputii orificio .
4. *Mucosus* { Dyspermatismus a mu-
co urethram infarciendo .

Genera.

5. *Hypertonicus* . . . { Dyspermatismus a validiore penis erectione.

6. *Epilepticus* . . . { Dyspermatismus ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente.

7. *Apractodes* . . . { Dyspermatismus a genitalium ignavia.

8. *Refluus* { Dyspermatismus in qua nulla seminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam.

127. *Amenorrhoea*. { Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciore, vel non omnino fluentes citra graviditatem.

Species sunt.

1. *Emansionis* . . . { Amenorrhoea in puberibus, quibus post fluxus tempus solitum, menses non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidae adsint.

Amenor-

Genera :

2. *Suppressionis* . . . { Amenorrhoea in adultis quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. *Difficilis* { Amenorrhoea in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

CLASSIS IV. LOCALES . Ordo VI. Tumores.

128. *Aneurisma* . { Tumor mollis pulsans supra arteriam.
129. *Varix* { Tumor mollis non pulsans supra venam.
130. *Ecchymoma* . { Tumor diffusus, parum eminens, livescens.
131. *Schirrhus* . . { Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, aegre suppurans.
132. *Cancer* { Tumor schirrodeus dolens, in ulcus male moris abiens.
133. *Bubo* { Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Genera :

134. *Sarcoma* . . { Extuberatio mollis, non
dolens .
135. *Verruca* . . { Extuberatio durior, sca-
bra .
136. *Clavus* . . . { Cuticulae crassities du-
ra lamellata .
137. *Lupia* { Extuberatio subter cu-
tem mobilis, mollis non
dolens .
138. *Ganglion* . . { Extuberatio durior,
mobilis, tendini insi-
diens .
139. *Hydatis* . . . { Vesicula, cuticularis hu-
more aqueo plena .
140. *Hydarthrus* . { Articulorum, genu po-
tissimum, tumor, pa-
rum primo eminens,
cuticon color, dolentis-
simus, et mobilitatem
imminuens .
141. *Exostosis* . . { Tumor durus ossi in-
sidiens .

Genera :

CLASSIS IV. LOCALES . Ordo VII. Ectopiae .

142. *Hernia* . . . { Partis mollis ectopia ,
cute et aliis integumen-
tis adhuc tecta .
143. *Prolapsus* . . { Partis mollis ectopia
nuda .
144. *Luxatio* . . . { Os ex sua in juncturis
sede dimotum .

CLASSIS IV. LOCALES . Ordo VIII. Dialyses .

145. *Vulnus* . . . { Soluta unio recens ,
cruenta , partis mollis ,
a corpore duro moto .
146. *Ulcus* { Partis mollis solutio
purulenta vel ichorosa .
147. *Herpes* { Phlyctaenae vel ulcus-
cula plurima , gregalia ,
serpentina , dysepuleta .
148. *Tinea* { In cute capillata ad ra-
dices capilorum ulcuscu-
la , humorem , in cru-
stam albam friabilem
abeuntem , fundentia .

Genera :

149. *Psora* { Pustulae et ulcuscula
pruriginosa, contagiosa,
manus male habens.
150. *Fractura* . . { Ossis partes a cohae-
sione in magna fragmen-
ta vi solutae.
151. *Caries* Ossis exulceratio.
- 

PHARMACOPOEIA

I N

DUAS PARTES

DIVISA:

QUARUM PRIOR

MATERIAM MEDICAM

POSTERIOR

COMPOSITA ET PRÆPARATA;

MODUMQUE

PRÆCIPUA PRÆPARANDI;

EXHIBET

PHARMACOPŒIA

GRÆCÆ

SEPTIMA

EDITIONE

ANATOLIUM MEDICAM

REPERTORIUM

CONTINENS ET SYNTAXIN

REPERTORII

PHARMACOPŒIAE

GRÆCÆ

PHARMACOPOEIA

PARS PRIOR.

A

ABRUTONUM, *fo-
lium*.

Absinthium *mariti-
mum, cacumen*.

Absinthium *vulgare,
herba*.

Adipocera (1), (*G.
Adipocire*) *olim sper-
maceti*.

Allium, *radix*.

Aloë Barba- } *Succus*
densis, } *spissatus*
Scotorina, }

Althaea, *radix, fo-
lium*.

ARTEMISIA *Abrot'a-
num. Linnaei. Spe-
cies plantarum*.

Artemisia *maritima*.
L. S. P.

Artemisia *Absinthium*
L. S. P.

Allium *sativum*. L. S. P.

Aloë *perfoliata* L. S. P.

Althaea, *officinalis*.
L. S. P.

D 4

(1) Fourcroy celebr. praelect. chemic.

Ammoniacum, gummi resina.

Amygdala, } nucle-
amara, } us.
dulcis, }

Angelica, herba, semen.

Anisum, semen.

Apium, radix, folium et semen.

Arabicum gummi.

Arnica, herba, flos et radix.

Arum, radix recens.

Asa foetida, gummi-resina.

Asarum, folium.

Aurantium Hispalense, fructus et cortex exterior.

Amygdalus communis:
L. S. P.

Angelica Archangelica L. S. P.

Pimpinella Anisum.
L. S. P.

Apium graveolens.
L. S. P.

Mimosa Nilotica.
L. S. P.

Arnica Montana:
L. S. P.

Arum maculatum.
L. S. P.

Ferula Assa foetida:
L. S. P.

Asarum Europaeum.
L. S. P.

Citrus Aurantium.
L. S. P.

B

Balsamum Canadense.

Copaiva.

Peruvianum.

Pinus Balsamea.
L. S. P.

Copaifera officinalis.
L. S. P.

Myroxylon Peruiferum.
Linnaei Supplementum Plantarum.

Balsamum Tolutanum.	Toluifera <i>Balsamum</i> . L. S. P.
Beccabunga herba.	Veronica <i>Beccabunga</i> . L. S. P.
Benzoë, resina.	Styrax <i>Benzoë</i> . Acta Philosophica Lon- dinensia.
Bistorta, radix.	Polygonum <i>Bistorta</i> . L. S. P.
Berberis, cortex, et baccarum succus.	Berberis <i>vulgaris</i> . L. S. P.
Beta, folium, et radix.	Beta <i>vulgaris</i> . L. S. P.
Betonica, folia et flo- res.	Betonica <i>officinalis</i> . L. S. P.

C

Calamus aromaticus. radix.	Acorus <i>Calamus</i> . L. S. P.
Camphora.	Laurus <i>Camphora</i> . L. S. P.
Canella alba, cortex.	Winterania <i>Canella</i> ? L. S. P.
Cantharis.	Meloë <i>vesicatorius</i> . Linnaei Systema Naturae.
Cardamine, flos.	Cardamine <i>pratensis</i> . L. S. P.
Cardamomum minus, semen.	Amomum <i>repens</i> . Sonnerati iter.
Carduus benedictus, herba.	Centaurea <i>benedicta</i> . L. S. P.

Carica, <i>fructus</i> .	Ficus Carica L. S. P.
Caruon, <i>semen</i>	Carum Carui. L. S. P.
Caryophyllum ru- brum, <i>flos</i> .	Dianthus Caryophyl- lus L. S. P.
Caryophyllus aroma- tica, <i>pericarpium</i> <i>immaturum et oleum</i> <i>eius essentiale</i> .	Caryophyllus aroma- ticus. L. S. P.
Cascarilla, <i>cortex</i> .	Croton Cascarilla : - L. S. P.
Cassia fistularis, <i>fru- ctus</i> .	Cassia Fistula. L. S. P.
Castoreum Russicum, <i>materia, in folliculo</i> <i>prope anum sito,</i> <i>collecta</i> .	Castor Fiber. L. S. N.
Cathecu, <i>vulgo</i> Terra Japonica, <i>succus</i> <i>spissatus</i> .	Mimosa Catechu : Linn. Sup. Pl.
Centaureum minus, <i>cacumen</i> .	Gentiana Centaurium L. S. P.
Cera alba. flava.	
Cervus, <i>cornu</i> .	Cervus Elaphus. L. S. N.
Chamaemelum, <i>flos</i> <i>simplex</i> .	Anthemis nobilis. L. S. P.
China, <i>radix</i> .	Smilax Chitna. L. S. P.
Cicuta, <i>herba</i> .	Conium maculatum; L. S. P.
Cinara, <i>folium</i> .	Cynara Scolymus. L. S. P.

Cinchona, cortex, vulgo Cortex Peruvianus.	Cinchona officinalis. L. S. P.
Cinnamomum, cortex et ejus oleum essentielle.	Laurus Cinnamomum. L. S. P.
Coccinella.	Coccus Cacti. L. S. N.
Cochlearia hortensis, herba.	Cochlearia officinalis. L. S. P.
Colchicum, radix recens.	Colchicum autumnale. L. S. P.
Colocynthis, fructus medulla.	Cucumis Colocynthis. L. S. P.
Colomba, radix.	
Contrayerva, radix.	Dorstenia Contrajerva. L. S. P.
Coriandrum, semen.	Coriandrum sativum. L. S. P.
	Calx aërata.
Crocus, floris stigma.	Crocus sativus. L. S. P.
Cucumis agrestis, fructus recens.	Momordica Elaterium. L. S. P.
Cuminum, semen.	Cuminum Cuminum. L. S. P.
Curcuma, radix.	Curcuma longa. L. S. P.
Cynosbatus, fructus.	Rosa canina. L. S. P.

D

Daucus sylvestris , <i>semen.</i>	Daucus <i>Carota.</i> L. S. P.
Digitalis , <i>herba.</i>	Digitalis <i>purpurea.</i> L. S. P.
Dolichos , <i>legumen.</i>	Dolichos <i>pruriens.</i> L. S. P.

E.

Elaterium, <i>fructus recens.</i>	Amyris <i>elemifera.</i> L. S. P.
Elemi , <i>resina.</i>	Amyris <i>elemifera,</i> L. S. P.
Enula campana , <i>radix.</i>	Inula <i>Helenium.</i> L. S. P.
Euphorbium , <i>gummi-resina.</i>	Euphorbia <i>officinatum.</i> L. S. P.

F.

Filix , <i>radix.</i>	Polynodium <i>filix. mas.</i> L. S. P.
Foeniculum dulce , <i>semen.</i>	Anethum <i>Foeniculum,</i> L. S. P.

G.

Galanga , <i>radix.</i>	Kaempferia <i>Galanga :</i> L. S. P.
Galbanum , <i>gummi-resina.</i>	Bubon <i>Galbanum.</i> L. S. P.
Galla .	
Gambogia , <i>gummi-resina.</i>	

Genista, <i>cacumen</i> , et <i>semen</i> .	Spartium scoparium. L. S. P.
Gentiana, <i>radix</i> .	Gentiana lutea. L. S. P.
Geoffraea, <i>cortex</i> .	Geoffraea Jamaicensis s. <i>inermis</i> . Act. Ph. Lond.
Glycyrrhiza, <i>radix</i> .	Glycyrrhiza glabra. L. S. P.
Granatum, <i>pericarpium et floris petalum</i> Balaustium <i>dictum</i> .	Punica Granatum. L. S. P.
Guaiaicum, <i>lignum</i> , <i>cortex</i> , <i>gummi-resina</i> .	Guaiaicum officinale: L. S. P.

H

Haematoxylum, <i>lignum</i> , <i>vulgo</i> Lignum Campechianum.	Haematoxylum Campechionum. L. S. P.
Helleborus <i>albus</i> , } <i>niger</i> , } <i>radix</i> .	Veratrum album. L. S. P.
	Helleborus niger. L. S. P.
Hordeum, <i>semen</i> . <i>Semen omni cortice nudatum</i> .	Hordeum distichon: L. S. P.
Hyssopus, <i>herba</i> .	Hyssopus officinalis: L. S. P.

I

Jalapium , radix .	Convolvulus <i>Jalapa</i> . Linnaei Systema Vegetabilium et Mantissa .
Ichthyocolla :	Acipenser <i>Ruthenus</i> ; et <i>Huso</i> . L. S. N.
Ipecacuanha , radix :	Psychotria <i>emetica</i> . L. Sup. P.
Iris , radix :	Iris <i>Florentina</i> . L. S. P.
Jugulans , fructus im- maturus .	Jugulans <i>regia</i> L. S. P.
Juniperus , bacca , ca- cumen .	Juniperus <i>communis</i> . L. S. P.

K

Kino , resina :

L

Lac vaccinum :	
Lavandula , flos .	Lavandula <i>Spica</i> , L. S. P.
Laurus , folium , bac- ca :	Laurus <i>nobilis</i> , L. S. P.
Limon , fructus , cor- tex ejus exterior et oleum Essentia di- ctum .	Citrus <i>Medica</i> : L. S. P.
Linum , semen :	Linum <i>usitatissimum</i> , L. S. P.

M

- | | |
|---|---|
| Maiorana, herba. | Origanum <i>Maiorana</i> .
L. S. P. |
| Malva, folium, flos. | Malva <i>sylvestris</i> .
L. S. P. |
| Manna. | |
| Marrubium, herba. | Marrubium <i>vulgaris</i> .
L. S. P. |
| Marum Syriacum, herba. | Teucrium <i>Marum</i> .
L. S. P. |
| Mel. | |
| Melissa, herba. | Melissa <i>officinalis</i> .
L. S. P. |
| Mentha Piperitis, herba. | Mentha <i>Piperita</i> .
L. S. P. |
| Mentha sativa, herba. | Mentha <i>viridis</i> .
L. S. P. |
| Mezereum, radicis cortex. | Daphne <i>Mezereum</i> .
L. S. P. |
| Mithridatium. | Mithridatium <i>officinarum</i> . |
| Moschus, materia, in folliculo prope umbilicum sito, collecta. | Moschus <i>moschiferus</i> .
L. S. N. |
| Myristica, fructus nucleus Nux moschata dictus, oleum essenziale et oleum expressum Oleum macis vulgo dictum.
Macis. | Myristica <i>moschata</i> .
Acta <i>Holmiensia</i> , |
| Myrrha gummi-resina. | |

N

- | | |
|---|---|
| Nasturtium aquaticum,
<i>herba recens.</i> | Sisymbrium <i>Nastur-</i>
<i>tium aquaticum.</i>
L. S. P. |
| Nicotiana, <i>folium.</i> | Nicotiana <i>Tabacum:</i>
L. S. P. |

O

- | | |
|--|--|
| Olibanum, <i>gummi-re-</i>
<i>sina.</i> | Juniperus <i>Lycia.</i>
L. S. P. |
| Olive, <i>fructus et eius</i>
<i>oleum.</i> | Olea <i>Europaea.</i>
L. S. P. |
| Opium. | |
| Opopanax, <i>gummi-re-</i>
<i>sina.</i> | Pastinaca <i>Opopanax:</i>
L. S. P. |
| Ovis, <i>sebum.</i> | Ovis <i>Aries.</i> L. S. N. |
| Ovum. | Ovum <i>gallinaceum.</i> |

P

- | | |
|---|---|
| Papaver album, <i>cap-</i>
<i>sula.</i> | Papaver <i>somniferum.</i>
L. S. P. |
| Pareira brava, <i>radix.</i> | Cissampelos <i>Pareira.</i>
L. S. P. |
| Petroselinum, <i>radix,</i>
<i>et semen.</i> | Apium <i>Petroselinum:</i>
L. S. P. |
| Pimento, <i>bacca.</i> | Myrtus <i>Pimenta.</i>
L. S. P. |
| Piper indicum, <i>cap-</i>
<i>sula.</i> | Capsicum <i>annuum:</i>
L. S. P. |
| longum, <i>fructus.</i> | Piper <i>longum.</i>
L. S. P. |
| Piper nigrum, <i>bacca.</i> | Piper <i>nigrum:</i>
L. S. P. |

Pix Burgundica.

liquida.

Prunus Gallica, *fructus*, Prunum Gallicum *dictus*.

Prunus sylvestris, *fructus*.

Pulegium, *herba*.

Prunus domestica:
L. S. P.

Prunus spinosa:
L. S. P.

Mentha Pulegium.
L. S. P.

Q

Quassia, *lignum*, *cortex*, *radix*.

Quercus, *cortex*.

Quassia amara.
L. S. P.

Quercus Robur:
L. S. P.

R

Raphanus rusticanus,
radix recens.

Rhabarbarum, *radix*.

Ricinus, *seminis*
oleum.

Rosa Damascena, *petalum*.

rubra, *petalum*.

Ros marinus, *cacumen*.

Rubra, *radix*.

Ruta, *herba*.

Cochlearia *Armoracia*. L. S. P.

Rheum palmatum.
L. S. P.

Ricinus communis.
L. S. P.

Rosa Damascena. Aitoni Hortus Kewensis, *v. a.*

Rosa Gallica. L. S. P.
Rosmarinus *officinalis*. L. S. P.

Rubra tinctorum.
L. S. P.

Ruta gravecolens.
L. S. P.

S

Sabina, *folium*.Juniperus *Sabina*.

L. S. P.

Saccharum non puri-
ficatum.

purificatum.

Saccharum bis coc-
tum.Sagapenum, *gummi-
resina*.

Sago.

Sanguis draconis, *re-
sina*.Santalum rubrum, *li-
gnum*.Pterocarpus *Santoli-
nus*. L. S. P.Santonium, *semen*.Artemisia *santonium* :
L. S. P.

Sapo.

Sapo ex oleo olivae et
muriate sodae con-
fectus.Sarcocolla, *gummi-re-
sina*.Sarsaparilla, *radix*.Smilax *Sarsaparilla*.
L. S. P.Sassafras, *lignum*, *ra-
dix eiusque cortex*.Laurus *Sassafras*.
L. S. P.Scammonium, *gum-
mi-resina*.Convolvulus *Scammo-
nia*. L. S. P.Scilla, *radix*.Scilla *maritima*.
L. S. P.Scordium, *herba*.Teucrium *Scordium*.
L. S. P.Senega, *radix*.Polygala *Senega* :
L. S. P.

Senna, <i>folium</i> .	Cassia Senna. L. S. P.
Serpentaria Virginia- na, <i>radix</i> .	Aristolochia Serpen- taria. L. S. P.
Simarouba, <i>cortex</i> .	Quassia Simarouba, L. Sup. P.
Sinapi, <i>semen</i> .	Sinapis nigra. L. S. P.
Spigelia, <i>radix</i> .	Spigelia Marilandica. Ait. Hort. Kew.
Spina cervina, <i>bacca</i> .	Rhamnus catharticus. L. S. P.
Spongia.	Spongia officinalis: L. S. N.
Staphisagria, <i>semen</i> .	Delphinium Staphisa- gria. L. S. P.
Stizolobium.	Dolichos pruriens: L. S. P.
Styrax, <i>resina</i> :	Styrax officinale: L. S. P.
Succinum.	
Sulphur.	
<i>Sulphuris flores</i> .	Sulphur sublimatum:
Sus, <i>adeps</i> .	Sus Scrofa. L. S. N.

T

Tamarindus, <i>fructus</i> .	Tamarindus Indica. L. S. P.
Tanacetum, <i>flos</i> , et <i>herba</i> .	Tanacetum vulgare. L. S. P.
Taraxacum, <i>radix</i> , <i>herba</i> .	Leontodon Taraxa- cum. L. S. P.
Terebenthina Chia. vulga- ris.	Pistacia Terebinthus: L. S. P.

Thus, *resina*.

Tormentilla, *radix*.

Tormentilla *crecta* :

L. S. P.

Tragacantha, *gummi*.

Astragalus *Tragacantha* . L. S. P.

Trifolium paludosum,
herba.

Menyanthes *trifoliata* .
L. S. P.

Triticum,

Triticum *hybernum* .

Farina .

L. S. P.

Amylum .

Tussilago, *herba*, et
flores .

Tussilago *farfara* ,
L. S. P.

U

Valeriana *sylvestris*,
radix .

Valeriana *officinalis* :
L. S. P.

Vitis, *fructus* .

Vitis *vinifera* . L. S. P.

Uva passa .

Vinum .

Ulmus, *cortex inter-*
rior .

Ulmus *campestris* :
L. S. P.

Urtica, *herba* .

Urtica *dioica* . L. S. P.

Uva ursi, *folium* .

Arbutus *Uva ursi* .
L. S. P.

Z

Zedoaria, *radix* :

Kaempferia *rotunda* :
L. S. P.

Zibethum .

Viverra *Zibetha* :
L. S. N.

Zingiber, *radix* :

Amomum *Zingiber* :
L. S. P.

PRAEPARATA CHEMICA

SIMPLICIORA,

CUM nostra nomenclatura latina non omnibus lectoribus satis legitima pareat, non ineptum futurum synonyma Gallica et Anglica subiungere credidimus.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA!

ACETIS cupri.

G. *Acétite de cuivre.*

A. *Acetite of copper.*

Acetis hydrargyri.

G. *Acétite de Mercure.*

A. *Acetite of mercury.*

VIRIDE AERIS distillatum.

Verdet distillé.

Acetated copper.

Trochisci Keyseri.

Acetated quicksilver.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

A etis plumbi.	Saccharum saturni.
G. <i>Acétite de plomb.</i>	<i>Sucre de plomb.</i>
A. <i>Acetite of lead.</i>	<i>Sugar of lead.</i> /
Acetis plumbi liqui- dus.	Extractum saturni.
G. <i>Acétite de plomb liquide.</i>	<i>Extrait de saturne.</i>
A. <i>Liquid acetite of lead.</i>	<i>Goulards extract.</i>
Acetis zinci.	
G. <i>Acétite de zinc.</i>	
A. <i>Acetite of zinc.</i>	<i>Acetated zinc.</i>
Acidum acetosum.	Acetum distillatum ; seu acetum concen- tratum.
G. <i>Acide acéteux.</i>	
A. <i>Acetous acid.</i>	
Acidum citricum.	
G. <i>Acide citrique.</i>	<i>Acide de limons con- centré.</i>
A. <i>Citric. acid.</i>	<i>Concentrated acid of lemons.</i>
Acidum citricum di- lutum.	Succus citri, seu li- monum.
Acidum muriaticum.	Acidum salis ; spiri- tus salis marinae.
G. <i>Acide muriatique.</i>	<i>Acide marin.</i>
A. <i>Muriatic acid.</i>	<i>Marine acid.</i>

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Acidum muriaticum
oxygenatum.

Acidum muriaticum
dephlogisticatum.

G. *Acide muriatique
oxygénée.*

A. *Oxygenated mu-
riatic acid.*

*Dephlogisticated ma-
rine acid.*

Acidum nitricum.

Spiritus nitri Glau-
beri.

G. *Acide nitrique.*

A. *Nitric acid.*

Acidum sulphuricum.

Acidum vitriolicum.

G. *Acide sulphurique*

A. *Sulphuric acid.*

Acide vitriolique.

Vitriolic acid.

Acidum sulphuricum
concentratum.

Oleum vitrioli.

A. *Oil of vitriol.*

Acidum sulphuricum
dilutum.

Spiritus vitrioli.

Æther sulphuricus.

Æther vitriolicus.

G. *Æther sulphuri-
que.*

A. *Sulphuric ether.*

Æther vitriolique.

Vitriolic ether.

Æther sulphuricus al-
coholisatus.

Liquor anodynus mi-
neralis Hoffmanni.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Alkohol.

G. *Alcool*.A. *Alkohol*.Spiritus vini rectifi-
catus.*Esprit ardent*.*Ardent spirit*.Alkohol concentra-
tum.Spiritus vini rectifi-
catissimus.

Alkohol dilutum.

Spiritus vini dilutus.

Ammonia.

Alkali volatile causti-
cum; ammonia pu-
ra.G. *Ammoniaque*!A. *Ammonia*.*Salt of hartshorn*.

Antimonium.

Subium.

G. *Antimoine*.A. *Antimony*.

Aqua distillata.

G. *Eau distillée*!A. *Distilled water*!Argentum. V. nitras!
argenti.Arsenicum. V. Oxi-
dum arsenici.

Azotum.

G. *Azote, ou nitro-
gène*.A. *Azot*.

Boras

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Boras sodae alkalescens, seu boras cum excessu sodae.

Borax.

G. *Borate avec excès de soude.*

A. *Alkaline borat of soda.*

Calx.

Calx viva, seu usta; lapis, s. terra calcaria pura.

G. *De la chaux.*

▲ *Lime.*

Carbonas ammoniae alkalescens crystallisatus.

Alkali volatile, sal cornu cervi volatile, sal ammoniacum volatile.

G. *Carbonate avec excès d'ammoniaque cristallisé.*

A. *Alkaline carbonat of ammonia crystallized.*

Carbonas ammoniae alkalescens liquidus

Spiritus salis ammoniaci volatilis.

G. *Carbonate avec excès d'ammoniaque liquide.*

A. *Liquid alkaline, carbonat of ammonia.*

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Carbonas calcis.

Terra calcarea, lapis calcareus, marmor album, creta pura, lapides cancerum, etc.

G. *Carbonate de chaux.**De la craie.*A. *Carbonat of lime.**Calcareous earth ; chalk.*

Carbonas potassae.

Alkali vegetabile acido carbonico saturatum.

G. *Carbonate de potasse.*A. *Carbonat of potash.*

Carbonas potassae alkalescens crystallisatus.

Sal tartari, s. sal ab-synthii, sal vegetabile fixum.

G. *Carbonate avec excès de potasse, cristallisé.*A. *Alkaline carbonat of potash crystallized.**Salt of tartar, fix'd vegetable alkali, etc.*

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Carbonas potassae alkalescens liquidus.

Lixivium tartari, oleum tartari per deliquium, aqua kali.

G. *Carbonate avec excès de potasse liquide.*

A. *Liquid alkaline carbonat of potash.*

Water of pure kali.

Carbonas sodae alkalescens.

Alkali minerale, soda.

G. *Carbonate avec excès de soude.*

Alkali mineral.

A. *Alkaline carbonat of soda.*

Mineral alkali.

Cuprum.

Vénus.

G. *Du cuivre.*

A. *Copper.*

Ferrum.

Mars.

G. *Du fer.*

A. *Iron.*

Gas acidum carbonicum.

Aër fixus, acidum aërium.

G. *Gaz acide carbonique.*

Air fixe, ou méphitique.

A. *Carbonic acid gas.*

Fix'd air.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Gas acidum muriaticum oxigenatum.

G. *Gaz acide muriatique oxigéné.*

A. *Oxygenated muriatic gas.*

Gas Azoticum.

G. *Gaz azote, ou Gaz nitrogène.*

A. *Azotic gas.*

Gas Hydrogenium.

G. *Gaz Hydrogène.*

A. *Hydrogen gas.*

Gas Hydrogenium sulphuratum.

G. *Gaz Hydrogène sulphureux.*

A. *Sulphurous hydrogen gas.*

Gas oxigenium.

G. *Gaz oxigène.*

A. *Oxygen gas.*

Hydrargyrus purificatus.

G. *Mercuré purifié.*

A. *Purified mercury.*

Aër phlogisticatus.

Mophète atmosphérique.

Phlogisticated air.

Aër inflamabilis.

Air inflammable.

Inflammable air.

Aër dephlogisticatus.

Air déphlogistique ou vital.

Dephlogisticated or vital air.

Mercurius, argentum vivum purificatum.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Hydrogenium.

G. *Hydrogène*.

A. *Hydrogen*.

Hydro-sulphur ammoniacae.

Hepar sulphuris volatile.

G. *Hydro-sulphure d'Ammoniaque*.

A. *Hydrosulphur of Ammonia*.

Hydro-sulphur potassae.

Hepar sulphuris.

G. *Hydrosulphure de Potasse*.

A. *Hydrosulphur of potash*.

Hydro-sulphur antimonii rubrum.

Kermes minerale.

G. *Hydrosulphure d'Antimoine rouge*.

A. *Red Hydrosulphur of antimony*.

Hydro-sulphur antimonii luteum.

Sulphur antimonii auratum.

G. *Hydrosulphure d'Antimoine jaune ou orangé*.

Soufre doré d'antimoine.

A. *Yellow Hydro-sulphur of antimony*.

Golden sulphur of antimony.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Murias ammoniae.

Sal ammoniacus.

G. *Muriate d'Ammoniaque*.*Sel animoniaque*.A. *Muriat of Ammonia*.*Sal ammoniac*.

Murias ammoniae ferratus.

Flores salis ammoniaci martiales.

G. *Muriate d'Ammoniaque ferrugineux*.A. *Ferruginous muriat of ammonia*.

Murias Barytae.

G. *Muriate de Baryte*.A. *Muriat of Barytes*.

Murias calcis.

Sal ammoniacus fixus.

G. *Muriate de chaux*.A. *Muriat of lime*.

Murias Hydrargyri ammoniacalis.

Calx hydrargyri alba,
s. Mercurius praecipitatus albus.G. *Muriate de mercure ammoniacal*.*Précipité blanc*.A. *Ammoniacal muriat of mercury*.*White precipitated*.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Murias Hydragyri sublimatus.	Mercurius dulcis, s. Calomel.
G. <i>Muriate de mercure sublimé.</i>	<i> Mercure doux.</i>
A. <i>Sublimed muriat of mercury.</i>	<i>Sweet mercury.</i>
Murias. Hydragyri praecipitatus.	Mercurius dulcis (Scheele).
G. <i>Muriate de mercure précipité.</i>	
A. <i>Precipitated muriat of mercury.</i>	<i>Precipitated muriated quicksilver.</i>
Murias Hydrargyri oxygenatus.	Mercurius sublimatus corrosivus.
G. <i>Muriate oxigéné de mercure.</i>	<i>Sublimé corrosif.</i>
A. <i>Oxygenated muriat of mercury.</i>	<i>Corosive sublimate.</i>
Murias hyperoxygenatus potassae.	
G. <i>Muriate oxigéné de potasse.</i>	
A. <i>Super oxygenated muriat of potash.</i>	
Murias sodae.	Sal communis.
G. <i>Muriat de soude.</i>	<i>Sel commun.</i>
A. <i>Muriat of soda.</i>	<i>Common salt.</i>

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Murias Antimonii
oxygenatus subli-
matus,

G. *Muriat oxigène
d'antimoine subli-
mé.*

A. *Oxygenated muriat
of antimony subli-
med.*

Butyrum antimonii;
s. causticum anti-
moniale.

Beurre d'antimoine.

Butler of antimony.

Nitras argenti fusus.

G. *Nitrate d'argent
fondu.*

A. *Fused nitrat of
silver.*

Lapis infernalis, s.
Causticum lupare.

Pierre infernale.

Nitrated silver.

Nitras argenti liqui-
dus.

G. *Nitrate d'argent
liquide.*

A. *Liquid nitrat of
silver.*

Solutio argenti in aci-
do nitri.

Nitras hydrargyri li-
quidus.

G. *Nitrate de mercure
liquide.*

A. *Liquid nitrat of
mercury.*

Solutio mercurii in
spiritu nitri.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Nitras potassae.

G. *Nitrate de potasse.*

A. *Nitrat of potash.*

Nitrum purificatum.

Salpêtre purifié.

Purified saltpetre.

Oxidum arsenici album.

G. *Oxide d'arsenic blanc.*

A. *White oxyd of arsenic.*

Arsenicum album.

Oxidum cupri acetosum.

G. *Oxide de cuivre acéteux.*

A. *Acidulosus acetite of copper.*

Ærugo.

Verd-de-gris.

Verdigrise.

Oxidum ferri nigrum.

G. *Oxide de fer noir.*

A. *Black oxyd of iron.*

Ætiops martialis.

Oxidum ferri luteum.

G. *Oxide de fer jaune.*

A. *Yellow oxyd of iron.*

Ochra martis.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Oxidum ferri rubrum.

Colcothar.

G. *Oxide de fer rouge.*A. *Red oxyd of iron.**Burnt vitriolated iron.*Oxidum hydrargyri
griseum.G. *Oxide de mercure
gris-noir.*A. *Grey oxyd of mer-
cury.**Grey calx of quicksil-
ver*Oxidum hydrargyri
gummosum.Mercurius gummo-
sus.G. *Oxide de mercure
gommeux.*A. *Hummy oxyd of
mercury.*Oxidum hydrargyri ru-
brum acido nitrico
paratum.Mercurius praecipita-
tatus ruber.G. *Oxide de mercure
rouge.*A. *Red oxyd of mer-
cury.*Oxidum hydrargyri
saccharatum.G. *Oxide de mercure
sucré.*A. *Saccharated oxyd
of mercury.*

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Oxidum plumbi semivitrium.

G. *Oxide de plomb demi-vitreux.*

A. *Semi-vitreous oxyd of lead.*

Lithargyrium ; calx plumbi.

Litharge.

Litharge.

Oxidum plumbi acetosum.

G. *Oxide de plomb aceteux.*

A. *Acidulosus acetite of lead*

Cerussa.

Cerusse.

Cereuse or white lead.

Oxidum plumbi rubrum

G. *Oxide de plomb rouge.*

A. *Red oxyd of lead.*

Minium.

Red lead.

Oxidum zinci.

G. *Oxide de zinc.*

A. *Oxyd of zinc.*

Tutia praeparata ; lapis calaminaris purificatus, s. Flores zinci. s. calx zinci.

Oxygenium.

G. *Origène.*

A. *Oxygen.*

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Phosphas calcis anti-
moniatuſ.

*Phosphate de chaux
antimonié.*

*A. Antimoniated.
phosphat of lime.*

Phosphas sodae.

*G. Phosphate de
soude.*

A. Phosphat of soda.

Potassa.

G. Potasse.

A. Potash.

Potassa fusa.

Lixivium saponario-
rum, s. Alkali ve-
gitabile causticum,
kali purum.

Lapis causticus, seu
causticum salinum.

Soda.

G. Soude.

A. Soda.

Alkali minerale cau-
sticum, s. natron.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Sulphas acidus aluminæ triplex (1).

G. *Sulfate acide d'alumine triple.*

A. *Triple acidulous sulphat of argil.*

Alumen.

Alun.

Alum.

Sulphas acidus aluminæ triplex, calcinatus.

G. *Sulphate acide d'alumine triple calciné.*

A. *Calcoined acidulous sulphat of argil.*

Alumen ustum.

Alum brûlé.

Burnt alum.

Sulphas cupri.

G. *Sulfate de cuivre.*

A. *Sulphat of copper.*

Vitriolum caernleum;
s. cyprinum s. cupri.

Blue vitriol.

(1) Vauquelinus modestus, literarum recentium decus et gloria, hunc salem e nuptia triplice, praeter aluminam potassam vel ammoniam nempe continente, et quandoque etiam quadruplice, omnes tres complectente, natum esse, jam plures annos testante numerosa Juvenum cohorte, clare exposuit Vauquelinii. Praelect. Chemic.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Sulphas ferri.

G. *Sulfate de fer.*A. *Sulphat of iron.*

Vitriolum viride, 3.

sal martis.

*Vitriol blanc.**Green vitriol.*

Sulphas potassae.

G. *Sulfate de potasse.*A. *Sulphat of potasch.*

Tartarum vitriolatum.

*Tartre vitriolé.**Vitriolated tartar.*

Sulphas sodae.

G. *Sulfate de soude.*A. *Sulphat of soda.*

Sal Glauberi.

*Sel de Glauber.**Glaubers salt.*

Sulphas zinci.

G. *Sulfate de zinc.*A. *Sulphat of zinc.*

Vitriolum album.

*Vitriol blanc.**White vitriol.*

Sulphuretum antimonii nativum.

G. *Sulfure d'antimoine.*A. *Sulphur of antimony.*

Antimonium crudum.

*Antimoine cru.**Crude Antimony.*

Sulphuretum antimonii cum hydrargyro.

Æthiops antimonialis.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Sulphuretum hydrargyri.

Cinnabaris.

G. *Sulphure de mercure rouge*.A. *Red sulphur of mercury.*

Sulphur purificatum.

G. *Soufre purifié.*A. *Purified sulphur.*

Brimstone.

Tartris hydrargyri.

G. *Tartrite de mercure.*A. *Tartarite of mercury.*

Tartris potasse acidulus.

Cremor, s. crystalli tartari, tartarus purificatus.

G. *Tartrite acidule de potasse.*

Crème de tartre.

A. *Acidulous tartarite of potash.*

Cream of tartar.

Tartris potassae antimoniatum.

Tartarus antimoniatum, s. emeticus.

G. *Tartrite de potasse antimonie.*

Tartre émétique.

A. *Antimoniated tartarite of potash.*

Tartar emetic.

NOMINA NOVA.

NOMINA ANTIQUA.

Tartaris sodae.

Sal Rupollense, seu
Seignetti.*G. Tartrite de sou-
de.**Sel de Rochelle, ou
Seignette.**A. Tartrite of soda,**Rochel salt,*

PRAEPARATA .

ET

COMPOSITA .



ACIDUM BENZOICUM . Vulgo FLORES
BENZOES .

ACETUM SCILLAE .

ADEPS SUILLA PRAEPARATA .

AMMONIACUM PURIFICATUM .

AQUA ALKALINA AERATA .

ALUMINIS COMPOSITA :

CALCIS .

CASSIAE LIGNEAE .

CINNAMOMI .

MENTHAE PIPERITIDIS :

SATIVAE .

PIMENTO .

PULEGII .

ROSAE .

SULFATIS ZINCI cum CAM-
PHORA :

ASA FOETIDA PURIFICATA.
AXUNGIA PORCINA PRAEPARATA.

BOLUS AMMONIACI cum SCILLA.

R. Ammoniaci purificati, gr. xv.

Scillae recentis, gr. x.

Pulveris tragacanthae compositi, gr. v.

Fiat bolus.

BOLUS ANTIMONIALIS.

R. Sulphureti antimonii nativi.

Hydrargyri cum sulphure, singulorum
scrup. j.

Conservae aurantii Hispalensis corticis ex-
terioris, gr. x.

Syrupis simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS

MURIATIS HYDRARGYRI MITIS.

R. Muriatis hydrargyri sublimati gr. x.

Zingiberis in pulverem triti, gr. v.

Conservae rosae rubrae, gr. xv.

Fiat bolus.

BOLUS CAMPHORAE.

R. Camphorae.

Conservae cynosbati, singulorum gr. x.

Camphoram prius paululo alkoholis emol-
litam conserva misce ut fiat bolus,

BOLUS CASTOREI.

R. Castorei Russici in pulverem triti, scrup. j.
Conservae aurantii Hispalensis corticis ex-
terioris, gr. xxv.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS

CASTOREI cum MITHRIDATIO:

R. Castorei Russici in pulverem triti,
Mithridatii singulorum, scrup. j.

Camphorae in pulverem tritae, gr. v.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS CATHECU.

R. Cathecu in pulverem triti, gr. xv.

Aluminis purificati, gr. iij.

Conservae rosae rubrae drach. ss.

Syrupi papaveris alibi quantum satis sit:

Fiat bolus.

BOLUS CHAMAEMELI.

R. Chamaemeli in pulverem triti, drach. ss.

Rhabarbari in pulverem triti, gr. v.

Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS ELATERII:

R. Elaterii in pulverem triti, gr. iij.
Tartritis potassae aciduli triti, scrup. j.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS FERRI.

R. Oxidum ferri, gr. x.
Pulveris aromatici, gr. v.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi aurantii corticis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS GAMBOGIAE.

R. Gambogiae in pulverem tritae, gr. x.
Tartritis potassae aciduli triti, drach. ss.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS GUAIACI.

R. Guaiaci, gummi resinae, in pulverem triti,
scrup. j.
Conservae cynosbati quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS

GUAIACI cum MITHRIDATIO.

R. Guaiaci, gummi-resinae, in pulverem triti;
Mithridatii, singulorum, gr. xv
Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri purificati, gr. x.
Conservae rosae rubrae, scrup. j.
Tere simul donec globuli visum effugerint,
et fiat bolus.

BOLUS SULPHATIS HYDRARGYRI.

R. Sulphatis hydrargyri, gr. vij.
Conservae aurantii Hispalensis corticis ex-
terioris, gr. xxij.

Fiat bolus.

BOLUS JALAPII cum SCAMMONIO.

R. Jalapii in pulverem triti, scrup. j.
Scammonii in pulverem triti, gr. v.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS KINO OPIATUS.

R. Kino in pulverem triti, gr. x.
Confectionis opiatae, scrup. j.

Fiat bolus.

BOLUS MYRRAE.

- R. Myrrhae in pulverem tritae, scrup. j.
Potassae praeparatae, gr. v.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, scrup. j.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS MYRRAE COMPOSITUS.

- R. Myrrhae in pulverem tritae.
Adipocerae in pulverem tritae singularum scrup. j.
Syrupi tolutani quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS RHABARBARI OPIATUS.

- R. Rhabarbari in pulverem triti, gr. xv.
Pulveris carbonatis calcis compositi cum opio, gr. x.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS SCAMMONII.

- R. Scammonii in pulverem triti, gr. xij.
Pulveris aromatici, gr. v.
Conservae aurantii Hispalensis corticis exterioris, gr. x.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat bolus.

BOLUS
SERPENTARIAE COMPOSITUS.

R. *Serpentariae Virginianae* in pulverem tritae, gr. xv.

Contrayervae in pulverem tritae, gr. x.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS SPONGIAE.

R. *Spongiae ustae*, scrup. ij.

Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat bolus.

BOLUS TEREBINTHINAE.

R. *Olei terebinthinae rectificati*, gutt. xx.

Farinae tritici.

Mellis despumati, singulorum scrup. j.

Fiat bolus.

CASSIAE PULPA.

CATAPLASMA CUMINI.

SINAPEOS.

CERATUM CANTHARIDIS.

OXIDI ZINCI.

SAPONIS.

COAGULUM ALUMINIS.

COLLYRIUM ALUMINIS.

R. Aluminis purificati, scrup. j.

Aquae rosae, unc. vj.

Solve ut fiat collyrium.

COLLYRIUM
OXIDI PLUMBI ACETOSI.

R. Pulveris oxidi plumbi acetosi compositi,
drach. j

Aquae rosae, unc. iv.

Misce ut fiat collyrium.

COLLYRIUM OPIATUM.

Idem ac fomentum papaveris albi.

CONFECTIO AROMATICA:

R. Pulveris aromatici, lib. ss.

Carbonatis calcis praeparati, lib. ij.

Syrupi croci, lib. ij. ss.

Misce ut fiat confectio:

CONFECTIO OPIATA.

CONSERVA AURANTII HISPALENSIS:

CORTICIS EXTERIORIS.

CYNOSBATI.

PRUNI SYLVESTRIS.

ROSAE RUBRAE.

CU-

CUPRUM AMMONIACALE.

R. Sulphatis cupri, unc. j.

Ammoniae praeparatae, unc. iss.

Terantur simul in mortareo vitreo donec perfecte commisceantur: massam violaceam, charta bibula obvolutam, primum super lapidem calcarium, dein lenissimo calore exsicca.

DECOCTUM CINCHONAE.

PRO ENEMATE.

FOMENTO.

DECOCTUM GLYCYRRHIZAE.

R. Glycyrrhizae incisae, unc. j.

Aquae distillatae, lib. j.

Coque leniter per sextam partem horae et cola.

DECOCTUM HAEMATOKYLI.

R. Haematokyli rasi, unc. iij.

Corticis cinnamomi contusi, drach ij.

Aquae distillatae, lib. iv.

Decoque haematokylum ex aqua ad libras duas: sub finem coctionis cinnamomi corticem adde et cola.

DECOCTUM HORDEI.

COMPOSITUM.

F

DECOCTUM HORDEI cum GUMMI:

R. Decocti hordei, lib. ij.

Arabici gummi in pulverem triti, unc. j.

Coque paulisper ut solvatur gummi.

DECOCTUM MEZEREI:

R. Mezerei incisi, drach. ij.

Glycyrrhizae incisae unc. j.

Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque mezereum ex aqua ad libram unam: sub finem coctionis adde glycyrrhizam et cola.

DECOCTUM

PAREIRAE cum CASCARILLA:

R. Pareirae bravae incisae, unc. ij.

Cascarillae contusae, unc. j.

Aquae distillatae, lib. iij.

Decoque pareiram ex aqua ad libram unam cum semisse: sub finem coctionis adde cascarillam et cola.

DECOCTUM SARSAPARILLAE.

COMPOSITUM.

DECOCTUM SENEKAE.

R. Senekae contusae, unc. j.

Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam et cola: liquori colato adde.

Spiritus pimento, unc. ij.

Syrupi simplicis, unc. j. Misce.

DECOCTUM SIMAROUBAE.

R. Simeroubae contusae, drach. ij.

Aquae distillatae, lib. ij.

Decoque ad libram unam et cola:

DECOCTUM ULMI.

ELECTUARIUM CATECHU.

R. Catechu in pulverem triti.

Pulveris carbonatis calcis compositi, singulorum unc. ss.

Syrupi papaveris albi quantum satis sit.

Fiat electuarium.

ELECTUARIUM CINCHONAE.

R. Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.

Syrupi zingiberis quantum satis sit.

Fiat electuarium.

Interdum addere liceat.

Serpentariae Virginianae in pulverem tritae ;
drach. ij.

vel

Rhabarbari in pulverem triti, drach. j.

vel

Cascarillae in pulverem tritae, drach. j.

ELECTUARIUM

CINCHONAE cum FERRO.

R. Cinchonae in pulverem tritae, unc. ij.
Chamaemeli in pulverem triti, drach. iss.
Oxidum ferri, scrup. j.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat electuarium.

ELECTUARIUM OLIBANI.

R. Olibani in pulverem triti.
Balsami copaivae, singulorum drach. ij.
Contervae cynosbati, unc. ss.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SCAMMONII: SENNAE.

ELECTUARIUM SENNAE COMPOSITUM.

R. Electuarii Sennae, unc. iij.
Jalapi in pulverem triti,

Tartritis potassae aciduli triti, singulorum
drach. ij.

Syrupi spinae cervinae quantum satis sit,
Fiat electuarium.

ELECTUARIUM SULPHURIS.

R. Florum sulphuris lotorum,
Sulphatis potassae in pulverem triti, sin-
gulorum unc. ss.
Electuarii sennae, unc. ij.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat electuarium.

EMBROCATIO AMMONIATA.

R. Linimenti saponis compositi, unc. iss.
Carbonatis ammoniae alkaliescentis liquidi,
drac. iij.
Misce.

EMBROCATIO COMMUNIS.

R. Aquae acetitis ammoniae unc. vj.
Alcoholis, unc. j.
Misce.

EMPLASTRUM AMMONIACI cum HY-
DRARGYRO.
CANTHARIDIS.
CERAE.
CUMINI.

EMPLASTRUM EUPHORBII :

R. Picis Bugundicae unc. iv.

Euphorbii in pulverem triti , drach. ss.

Terebinthinae vulgaris quantum satis sit.

Fiat emplastrum .

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMI-
VITREI .

COMPOSITUM .

cum HYDRAR-

GYRO .

RESINA .

EMPLASTRUM OPIATUM .

R. Emplastri cumini .

Cerae flavae , singulorum unc. j.

Opii purificati in pulverem triti .

Camphorae singulorum , drac. ij.

Olei oliv. , drac. j.

Emplastrum cumini et ceram simul liqua ;
dein mixturae jam frigescenti adde opium et
camphoram , in oleo prius solutam , tum
misce ut fiat emplastrum .

EMPLASTRUM SAPONIS .

THURIS .

ANEMA ALOES .

R. Aloës scotorinae in pulverem tritae ;
drac. ij.

Lacti vaccini, unc. viij.

Bene simul terantur ut fiat enema.

ENEMA ASAE FOETIDAE.

R. Lactis asae foetidae, unc. viij.

Tincturae opii drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENEMA COMMUNE.

R. Decocti pro enemate, unc. x.

Olei olivae, unc. ij.

Mucilaginis Arabici gummi, unc. j.

Tere oleum cum mucilagine donec in mixturam perfectam coëant: tum sensim adde decoctum ut fiat enema.

Interdum addere liceat,

Sulphatis magnesiaë, unc. j.

ENEMA GALLAE,

R. Fomenti gallae, lib. ss.

Tincturae opii, drach. j.

Misce ut fiat enema.

ENEMA OPIATUM.

R. Decocti hordei, unc. viij.

Tincturae opii, drach. ij

Misce ut fiat.

ENEMA TEREBINTHINAE .

R. Terebenthinae vulgaris , unc. j.

Ovi unius vitellum .

Decocti pro enemate , unc. viij.

Tere terebinthinam cum ovi vitello, doneo
in mixturam perfectam coëant: tum sensim
adde decoctum ut fiat enema .

EXTRACTUM CINCHONAE MOLLE.

DURUM.

cum RESINA.

COLOCYNTHIDIS.

COMPOSITUM.

GENTIANAE.

GLYCYRRHIZAE.

HAEMATOKYLI.

HELLEBORI NIGRI;

JALAPI

PAPAVERIS ALBI.



FLORES SULPHURIS .

FOMENTUM CICUTAE:

R. Cicutae exsiccatae ,

Chamaemeli , singulorum unc. iv.

Aquae fontanae lib. iij.

Coque per sextam partem horae, tum liquorem exprime et cola.

FOMENTUM GALLAE.

R. Gallae contusae, unc. ss.

Aquae ferventis, lib. ij.

Macera per horam et cola.

FOMENTUM PAPAVERIS ALBI.

R. Papaveris albi exsiccati, unc. ij

Aquae fontanae, lib. iij.

Papaveri conciso et contuso adde aquam; decoque ad libram unam et liquorem exprime.

GALBANUM PURIFICATUM.

GARGARISMA ALUMINIS.

R. Aluminis purificati in pulverem triti, drach. ij.

Decocti hordei, lib. ij.

Mellis rosae, unc. iij

Fiat gargarisma.

GARGARISMA BORACIS.

R. Boracis purissimi in pulverem triti, drach. ij:

Aquae rosae, unc. vij.

Mellis rosae, unc. j.

Fiat gargarisma,

GARGARISMA COMMUNE.

R. Decocti hordei, unc. xiv.

Mellis rosae, unc. ij.

Acidi sulphurici diluti, drach. jss.

Fiat gargarisma.

GARGARISMA MYRRHAE.

R. Tincturae myrrhae, unc. j.

Decocti cinchonae, unc. xv.

Fiat gargarisma.

HAUSTUS IPECACUANHAE.

R. Vini ipecacuanhae, drach. vij.

antimonii, drach. j.

Fiat haustus.

HAUSTUS OPIATUS.

R. Confectionis opiatae, drach. ss.

Julepi menthae, unc. jss.

Syrôpi papaveris albi, drach. j.

Fiat haustus.

HAUSTUS SENNAE.

R. Infusi sennae simplicis, unc. iij.

Sulphatis sodae, unc. ss.

Spiritus pimento, drach. ij.

Fiat haustus.

HYDRO-SULPHUR ANTIMONII
RUBRUM.

R. Antimonii crudi, lib ss.
Potassae praeparatae, lib. jī.
Aquae distillatae, lib. v ij.

Misce et coque per quadrantem horae assidue agitans, liquorem adhuc calidum per chartam cola: pulverem, dum frigescit, dimissum, prius aqua distillata frigida, postea ferventi frequenter ablue.

INFUSUM CICUTAE.

R. Cicutae exsiccatae,
Coriandri contusi, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, unc. iv.
Stent simul in vase aperto et liquorem refrigeratum cola.

INFUSUM CINCIONAE:

R. Cinchonae in pulverem tritae, unc. j.
Aquae distillatae, unc. xij
Terantur simul in mortario marmoreo; tum macera per horas sex et liquori colato addantur.
Tincturae cinchonae, unc. ij.
Misce,

INFUSUM
COLOMBAE cum RHABARBARO.

R. Colombae incisae,
Rhabarbari incisi, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, lib. j.
In vase aperto fiat infusum.

INFUSUM DIGITALIS.

R. Digitalis exsiccatae, drach. j.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera per sextam partem horae et liquori
colato adde,
Tincturae cardamomi compositae, unc. ij.
Misce.

INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM:
INFUSUM BACCAE JUNIPERI.

R. Baccarum juniperi contusarum, unc. ij.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquori colato adde,
Spiritus pimento, unc. ij.
Misce.

INFUSUM RHABARBARI.

R. Rhabarbari in pulverem triti,
Magnesiae ustae, singulorum drach. ij.
Corticis cinnamomi contusi, drach. j.

Aquae ferventis, unc. x.

Magnesia et rhabarbaro prius accurate committis, in vase idoneo macera et liquorem cola.

INFUSUM

RHABARBARI cum TORMENTILLA:

R. Rhabarbari in pulverem triti,
Tormentillae contusae,
Zedoariae contusae, singulorum drach. j.
Aquae ferventis, unc. x.

Macera et liquorem cola.

INFUSUM ROSAE.

SENNÆ SIMPLEX.

INFUSUM SERPENTARIAE:

R. Serpentariae Virginianae in pulverem tritae,
Contrayervae in pulverem tritae, singulorum drach. iij.

Aquae ferventis, unc. xij.

Macera et liquorem cola, cui adde,

Tincturae serpentariae, unc. ij.

Syrupi simplicis, unc. j.

Misce.

INFUSUM SINAPEOS.

R. Sinapeos contusi,

Raphani rustici incisi, singulorum drach. vj.

Aquae ferventis, lib. j.

Macera et liquorem cola, cui adde ;
Spiritus pimento, unc. ij.
Misce.

INFUSUM SPIGELIAE.

R, Spigeliae, unc. ss.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquorem cola, cui adde ;
Tincturae rhabarbari, unc. ij.
Misce.

INFUSUM VALERIANAE.

R. Valerianae sylvestris in pulverem tritae ;
unc. j.
Aquae ferventis, lib. j.
Macera et liquorem cola, cui adde ;
Spiritus lavendulae compositi, unc. j.
Misce.

JULEPUM ACIDUM.

R. Succii limonum, post quam faeces subsi-
derint colati, unc. ss.
Aquae menthae sativae, unc. j.
Syrupi simplicis, drach. j.
Fiat julepum.

JULEPUM ALKALINUM.

R. Potassae praeparatae ;
Aquae distillatae, unc. ss.
Fiat julepum.

JULEPUM AMMONIAE.

- R. Ammoniae praeparatae, scrup. ij.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Tincturae cardamomi compositae,
Syrupi simplicis, singulorum unc. ss.
Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS AMMONIAE:

- R. Acetitis ammoniae.
Aq menthae sativae, singulorum unc. iiij. ss.
Syrupi simplicis, unc. ss.
Fiat julepum.

JULEPUM TARTARIS ANTIMONII.

- R. Tartritis antimonii, gr. ij.
Aquae distillatae, unc. viij.
Fiat julepum.

JULEPUM MURIATIS HYDRARGYRI:

- R. Muriatis hydrargyri, gr. ij.
Aquae distillatae, unc. vij.
Spiritus pimento, unc. j.
Fiat julepum.

JULEPUM ACETITIS POTASSAE :

- R. Acetitis potassae , unc. ss.
Aquae menthae sativae , unc. vij.
Syrupi zingiberis , unc. ss.
Fiat julepum .

JULEPUM MENTHAE .

- R. Aquae menthae sativae , unc. viij.
Spiritus lavendulae compositi , unc. j.
Fiat julepum .

JULEPUM SULPHATIS SODAE :

- R. Sulphatis sodae , unc. ij.
Aquae menthae piperitidis , unc. viij.
Fiat julepum .

JULEPUM NITRATIS POTASSAE :

- R. Nitratis potassae , scrup. iv.
Aquae distillatae , unc. vij.
Tincturae cardamomi compositae ,
Syrupi simplicis , singulorum drach. ss.
Fiat julepum .

JULEPUM PULEGII .

- R. Aquae pulegii unc. vij.
Spiritus lavendulae compositi , unc. j.
Fiat julepum ,

JULEPUM SALINUM.

R. Julepi acidi,
alkalini, singulorum partes aequales :
Misce.

JULEPUM SCILLAE.

R. Tincturae scillae, drach. ij.
Aquae menthae sativae, unc. vij.
Spiritus pimento,
Syrupi aurantii corticis, singulorum unc. ss.
Fiat julepum.

LAC AMMONIACI.
AMYGDALAE.
ASAE FOETIDAE.

LINCTUS BORACIS.

R. Boratis sodae alkaliescentis in pulverem
triti, drach. ij.
Mellis despumati, un~~o~~ ij.
Misce.

LINCTUS COMMUNIS.

R. Pulveris tragacanthae compositi,
Adipocere in pulverem tritae, singulorum
partes aequales.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiat linctus.

LINCTUS OPIATUS.

R. Syrupi papaveris albi,
Olei amygdalae,
Conservae cynobasti, singulorum unc j.
Acidi sulphurici diluti, drach. j.

Misce.

LINIMENTUM AMMONIAE.

FORTIUS.

LINIMENTUM OLEOSUM.

R. Olei olivae, unc. iij.
Aquae calcis, unc. vj.

Misce.

LINIMENTUM OPIATUM!

R. Linimentis saponis compositi, unc. iv.
Tincturae opii, unc. j.

Misce.

LINIMENTUM SAPONIS COMPOSITUM.

LOTIO MURIATIS HYDRARGYRI.

R. Muriatis Hydrargyri, gr. ij.
Aquae distillatae, unc. viij.

Solve.

LOTIO AMMONIAE.

R. Ammoniae praeparatae, drach. ij.
Aceti, unc. viij.

Solve.

LOTIO SULPHATIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci, gr. x.
Aquae rosae, unc. viij.

Solve.

MAGNESIA ALBA.

USTA.

MEL ACETATUM.

DESPUMATUM:

ROSAE.

MIXTURA ARI.

R. Ari recentis,

Arabici gummi, singulorum scrup. iv.

Adipocerae, scrup. ij.

Aquae pulegii, unc. viij.

Adipoceram cum Arabico gummi simul
in pulverem tere; dein adde arum prius be-
ne tusum; denique sensim commisceatur
acqua.

MIXTURA AROMATICA.

R. Confectionis aromaticae, drach. ij.

Aquae menthae piperitidis, unc. viij.

Misce.

MIXTURA BALSAMI COPAIVAE.

- R. Balsami copaivæ, drach. iij.
Ovi unius vitellum,
Aquæ distillatæ, unc. vj.
Spiritus juniperi compositi, unc. j.
Syrupi althææ, unc. ss.

Misce.

MIXTURA BALSAMI PERUVIANI.

- R. Balsami Peruviani, scrup. iv.
Ovi unius vitellum,
Aquæ menthæ sativæ, unc. vij.
Syrupi zingiberis, unc. ss.

Misce.

MIXTURA CAMPHORATA.
CRETACEA.

MIXTURA CRETACEA COMPOSITA:

- R. Pulveris carbonatis calcis compositi cum
opio, scrup. iv.
Aquæ menthæ sativæ, unc. vij.
Syrupi althææ, unc. ss.

Misce.

MIXTURA MOSCHATA.

MIXTURA MYRRHÆ cum FERRO:

- R. Myrrhæ in pulverem tritæ, drach. j.
Potassæ præparatæ, drach. ss.

Sulphatis ferri, gr. xij.

Mucilaginis Arabici gummi, drach. ij.

Decocti glycyrrhizae, unc. viss.

Spiritus pimento, unc. j.

Tere myrrham et sulphatem ferri cum potassa et mucilagine, donec perfecte commisceantur, dein adde reliqua.

MIXTURA OLEOSA.

R. Olei amygdalae, unc. j.

Potassae praeparatae, gr. xij.

Aquae menthae sativae, unc. viss.

Misce.

MIXTURA OLEOSA cum MANNA.

R. Mixturae oleosae, unc. viij.

Mannae oleosae, unc. j.

Misce.

MIXTURA OLIBANI.

R. Olibani in pulverem triti, drach. ij.

Mucilaginis Arabici gummi,

Mellis despumati, singulorum drach. j.

Aquae menthae sativae, unc. viiss.

Misce.

MIXTURA VINOSA.

R. Vini Lusitanici albi, unc. vj.

Ovorum duorum vitellos,

Sacchari purificati, unc. ss.

Olei cinnamomi, gutt. iij.

Misce.

MUCILAGO AMYLI.

ARABICI GUMMI:

TRAGACANTHAE,

OLEUM AMYGDALAE.

ANIMALE.

OLEUM CAMPHORATUM:

R. Camphorae in pulverem tritae, unc. ss.

Olei oliyae, unc. iv.

Solve.

OLEUM SULPHURATUM.

TEREBINTHINAE.

RECTIFICATUM:

VINI.

• SEMINIBUS LINI.

RICINI.

ESSENTIALE ANISI.

CARUI.

JUNIPERI BAC-

CAE.

LAVENDULAE.

OLEUM ESSENTIALE MENTHAE PIPE-
RITIDIS.
SATIVAE.

PULEGI.

RORIS MARINI.

OPIUM PURIFICATUM MOLLE.
DURUM.

OXYMEL OXIDI CUPRI ACETOSI.
COLCHICI.
SCILLAE.

PILULAE ALOËS COMPOSITAE:

PILULAE ALOËS cum FERRO:

R. Pulveris aloës cum ferro, unc. ss.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. lx.

PILULAE ALOËS cum GUAIACO:

R. Pulveris aloës cum guaiaco, unc. ss.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. lx.

PILULAE ALOËS cum MYRRHA.

PILULAE

MURIATIS HYDRARGYRI SUBLIMATI.

R. Muriatis hydrargyri sublimati, drach. j.
Pulveris opii, drach. iij.

- Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

**PILULAE MURIATIS HYDRARGYRI
SUBLIMATI cum ANTIMONIO.**

- R. Muriatis hydrargyri sublimati,
Sulphuris antimonii praecipitati, singulo-
rum drach. j
Guaiaci, gummi-resinae, in pulverem triti,
drach. ij.
Balsami copaivae quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILULAE CICUTAE.

- R. Succici cicutae spissati, unc. ss.
Pulveris cicutae quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

**PILULAE
COLOCYNTHIDIS cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO.**

- R. Extracti colocynthidis compositi, drach. iij.
Muriatis hydrargyri sublimati, drach. j.
Syrupi zingiberis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. XLVIII.

PILULAE GALBANI COMPOSITAE:

PILULAE GALBANI cum FERRO:

- R. Pilulae galbani compositae, drach. iij.
Oxidi ferri, drach. ij.
Syrupi simplicis quantum satis sit.
Fiant pilulae Num. LX.

PILU-

PILULAE HYDRARGYRI.

PILULAE HYDRARGYRI OXIDATI.

R. Oxidi Hydrargyri, drach. j.

Pulveris opiat, drach. iij.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiant pilulae N.º LX.

PILULAE OPII.

PILULAE OPII cum SAPONE.

Pilulae opii, drach. ijss.

Saponis, drach. iss.

Pulveris aromatici, drach. j.

Syrupi simplicis quantum satis sit.

Fiant pilulae N.º LX.

PILULAE RHABARBARI cum SAPONE.

R. Rhabarbari in pulverem triti, drach. iss.

Saponis, drach. iij.

Balsami copaivae quantum satis sit.

Fiant pilulae N.º LX.

PILULAE.

RHABARBARI cum TEREBINTHINA.

R. Rhabarbari in pulverem triti, drach. ijss;

Terebinthinae Chiaae, drach. iss.

Fiant pilulae N.º LX.

PILULAE SAPONIS.

R. Saponis, drach. v.

Olei caryophylli aromaticae, gutt. v.

Fiant pilulae N.^o lx.

PILULAE SCILLAE.

PILULAE STYRACIS cum OPIO.

R. Styracis purificati, drach. ijss.

Opii purificati, drach. j.

Pulveris aromatici, scrup. iv.

Syrupi Tolutani quantum satis sit.

Fiant pilulae N.^o lx.

PULVIS ALOËS cum CANELLA.

FERRO

GUAIACO:

ANTIMONIALIS.

AROMATICUS.

ASARI COMPOSITUS.

OXIDI PLUMBI ACETOSI COM-
POSITUS.

CARBONATIS CALCIS COM-
POSITUS.

cum OPIO.

PULVIS

CINCHONAE cum SERPENTARIA.

R. Cinchonae in pulverem tritae, scrup. ij.

Serpentariae virginianae in pulverem tritae
gr. x.

Misce .

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

PULVIS JALAPII cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO .

R. Jalapii in pulverem triti, gr. xxv.

Muriatis Hydrargyri sublimati .

Zingiberis in pulv. triti, singulorum gr. v.

Misce .

PULVIS JALAPII COMPOSITUS.

R. Jalapii in pulverem triti .

Tartritis potassae aciduli in pulverem triti,
singulorum scrup j.

Zingiberis in pulverem triti, gr. v.

Misce .

PULVIS

IPECACUANHAE cum ANTIMONIO.

R. Ipecacuanhae in pulverem tritae, gr. xix.

Tartaritis potassae antimoniatum in pulverem
triti, gr. j.

Misce .

PULVIS IPECACUANHAE COMPOSITUS
vulgo DOVERI.

- R. Pulveris Ipecacuanhae,
Opii purificati, singulorum drach. j.
Sulphatis potassae, unc. j.
Misce et tere bene simul donec pulveris homogeni formam subierint.

PULVIS MYRRAE COMPOSITUS
OPIATUS.

PULVIS RHABARBARI cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO.

- R. Rhabarbari in pulverem triti, scrup. j.
Muriatis hydrargyri sublimati,
Zingiberis in pulverem triti, singulorum
gr. v.
Misce.

PULVIS

RHABARBARI cum MAGNESIA.

- R. Rhabarbari in pulverem triti, gr. x.
Magnesiae ustae, scrup. j.
Zingiberis in pulverem triti, gr. iij.
Misce.

PULVIS RHABARBARI SALINUS.

- R. Rhabarbari in pulverem triti, scrup. j.
Sulphatis potassae in pulverem triti, scrup.
ij.
Misce.

PULVIS SCAMMONII cum MURIATE
HYDRARGYRI SUBLIMATO.
COMPOSITUS.

PULVIS SCILLAE.

R. Scillae exsiccatæ in pulverem, tritæ, gr iv.
Tartritis potassæ aciduli in pulverem triti,
drach. ss.

Misce.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS:

PULVIS STANNI COMPOSITUS;

R. Stanni pulveris, scrup. j.
tragacanthæ compositi, gr. x.

Misce. Interdum addere liceat,
Rhabbarbari in pulverem triti, gr. x.

PULVIS TRAGACANTHAE COMPO-
SITUS.

RESINA FLAVA:

SAL SUCCINI.

PURIFICATUS.

SCILLA EXSICCATA,

SEVUM OVILLUM PRAEPARATUM.

SPIRITUS AETHERIS SULPHURICI.

COMPOSITUS :

NITROSI.

AMMONIAE.

COMPOSITUS.

FOETIDUS.

ANISI COMPOSITUS

CAMPHORATUS.

SPIRITUS CINNAMOMI.

JUNIPERI COMPOSITUS,

LAVENDULAE.

COMPOSITUS.

MENTHAE PIPERITIDIS.

SATIVAE.

NUCLEI FRUCTUS MYRISTICAE.

PIMENTO.

PULEGII.

RORIS MARINI.

SPONGIA USTA.

STANNI USTA.

STYRAX PURIFICATUS.

SUCCUS CICUTAE SPISSATUS.

COCHLEARIE COMPOSITUS.

SYRUPUS ALTHAEAE.

AURANTII CORTICIS.

CARYOPHYLLI RUBRI.

CROCI.

PAPAVERIS ALBI.

ROSAE.

SIMPLEX.

SPINAE CERVINAE.

LIMONIS SUCCI.

TOLUTANUS.

ZINGIBERIS.

TINGTURA ALOES

COMPOSTA.

ASAE FOETIDAE.

BENZOES COMPOSITA.

CANTHARIDIS.

CARDAMOMI.

COMPOSITA.

CASCARILLAE.

CASTOREI.

CATECHU.

TINCTURA CINCHONAE.

COMPOSITA.

CINNAMOMI COMPOSITA.

COLOMBAE.

FERRI AMMONIACALIS.

FERRI MURIATIS.

GALBANI.

GENTIANAE COMPOSITA.

GUALACI.

HELLEBORI NIGRI.

JALAPII.

TINCTURA KINO.

R. Kino in pulverem triti, unc. ij.

Alcoholis diluti, lib. iss.

Digere per dies octo et cola.

TINCTURA MYRRHAE.

OPII.

CAMPHORATA.

RHABARBARI.

SCILLAE.

SENNAE.

SERPENTARIAE.

VALERIANAE.

AMMONIATA.

VINUM ALOES.

ANTIMONII.

VINUM ANTIMONII OPIATUM.

R. Vini antimonii, unc. iij.

Tincturae opii, unc. j

Misce.

VINUM FERRI.

IPECACUANHAE.

RHABARBARI.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Vitri antimonii in pulverem triti, unc. j.

Cerae flavae, drach j.

Cerae flavae in vase ferreo liquefactae vitrum injice, per horam dimidiam calore leni mixturam assidue agitans, tum in cartham effunde et frigesactam in pulverem tere.

VITRUM PRAEPARATUM.

Vitrum in pulverem subtilissimum tere.

UNGUENTUM ADIPIS SUILLAE.

OXIDI HYDRARGYRI.

ALBI.

CANTHARIDIS

CERAE

OXIDI PLUMBI ACETOSI

HELLEBORI ALBI

HYDRAGYRI FORTIUS.

MITIUS.

NITRALIS MERCURI.

PICIS.

UNGUENTUM cum SULPHURAE.

R. Picis liquidæ, lib. j.

Florum sulphuris, unc. iv.

Cerae flavae, unc. j.

Pici et cerae simul liquatis adde sensim sulphuris flores, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM RESINAE FLAVAE.

SULPHURIS.

OXIDI ZINCI,

UNGUENTUM OXYGENATUM

(inventore ALYON)

R. Axungiae porcinae purificatae, lib. j.

Liquefiat leni igni, dein adde,

Acidi nitrici (32 gradum), unc. ij.

Massam igni expositam tubo vitreo diligenter agita, donec ebullire ceperit, nunc ab igne remotam depone ut frigescat.

Usus eximii in ulceribus syphiliticis, Herpete et Psora (1).

(1) Hanc formulam, quae in opusculo eximio auctoris sui de proprietatibus medicinalibus oxygenii nunc paret, (*Essai sur les propriétés médicales de l'oxygène*). Mihi amicissimus inventor; mense praeriali anni respublicae Gallicae quinti, communicavit.

THE HISTORY OF THE

(1791-1800)

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

TABULA

POSOLOGICA.

Haec tabula non solummodo quantitatem medicamenti interni, quin etiam tempus exhibendi indicat.

Ubi quantitas remedii, nullo adiecto tempore, notatur, semper intelligendum est, id remedium ad alteram aut tertiam vicem quotidie exhibendum esse.

- A**CTIS hydrargyri, a grano j. ad v. nocte.
 potassae, a drachmae ss. ad drach. j.
Adipocera, a granis xv. ad lx.
Acetum scillae, a guttis xx. ad c.
Acidum benzoicum a gr. v. ad xxx.
Citricum, ab unica, j. ad vj. quotidie.
 muriaticum oxygenatum, a gutt. v.
 ad xx. de die.
 nitricum, a drach. j. ad ij. quotidie.

Acidum sulphuricum dilutum, a gutt. x.
ad xx.

Æther sulphureus, a gutt. xxx ad c.

Aloë socotorina, a granis v. ad xxx. nocte.

Alumen, a gr. v. ad xx.

Ammoniacum, a scrupulo j. ad iij.

Aqua acetitis ammoniacæ, a drachmis ij. ad viij.
calcis, a librae ss. ad lib. ij. quotidie,
partitis vicibus.

Aquae distillatae aromaticae, ad uncias ij.

Arsenicum, ad sextam grani partem.

Arum, a gr. x. ad xxx.

Asa foetida, a scrup. j. ad ij.



Balsamum Canadense, }
Copaive, } a gutt. xv. ad xxx
Peruvianum, }
Tolutanum, a gr. x. ad xxx.

Bistorta, a gr. x. ad xxx.

Bolus muriatis hydrargyri mitis, nocte:
elaterii, mane.

gambogiae, mane.

hydrargyri, singulis noctibus:

sulphatis hydrargyri nocte.

jalapii cum scammonio, mane:

kino opiato, singulis noctibus.

rhabbarbari opiatus, singulis noctibus:

scammonii, mane.

Boli reliqui bis terve die.



- Calamus aromaticus, a scrup. j. ad iij.
 Camphora, a gr. v. ad xx.
 Canella alba, a gr. v. ad xx.
 Carbonas ammoniae alkalescens crystalizatus,
 a gr. v. ad xv.
 liquidus, a gutt.
 xv. ad xxx.
 Calcis, a scrupulo j. ad iij.
 potassae, a drach. ss ad ij.
 alkalescens crystalizatus, a
 gr. v. ad xx. li-
 quidus, a gutt.
 xxx. ad c. sodae
 alkalescens, a scrup. j. ad vj.
 Cardamine, a gr. x. ad lx.
 Cardamomum minus, a gr. v. ad x
 Caryophyllus aromatica, a gr. v. ad x:
 Cascarilla, a gr. x. ad lx.
 Castoreum, a gr. v. ad xxx.
 Cathecu, a gr. x. ad xl.
 Chamaemelum, a scrup. j. ad ij.
 Cicuta, a gr. x. ad cxx.
 Cinchona, a gr. x. ad lx.
 Cinnamomum, cortex, a gr. v. ad xx.
 Colocynthis, a gr. ij. ad x. mane.
 Colomba, a gr. v. ad x.
 Confectio aromatica, a scrup. j. ad iij.
 opiate, a gr. x. ad xxx. nocte.
 Contrayerva, a gr. x. ad xl.
 Cuprum ammoniacale, a gr. ss. ad gr. iij.



Decoctum cinchonae, ab unc. j. ad iv.
 mezerei, ad unc. iv.
 sarsaparillae, a lib. j. ad ij, quo-
 tidie.
 compositum, a lib. ss.
 ad lib. j. quotidie.
 ulmi, ad lib. ss.
 reliqua, ad unc. ij.
 Digitalis, a gr. ss. ad gr. v.
 Dolichos, a gr. x. ad xxx.



Elaterium, gr. j. ad x mane.
 Electuarium cathecu, ad drach. j.
 scammonii, a gr. x. ad xxx.
 mane.
 sennae, ad drach. ij.
 compositum, ad drach. ij.
 sulphuris, ad drach. ij. singulis
 noctibus.
 reliqua, ad drach. ij.
 Extractum colocynthidis compositum, a gr.
 x. ad xxx. mane.
 hellebori nigri, a gr. x. ad xx.
 mane.
 jalapii, a gr. x. ad xx mane.
 papaveris albi, a gr. j. ad v. p. r. n.
 reliqua, a gr. x. ad xxx.

Ferrum ammoniacale , a gr. iij. ad x.
 Flores sulphuris loti , a scrup. j. ad iij.

Galanga , a gr. v. ad x.
 Galbanum , a gr. x. ad xxx.
 Gambogia , a gr. v. ad xv. mane .
 Geoffraea , a gr. x. ad xxx.
 Granati flos , a gr. x. ad xxx.
 Guaiacum , a gummi-resina , a gr. x. ad xxx.

Haustus ipecacuanhae , p. r. n.
 opiatu s p. r. n.
 sennae , mane .
 Helleborus niger , a gr. x. ad xxx.
 Hydrosulphur antimonii rubrum , a gr. j. ad
 v. luteum , a gr. ij. ad x.
 potassae ,

Jalapium , a gr. v. ad xxx. mane .
 Infusum columbae cum rhabarbaro , ad unc.
 ij. mane .
 digitalis , ad unc. j.
 rhabarbari , ad unc. ij. singulis au-
 roris .
 sennae simplex , ab unc. ij. ad iv.
 mane .

Infusum serpentariae, ad unc. ij. sexta quaque
hora.

reliqua, ad unc. ij.

Ipecacuanha, a gr. j. ad xx. p. r. n.

Julepum tartritis antimonii, ad unc. j. tertia
quaque hora.

muriatis hydrargyri, ad unc. j. bis
die.

sulphatis sodae, ad unc. ij. mane.

salinum, ad unc. ij. et aliquando
dum effervescat.

reliqua, ad unc. ij.

Kino, a gr. v. ad xx.

Lac ammoniaci, ad unc. ij.

asae foetidae, ad unc. ij.

Linctus boracis, ad drach. j. p. r. n.

communis, ad drach. ij. p. r. n.

opiatum, ad drach. ij. quarta quaque
hora.

Magnesia usta a gr. v. ad lx.

Manna, a drach. ij. ad xvj mane.

Mel acetatum, a drach. ij. ad iv.

Mezereum, a gr. v. ad xx.

Mixtura balsami copaivae, ad unc. j.

moschata, ad unc. ij. sexta quaque
hora.

Mixtura oleosa cum manna, ad unc. iv. mane.
 vinosa, ad unc. ij. sub languore.
 reliquae, ad unc. ij.

Mithridatium, a gr. x ad xxx. nocte.

Moschus, a gr. x. ad xx.

Murias ammoniae, a gr. x. ad xl.

hydrargyri oxygenatus, a quarta grani
 parte ad gr. j. bis die.

mitis, a gr. j. ad x. nocte.

potassae hyperoxygenatus, a gr. iij.
 ad x.

ammoniae, a gr. x ad xl.

Myristicae fructus nucleus, a gr. v. ad xx.

Myrrha, a gr. x. ad xxx.



Nitras potassae a gr. v. ad xxx.



Oleum animale, a gutt. j. ad x.

succini rectificatum, a gutt. v. ad xv.

terebinthinae rectificatum, a gutt. x.
 ad xxx.

vini, a gutt. j. ad x.

e seminibus ricini, a drach. ij. ad xvi.
 mane.

essentiale carioyphilli aromaticae, ad
 gutt. j.

cinnamomi, ad gutt. j.

juniperi baccae, a gutt. j.

ad xx.

Oleum essentielle menthae piperitidis, a gutt.
 j. ad v.
 myristicae fructus nuclei, ad
 gutt. j.

Olea essentialia reliqua, a gutt. j. ad x.

Olibanum, a gr. x. ad xxx

Opium purificatum, a quarta grani parte ad
 gr. v. p. r. n.

Opopanax, a gr. x. ad xxx.

Oxidum arsenici album, ad sextam grani
 partem.

antimonii, a gr. v. ad xx.

ferri, a gr. v. ad xv.

zinci, a gr. ij. ad x.

hydrargyri, a gr. ss. ad ij. noete.

plumbi acetosum, a gr. ss. ad iij.

Oxymel colchici, a drach. ss. ad drach. iv.
 scillae a drach. j. ad iv.



Phosphas calcis antimoniatas, a gr. ij. ad vj.
 sodae a drach. vj. ad x.

Pilulae aloës compositae, iv. singulis noctibus
 cum ferro, iv. singulis noctibus.
 guaiaco, iv. singulis nocti-
 bus.

cum myrrha, iv. singulis nocti-
 bus.

muriatis hydrargyri mitis, ab j. ad
 iv. singulis noctibus.
 cum antimonio, iv. singu-
 lis noctibus.

Pilulae cicutae, ab j ad xx quotidie.

colocyntidis cum muriate hydrargyri
mite, ad iv mane.

hydrargyri, ij. singulis noctibus.

oxidi hydrargyri, j. singulis noctibus.

opii, j. singulis noctibus.

cum sapone, j singulis noctibus.

styracis cum opio, j singulis noctibus.

reliquae, iv. bis die.

Pimento, a gr. v. ad xxx.

Piper Indicum, a gr. j. ad x.

longum, a gr. j. ad v.

nigrum, a gr. j. ad x.

Pulvis aloës cum canella, a gr. x ad xxx.
nocte.

ferro, a gr. x. ad xx singu-
lis noctibus.

guaiaco, a gr. x ad xx.
singulis noctibus.

antimonialis, a gr. iij. ad x.

aromaticus, a gr. iij. ad x.

cinchonae cum serpentaria, a scrup. j.
ad iij.

contrayervae compositus, a scrup. j.
ad iij.

carbonatis calcis compositus, a gr. x.
ad xxx.

cum opio, a gr. x.
ad xxx.

ipecacuanhae cum antimonio, vespere.
compositus a gr. v: ad

xx singulis noctibus.

myrrhae compositus, a gr. x. ad xxx.

Pulvis opiatuſ, a gr. v. ad xx ſingulis noctibus.

ſcammonii cum muriate hydrargyri

mite, a gr. v. ad xx mane.

compoſituſ, a gr. v. ad xx.

mane.

ſcillae, ad gr. xxxiv.

ſennae compoſituſ, a gr. x. ad xl.

mane.

ſtanni compoſituſ, ad drach. ſſ

tragacanthae. compoſituſ, a gr. xv.

ad lx.

reliqui mane.



Quaſſia, a gr. v. ad xx.



Rhabarbarum, a gr. v. ad xxx. nocte:



Sabina, a gr. v. ad xx.

Sagapenum, a gr. x. ad xxx.

Sanguis draconis a gr. v. ad xx.

Sapo, a gr. v. ad xxx.

Sarsaparilla, a ſcrup. j. ad vj.

ſcammonium, a gr. v. ad xv. mane:

ſcilla exſiccata, a gr. j. ad v.

recens, a gr. x. ad xxx.

ſeneka, a gr. x. ad xxx.

ſenna, a drach. ſſ. ad drach. ij. mane:

Serpentaria Virginiana, a gr. x. ad xxx.

Sinapi, a drach. j. ad ij.

Spigelia, a gr. v. ad xx.

Spiritus distillati aromatici, a drach. j. ad iv.
reliqui, a gutt. xxx. ad
lx.

Spongia usta, a scrup. j. ad iij.

Stanni pulvis, a gr. xv. ad lx.

Succus cicutae spissatus, a gr. j. ad xx.

cochleariae compositus, a lib. ss. ad
lib. ij. quotidie.

Sulphas hydrargyri, a gr. j. ad viij. vespere.
ferri, a gr. j. ad vj.

magnesiae, a drach. ij. ad xvj. mane.
potassae, a drach. ss. ad ij. mane.

Sodae, a drach. ij. ad xj. mane.
zinci, a gr. xx. ad gr. xxx. vespere.

Sulphuretum antimonii cum hydrargyro, a
scrup. ss. ad ij.
hydrargyri rubrum, a gr. x. ad
xl.

Syrupus papaveris albi, a drach. j. ad viij.
singulis noctibus.

spinae cervinae, a drach. ij. ad xvj.
mane.

Tartritis potassae, a drach. ss. ad iv. mane:
acidulus, a scrup. j. ad vja.
antimoniatus, a quarta grv.
ni parte ad gr. j.
sodae, a drach. ij. ad xi.
mane-
ferri, a gr. v. ad scrup. j.

Terebinthina chia, a gr. x. ad xxx.

Tinctura aloës, ab unc. j. ad ij. mane.

composita, a drach. j. ad
iv. mane.

cantharidis, a gutt. x. ad lx.

cinchonae, a drach. j. ad jv.

composita, ad drach. j.
ad iij.

cinnamomi composita, a gutt. xv.
ad lx.

ferri ammoniacalis, a gutt. x. ad
lx.

Tinctura muriatis ferri, a gutt. x. ad xxx.

gentianae composita, a drach. j.
ad iv.

guaiaci, a drach. j. ad iv.

hellebori nigri, a gutt. xxx. ad
lx.

jalapii, a drach. j. ad iij. mane.

opii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.

rhabbarbari, ab unc. ss. ad unc. ij.
vespere.

sennae, ab unc. ss. ad unc. ij. mane.

serpentariae, a drach. j. ad iv.

valerianae, a drach. j. ad iv.

reliquae, a gutt. xxx. ad cxx.

Tormentilla, a gr. x. ad xxx.



Valeriana sylvestris, a scrup. j. ad vj.

Vinum aloës, ab unc. ss. ad unc. jss. mane.

antimonii, a gutt. v. ad lx. p. r. n.

Vinum

Vinum antimonii, opiatum. a gutt. xxx ad
cxx. nocte.

ferri, a drach. j. ad viij.

ippecacuanhae, a drach. ij. ad viij.
vespere.

rhabarbari, ab unc. ss. ad unc ij.
vespere.

Uva ursi, a scrup. j. ad ij.



Zedoaria, a gr. x. ad xxx.

Zingiber, a gr. ij. ad x.



MEDICAMENTA
SECUNDUM AFFECTUS
QUIBUS
IN CORPORE HUMANO POLENT
ORDINATA.

Classia .

- I. EMETICA .
- II. CATHARTICA .
- III. DIAPHORETICA .
- IV. DIURETICA .
- V. EPISPASTICA .
- VI. EXPECTORANTIA .
- VII. ERRHINA .
- VIII. SIALAGOGA .
- IX. EMMENAGOGA .
- X. ANTHELMINTICA .
- XI. LITHONTRIPTICA .
- XII. ANTACIDA .
- XIII. ATTENUANTIA .
- XIV. ANTISEPTICA .
- XV. ASTRINGENTIA .
- XVI. CORROSIVA .
- XVII. DEMULCENTIA .
- XVIII. STIMULANTIA .
- XIX. ANTISPASMODICA .

Abreviationum explicatio.

<i>ana.</i>	Uniuscuiusque .
<i>c.</i>	Capiat .
<i>f.</i>	Formula .
<i>d.</i>	Dosis .
<i>drach.</i>	Drachma .
<i>gr.</i>	Granum .
<i>gutt.</i>	Gutta .
<i>h. s.</i>	Horâ somni .
<i>m.</i>	Mane .
<i>m. n. m.</i>	Magnitudinem nucis moschatae .
<i>o. h.</i>	Omni hora .
<i>o. 2. h.</i>	Omni bihora .
<i>6. q. h.</i>	Sexta quaque hora .
<i>p. r. n.</i>	Pro re nata .
<i>q. s.</i>	Quantum sufficit .
<i>r.</i>	Recipe .
<i>s.</i>	Sumendus .
<i>scrup.</i>	Scrupulus .
<i>unc.</i>	Uncia .
<i>v.</i>	Vespere .
<i>o. o. s.</i>	In ovi vitello solutus .

MEDICAMENTA

IN CLASSIBUS

ORDINIBUSQUE DISPOSITA.

CLASSIS I. EMETICA.

Ordines.

I. Irritantia.

TARTRITIS potassae

antimoniatus . . .	gr. 1. - gr. 6.
Sulphas zinci . . .	gr. 10. - scrup. 2.
hydrargyri . . .	gr. 4. - gr. 12.
Ipecacuanha . . .	gr. 8. - scrup. 1.
Asarum, rad . . .	scrup. 1. - drach. 1.
Scilla exsiccata . .	gr. 4. - gr. 6.

II. Calefacientia :

Sinapi : : ? . . .	drach. 1. - drach. 4.
Raphanus rusticanus.	scrup. 1. - drach. med.
Chamaemelum . . .	scrup. 1. - drach. 1.

III. Narcotica .

Nicotiana	drach. med. - unc. 4.
Digitalis	gr. 2. - gr. 5.

CLASSIS II. CATHARTICA.

Ordines.

I. *Stimulantia*.

Jalapium	gr. 10. - scrup. 1. et med.
Senna	scrup. 1. - drach. 2.
Aloë socotorina . . .	gr. 10. - scrup. 1. et med.
Colocynthis	gr. 4. - gr. 12.
Murias hydrargyri mi-	
tis	gr. 4. - gr. 12.
Scammonium	gr. 5. - gr. 15.
Gambogia	gr. 4. - gr. 15.
Elaterium	gr. 1. - gr. 5.

II. *Calefacientia*.

Guaiacum gummi-re-	
sina	gr. 10. - drach. 1.

III. *Refrigerantia*.

Sulphas sodae	drach. 4. - unc. 1. et med.
potassae	drach. 4. - unc. 1.
Flores sulphuris . . .	scrup. 1. - drach. 1.
Cassia fistularis . . .	unc. med. - unc. 1 et med.

IV. *Astringentia*.

Rhabarbarum	gr. 15. - drach. 1.
---------------------	---------------------

V. *Emollientia*.

Oleum ricini	drach. 4. - unc. 2.
Manna	drach. 4. - unc. 2.

Ordines.

VI. *Narcotica*.

Nicotiana	drach. med. unc. 4. aq.
Hyoscyamus	gr. 1. - gr. 3.
Digitalis	gr. 2.  gr. 5.

CLASSIS III. DIAPHORETICA.

I. *Calefacientia*.

Serpentaria	gr. 10. - scrup 2.
Contrayerva	gr. 10. - scrup 2.
G. Guaiacum	gr. 10. - scrup. 2.
Arnica flos. . . .	drach. 1.
Carbonas ammoniae alkalescens liquidus.	gutt. 20. - gutt. 60.
Oleum essen. laven- dulae	gutt. 4. - gutt. 10.

II. *Stimulantia*.

Tartris potassae an- timoniatus	gr. med. o. h.
Vinum antimonii. . .	gutt. 5. - gutt. 60.
Murias hydrargyrimi- tis	gr. 1.

III. *Antispasmodica*.

Opium	gr. med. - gr. 1.
Moschus. . . .	gr. 10. - scrup. 1. et med.
Camphora	gr. 4 scrup. 1.
Ipecacuanha	gr 1

H 4

Ordines

IV. *Diluentia*.

Aqua *ad libitum* :
 Serum lactis *ad libitum* .

CLASSIS IV. DIURETICA.

I. *Stimulantia*.

Colchicum rad. *gr. med. - gr. 2*;
 Daucus sylvestris *unc. med. ad aq. lb. med.*
 Genista. cac. *unc. med. ad aq. lb. med.*
 Juniper. cac. manip 1. *d. coch. 2.*
 Taraxacum suc. *unc. 1. - unc 3.*
 Terebinthina *scrup. 1. - drach. 1.*
 Scilla *gr. 2. - gr 6.*
 Cantharides *gr. med.*
 Apium .

II. *Refrigerantia*.

Acetum : : : *unc. med. - unc. 1.*
 Acetosa *unc. 4. - unc. 6.*
 Petroselinum *drach. med.*
 Potassa praeparata *gr. 12. - scrup 1.*
 Acetis potassae *gr. 20. - gr. 30.*
 Nitrus potassae *gr. 10. gr. 25.*
 Beberis .

III. *Diluentia*.

Serum lactis *ad libitum* .

CLASSIS V. EPISPASTICA.

Ordines.

I. *Rubefacientia*.

Sinapi.

Raphanus rusticus.

Cortex radicis mezerei.

II. *Vesicantia*.

Cantharides

CLASSIS VI. EXPECTORENTIA.

I. *Stimulentia*.

Allium drach. 1 - drach. 2.

Carbonas ammoniac
alkalescens crysta-

lizatus gr. 15. - drach. med.

Enula scrup. 1. - drach. 1.

Hyssopus manip. 1. - vel. 2.

Marrubium manip. med.

Scilla gr. 3. - gr. 6.

Antimonium scrup. 1. - scrup. 2.

Vesicatoria.

Nicotianae fumus.

II. *Emolientia*.

Glycyrrhiza drach. 2. - unc. 1.

Adipocera drach. med. - drach. 1.

Tussilago ad libitum.

Vapores ad libitum.

CLASSIS VII. ERRHINA.

Ordines.

Stimulantia.

Beta. rad. suc.	
Betonica, folia . . .	gr 3. - gr 5.
Euporbinum	gr med.
Asarum	gr 3. - gr. 4.
Helleborus	gr 5 - gr. 10.
Nicotiana	ad libitum.

CLASSIS VIII. SIALAGOGA.

I. Topica.

Angelica	drach 1.
Nicotiana	ad libitum.
Piper	gr. 10. - scrup. 1.
Scillæ	gr. 3. - gr. 6.
Glycyrrhiza.	

II. Interna.

Uug. hydr mitius . .	drach. 1.
Uug. hydr. fortius .	drach. med.
Pilulae ex hydr . .	gr. 12. - gr. 20.

CLASSIS IX. EMMENAGOGA.

Ordines .

I. *Stimulantia* .

Borax gr. 10. - scrup. 1.

Aloës soc gr. 10. - scrup. 1.

Sabina gr. 5. - scrup. 1.

Rubia gr. 15.

Cantharides gr. $\frac{1}{4}$

Electricitas .

Hydrargyrus .

II. *Tonica* .

Oxidum Ferri gr. 5. - scrup. 1.

Limatura gr. 5. - scrup. 1.

Lavatio frigida .

Corporis exercitio .

Diaeta lauta .

III. *Antispasmodica* :

Asafoetida scrup. 1. - scrup. 2.

Myrrha gr. 10. - gr. 30.

Castoreum gr. 10. - gr. 30.

Pediluvium .

 CLASSIS X. ANTHELMINTICA.

Ordines

I. *Venenosa.*

Stannum gr. 15. - gr. 60.
 Hydrar. cum sulphure scrup. 1. - drach. 1.
 Spigelia drach. 4.
 Filix drach. 2. - drach. 4.
 Helleborus foetidus. gr. 1. - gr. 8.
 Hydragyrus.

II. *Irritantia.*

Stizolobium (*Colichos pruriens*, L. S. P.)
 Coralina scrup. 1. - scrup. 3.

III. *Lubricantia.*

Oleum olivarum . . drach. 4. - unc. 1.
 Oleum ricini . . . drach. 4. - unc. 1.

IV. *Tonica.*

Sabina : : . . . gr. 5. - scrup. 1.
 Santonicum . . . drach. 1.
 Tanacetum.
 Sulphas ferri . . . gr. 2. - gr. 8.
 Limatura ferri . . gr. 5. - scrup. 1.
 Aqua calcis.

Ordines.

VI. *Cathartica*.

Sapo	unc. 1.
Jalappa	scrup. 1. - scrup. 2.
Rheum	gr. 10. - gr. 30.
Aloë soc.	gr. 10. - gr. 20.
Scammonium	gr. 4. - gr. 16.
Gambogia	gr. 2. - gr. 6.

CLASSIS XI. LITHONTRIPTICA.

I. *Antacida*.

Sapo	drach. med. - drach. 2.
Aqua calcis	unc. 4. - unc. 8.
Aqua carbonatis potassae alkalescentis liquidi	gutt. 10. gutt. 60.
Aqua mephitica alkalina,	

II. *Adstringentia*.

Uva ursi	scrup. 2.
--------------------	-----------

CLASSIS XII. ANTACIDA

I. *Eccoprotica*.

Sapo	gr. 5. - gr. 30.
Magnesia	gr. 5. - gr. 40.
Alkalina.	

Ordines.

II. *Restringentia*.Carbonas calcis . . . *drach* 1. - *serup.* 2.Aqua calcis . . . *unc.* 4. - *unc.* 8.

CLASSIS XIII. ATTENUANTIA.

I. *Diluentia*.Serum lactis . . . *ad libitum*.II. *Deobstruentia*.

Sapo .

Sales Nentri.

Hydrargyrus .

Alkalina .

Spongia usta . . . *serup.* 1. - *serup.* 2.

CLASSIS XIV. ANTISEPTICA.

I. *Tonica*.Cortex peruvianus . *gr.* 10. - *drach.* 2.Absynthium . . . *serup.* 1. *drach.* med.Chamaemelum . . . *serup.* 1. - *drach.* med.II. *Refrigerantia*.

Sales acidi .

Sales neutri.

Fructus et vegetabilia.

Ordines.

III *Stimulantia*.

Camphora	gr. 3 - gr. 24.
Asa fetida	gr. 15. - drach. med.
Vinum	
Alcohol	drach med - drach. 1.
Oleum terebinthinae	gutt. 10. - gutt 30.

CLASSIS XV. ASTRINGENTIA.

I. *Styptica*.

Alumen.	gr. 1 - gr. 24.
Sulphas ferri	gr. 1. - gr. 6.
Ferrum ammoniacale	gr. 3. - gr. 12.
Oxidum ferri	gr. 5 - gr. 24.
Ferri limatura	gr. 5. - scrup. 1.
Oxidum zinci	gr. 2. - gr. 10.
Sulphas zinci	gr. 1. - gr. 5.
Arsenicum	gr. $\frac{1}{16}$
Cuprum	

II. *Corrugantia*.

Rosa	
Tormentil	scrup. 2. - drach. 3.
Cortex pruvianus	gr. 10. - drach. 2.
Simarouba	gr. 10. - drach. 24.
Sanguis draconis	gr. 5. - scrup. 1.
Quercus	
Gallae	

Ordines

III. *Indurantia*.

Alcohol.

Acidum sulphuricum

dilutum gutt. 10. - gutt. 20.

IV. *Tonica*.

Exercitium.

Frictio.

CLASSIS XVI. CORROSIVAI. *Errodentia*.

Sulphas cupri.

Alumen ustum.

II. *Caustica*.

Nitras argenti.

Acidum sulphuricum.

CLASSIS XVII. DEMULCENTIA.

Ordines

Gummi arabicum .	unc. 1. - unc. 3.
Oleum amygdalarum	drach. 2. - unc. med.
Adipocera	gr. 45. - gr. 60.
Althaea	manip. 1. - 2.
Caricae	drach. 4. - unc. 1
Malva	manip. 1. - 2.
Lini semen	drach. 4. - unc 1.

CLASSIS XVIII. STIMULANTIA.

I. Topica .

Sinapi	drach. 1. - drach. 2.
Raphanus rusticus .	drach. med. - scrup. 1.
Cantharides	gr. med. - gr. 2.
Mercurii praeparationes .	

II. Diffusibilia .

Ammonia .	
Calor .	
Cinnamomum .	
Nux moschata .	
Vinum .	
Electricitas .	
Tinc. opii	gutt. 3. - gutt. 5.

—

CLASSIS XIX. ANTISPASMODICA :

Ordines .

I. *Stimulantia* .

Ammonia .

Olea essentialia .

Spiritus vini .

Æter sulphuricus gutt. 30 - gutt. 100.

Valeriana gr. 10. - drach. 2.

Asa foetida gr. 20. - gr. 40.

Camphora gr. 3. - gr. 24.

Moschus gr. 8. - gr. 14.

Opium gr. 1. - gr. 3.

Electricitas .

II. *Tonica* .

Cortex peruvianus gr. 10. - drach. 2.

Ferrum gr. 10. . gr. 20.

Oxidum zinci gr. 4. - gr. 20.

Cuprum .

Exercitium .

V. *Astringentia* .

FORMULAE

CLASSIS I. EMETICA.

1. R. Tartritis potassae, antimo-
niati gr. 5.
Syrupi papaveris erratici . drach. 1.
Aquae fontanae unc. 6.
d. unc. 1. o. $\frac{1}{4}$ h. usque ad vomitionem.
2. R. Tartaritis potassae antimo-
niati gr. 2.
Ipecacuanhae gr. 2.
p. r. n. s.
3. R. Vini antimonialis unc. 1.
Oxymel Scillae drach. 6.
p. r. n. s.
4. R. Oxymel Scillae unc. 2.
p. r. n. s.
5. R. Oxymel Scillae unc. 2.
Succi raphani rustici unc. 1.
p. r. n. s.
6. R. Vini ipecacuanhae unc. 1.
Syrupi violarum drach. 2.
v. s.

7. R. Vini ipecacuanhae uno. 1.
 Vini antimonialis drach. 1.
 Syrupi violarum drach. 2.
v. s.

8. R. Tartritis potassae antimo-
 niati gr. 1.
 Ipecacuanhae gr. 6.
 Muriatis hydrargyri mitis gr. 3.
v. s.
-

CLASSIS II. CATHARTICA.

9. R. Jalapii gr. 25.
 Zinziberis scrup. 1.
c. m.
10. R. Aloë socotrinae drach. 12.
 Myrrhae unc. 2.
 Croci unc. 1.
 Alkoholis lb. 2.
 Digere. Cola d. dr. 4. - unc. 1. Sign.
Elixir Proprietatis.
11. R. Aloë socotrinae drach. 12.
 G. Guaiaci unc. 1.
 Pulveris aromatici
 Balsami peruviani ana drach. 4.
 Syrupi corticis aurantio-
 rum q. s.
f. Pill d. scrup. 1.

12. R. Aloë socotrinae

Extracti gentianae . . . ana drach. 1.

Muriatis hydrargyri mitis . . . gr. 24.

Mucilaginis gummi arabici . . . q. s.

f. Pill. d. gr. 10. h. s. s.

13. R. Aloë socotrinae

Extracti gentianae . . . ana drach. 1.

Sulphatis ferri gr 15.

Syrupi rosarum q. s.

f. Pil. N. 50. d. Pil. 2. h. s.

14. R. Aloë socotrinae .

Saponis albi .

Pilulae gummi ana unc. 1.

d. scrup. 1. h. s. s.

15. R. Aloë socotrinae

Colocynthis

Scammonii ana drach. 1:

Extracti Jalapii drach. 3.

Syrupi simplicis q. s.

f. Pill. d. gr. 12. h. s. s.

16. R. Scammonii

G. Guaiaci ana scrup. 1:

Aquae cinnamomi .

Syrupi rosarum ana drach. 2:

f. haust. hydrag. m. 3.

17. R. Elaterii

gr. $\frac{1}{4}$

Extracti gentianae gr. 4.

o. b. h. s.

18. R. Florum Sulphuris

Tartritis potassae aciduli *ana unc.* 1.Mellis *q. s.**f. Elect. d. dr. 1. p. r. n.*

19. R. Sulphatis potassae .

Jalapii .

Valerianae sylvestris . *ana drach.* 1.Oxymelis Scillae *unc.* 4.*d. dr. 4. ter in in die.*20. R. Rhei *scrup.* 1.Jalapii *gr.* 5.Aquae cinnamomi *unc.* 1.Syrupi e Cortice Auran-
tiorum *drach.* 1.*m. s.*21. R. Rhei *unc.* 1.Senae *unc.* 2.

Seminis foeniculi

Baccarum juniperi.

Scobis guajaci . . . *ana drach.* 4.Sachari albi *unc.* 4.Spiritus vini gallici *lb.* 3.*Digere. Cola d. unc. 1. Elixir**Salutis vulgo Daffy's Elixir.*

22. R. Rhei unc. 1.
 Sennae drach. 2.
 Cardamomi.
 Coriandri ana drach. 1.
 Croci
 Coccinellae ana scrup. 2.
 Uvae passae unc. 3.
 Spiritus vini gallici . . . lb. 1.
Digere. Cola. d. unc. 2. p. r n. vulgo
Cordial antigoutte de Boerhaave.
-

CLASSIS III. DIAPHORETICA.

23. R. Contrayervae scrup. 1.
 Syrupi Croci q. s.
f. Pil. h. s. s.
24. R. G. Guaiaci scrup. 1.
 Carbonatis ammoniae alkal-
 lescentis crystalizati . . . gr. 5.
 Conservae rosarum . . . scrup. 2.
h. s. s.
25. R. G. Guaiaci
 Sachari albi : . : ana drach. 2.
 Extracti gentianae . . . drach. 1.
 Mucilaginis G arabici ; . q. s.
f. Pil. d. gr. 15.

26. R. Corticis radici^s Mezereiⁱ

recentis unc. 1.
 Aquae fontanae cong. 1. et med.
 Coque ad Cong. 1. et adde
 Glycyrrhizae unc. 1.
d. un. 6. ter in die.

27. R. Sulphuris antimonii prae-

cipitati gr. 10.
 Hydrargyri e sulphure drach. 2.
 Guaiaci scrup. 2.
f. Pill. N. 10. e. 1. p. m. et v.

28. R. Sulphuris antimonii prae-

cipitati drach. 2.
 Muriatis hydrargyri mitis scrup. 2.
 Olei Sassafras gutt. 40.
 Extracti ligni guaiaci drach. 7.
 Syrupi papaveris albi q. s.
f. Pill. 80. N. 3. o. n.

29. R. Mixturae camphoratae unc. 1.

Vini antimonialis gutt. 40.
h. s. s.

30. R. Camphorae gr. 5.

Tartritis potassae antimo-
 niati gr. 1.
 Electuarii e scordio scrup. 1.
h. s. s.

31. R. Meschi gr. 10:

Conservae rosarum scrup. 1:
h. s. s.

32. R.

32. R. Moschi (sacharo albo triti) . . . gr. 30.
 . Aquae cinnamomi . . . unc. 6.
 d. un. 1.
33. R. Tincturae opii . . . drach. 1.
 Vini antimonii . . . drach. 3.
 d. gt. 30. ad 120. h. s.
34. R. Tincturae opii . . . gutt. 40.
 Vini ipecacuanhae . . . drach. 3.
 Aquae acetitis ammoniae drach. 4.
 Aquae rosarum . . . unc. 1.
 Sachari albi . . . drach. 2.
35. R. Potassae praeparatae . . . scrup. 1.
 Succu limonis . . . drach. 4.
 Aquae cinnamomi . . . drach. 1.
 Syrupi papaveris erratici . drach. 1.
 p. r. n. s.



CLASSIS IV. DIURETICA.

36. R. Seminis dauci sylvestris .
 Baccarum juniperi *ana drach.* 2.
 Aquae fontanae *lb.* 1.
Digere . Cola . d. unc. 2. o. n.
37. R. Seminis dauci sylvestris .
 Saponis albi *ana drach.* 1.
 Millepedum ppt. *drach.* 2.
 Mucilaginis gummi arabici *q. s.*
f. Pill. d. scr. 1. o. n.
38. R. Juniperi baccarum *unc.* 4.
 Vini albi *lb.* 2.
Digere . d. unc. 2 ter in die.
39. R. Terebinthinae venetianae *drach.* 1.
 Aquae pulegii *unc.* 6.
 Syrupi e cortice aurantio-
 rum *drach.* 4.
h. s. s.
40. R. Tincturae cantharidum *gutt.* 30.
 Infusi corticis peruviani *unc.* 1.
 Aquae N. M.
 Syrupi corticis aurantio-
 rum *ana drach.* 1.
bis in die.

41. R. Potassae gr. 10.
 Rhei scrup. 1.
 Olei juniperi gutt. 4.
42. R. Potassae
 Jalapii
 Raphani rustici ana unc. 1.
 Millepedum ana unc. 2.
 Vini rhenani lb. 4.
Digere. Cola. d. un. 2.
43. R. Oxymellis scillae drach. 3.
 Confectionis aromaticae scrup. 1.
 Aquae foeniculi unc. 1.
 Aquae cinnamomi drach. 1.
c. m.
44. R. Scillae exsicatae gr. 4.
 Saponis albi scrup. 1.
c. m. et v.
45. R. Scillae recentis gr. 10.
 Ammoniaci pulveris gr. 15.
 Pulveris tragacanthae gr. 5.
f. Bolus ter in die s.
46. R. Tincturae scilliticae gutt. 30.
 Aquae cinnamomi unc. 1. et mel.
 Syrupi caryophylli rubri drach. 1.
f. Haustus ter in die s.

 CLASSIS V. EPISPASTICA.

47. R. Linamenti saponis com-
 positi *unc. 1. et med.*
 Tincturae cantharidum *unc. 1. et med.*
f. Lin. quod. part. affect. infricetur.
-

CLASSIS VI. EXPECTORANTIA.

48. R. Oxymelis scillae *drach. 2.*
 Aquae cinnamomi *unc. 1.*
 c. m.
49. R. Scillae recentis .
 Gummi ammoniaci . . . *ana unc. 1.*
 Glycyrrhizae *q. 3.*
50. R. Enulae .
 Glycyrrhizae .
 Florum sulphuris . . . *ana unc. 1.*
 Mellis *unc. 4.*
 c. M. N. M. ter in die.
51. R. Adipocerae (v. o. s.) . . *drach. 2.*
 Lac ammoniaci *drach. 8.*
 Syrupi croci *drach. 6.*
 d. unc. 1. ter in die.

CLASSIS IX. EMMENAGOGA.

52. R. Tincturae cantharidum *gutt.* 20.
 Aquae pulegii
 Syrupi croci *drach.* 1.
h. s. s.
53. R. Pilulae ex aloë cum myrrha *scrup.* 2.
 Pululae gummi.
 Asae foetidae *ana drach.* 1.
 Muriatis hydrargyri mitis *scrup.* 1.
f. Pil. 40. c. Pil. 1. b. s.
54. R. Pilulae ex aloë cum myr-
 rha *scrup.* 1.
 Sulphatis ferri *drach.* 1.
f. Pil. 40. c. Pil. 1. b. s.
55. R. Tincturae aloë compositae
 Tincturae murtatis ferri *ana drach.* 2.
 Tincturae helebori nigri . *drach.* 4
d. dr. 1. m. et v.
56. R. Ferri ammoniacalis .
 Pulveris aromatici *ana gr.* 10.
h. s. s.

57. R. Sùlphatis ferri *drach.* 1.
 Sachari albi *unc.* 2.
d. dr. 1. ter in die.

58. R. Sulphatis ferri *gr.* 15.
 Aloë socotrinae .
 Asae foetidae .
 Extracti gentianae *ana drach.* 2.
 Syrupi corticis aurantiorum *q. s.*
f. Pil. d. gr. 10. h. s.

CLASSIS X. ANTHELMINTICA.

59. R. Murialis hydrargyri mitis *gr.* 10.
 Rhei *gr.* 16.
m. s.

60. R. Hydrargyri c. sulphure .
 Santonici *ana dr.* 2.
 Sabinæ *scrup.* 1.
 Cerallinae *drach.* 1.
 Syrupi corticis aurantiorum *q. s.*
f. Pit. d. scrup. 1. m. et v.

61. R. Stanni *unc.* 1.
 Theriacae *unc.* 4.
d. unc. 1. o. m.

62. R. Spigeliae drach. 12.
 Aquae fontanae lb. 3.
f. infusio d. unc. 6. m. et v.
63. R. Santonici .
 Rhei .
 Coralinae .
 Carbonatis ammoniae al-
 kalescentis cryst. . ana drach. 1.
d. gr. 24. o. m.
64. R. Saponis albi unc. 1.
o. m. ad. 10. m. vicem .
65. R. Rhei gr. 5.
 Florum chamaemeli scrup. 1.
c. m. s.
66. R. Gambogiae gr. 2.
 Muriatis hydrargyri mitis gr. 5.
 Jalapii gr. 10.
m. s.

CLASSIS XI. LITHONTRIPTICA.

67. R. Uvae Ursi unc. 1.
 Conservae Rosarum rubra-
 rum unc. 2.
 Syrupi Rosarum q. s.
f. Elect. d. drach. 2. ter in die.

CLASSIS XIII. ATTENUANTIA:

68. R. Spongiae ustae *unc.* 3.
 Syrupi althaeae *q. s.*
f. Trochisci 60.
 Horum unus h. s. lingua suppositus,
 ibi per noctem lente deliquescat.

CLASSIS XIV. ANTISEPTICA:

69. R. Decocti corticis peruviani *drach.* 12.
 Tincturae corticis peruvia-
 ni compositae *drach.* 2.
 Pulveris corticis peruviani *scrup.* 1.
 Syrupi corticis aurantio-
 rum *drach.* 1. - 6,
q. h. s.
70. R. Decocti corticis peruviani *unc.* 8.
 Confectionis aromaticae . *drach.* 2.
 Tincturae serpentariae . *drach.* 4.
 Aquae cinnamomi . . . *drach.* 12.
 Syrupi croci *drach.* 4.
d. unc. 2. 4 q. h.

71. R. Corticis peruviani unc. 5.
 Myrrhae unc. 1.
 Spiritus vini tenuis lb. 2.
Digere . cola . d. drach. 4. ter in die .
Addendo superioribus .
 Acidi sulphurici dilut. *gt. 10. ad gt. 20.*
p. r. n.
72. R. Succi limonum drach. 4.
 Potassae .
 Confectionis aromaticae *ana scrup. 1.*
 Syrupi tolutani drach. 1.
 Aquae cinnamomi : unc. 1. - 8.
q. h. s.
73. R. Mixturae camphoratae . : . . . unc. 1.
 Tincturae asaefoetidae drach. 2.
 Aquae acetitis ammoniae . drach. 3.
 Syrupi croci drach. 1. - 8.
q. h. s.

CLASSIS XV. ASTRINGENTIA.

74. R. Aluminis gr. 30.
 Sanguis draconis drach. 1.
 Syrupi rosarum q. s.
f. Pill. N. 28. c. Pil. 3. tr in die.

75. R. Aluminis drach. 2;
 Corticis peruviani unc. 1.
 Conservae rosarum drach. 12.
 Syrupi rosarum q. s.
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

76. R. Limaturae ferri
 Terrae japonicae ana drach. 3.
 Corticis peruviani unc. 2.
 Syrupi zinziberis q. s.
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

77. R. Oxidi ferri .
 Corticis peruviani ana unc. 1.
 Species aromaticae drach 4.
 Conservae corticis auran-
 tiorum unc. 2.
 Syrupi corticis aurantio-
 rum q. s.
f. Elect. c. M. N. M. ter in die.

78. R. Sulphatis ferri.
 Mirrhæ .
 Florum chamaemeli ana gr. 10.
bis die s.

79. R. Sulphatis zinci gr. 25.
 Rhei gr. 5.
 Terebinthinae venetianae . . . q. s.
bis d. s.

80. R. Corticis peruviani.
 Confectionis aromaticae *ana scrup.* 1.
 Aquae cinnamomi drach. 12.
 Spiritus cinnamomi
 Sympi corticis aurantiorum drach. 1.
m. s.

81. R. Tincturae corticis peru-
 viani compositae . . . dr. 1.-dr. 3.
bis in die.

82. R. Tincturae corticis peru-
 viani compositae unc. 1.
 Vini ferri drach. 4.
c. dr. 4 ter in die.

83. R. Tormentillae .
 Corticis peruviani
 Glycyrrhizae *ana unc.* 1.
 Sympi corticis aurantiorum . . . q. s.
f. Elect. d. M. N. M. ter in die.

V. ANTISEPTICA tonica .

CLASSIS XVII. DEMULCENTIA.

84. R. G. arabici *unc.* 1.
 Aquae fontanae *unc.* 3.
 Cola. adde.
 Sacchari albi *drach.* 4.
c. dr. 1. urgente tussi.
85. R. Amygdalarum dulcium *n^o 15.*
 Olei amygdalarum *unc.* 1.
 Gum. arabici.
 Sachari albi *ana drach.* 2.
 Aquae cinnamomi *unc.* 8.
d. unc. 1. p. r. n.
86. R. Olei amygdalarum *unc.* 2.
 Syrupi violarum.
 Syrupi tolutani *ana unc.* 1.
 Sachari albi *drach.* 2.
f. Troch. p. r. n. s.
87. R. Olei amygdalarum.
 Syrupi violarum *ana unc.* 1.
 Adipocerae *drach.* 2.
 Conservae rosarum *drach.* 4.
p. r. n. s.
88. R. Olei amygdalarum *drach.* 3.
 Carbonatis ammoniae alkal-
 escentis liquidi *gutt.* 30.
 Syrupi tolutani *drach.* 1.
 Aquae distillatae *drach.* 12.
6. q. h. s.

89. R. Adipocerae (v. o. s.) . . . gr. 30.
 Succī limonum . . . drach. 3.
 Carbonatis ammoniae alkalē-
 lescentis crystallizati . . gr. 8.
 Spiritus N. M. . . drach. 3.
 Syrupi tolutani . . drach. 1.
 Aquae distillatae . . drach. 12.
6. q. h. s.
-

CLASSIS XVIII. STIMULANTIA.

90. R. Sinapios.
 Conservae rosarum . . ana unc. 1.
 Syrupi zinziberis . . q. s.
f. Elect. p. r. n. s.
91. R. Raphani rustici.
 Sinapi . . . ana unc. 4.
 Aquae bullientis . . lb. 4.
f. Infus. d. unc. 4. ter in die.
-

CLASSIS XIX. ANTISPASMODICA.

92. R. Asaefoetidae . . . drach. 2.
 Olei anisi . . . gt. 30.
d. gr. 24 p. r. n. s.
93. R. Camphoris . . . gr. 10.
 Gum. arabici . . . serup. 1.
 Syrupi papaveris albi . . q. s.
f. bol. p. r. n. s.

94. R. Moschi *scrup.* 2.
 Gum. arabici *drach.* 1.
 Aquae rosarum *unc.* 6.
 Syrupi papaveris albi . . *drach.* 4.
d. unc. 1. p. r. n. s.
95. R. Mixturae moschatae . . *drach.* 4.
 Aeteris vitriolici *gt.* 30.
p. r. n. s.
96. R. Moschi *gr.* 20.
 Asaefoetidae .
 Camphorae *ana scrup.* 2.
 Tincturae opii *gt.* 30.
 Syrupi papaveris albi . . . *q. s.*
f. Pil. n° 20. d. Pill. 5. m. et v. s.
97. R. Valerianae *drach.* 2.
 Aquae cinnamomi *unc.* 2.
 Aquae N. M.
 Syrupi croci *ana drach.* 1.
m. et v. s.
98. R. Valerianae .
 Corticis peruviani . . . *ana drach.* 6.
 Rhei .
 Pulveris aromatici . . . *ana scrup.* 2.
 Syrupi corticis aurantio-
 rum *q. s.*
f. Elect. d. M. N. M. ter in die .

F I N I S .

 CONTENTORUM

INDEX

 ETIMOLOGICUS:

A

A DYNAMIAE, <i>virium vitalium defectus</i> . Pag.	3
Ageusia, <i>Gustus defectus</i> .	53
Amaurosis, <i>Gutta serena</i> .	50
Amenorrhoea, <i>mensium suppressio</i> .	66
Amentia, <i>imbecillitas</i> .	40
Anaesthesia, <i>sensus hebetatio</i> .	54
Anaphrodisia, <i>impotentia</i> .	56
Anasarca, <i>Corporis totius hydrops</i> .	44
Aneurisma, <i>Arteriae tumor</i> .	67
Anorexia, <i>Appetitus defectus</i> .	56

Anosmia, <i>Olfactus defectus.</i>	53
Aphonia, <i>Vocis abolitio.</i>	56
Apocenoscs, <i>Evacuationes abnormes.</i>	4
Apoplexia.	27
Athropsosis, <i>Articuli suppuratio.</i>	13
Ascites, <i>Abdominis hydrops.</i>	45
Asthma, <i>Anhelationis paroxysmi.</i>	33
Atrophia, <i>Marcor a nutritionis defectu.</i>	42

B

Bubo, <i>Inguinis tumor</i>	67
Bulimia, <i>Appetitus praeternaturalis.</i>	54

C

Cachexia, <i>Corporis habitus depravatus.</i>	1
Caligo, <i>Cataracta.</i>	50
Cancer, <i>Tumor schirroideus suppurans.</i>	67
Carditis, <i>Cordis inflammatio.</i>	14
Caries, <i>Ossium sanies.</i>	70
Catharus, <i>Defluxus.</i>	27
Colica, <i>Intestinorum dolor.</i>	35
Contractura, <i>Artuum contractio.</i>	60
Convulsio, <i>Spasmus.</i>	31

Chlorosis , <i>Pallidus</i> .	30
Cholera , <i>Fel</i> .	37
Chorea , <i>Chorea sancti viti</i> .	32
Clavus .	68
Comata .	3
Cynanche , <i>Strangulo</i> .	11
Cystitis , <i>Vesicae inflammatio</i> .	16

D

Diabetes , <i>Fluxus urinae praeternaturalis</i> .	38
Dyalises , <i>Partium solutio</i> .	4
Diarrhoea , <i>Alvi solutio constans</i> .	37
Disaesthesiae , <i>Sensus privatio</i> .	4
Dysecoea , <i>Surditas</i> .	52
Dysenteria , <i>Intestinorum dolor</i> .	27
Dysopia , <i>Visus defectus</i> .	51
Dysorexiae , <i>Appetitus depravatus</i> .	4
Dyspermatisumus , <i>Seminis emissio difficilis</i> .	65
Dyspepsia , <i>Digestio imperfecta</i> .	30
Dysuria , <i>Emissio urinae difficilis</i> .	64
Dyscinaesie , <i>Motus difficilis</i> .	4

Dyspnoea, *Spiratia difficilis constans.* 34

E

Ectopiae, *Partes ex locis suis dimotae.* 4

Ecchymoma, *Sanguinis extravasatio.* 67

Elephantiasis. 48

Eneuresis, *Fluxus urinae involontarius.* 61

Enteritis, *Intestinorum inflammatio.* 15

Epiphora, *Lacrymatio involuntaria.* 55

Epilepsia, *morbis comitialis.* 32

Ephidrosis, *Sudatio abnormis.* 61

Epischeses, *excernendorum suppressiones.* 4

Epistaxis, *E naribus sanguinis profusio.* 24

Erysipelas. 21

Exanthemata, *Morbi eruptivi.* 2

Exostosis, *Ossium tumor.* 68

F

Febres. 2

Fractura. 70

Framboesia. 48

G

Ganglion, <i>Tumor tendini insidens.</i>	63
Gastritis, <i>Ventricali inflammatio.</i>	15
Gonorrhoea, <i>seminis fluxus.</i>	61

H

Haemoptysis, <i>Sanguinis per os ejectio</i>	24
Haemorrhagiae, <i>sanginem fundo.</i>	2
Haemorrhoids, <i>fluxus.</i>	25
Hepatitis, <i>Hepatis inflammatio.</i>	16
Hernia.	69
Herpes, <i>serpo.</i>	<i>ibid.</i>
Hydarthrus, <i>Tumor albus.</i>	68
Hydatis, <i>vesicula.</i>	<i>ibid.</i>
Hydrocèle, <i>Uydrops scroti.</i>	46
Hydrocephalus, <i>Tumor capitis.</i>	44
Hydrometra, <i>Hydrops uteri.</i>	45
Hydrophobia.	39
Hydrorachitis, <i>Spina bifida.</i>	45
Hydrothorax; <i>Hydrops pectoris.</i>	45

Hypochondria,	30
Hysteria.	39
Hysteritis, <i>Uteri inflammatio</i> .	16

I

Icterus.	49
Impetigines, <i>Morbi superficiei insidentes</i> .	3
Intermittentes.	5
Intumescenciae, <i>Tumores</i> .	3
Ischuria, <i>Suppressio urinae</i> .	63

L

Lepra.	48
Locales	1
Lupia.	68
Luxatio :	69

M

Mania :	40
Marcores.	3
Melancholia.	40
Menorrhagia, <i>Mensium fluxus praeternatur.</i>	26
Miliaria.	22
Mutitas.	57

N

Nephritis, <i>Renis inflammatio</i> :	16
Neuroses, <i>Morbi nervosi</i> .	1
Nostalgia,	56
Nymphomania, <i>Furor uterinus</i> :	55

O

Obstipatio :	63
Odontalgia, <i>Dentis dolor</i> :	17
Oneirodynia, <i>Somnium anxietas</i> :	41
Ophthalmia, <i>Oculorum inflammatio</i> :	10

P

Palpitatio.	33
Paracusis :	52
Peralysis :	28
Paraphonia :	57
Peritonitis, <i>Peritonae inflammatio</i> :	14
Pertussis :	35
Pestis :	21

Phlegmasiae, <i>Inflammatio</i> .	2
Pica.	55
Podagra.	17
Polydipsia, <i>Sitis abnormis</i> .	54
Polysarcia.	42
Phlogosis, <i>Inflammatio</i> .	9
Phrenitis, <i>Cerebri inflammatio</i> .	11
Phtisis.	25
Physconia.	46
Physometra, <i>Tumor uteri flatusus</i> .	43
Pneumatosis, <i>Tumor flatusus</i> .	42
Pnemonia.	13
Profluvia.	3
Profusio.	61
Prolapsus.	69
Pseudoblepsis, <i>Visus imperfectus</i> .	52
Psellismus, <i>Di-tionis defectus</i> .	58
Psora, <i>Cutis asperitas (Violon Ecossais)</i> .	70
Ptyalismus, <i>Salivatio</i> .	61
Pyrexiae, <i>Morbi febriles</i> .	1
Pyrosis,	35

R

Rachitis, <i>Spina dorsi</i> .	46
Raphania, <i>Raphanum</i> , cuius semina inter- ternae adhibita, huic morbo originem dare dicuntur.	32
Rubeola.	20
Rheumatismus.	17

S

Sarcoma.	68
Satyriasis.	55
Scarlatina.	21
Scorbutus.	48
Schirrus.	67
Schrophula.	46
Spasmi.	3
Splenitis, <i>Splenis inflammatio</i> .	16
Strabismus oculorum distortio	60
Synocha, <i>Febris continua</i> .	7
Syncope, <i>omnium facultatum lapsus</i> .	29
Syphus, <i>Lues venerea</i> .	47

T


Tabes, <i>Corporis emaciatio</i> .	41
Tetanus.	31
Tinea.	69

Tumores .	4
Trichoma .	48
Tympanites, <i>Tympanus</i> .	43
Typhus, <i>Stupor</i> .	7

U

Ulcus .	69
Variola .	19
Varicella .	20
Varix .	67
Verruca .	68
Vesaniae .	3
Vulnus .	69

FINIS.



8/63

CA 986

