A.6.41.
18,6,13

In hoc Volumine Continentur
opuscula. 17. Claudij Galeni
Medici Celeberrimi

1629.

Ex libris Ja: Balfourij Kynardiæ
Militis Leonis Armorum Regis

Ex Libris Bibliothecæ Facultatis
Juridicæ Edinburgi.

opponea gale.

Incipit liber Galieni ad Glauc[em] nepotem.

Si quis uestre desidat cognoscere tentionē dei lib. pus relegat h̄ fnorata capitula. q̄ breuu eulogio t̄ fidere huiꝰ libelli fnorata repiet. h̄ ala ; q̄ ostendit t̄ ifleꝫ t̄ refleꝫ t̄ sequēt̄ lib. q̄ si bñ saquerī. nullꝰ errore te seducet. q̄ recte puenīt ad calle libre tentionis. q̄ si memorie tenē poterī. erit t̄ gla. uni cuiq; passionū t̄ curationū bñ poris colere ee. t̄ ita p singulos libꝰ hunc capitula fnorata repies.

Capitula p̄mi libri Passionarii.

De cephalea. 1	De renealgia. 9	De catarro. 9	
De cephaloponia. 1	De melancolia. 6	De tussi. 9	
De monopagia. 2	De litargia. 6	De artetica. 9	
De sycomia. 2	De eodē. 8	De semitonia. 10	
De eodem. 2	De capitis dolore. 8	De eodē. 10	
De epilepsia. 3	De dolore auriū. 8	De eodem. 10	
De eodem. 3	De dentiū dolorib. 9	De uuoci debilitate. 11	

Parmenia p̄ma. De cephalea.

Cephalea ; dolor capitis. q̄ multū tēp̄ tenet. ñ recedit si durēt. sēp sedat. in pl̄. ñ mutat. hebetudine aut sic. ñ solē nec calorē nimiū ferre potest. ñ ā mox mouent. nec uocē nimiā nec ; unū seu frigus fert. h̄ cause signa h̄ s. ut̄poꝫ pulsus ñ deest. uenā aperiē. sanguē auriū parcitē. huic ęuicus dolent.

Curatio.

Hos cōstringe t̄ domo ut nec nimis tenebre. nec lux grādis sit. h̄ rat curatio adhibēda ; Caput fouea ex oleo ; rmo. t̄ ei p̄mo. ā camomellino calido. Et si uehemēs cōstrictio huic. ā lene catarrhū. ā elleb̄e eis adhibeb. Q. assidue ei manū t̄ pedes fricē. t de uena mediana frontis sanguē detrahat. Ro sibi adiutoria nō p̄fuerit. de uena matre bchi sanguē detrahat. t p̄ceptū die t aure nardinū repetū ifidis. Se caput radat. t cutis incidat. t cōburat̄ ē scarpello t occipitio capitis accipiat. hīs ñ subueniēte ab ulcera palma eis tale facit. Sumat pis. axungia. caparī radix. panus medii ifusi t aq̄ ebuli pōte i aq̄ calida coqē. t capiti ponat. t olcos tale facit. peucedani. opii q̄ mastici. euforbii. añ ʒ. i. exsuccato pulueriet cōfice cum lacte mulieris. t frōti ponit. simul t reponit. h̄ accipe debet ex carne uitule. si ñ assidue. Ubi ū. ouis sit. ouā sorbilia. succi usi simplices. ola ū malua. bleta. lactuca. ruta. sem ola. pu

Ja: Balsamus Kynardus
Miles Leo Rex Armenie

oprime. coce. uel ē ipis olib' accipiāt. caueāt ne īdigestionē pariāt.
P' cē sit aq̄ [illegible] repēs. Hāumū lene ipsā parē bibāt. ē dolor tōtū mi-

de cephaloponia.

Cephaloponia ⁊ capitis dolor. (mierte. cōmoto cēb. accipere. Aliq̄n magn aliq̄n paruū. apphēdm' b' ex dolore tardo totū capitis. ripos ac frōtis. qđ grei cephlō dicūt. qđ si diutius. capitis doluerit. emugneō dr. Aliq̄n fit magn dolor ꝑ t clamore
caloē fit. aut ex numo frigdore. ā ex calore. aut umplenti cruore. ā ex ugilis multis. Vulnerib' aū fit ꝓpagatiōe capillor cap' ⁊ sepe ugē rib'. si diligentiā n̄ habuerīt uncuonis. sor dē dolor ē ꝑstāt. Q̄n aū totū cap' doluit. cēbrū mouet. ⁊ ocli cōcalant. t cēt hant. Aliq̄nt i. debilitat.
imigo ⁊ caligo nascīt. rōē ex stom fit capitis dolor. rē ⁊ malfactio
⁊ nausia fit. ex colū collectione ī stom. ⁊ ponat' uomit' gt hant.
rp magnitudine cause rubescīt. ⁊ pene exeūt ocli. ⁊ suppmūt' pul
pebre. uel subrogāt. laēmāt' frequēt'. ⁊ caligo ꝑpat'. aure ingnescīt.
ugla' paruūt'. Aliq̄nt ⁊ demēs dolēt. q̄n ip's maior uenit. fa-
guis ē de narib' currit. rōē a dolore releuāt'. Jacēt aū supnus. alt
ꝑ dolore nacēn posse. fuc' ē' rogāt'. ⁊ sine sesatiō. Q̄n aū feb ē admodu
ert. cui sanāt'. q̄n sine febr' ymoūent'. ēnica passio. ⁊ cē seni ex stom
anatomi asi. ⁊ uēn sistare ī cēb repcussa. capit' munigā exrēdere.
ē celuare capit'. rōsillar musculi ī causa s. Hā si feb fuit ē dolor
capit'. reqrēdū ⁊ si forte uētre ū ꝑgēt. ⁊ si sqbala stom oppmāt.
rdolorē capit' unū ꝑstēt. qđ si fiat solūt' uent'. curatio.

Cura eor tal. Jacē debēt ī cubiculo medio rēperato. robscuro.
capite obuoluto silere. sīn uacēdia sē. usq; ad diat'cū p'mū.
Qđ si cēfēb fuerīt ā ē ardore dolor capit'. olim roseū. ā ꝑtim. ī. ꝑtim dlgra.
t de imagine Auus. urde capite ifūdi uebemēt. hieme calidū. estate frigdū. Dicū ugla'
dolor capit' fuit. acetū ⁊ mulsā calidā gargarizēt. Qđ si ripea ⁊ fuit
doluit. aut acetia q̄ fit de prunell tra ē calida. de pena luter frōt
rīpona. Qđ si sīn febr' dolor fuit magn ⁊ ī ābob' comūb' capit' ⁊ hemi
crān fuit. ⁊ ex frigdore nat' succurrēdū ⁊ tra. Oleū anetinū. ā aume
mellinū. ā rutaceū calidū. ad māsionē ifūdi uebemēt. Qđ si dolor ifēbl
fuit. sacellant' loca dolēta ex farina tracta. t ardent. ē furfurib'
sius cocta ī umo. ⁊ ī ābas aure' iici uebemēt' pip trū ī olo. ā cuforbiū.
Si mures p misericordiā balnei uti debēt. ⁊ fomēto capit' ā decoctione papa
uerī. ā cēde ī aq̄ decocte ad tertiā. ā pulegiū. ā anetū. ā rutā. ⁊ si
ex stom fuit anatomi asi cēb. ⁊ calefactione ⁊ unguēt ⁊ capit' i. uētositas.
dolor sus. ⁊ stom aurū ⁊ tūt. q̄ rosat dmū ifūdi capit ⁊ robur mu- i. oleū rosatū & aceto. i. stomacho

sēb. alt aucte.

sqbala i. ymagīato.

mulsa. dcq̄ ⁊ melt.
omelca. ⁊ engleba.

naresꝫ ũgũt̃. ex thuris ↄ pipe. facto ↄ sic dato porũ elixatum̃ ab
simbrii ꝓ ici ẽ aneto. ꝙd sitẽ ↄ sucꝫ apũ ẽ radicib⁹ uiride. admiscere
placet. ł exmel. ā pig̃. ā oxiporũ. diamilo dab. ℞. si ābꝫ partẽ dolor
capreꝫ pulsauit. ẽ octoy molestia. ↄ dolore rũpoy. ↄ aurũ. ↄ fiũt̃ cẽ sioc.
ẽ nunio pruritu. ↄ faciei feruore. ac dẽtes ꝺdent mẽ utrusꝫ scapulaꝫ
scarificione⁹ cucurbite. ẽ emulsione sag̃uis fieri placet. ↄ pea capꝫ pgẽt.
ex gargarismo. ꝙ fit ex stafisag̃a. pipe. pureꝫ. origano. glicirio. ↄ ris
ẽ exmelle. ĩ canicularib⁹ diebꝫ. ℞. si ābꝫ comua capreꝫ doleãt. ↄ cuꝫ
dolor fuit. ẽ censione ↄ gꝫuedine postionũ capreꝫ parũ. uena q̃t fiũt
recta ↄ. fleboromari uidemꝫ. ℞. si ex uino doluit cap̃. ex oꝫ. roseo.
ↄ aceto cap̃ lauãt. ↄ balneꝫ utant. ↄ porũ accipiãt elixatã aneti.
ↄ apũ. ꝙd si ex recẽte bibitione ā ĩdigestione cibo⁹ fuit. ex oꝫ. uineo.
ā cunemelmo cap̃ ifũdãt. ↄ porũ accipiãt elixatã absinthii. ↄ aneti.
ā exmel ex calida. cibꝫ leues accipiãt. Cap̃ de sole doluit ex uidi
uo ifũdi uidemꝫ. ā stigni succo ẽ rosaceo oꝫ. De monopagia.

SI una parꝫ capreꝫ ĩ acutũ dolorẽ ueñit. monopagiã ǧci dicit.
Si rectꝫ simul ẽ media parte capiꝫ. emigraneũ abeꝫ dr̃. ex ibẽ
causis qb⁹ ↄ supior passio nascit. Curatio.

HIs tal cura adhibẽda ↄ. tepe hemus ꝓp aut euforbiũ lasꝫ ue
uni obolꝫ ĩ alia aure ↄ dolor ũ ↄ ifũdi uidemꝫ. ẽ oꝫ modico. Par
tẽ ↄ ↄ dolor pulsauit. lmum aut ex pipꝫ gnus. ex. ↄ gesalbe ros. ℥.
yuu. ā ex medicamine recipiẽte sinapꝫ semiñ. coctũ. ↄ. pipꝫ gñ. xx. fimi colũbini sicci ↄ albi gñ ā. ℥. ↄ. ↄ. ↄ aceto. simꝫ rũpoꝫ ↄ fiũt̃.
℞. si magꝫ fuit dolor sacellam̃ locũ. ↄ supi deprim̃. ℞. si duriẽs ↄ mag
ni fuit dolor. ↄ octoy partẽ remitt. si uꝫ ł ecta ꝓmiserit. ex alia
parte de licino fleborom̃. ↄ ↄ sci adhibeãt. ꝙ diu emigranei. ex ꝓ
sedano. lasare. ↄ opio triconi. ↄ euforbio. ex eꝫ ẽ aceto ↄ sicci. ↄ ↄ
ꝙd̃ ierũ accipiãt. ā cap̃ ł uitare purgent. a uino ↄ a balneꝫ abstineãt.
usq; ĩ mussione. ↄ ẽ cauño cauñ uẽt uenã q̃ ipsa regioe frequẽt
ↄ q̃ scorolim patit̃. h signa lm̃. De scoromia. (molestat.
ā gestu ros. i. ẽculo patit̃. ā aure octos assidue uolare calu
ginosa uolumina ꝙ uidemꝫ. ↄ qda imagines nigre. ↄ quẽs ad tra ic̃i
nat. ł ↄ fuerit cadit̃. ↄ cap̃ ei gꝫuat̃. Rotã aut ẽculꝫ uolui si
uidit. ā si ĩ aleũ adrẽdat̃. ā ĩ aq̃ flumini rabidi stati ẽculũ. i. ita
gnẽ patit̃. ↄ tãq̃ sopno gꝫuati cadit̃. ↄ amẽs fiũt̃. pticulares se ẽcib⁹
uolu. ↄ cade. Ia iflatione ſtom patit̃ ↄ nausiã frequẽt ↄ uomit̃.
ā cola ↄ retinit̃. ↄ assidue ẽthes ſ. ↄ mac fiũt̃. ↄ labor ũt̃. ↄ ñ esto fastidio.

fuerīt curari. ā aūre ā epilēpsiā efficiūt. Hascit h causa
hē qđ sāgis de naribꝫ solat ⁊ fluere. ā exemorroidaꝫ ostructione.
q̄ cū fuerīt filere officio suo. faciūt hē capiti ⁊ sibi dolore. Cura.
vos occidimꝰ releuādi sodoribꝫ herbaꝝ. pulegii. nepte. origani.
rutā. admarē applicatā. thē ⁊ auriculas. t capillo ipsoꝝ. clamiā
eō nomine. fricādo pectꝰ ⁊ stom. ⁊ cōmouet cap. sōnitū eis facit
q̄le fieri cephalargicis sup̄ diuinꝰ. hi more fleborotomādi s. de uena
mediane bchii. ⁊ p. vii. dies ā pig. ā ietra cauterīe accipiāt. ita
ut uētre deducāt. ⁊ stom ostringāt. Cataplasma eis ad stom tale faci.
cumīn. baccas lauri. carios ifusa i dulcore. ⁊ mastice. absinthū.
⁊ panē siccū. ita more cataplasmatis. ⁊ calida i stom ipoīt. Alio
diatreo cucurbita stom ipone. ⁊ cap eis nouacula radis. i sole fer
udo dropace. ipouis. c ofectio tal ⁊. cere picis. resine pruine. nit.
aū lib. i. resine frite. ⁊. v. pinet. asfalti. sulphuris uiui. ⁊ellbor
albi. adaretī. stafisagie. aū ⁊ u. pipis. oli sicyonii. aū ⁊. uiii. pacis
v. drach. ter ista accipiāt. ⁊ ārido sup̄dicta. i modū auellane.
h ⁊ apoflematicādi s. i. cap eis pgrē. Detructūta eis puocādi sūt.
ex eufozbio. ⁊ pipe ētro. ā ex radice tracti. puluere naribꝫ olfaciēdi.
applicab. p̄ h anagallī. ā aūre. ā uracie. ā ciclamine. ā bleue albe
succū. naribꝫ ifudet. Dū h nimiū senserīt. dab castoreū ⁊ ellboro
albo. sic sup̄ scptū ⁊. Dz ⁊ sic capitare cap i balneo debent. ⁊ p omīa ad
utorica de artetīs fleborotomādi s. hi cibꝰ accipiāt. pultua caꝑ. por
rosq; coctos. sparagos. ⁊ apiū i patella mādūcēt. q̄ urinā puocēt.
⁊ salsa comedāt. ⁊ carnes agrestes. aū ⁊ p die. ap. ēuis. lep. ⁊ q̄q; talia.
unū albū bibāt. ⁊ pariter. sepe uoluerīt calidā aq̄ bibāt. De cib.
communia nascūt i omnibꝰ hoīb. ⁊ q̄ frequēt cap ad sole pgrē. nā
q̄si calefactōe uene apiūt. ⁊ pq̄ unū bibunt. ēnica ualitudine
honerātur. emorroide q̄ i capite s. iflāt. Vt u causa agnoscāt
signa nos dare oportet. Oculoꝝ caligines ⁊ capiti imagines patiūt.
cōspiciūt q̄si omīa aū se mouēri sēc. q̄da tūsis lane tarantear
reuertit. aū oculos tūsire putāt. ⁊ ea q̄ audīt q̄si duplicia sūt. fre
quēter oculi ebriant. ⁊ cap dolet. facialia patiūt. frequēt se colludūt.
murmurāt ⁊ fabulātē. ē uertione oculoꝝ. gurdine capiti patiunt.
a lasciēs sedēt. aliq̄ēs iacēt. frequēt se ūrinā sudāt. subito ex
pauescūt. cadūt ⁊ surgūt. aliq̄ēs febriūt ⁊ ipso rumore. omīa sēc
ipelli putāt. repētino stigulāt. oculi coyrenebrescūt. ⁊ ō dūr sono
rantes. q̄ sonomīa uenēti gēi dicūt. Hascit h causa ex fumo

aspalati ⁊ bracīa. uidaceū.

i. cap pgula.
sicyonii de cucumeribꝰ agrestib.

i. stoma deponat.

anagallī. ⁊ solsa maior.
⁊ clamīa malua ⁊c.

thom. ꝛ ägere minigas. ỹñ omis regiones ebb ueuit. h cadit ẽ gue
dine capuis. ꝛ dimissione lumñ eis rollu. ꝛ tenebre ẽuit. sic dq̃ ꝑdat
stacõ ẽtagoñ eos apparet. ẽ sonitu aurñ. Aluꝑ sagus de narib
currit ꝛ spore. ꝛ nich eo uuat. ex thom. ꝛ ú sepe dyrnu. ꝛ ex cõclusi
one colep h passio nascit. h signa dñ mas. thom aparet currere.
l omiã aduertra ad hbe. q̃ si curru ã fuerit ad manñ l epilepsiã
uomit. ꝛ li fuit ex collectione colñ i thom. ẽ uẽtositate cibo uomit.
ꝛ cola remit. si ẽtrica ꝛ difficil respuratõ ẽ eis ẽ medra ex mela
colia fit. ꝛ abescit corpe ꝛ fastidit. Curatio.

Curam. accessiones ẽtpe q̃n subuo cadit. nicñ frean oportet.
aures. labia naes. ꝛ cutea frõte capillo euelle. ꝛ fomitare
facie. hieme calida estate frigida. Mulieb mamillas fri
cato. ꝛ odore narib opponito. pulegiñ ẽ acoto. ã pip. ã sinapi. ꝛ
unñ. ꝑdolore capuis deñ ad h op exposita ill ifudat. l i ducto
capui addat q̃ supi sepsim i capuis cura. Si si feb fuit. sagus
de fõte tollat. usq; ad lib dimidiã. qo si ãpli malfuit. cucurbitã
ẽ scarificatione i ũmiace capuis. Cura i thom accipit. p pig. ꝛ lig
ones articlay accipit. ꝛ ẽtinctiua ꝓuocant. ꝛ narib ifudi u
beñ. unde sucñ. ã anagallice. ã ciclamine. ꝛ ꝑgent er eo
rotico d ellboro. q̃ si uetauit h passio de pace uenit. ꝛ sinapismo.
alauaẽ se abstineat usq; ad dies xl. cibo leues accipiat. i dimissi
oĩ sepe. ꝛ poma simulit. unñ albñ lene. ꝛ p cibo domuit siue sileat.
Epilepsie gña ẽ duo. unñ ẽ q̃ subuo cadit. de epilepsia.
nascẽtes. ꝛ cõtractionẽ pedñ manuñ q; patit. ꝛ euues ex
morẽ. Aliud ẽ q̃ spumat. ꝛ stridit. nec ꝛ hitẽ inb ẽ cecidit.
q̃ uulgo demoniacos dic. Sz hñ q̃ ex parte semiuit. illu ã omino
sine sẽsu. hec cause nascit de sague uste cod amaro. ꝛ d felle nig
uastro. q̃ ẽ se miscuerit. cerebrñ petit. i q̃ principalit aĩa habitat.
q̃ conũcto cadunt. C V R A.

Ieuum radice rafani i q̃ruelle ꝛ fusti q̃ du poss mãducent. ꝛ
sup q̃mel q̃ rectificat. mittis calida sicat. ꝛ dab bibe ad sacie
tate. ꝛ ꝑ horas degust mittis i ore uomitñ ꝓuocab. q̃d si uome
ñ potuit. erut ustu. ꝛ i. ẽ olꝫ cocliis. ii. inuscos. ꝛ tricea pena i os
missa. uomitñ ꝓuocab. p h flebotomas. h q̃ i ꝓncipio cause uti
le est. nulla alia i pedire. Sinuatione ꝓuocent el. ã ex ellboro.
ã ex castareo. ã ex pipe. l euforbio. seu pmet ẽ. applicãdo
narib. l ifudẽdo. Caracterẽ eis tale facie. aloe. ꝛ. i. ellebori

albi .z ii. radices fenuculi uiridi i emina aq coq. z cola pars remaneat
mell dispumatu cetu. misce omia z dab cocta .u. p idiu. cap et rade
dia. z in aprica sic. Mitte sinapi eminā .i. carica ifusa .xx. i aq.
aceti ordā .i. re ifudis carica. p idiu coques eas i ipsa aq. pea ul lauab
z teres ext. acq i ipsa aq mitte sinapi. z carica macerā z coques omia.
z cataplasma caldū capiti iponi. z bracas i occipitio et scalpello aperi
uadū. ne digestione p.uiat. Cibos salsos matricoy accipiat. nec utatur
balneis. poles z cauterio adhibebit. ¶ Lacertes epilepticos gargarizā
lapide fumigatu z pemni. cassib se publicet. drauea. p. pu recab stra
ris i canum. dentie pulus. e aq calida accepta. dū corripit ostium
libat. Cor multis ex u aq dab bibe. z sanab. Se multis cor repara. z pul
mo leni prima uapatet. ri unū cōterat. z e gremell porcidatto. epile
psia excludit. Coagulū leporis i modū orobi pdes xxx. matutinis hora
mansticū epilepticis libat. expū. Leonis ratpe allegata collo patientis
mox erip. z donec sec habuit secu. exstat. hi expū auctor affirmat.

Epilepticoy gria .i. uū. analepsia. epilepsia. catalepsia. de eode.
Analepsia dicta. eo q sacs partes capitis priat sensu. fit a natura ex
neglegentia stomi. i ex nimio cibo. i potu. i frigidi habedo. i ex luxuria
i nimio coitu. i indigestione ciboy. primo cap dolet. ni
origines capitis patiūt. e malefacto nubi. u i cephalargie. z scotomatice
exposumi. z n cum artes i principio stomi. adepilepsiā ue nitur. z si eade
z potu. hi q supi memorauimus n rep. iuit. Epilepsia dicta. a iuit. z sez
oppressione. qb occupati corp. i possidet. Cui et gnā tranda passio. Alii le
morbū comitiale dixer. Alii sacrā passionē. q. Grei geronolon uocat.
a demone. sine q diuinū morbū comitiale dic. sine q aer mutet. sic
q ex capitis fiat causa. q replet. z nimie. hā. z sic. parte corpis uel
colueri. Alii puerile. eo q i ipsis habitudes crebri. Alii caducū. eo q ad
apellaueri. Passio. h passio ex nimietate ciboy. i ex seruore nimio.
i crebri ifusione. i nolētia. Veres q. aiunt. ex aere ifusione. z radia si
ens. Catalepsia. passio epilepticoy. e feb. q epilepticū n. q ipsum. p
os. z narel degerit. q catalepticū n. iō re differt. z catalepticoy passio a
pedi. i rabiosis incipit. Cū g sinū doleā. z gutturē sentit. fit ex nimio
rigore. i colū seruore. y clauso i stomo. a bilis exitū naturalē. uū caput
gutta. z sez. ledit. Ex qb signis epilepticos apprehendi ex accessione. z ex
ratione. qn sepius patit. z ex motu. e pallore. acq laxa animo out. e respi
ratione tarda. z pulsu magno palpitatib nubis. uisu. i oculis torti. i
pectis stupido. palpebris suspensione. stridore dentiū z praecordiū. uocis

ãputrefactione. spumaꝝ aũ emissionẽ subsequẽ. p̃ accessionẽ aũ nucẽ se
passiõ remittit. ꝯ mesti. ꝯfusi. pig. surgũt actiꝰ. ulcerib. ac pulsu
pseuerãte. ẽ obstructione frequẽti. & plẽpretiq; gña. ꝯ duo. unũ ẽ mane.
& ꝯpno. ꝯstrictꝰ patiẽtẽ. q̃ ñ curatꝰ. Aliud sine ẽmane & ꝯpno & ebile.
subtractꝰ eos h̃ passio. i balneo. ã ire beat. à i foro. ã i tenere. & subito cadẽt.
ñ sibilꝰ facti. ẽ supducti signis. q̃ ẽ mane eoꝝ corpa reuelãt ademo
nib̃ teneri dñr. & certe affirmãte h̃ passio solet mutari & recessionẽ
facẽ. xxv. xxx. & viii. ãno. q̃ ñ fiãt ꝯ moriũt. C VRA.

Curari aũ debẽt sic. Ille cadentib̃ oris & naris spuma extergũ. in
obtu mẽ. h̃ instillatoriũ naribꝰ apponũ. & ex pipe. silfio. castoreo. unio sulphure. pmẽt. & hꝰ similib̃. Ulceri sordiu ut debẽt.
si ulcꝰ & cetꝝ p̃ miserũt. flebotomẽ i ipsa accessione. & oportet fricari
manꝰ & pedes. extremos fuꝫ. & ũguẽtis ũguẽto lupido bono. q̃ huc iuuet
ad morbo. & duo frica, recipẽa ũgẽ. mẽ ol. oleo & nitꝝ. à uomitꝰ puocet.
à cibũ reiciat. à flmata spissa. q̃ uẽtrẽ ꝯcludũt. & omia usca purgẽt.
& aq̃ salsa oleo mixta bibat. à flmata & melãcolia iciãt. & uomãt. &
sacello de farina & uino decocta. stom̃ uaporãt. & fricatione artꝰ aq̃
adhibeãt. ex oleo sicuono. & tertio & q̃rto die q̃n humor digestꝰ fuit. cibo leu
& digestibili cibent. & ab aq̃ potu abstineãt. & balneo & uenẽ. & clamore. &
uigilia & potu dato elycatam absinthiũ pũnci. & carmel. à castoreũ. à
pig. & si passio cardiaũt. h̃ uadoso uena pgent. & mit scapulã cuphas
ũ ponto. à uẽa sicã de pulmone fugiat. & ictꝰ p̃ mittat & scarificẽt. à
flebotomẽt. & declinatẽ uomitꝰ ex radicib̃ rafani puocẽt. & p̃ cibũ exercẽt.
leuẽ. & sinapismi capiti & toto corpi ifundat. potione diuretica accipiãt.
cib leuib̃ & digestibilib̃ utant. & cap curugia pãdis. & cauterizab sicuẽ
tes curugici faciẽ. & pgent ex elleboro. catarticã & potione accipiãt. q̃
& cura epilepticoꝝ sepe s. & Acad adriaꝫ. magis & sollicite curari debẽt ut
faciẽs. q̃ hac passione celeri mortuꝰ. Infantes lac caprinũ & melle p̃ acetosionẽ accipiãt. Iuuenes aũ carmel & castoreo. ex calida potẽt. & cap.
collũ. nasũ. & aracti. manꝰ & pedes ũguãt. ex acopo & muracopo. Senes
mistẽp fuꝫ. ex calidis aductoriis ũguãt. & thuo tepe frigida aductoria
& ũguẽta adhibeãt. Se potio tal esse debẽt. accipiat amittes puri. cyatos.
iii. betonice succi. g. ii. gmixtis dab bibe. Se anagall q̃ he roseũ succꝰ
& melle mixtꝰ & naribꝰ iecti. expleticꝰ & alienis mẽb salutẽ restituet.
& testiculi ursini & cibo mixti pstãt. Se testiculi apri. & arietini & tauini aq̃
sibilãt. & urina testes mixti pstãt. de frenesi.

Frenesis & mẽs alienatio & isania. cõmunia. signa hꝰ & melãcolia.

acopo. i. sic labatur. & muracopa. i. admurabilis.

Quñ differ. q frenetici ſ̃ c̃ feb. melancolici ſñ ea iſanunt. cura
Nibus rõ erit tal medẽdi. ñ ſint lumino loa iaceãt. ſi frigido
z a pecuris uacuo qđ acie reũbata a lumine ãplꝰ aeraũt. z pecias cer
nere ictuntꝰ. z mag alienãt. riſu ſuppino ſoluũt. publicꝰ. fabulas
onibꝰ ñ uacãt. Yulꝰ hõũ duſi ñ adſũt. loca ñ cacellet. ⁊ aliq̃ furre.
qñ alecto ſurgẽ ñ bonũ ⁊. Surge iſanie ⁊ habundo. ſi ſñ pleſ
hoẽſ q eos cuſtodiãt. q ſi ñ fuãt pleſ. i lecto lugent. nubiẽſ ſtatꝰ cõſti
gant. qđ fauet ſ̃. Segũt ꝑ pruſcuoꝝ oleoꝝ ñ cooperãt. frieab eſt li
guã ⁊ ſpõgiũ aſpſ. hanã ũtrã ſ̃ oleo calido ſponẽ debem̃ p uetꝛ
uẽtrẽ. uſq; ad igumẽ. t uocẽ occꝰ fouedũ. oleo anetino. t oleo cedꝛ. fuãt
cedꝛ. gmixta ẽ elyxatra. femugret. linu ſeminuſ. malue. z erũ cap fo
uent. uent ſoluat. t pgẽt. Cooperitꝰ gulꝰ eos cooperãt. qđ dui ſedẽt.
Q plume cap fouẽt. Qñ caprꝰ nubna ſicca ſ̃. ũgito eo ſtrõnib z manib.
ex oleo roſeo. z ex lacte mulierꝭ. nutrientꝭ pueꝝ. ea ũ due pꝛtes oli. z
una ex lacte ſit ꝑ ſõpũ. qđ deſiccatꝰ. uñ alienat locũ. Spõgia ex
aq frigida ſup facẽ. z pect eoꝝ apponat. Se ũguẽtũ ex oleo roſeo. pen
dulũ. caſtoreo. ireũ cap agꝛi. z ſtatũ dolet magãt. ad t calef pulſ
pectꝭ capra allugat. ualet. Q cap. adhibita aduntra nanꝭ alienat.
ſtatꝰ curent. ſi declinato erit. z ſiti ardet. oſ colluãt ꝓmo. z ſiccata
dã bibẽ. ñ frigida accipiũt. Sic ḡ ſani facta ſtgnẽ de bchio
emittãt. qđ ſi iogitudine uẽtrẽ ñ fecerit. dulce applica aq calide
deũ ſoluũ dulce ãmiſcẽſ. nuch aſpũ uacp; pinocue qđ lazat huſ. ſꝑ
cataplaſmãt lini ſemine. z farina ordei. atq; ꝑ eoꝝ cap eoꝝ ad ſꝑ
ſit ũſũ oleo calido ũgẽdũ ⁊. Lucẽtia ⁊ recipha p nar. loca caprꝭ
z uetoſa cluniũ z coxis accipiãt. q ſi i obſeruationib adẽ alienatꝰ.
odoriſſimoꝝ pigmentoꝝ uetione nares ũgãt. ũ ſudor cap accipiat.
ſtẽ ⁊ murra. ſtorace opõ. caſtoreũ. iquamo. ex mulſa. ã carnode
cocto ſi aues z ocu z labia. z nares ũgãt. ſtatꝰ ẽ magna admu
tione qeſcit. Spõgiã ẽ uino calido ad mamillã ſiniſtrã ſepꝰ
renouent. Vinũ oĩũ neſciat. qñ ſtatꝰ ardoꝛẽ gmouet. z feruate.
z alienationẽ ictuat. h ẽ outa cardiac cõuenit. ⁊ ã ſi frenetici
pueꝝ ꝛeudẽ. luxurgici fuãt.

De Mania.

CDemania ⁊ iſania nñal z alienatꝰ. ſine febꝰ. ẽ hilaritate. ãrumore.
à ira cedia. Caprꝭ dolor ⁊ ilt. ẽ gñedine. atq; aurũ emetu. Iſania
dicta ⁊ a nãtꝰ ẽ hec ſ̃ anitate. Mania ꝛeꝛ a multꝭ ſignificatiõib
uocabuet. Hã mubre ſiſpes mania eqꝝ. dñi it ſubito rodet. alꝭ
ꝓcaſa. ſtrahit. plagãt. tumẽt. cãtat. dñi nudꝭ locũ exit rubꝛ. dñi.

Regulꝰ zeuꝰ coquꝭ.

codꝛ. z papaũgho.

ꝙ; alt magna. qđ̄ febr̄. fit ꝺ ex multa ⁊ diuturna ebrietate. ⁊ ex
nimia bibitione. ⁊ potu. vñ sāguis plenitudo fit. ⁊ passio ꝺ; fit ex
nimio calore sāguis. saue colit. ā ex nimio frigore. ā ex nimio sangu
inis. ⁊ subito arripit. ⁊ si ꝙ demone irritant. ā ꝙ uenen̄ bibit.
⁊ requiet. ⁊ parū ꝙ sāguē de copia multū detrah̄. ā ꝙb̄ multū
sāguis de nar̄b̄ fluit. et emorroidas subita ⁊ stratione. ⁊ nisi ꝙ suc̄
sanguis. ā epil. ā mandragore bibit. fit ex melancolia ⁊ friḡ ⁊ plm
loseph̄. ⁊ rebus. ⁊ nimiū ⁊ negligib̄. ⁊ nimiū cogitatiuis. uñ magna
pietas dicit aduersus passionē. Hā ... dum. ⁊ ge mani dr̄. ⁊ getat
hac passione ois etas ⁊ sex. Mulieribus fit ex matre plerq; ; fit ⁊ etate
iuuenili. pl̄ hiems feruore sāguis. pueris aū inutat usq; ad feruore
etatis. ⁊ iuuenes fortes exagitant. Si aū senib̄ fiat difficile curat.

Cura. aū ē diligentia his sic̄ frenetic̄ ip̄edi debet. CURA.
⁊ sic̄ ⁊ acuti passionib̄ ⁊ accessione leue aure ei adhibēde sic̄.
sic̄ ⁊ cruci. ⁊ mulsione fortia aduersaria adhibeat. Sacell̄ ca
lid̄ ex farina ⁊ uino acria ē abstinno capiti ip̄onat. ⁊ stom̄ pectus.
cordi. ā duo asperā do loca duri sudet. ⁊ clysteria dem̄. Si uires
⁊ etas ꝑmiser̄. ⁊ cibū bn̄ accipiat. ⁊ leboro niḡ ē sāguis detractione.
usq; ad lipothimiā. ā omis illa uetustas eg̃at. ꝑ duū ā cap ifundat
olo roseo. ⁊ acetu. ⁊ brā. ā polignuū. ā pulegnuū. ā penedanū ⁊ olo roseo. ⁊ acetu
aggrum. ⁊ nō cap aqa ifundat. ā modicū ⁊ potione ⁊ cibis accipe debet.
ē aq̄ calida. ⁊ inuncti ūctionib̄ aqe nares ⁊ tepora ungant. ā sōpi
puocat. ⁊ uome cogunt ex rafano. ā fimū ⁊ melancolia egerunt.
Cibū leue dato i ipso declino q; ⁊ dep̄ accessionis. ā oua sorbilia. ⁊
alice succū. ⁊ panē bn̄ acetū. ⁊ olera q̄ uentre soluat. Remissiōs
tepe modico ꝑ fortione cibū accipiat. ⁊ cap cooptat lana tepida
i olo anetino calido. ⁊ lenticulā habeat. ⁊ clysteria. ⁊ ꝑ xilū. dues figet.
ād ꝙ era. ⁊ cuphas i stom̄ accipiat. ⁊ cap radat. ⁊ ante cap
ietdant. ⁊ sinapismo utant. ⁊ stupetū fiat. ꝙ uocent. ⁊ gargarizet.
⁊ cocagnidū. ⁊ staphisagā. ⁊ matricē ēmāducent. ā fimā deponat.
⁊ sinapē ellboro. ⁊ ex cedria stom̄ ungat. ⁊ ex eā cap. ⁊ exercitari
dus ūgat. ā eger rūpat. ⁊ humor digat. ⁊ ꝑ accipiat hac capitū,
ē ellboro. ℥ ii. ā pl̄. ne mag̃ paueat ā ūlanū. Semot. ⁊ acetū. in
domo tenebrosa. silentiū hiems negligētes. qđ si ita fuerint causa eoꝝ
petat. ⁊ i occasio cauēdi. aū omia timeri debem̄. ā si ē flux
cōstringat. ⁊ stercus ⁊ elaxet. frigo tepet. ⁊ caloris ip̄et nutriget.
cap ex acopis ūgat ēmatricis. ā cibū caleficat. qđ pl̄ ⁊ lanūte.

qñ munge illo ẽ frigdam. Si caleſiãt ſacti eos uuat. hñ ã ẽ canetarib
debẽ curari debent. r p cura apo. t mura copo duasãſuco. cap eay ſtom q;
pungat. ũ omiſ iqeudo ualeudinis ẽppeciũ expellat. de eodem.

Danacoy ſigna ſ h. aliena locũt. mudi ſ. alii ẽrendi ſe abſcõdũt.
alii ſe ẽpacãt. alii ſe pcutiũt ferro, alii cãcant. alii ẽrdẽt. alii ſ
tacent r ẽtheſ. alii ãq; eis dicta ſ obſeruãt. alii ñ obediũt. r nudi curr.
t illecta faciũt. h causa naſcit ẽpi ẽ cerebr nr̃i. ã numiũ urtibr. ã ex
bibitione uſq; ad. ã mãdragore. ã conii. ã ex numo uini potu. ã cõ
ſuetudine ſãguis narũ. t emorroidar fluxu reſtico. ã ex ſiccatore cerebr
colore qñ luudũ hñt. ſubnigrũ t ſãgneũ. q; ẽtracta ſ humore ẽfectiũ
frigdo r ſicco. locãt ſu humore calido. r h. Sq; p nimiũ ſtudiũ ſimiũt.
q; cognitã h ẽ. primo cõſiderat ſi gilias parũt. nocte tarditi ẽgdiunt.
uno loco ſtare ñ poſſ. aſſidue malſiũt. ñnq; ridet. a loq; ceſſ. ẽgre ã
liber expoliat ſe. laugat ſñ causa. neq; uerecũdat. ẽtinct aurũ frequẽs
abeſt ſenſus. r liber ſex ſit ſectari deſiderat. ñ odoriũt. q; pauci ſimu
faciũt. r hoc ſomnib ñ ſ ſiam. r q; ẽpe ſeruit ẽrogati ueru reſpõdet.

Si uterus ſic curat. ñſtrua puocãda ẽ. fleboto made ſ ẽrato. cyra.
cataracta duſa dãda ſ. max q; nugã ouã deponat. cap raſũ ẽrato
roſeo r aceto q; ſuſu fuit r decocti ſerpillũ r poligonii ẽ uodiũ foueat. ſi
ugilias parũt opio micoriſa. pupuiſ agitat. ẽ lacte ẽro mulieris
nares r fiõrẽ illines. r ieuno ſic ſuplẽtũ ẽ. uomitũ puocab. aq; fri
gida aſſidue bibat. r p omia utreq; purgẽ accipiat i cautũt. ubi
ad oſ. ũ ſubñ ẽ oſ redũt. donec ex olle carnes ſenſũ habe. Si; p ẽ occi
pitio capitis cucurbita ẽponẽda ẽ. r ſic iciat ubiq; ad oſ. Et ſcã ſic multo
tẽp ſepiũ ẽ. dab. abſtinẽtia animo r carnib. frequẽt ẽ cõminabit ut
timere ẽcipiant.

de ẽtretiasmo.

Ẽtretiasmon ſpaſ ẽ. mane. pigrosa nimiũ. ẽrritant ãq; manuũ
r ſe manducãt. hñ ſubito arripiũt ẽ ſaltatione manuũ r pedũ.
qñ ẽ. aurũ cuiuſ qſi uoces duſas ſonare falſo. audiũt. ẽ ſi duſoy
ſtruñtoy muſice ſonu. qñ ẽ ita delectãt. ũ ſtatim ſaltãt. ã ẽſtũ uelocẽ
arripiũt. Subito arripiẽtes gladiũ ponunt ſe aut alios. Horribi. ſe
ẽ alios attractare ñ dubitãt. hoc latenti pcuſſore. alii cauſarũ qui cauſ
alii dicũt demoniũ legione eos. ã dñi eos arripuit ut ẽ ret r ulneret.

Diligẽtia ei adhibẽda ẽ. qñ iſti ſoni audierũt ẽcludant. r p ſucceſſiõ
hoc ẽ flebotomiũ. r uterus moueat. Cibos accipiat leues ẽ calidos aq;
ũ omiſ uẽroſica q; ſonũ facit i oib. agitat. r curent ge ellebro. i ipſa ac
ceſſione filẽtiũ habẽt. q; ſi ſpuma p os eiacũt. ter aut rubidi morſu

causa fuit mē sepē duos mouit. de melācolia.

De lācolia dicta ⁊ eoq fel ī nūdmē ūtat. ī mālācolicis. ebria tauto sēsu arq; gusto humane mētis. ē multeu mostassimo. acracē nocue. arq; nrābili fleu. nēue nē mortis cupiditate. iflatiōs ventos. ⁊ frigdores corpis pauit. ē leuis situdie arq; colore uridi. t corpis macie. Si cibū accipiāt corruptionū. ructationib⁹ fetidis molestāt. acidū uomitū. felliū nugy. ā eoy dē quētē effusiones. ē frequnoy tamē fuit. fit ī uiris frequēt. mino ī mulieribus. ītans ystantis. xxxv. ī etate iuuenili. fit aū passio felī nug habūdātia. frigdi ⁊ spissi. arq; gusti ⁊ cēbrū pertenis. Alii dicūt sāguinē nug q̄ splenē dē. deserunt. hāc passionē fieri. q accepta subt ex flmatū cēbi q̄ iflatione. t exuenena potu. t omi rabidi morsu. t ex frequēti dmi fragioy seu caliday ardoroy acceptōe. Vñ autūnū tēpe. ⁊ hieme ī q̄ cūctis melācolie ⁊ frigoris ē pl⁹ mouet. estate ⁊ uno mu⁹. qñ sāgis ⁊ fel eos exalefacit. ⁊ aliqñ ē febb⁹ leuib⁹. aliqñ sine. Iterū ītātia ū mana ei. ī accessionē tēpe. ⁊ p̄ cibū iflatione ventoy pauit. corpē eoy ñ mutāt. ī rubescit. qñ digestiōe patit. uñ frequēt eructat calidū. brumosū. fumosū. ū ē odos piscū eructay. ructāq; illi uenī ulcerosi ore festinoy frequēt cibē uomit. q uomit t asellat nigrū ⁊ Stom mag⁹ capacis ⁊ scapulār gnedo ⁊ aliq̄s aurū tūt. bchoy ⁊ manuū ifrigdatio ⁊. qñ de mortuis cogitāt. p̄acordia nch uidēt. melācolici ī tristo passionē stom dolēt. ē ungulār ingeminē ⁊ fastidia. Manuci ā ī tristo cap dolent. ē mēs hebetudine. Si pt̄ soluūt stingi debēt. si ostructione laborāt soluāt. ā ipū melācolia q̄ tuscerib⁹ ⁊ emanēt feces. colore hē ī faciē uridē ā nigrū. ā luridū. q̄ si nō curant manuci fiūt.

Curatio.

Curam debēt sic. si cōstrictiōe op⁹ ⁊ stingant. si relaxatiōe relaxent. p cōstrictiōe uentis ieiunū lac caprīū calidū accipiāt ī potu. Si āpli⁹ soluēdi op⁹ fuit. decoctiōe absinthij pōtui bibāt. ā ipsa melācolia q̄ in tuscerib⁹ ⁊ iferi ducet. qi ex ipso humore mania p̄cēt. q̄ passio gusti ⁊ tarda. Vtātur cibū leue ⁊ sobrie arq; digestibilē accipiāt. ā culbaculo iaceāt ū aeris lucido. ⁊ dulcis fontis potu utāt. uētres eis subducāt. ex calida ū decoxis colo q̄ inedū sperulas. cōlo ⁊ melle. ū sēbalas de alto quoce. siuues t ere pulserit flebotomē. ū exēsio pulmonis dis soluāt. ē plūs apstore sib; ⁊ curari debet stom ⁊ p̄cordia ex ebroeis. ⁊ cataplasmatib⁹ ⁊ p̄ea. xxii. ex yera p̄gent. ā si ūtutē acceptū. t in mīe. Vtumsi sīgut uicib⁹ ex dieb⁹. ūnu ⁊ aurū p̄ri tēpis. p̄ hoc dies cattarrici cuchari ē hearfatione mē utrusq; scapulā accipiāt. ā sāguis

ūmu fragia. i. ac mōnia.

ūm cuchare gre.

apostoris; i repēna. apprimō ⁊ leuatio bigra.

tollit. ⁊. vi. ā lib. a. ii. pl⁹ ⁊ ieiunū ipsū coqui. ⁊ brodio ridio tolo. ⁊
sup lauā carnmātā pone fasciā luga. Ꝺ si uehemēs passio ipsa. ⁊ fec
tionē tale facis. ellbori nigri. 9 ti ifundis. ⁊ mulsa ⁊ duo. q̄ trahe ellbo
preses. ⁊ mittas ibi ⁊ colaturā ⁊ roy. ⁊ bellatar siccar. 9. ii. epithimi
9. ii. scamonee q̄ iii. b ii nielacolia q̄ rime figat. ex yera. ā supi dicti.
9 ii dādis. succū persane accipiat. ⁊ mitto q; duo baluei mittat ⁊ fri
cari deb corp⁹ ex aduce. ⁊ eufortio. ⁊ dmissione cause epilimate fo
tion⁹ replet⁹. ⁊ malagmatib⁹. q̄ pcordia extēsa ⁊ dura solui atq; mol.

Vomitū puocet⁹ p⁹ cenā. ā p⁹ rafanū comedat. ⁊ pomelle acetū. ⁊ aq̄
calida bibat. omis curatio duo ūmisso adhibeda. Ꝺ si passio mul
tū uel fuit. ⁊ in aca diacigines. dāda. q̄ ofert ex ustur carne. ⁊
arid nutrit. ⁊ ferra dialoes. Ꝺ si mulier soluto uētr fuit. de nāglose
semmus cocta. iii. ipozone dato calde aq̄ ieuno p̄ duū. ⁊ dmissior
tūc cibari debet carnes minas. auiū. ⁊ gallor. colubar. pdrū.
⁊ albat simulū. ⁊ agnū uonatū. iugular. ⁊ tranoy. ⁊ uolatilū aq̄
tū carnes. pscib⁹ marinis albis aspis alb⁹. ut ē rubellus. solea. pecta
ostrea ⁊ similia his. ⁊ pira stom. q̄ fastidiū tollat. ymo albū leue hū
tūtū. de olab⁹ ⁊ fragos. ⁊ cepluces. ⁊ mapi. ⁊ pū. lactucas. porros sumat.
Ꝺ omia ustellata. ex pomis accipiat sic. ⁊ hebuda. nuces. amigdal.
amaras. pistacia. p lica. ⁊ uua. ⁊ agmon ust ⁊ rafanū. ⁊ pullos. ⁊ alia.
⁊ p̄ ⁊ ecti de ābulatōe ⁊ uenereo actu medioc⁹ utant. de lurgia.

Lurgia ⁊ passio una ē feb acuta. ⁊ gu pulsu ⁊ rapido. ⁊ uehet iam.
que ger diacliuo dicit. ⁊ signa hr. color plube. ⁊ facie male rube.
supnu iacet. ⁊ ad cap lecti erecta uerit. dat respiratione pcelosa aq̄
sursū. stoma ū reddit. difficultate urine patit. mortis si quidē
uerē nnus. sin min simulat. Clamat aq; mouet. ⁊ uix respōdet
tenu uoce. oculos claudit. oblauo eos ⁊ sigmo cap. ⁊ moib⁹ cepit augeri.
respiratio ⁊ gus. ocli gcau fuit. lingua fit sicca rassa. facies illis
tumescit. labia pallescit. ungule nigrescit. plate rugescit. ⁊ mani.
l. albū q̄ subc ⁊ iferi lgscit. ⁊ mani ⁊ brācii eor q̄ guttī emittit. ⁊c.
P ulsus uene g stricto ⁊ duriori ⁊. Ꝺ udor eor ⁊ facie ⁊ cute ⁊ pīguis. ⁊ fri
gid. stoma ū reddit. ⁊ lolissimū patit. ⁊ si ecstasis fuit alienat bcit.
h. ⁊ magnū pculū mani festinat. Fuit omis causa ⁊ urgiorū. ⁊
tudor fuit. ⁊ facie ⁊ cute mone denūciat. CVRATIO.

Quod ad aiam eor primū cibem. an diatriū nich ⁊ adhibēdū. debet
uacare ⁊ lumine solo. Cap eor nullatenus pcuciat. frequēt pulsādo
nomē eor uocet. q si pcutiat ei sepi plāgit. ⁊ bas lucido ponēdi sūt.

⁊ uig. pcl aq. ⁊ uñ mell.

gentiane? ⁊ uua.

⁊ dadinatorū.

brācā. ⁊ mānū.

lolissima. ⁊ rāsa bñ appet.

ꝛ ūgendi ex olo dulci ꝛ calido. eaq; pondia ꝛ stom̄i foueat. ꝛ lana mū
da calida supponat. Indmultione ū flebotomādū. cibo aū ill dato.
fricent ill manū ꝛ pedes. & si nō dormiāt. aq̄mulsā accipiāt. ꝛ clast
ia ricinat. ꝛ cap ptti rōdeat. Ds siocti eaq; prurientē habeāt. à lacmāt. improdiuy.
pura spōgia cēa eos renēda ꝛ. & si plino sōno q̄uant̄ q̄ut pōde
r parcs coqnt. ū sentiāt dolore. ꝛ exp̄gescant. de eodem.

Lethargici ꝛ frenetici capitis nutigat de similitudine. & ostensione
pticulū fer. Vtq; ū febr acutis exagitant. ſ. si differt q̄ frenetici ē isō
pmutatione ꝛ alienatione manēt. Lethargici ū sub simili cōmocionē
ugiliat q̄uedine molestant. falso uelut sōno depsſi. Ill ū parua
ā nulla ꝛ dissā. q alt ab alio causā sumat. n̄ q frenetic ad pticulū fit
lethargic. hs ū ad salutē si frenetic fit. curando.

Cōmuna ꝛ requat utisq; causa utriq;. eadq; uisitandi grā ēe debet.
Et frenetici rejes ꝛ patientia dicēda ꝛ. Lethargici ugilare mag exped.
qb sūm herb ꝛ seminib soporiferis. sūpl fot capiti adhibēda ꝛ. ut ex aq calida nitri. fomen
frenetici. Vtisq; media pcordior simulat uuāda ſ. lingue siccitas
cal nō rigāda. eq̄uentis officiū pcurādū ꝛ. Cap q; decoctione ligni
sic lauādū ꝛ uno eod q; n̄ trēpe. cibor n̄ sit dispar nutrimēti. Ceptus
moneo unū. q frequentib stimulandis. i admonitione eor n̄ releuet.
sic. ferule tocte fum eor naribus applicād ꝛ. sic ruta ex aceto trita aut sic luene exercere
naribus adhibēda ꝛ. Aut sisibrii ex aceto trū capiti ifudm̄. nutū ꝛ. odor offacienda ꝛ.
Aut betonice lingue t fronte illinit. sic pulmone pecoris calidi. cēa
eor capi ligab. expti ꝛ. Acutis diutius at febr. adhuc pmanentib. t calo
rib ill quationib pseuerantib. ac̄b ad uomitū. obtusi micor ꝛ tinnie
quent. ꝛ taceāt. t lucido repto loco. Arctos ū eor frequēt uomitos
mouēdi. t cucumis. mirto aut. a pyre. a castoreo. sellarie defricab. narib. sim gypsa.
si frigida adhuc fuerit. t sinapi puluere tunicel. hs a alijs lingue
frondib eor recte adhibuere. Seuerante ū q̄uedine ꝛ sensu ob
uolutione. castoreū puluer cochlm. i. cū melle cū pedi accepe. ꝛ apo
plegiatice ane cū oxymelle. ysopi. origani. a thymi. a pulegii. a rute
decoctōe. ꝛ si adhuc ille n̄ sublevati fuerit. capill rasione deposita.
sinapismū capiti adhibēdū ꝛ. Vnguēta q; ex castoreo rotis siconio,
ā cū naribus odor ex castoreo pulegio. origano. thymo. baccis lauri.
adhibeat. Clysmata cumo. rosato alio fieri melli adphaum. Cū q; q;
quarē lethargie adhibēda ſ. ū acutis febrib inuenit necessitas. ij

Quomodo omnia frenetici eaq; adiutoria. adhibe appella. De capitis dolore
Capitis frequent ex accidentib passiones capiti supuenit. aliqñ de fronte ext.

aliqñde uapore. t cet̄i q̄lucrib⁹ accidē audiēt. C uaporis causa inueniēte
cap̄ ē uapore q̄d̄ ꝛ uenat̄ ifl̄atione cōcutt̄. ocl̄a ī ſ̄agnei. ſ̄opniet̄ ꝛ
ill nimia. Cē gmal ifusio capiti adhibēda ꝛ dolore forte ñ ceſſāte. olim
roſeū adhibem⁹. ē ſi copia ñ fuit. gmali ſuplet̄ pa. uū. partē huic roſeo
uīge. acero miſcēdat. Suū maior uis uapor⁹ fuit. ꝛ frigidiora exeḡ
aduuoria. ſup addim⁹ olo auron. ā polignū ſuccū. ā arnoglo ſe. ā portu
lace. ā imat̄ uuar. hoc ſi frigidi ſ̄ q̄ſcāt. ſparſis pauīno. ā rubi. ā
ede foli. ā g̃ue olentia ñ ſit. ꝛ q̄ cōperent ifrigdare poſſit frigdore ū
iq̄rente. cap̄ ē g̃u dolore uenat̄ inceptio cōng. Cē effuſio lacmat̄ ſal
ſiq; ſōpn⁹ g̃uet̄. ꝛ ifuauet̄ exiſtit. hō anetino oło t rutaceo calido. fomētari
cōuenit. ꝛ ſic ſupaddi aliq̄d aduuoriū. frig̃ adiuuet̄ deb. ā cucumis ra
dice. ā eufor bū. ſeu caſtoreū. nā ꝛ laurinū olīn. t glaucinū. t cipīn.
ſimilit̄ adhibēdū erit. Cap̄ aū exalatione iferioꝝ ſollicitāte. dolor p̄t
ualla ſuccurrēſ. ē q̄dā uenat̄ ſalsu. illū iq̄rat. Cē q̄ max̄ iugnē ꝛ oclos
obſcuritat̄ omerḡit. q̄ret aliq⁹ pulſantib⁹ p̄cordioꝝ loca. hīq̄ p̄ uētſ
p̄gatio. ꝛ loci rēpiet. puddēda ꝛ. qb⁹ alleuiari p̄t cibū uomit⁹ puocād ꝛ.
nullo ꝛpediente febū dacio. ſtinctatiua frequētia euacuēt. Oleū dulce
calidū copie aceti utili admixtū. capiti adhibeat. ū ſupuolaue. adſup
iora uapor⁹ iq̄rendo repmat aliq̄ten⁹. Dōpn⁹ idicēdi ſ̄ diutinu. roboꝝ
plinbēda p̄ſtipno. frequēt ꝛ h utria idigeſtionis causa iſurḡit. ꝛ dolor⁹
aliq̄n numietate ſubtra uoce intercluſa ſuffocat. Q⁹ ſubuentiēdū ē
p̄ſenti uomitu ꝛ ſubſequēti. ī eoꝝ aur⁹ oli laurini lauerini. t nardini
ifuſione ꝛ fomētis calidis ut dicēda. Dū ex uini potatione cap̄ dolet.
q uini natā frequēt euenire ſolet eād cura adhibeat. ā ſiex anarhinis
aſi ſollicitati cēt. Q⁹ ſi ruſticula exagitat. ſudor⁹ maciēſ ꝛ reuocat̄ m
dies corpis ſuret elimādo. ꝛſumit̄. bis cura p⁹ ſpēdo ī uiriū reparatiōe.
Y miū leue ꝛ albū cibos analeptic⁹ medioc̄ ebuo adbalnea deābulatib⁹
ꝛ uectationib⁹ ꝛ fricationib⁹ iſtito. frequēt̄ q̄ ægritudine depulſa. mīs
uiriſ q; reparet. ruſſis immet. aliq̄n mitio laqꝝ uuat. Veriſ locate
ḡnat̄ idiciū. adhibeo deſiccāt̄ diapaceſ. ꝛ cerā q̄ his ꝛſuetat̄. parcib⁹ pon
doꝝ ꝛ capiti⁹ uiriſ reparet. aq̄ſ natalib⁹ uti pl⁹ ſuenit. De dolore auriū.

Q Vriū uitia multa ſ. doloreſ. g̃ueſ audit. ſoni. uulnerationeſ. tumoreſ.
pouſſioneſ. humoriſ diſſectioneſ. ſ̄agnis eruptioneſ. ūmeſ. ā ſi aliq̄d
iciet⁹ ut. ā ſurdital. ā prurit⁹. h omia uitia ī auriſ fiūt. dolet ſit
aliq̄ndo ī una. pleriq; ī ābab⁹. p̄ frigdore. ā exuēto frigido. ā ex lauac.
frigido. aut ex aq̄ intēp⁹ recepta. ā ex reumatiſmo capitis ſit. aliq̄n ex
Viſ cura adhibeat. ex furfure ī uino calido cocto ſacellam. ē yra.

7 oleũ nardinũ tepidũ. 7 pip trĩtũ c̃ oleo rutaceo. ã anetino. ã amigdalino.
Scilla. trumel marini. ã cepa marina tosta. 7 ĩ oleo cocta. stillati h omĩa aurib; ĩfundant. q sitar
dauit 7 febs ñ fuit. neq; tussis. balneis patientes utant. Q si sit dolor c̃
gui auditu. ex oleo ĩ quo c̃uertis absĩthiũ uiride. ĩ uase fictili aures uapora
m. Jt oleũ ĩ bullierit ad lentũ ignẽ rafani radices. aurib; ĩstillato. 7 de
succida lana molli. eas obturato. ã oleũ roseũ tepidũ c̃ aceto. Jt ung ad aurium do
lorẽ. medullã ceruinã. cerã. oleũ de nucellis. succũ poligonie herbe. eq̃s po
dib; efice. 7 ũgito aures. confort ĩ giro 7 mirabis. **de surditate.**

Quod si surditas fuit. sñ ullo dolore. max excellent 7 purget uentre.
pillul' ex cataputiis diacolo qntid. 7 ex scamonea. aloe. mastice. ex succo cau
liũ. 7 gargarizet oximel. ã sapũ. c̃ staphisagie. pipis. ysopi. origani. pule — sapũ. i. uinũ coctũ.
gii. ut puluere. ũ flegma 7 omĩs humor capitis decurrat. Molis sit ĩ sole
ã calido loco fiat. 7 oleũ ũ amigdalas amaras t̃iueris aurib; ĩstilla. ã oleum
laurinũ. c̃ pipe trito. ã oleum cedrinũ. ã balsamũ. ã cepar. ã rafani succũ.
c̃ rosaceo 7 pipe. ã euforbiũ. c̃ pipe trito ex eq c̃ rosaceo. ã afronitrũ (i. flos nitri). c̃ rosa
ceo. ã succũ porri sectiui. adiecto aceto tepido. ĩstilla ĩ aurib;. **de sono.**

Sonus aurium si fuit sine gravedine. 7 sine dolore. 7 stom anathimiasi fit.
te opatet accipe elixaturã absinthii pontici. 7 stom curare. 7 aurib;
nitrũ c̃ rosaceo 7 aceto ĩstillare. Aliũ tn̄ feniculi. ã marrubii uiride
succ. c̃ rosaceo 7 aceto mixtũ ĩstillar. ã gnatte (cantaris) sicce corũ trĩtũ. c̃ rosa
ceo. t oleo nardino. ã obtarmico nares ũgit. ũ stimulet. **de tumore.**

Quod si tumor fuit c̃ dolore ex reumatismo (fluxu. assiduo) capitis. ã ex catarro,
ã ex sanguis ĩpletura. uaporationes ex spongiis ĩ calida tincti fiat.
7 porri sectiui succi. c̃ rosaceo tepido. ã stigni succi. c̃ rosaceo 7 melle.
7 lacte mulieris. q masculũ nutrit ĩstillatio fiat. **de uulnere.**

Vulnus si fuit c̃ sanie 7 fetore. te p clistere. 7 tenui siringa. colluat.
ex mulsa tepida. 7 extergat lana molli. t malacida. 7 supdictis ĩstil — lana molli. marina t succida.
latiõib; curet. Q si uulnus fuit longi tempis. 7 foramina clausa fuerit.
ũ uix audiat. teisco ad romo. ã musa. ã cocru de. c̃ rosaceo 7 melle.
utendũ erit. Aliq̃b; uulnãtio aurium plus crescit. 7 claudit aurium foram
na. hi rafani succ c̃ rosaceo 7 pulue dragaganti. ĩ ipsis cauis mitti. ut — gen' arbori. t arc.
supflua comedat. ã puluis staphisage. 7 pipis 7 ellbori. adhibeat. Semon
ce debet a fabul 7 sonis. cib lenib; 7 sorbilib; uti debet. **de peussione.**

Si peussa auris fuit. 7 tumuit c̃ dolore. butirũ recens 7 sñ sale c̃ melle
mixtũ. ã adipes asermos. ã gallinaceos sup calidã tepefactã. adiecto
lacte mulieris. q masculũ nutrit. ĩstillato. 7 porri sectiui succ. ã cimini.
ã coriãdri. ã stigni. c̃ rosaceo. ã eco. siue rosã rude. ĩfusã. ĩ lacte supdicto.

ꝛ tra bn. ⁊ omia auribꝫ repida ifudi. ꝛ cataplasmari deb sic. pane
mudo i uno ifuso tro c melle repido cataplasmato. q sidu tra fuit.
lactucula cocta i aq tra c melle repido cataplasmato. ¶ huic dec sio.

Si nimi aliqn ex auribꝫ fluat. c gutta dore. ꝛ dore. ex muscat castille
manat. ne multꝫ fluat repiri debet. nō ostringat. ¶ simulꝫ egerū
humor sit dore unū mali granati coctū. c colophonie pulue. repidū
ifudat. ā absinthii unc. ā succ. seu galle puluerē. ā adronic c mell
ā c succo porri sectui. ā succ ebe. c rosaceo siue multa repida. ā
elixatura lentricule. c aq cocte istillare. ꝛ colluē debem. ¶ ſagmꝰ frag.

Sanguinis eruptio si fuit sine dore. ꝛ nulne. sup ꝛ tade ferri rusa dac.
ꝛ ebuli puluere. ā colophonie. ꝛ cetsi solue. ꝛ mali granati succi cotu-
cef. ꝛ nic. ex eq tro puluere insuflato. ā galle puluere. q si antiq fuit
ſagmis eruptio. tante pmittēde uene; scapule cucurrent. ac uēq;
capitis cornua metdant cū ferro. ¶ de vermib vs.

VErmes ꝛ cantus aurū natos. absinthii pōtici. ā cucumeri ag
radicis. aut capparis radicis. ā plici foliorū succ c aceo istillate nocet.
qb fiant in auricul. sulphur uiuū c calce uiua trū c melle istil-
lato. ā sinapis sem trū cū uisgano succo. ¶ de his q extra cadut.

Si aliqd forsitan extrinsec in cauus auriū cadat. ut granū frumi.
ꝛ fasiolū. ā stipula. ā arista. aut aliqd tale. ac stimuli adhibem.
arq; butiri. seu adipe ā serpentū. ā gallinacii repidi frequenter
istillam. ꝛ balneis uti nubem. ¶ de sordib vs.

Quod si sordib clause fuerit aures. ā oleū caludū. ā nitrū. ⁊ sal
costini c rosaceo calido. lana tenera frequenter auribꝫ istillent.
nec de molorida. ⁊ lana molli. auribꝫ sordes extinguat. ¶ pruritu.

Pruritu auriū existente plumo. acetū ꝛ oleū roseū. ā fenuculi
succū. istillato. ꝛ libanotido rade. q succ. c aceto ꝛ rosaceo repidi
tria dentū multa ſ. ā eū uini parui. ¶ dentiſ dentiū. ifudito.
ā abar dolor ꝛ. ⁊ agitationes. ⁊ frigidationes. ā tinea. ꝛ demulcato
gigibar. ā putredines siue rumores. ā sagmis effusio. ā emissio dentiū.
dolor fit ex frigido reumate capitis. ꝛ radices dentiū descendente. ꝛ
sua icursione uexante. ꝛ sic dr lipha cauat lapidē. mouendo. ꝛ
cōdendo fragendo. putrido. de putrido. Si dolor dentiū fuit ex frigido.
sine ulla cōmotione ⁊ putredine. ex sacello ſal costi. regione dolori
exte uaporand. ꝛ humor frigid q ꝛ costib calefacet repet. ꝛ unū
albū ꝛ ruta decocta fuit. ⁊ ore teneat. ꝛ illd eo colluat. ā ipa tam
radices. ā stigmi. ā oleū caludū ꝛ ore teneat. ā ede radices. simul ꝛ

sparagi. t pulca coquede ſ. q; dolorē mitiget. clauꝰ dentꝫ ēfer
mēt. Ē uſq; ad semina. ā radicis puēt. eufrobiū. ebe. gūmi. an. ʒ ii.
laceꝝ celsi q ſufficiāt. cōficiat. t ī garo caſulā faciat. Ē ede ī mice ſuci
ex parte dolenſ t aure ruſſi mirabilis efficetiā. Ē allū ustū. t poſitū
ī loco pulſuū aperta palmā ei⁹ pareꝝ. t ligatū. ꝓb. Cōmoꝝ dēs ſi
fuēt. radices ei⁹ ꝑmū ſcarifent. q; forte ī mittāt. euellāt. t ꝑ loc⁹
colluat⁹. aloēn dēs q; ī moueāt nō deb moui. ne dū euellāt⁹ morꝫ
periculū afferat. dū delphin⁹ u ſilā molaris dens ītus dolet. ab ip
to medico auulſ⁹. cauſa fuit mortis philoſophi. q; medullā d ītus
a cēb⁹ ꝓcipitū hūſ. dū ēputat ī pulmone deſcēdēs occidit.
Pruritꝰ t putdo ī oſtib⁹ denciū. t gīgiuaꝝ ſi fuēt. ā corrūpant⁹. ex
mulſa calida oſ abluat⁹. i. flos ānethi. ā ꝓfectio. ā rhinū. organi. ſat⁹
cie ſemini⁹. cimini. melanthii. ex aq; i. gr. fasgella troꝝ puluis. ſupꝫ loca dolēcia
aſpgat. t oſ aptū teneāt⁹. ā humoꝝ fonſ egrit⁹. ā ex diamoron. dē
tū radices ītgunt⁹. t ex carbonib⁹ calefacto organo cauterizent⁹.
Q; ſi aneuꝝ fuēt putdo ī radicib⁹ dentiū. cauterizant clauo cādo.
q; ſi gīgiue tumeāt. t ſāgſ fluēt. turionū teneri. puſca decoc
tionis. tace teneāt. ol q; puluis dē ſimulāt ꝓdē. Ē puluis t radicis
cotanei lenticia. ad ſolē ſicci. ē ſale coſto. t ture maſculo. mirabilā
gīgiuaſ ſordidas mūdat. lunda ſplēdida facē. ſāgnē ſtāg. Sāg
ne nimiū ex gīgiuis fluente. de medio abaſ ſcapulaꝝ. ſcarifacto
ſāgnis collat⁹. tuene q; ſub līgua ſ. tendant⁹. Si mulier ītoxe. ā ēcta
mīnū natū fuēt. roſa ē cocta ītra ē melle ex pēna ī mittat. ā ex diamoron
A tarro gna ſ. ū. corrīa. De catarro. (tumat.
brācos. t ruſſis. Catarr⁹ dicē. a fluore. Dei u catarro. uoca
uerī fluere. Corrīa ab oſtib⁹ narū dr. li. ē gnedine. t ſtrictione.
narū. ē fluore ouis tenui. ā ictio. ē ſtillationib⁹ aſſiduis. t odora
tu difficili. t dolor laēmatice. buchos. ſuffocatiōe fauciū dr. fit ē
pruritu. t rallatiōe fauciū. t uoce obſcura. t ſtitice aſſidua. t
ītgutiēdi difficultate. Catarr⁹ ex li appliēdē. ex gnedine. t coſtrictiōe
narū. ū neq; odorē t anelitū redde. ītp oſ q; tē. ē fluore tenuis. ā
cēli. t uitridi humoris. ē cōtinuꝰ ſtillatiōib⁹. acuꝫ pruritu fricti. t ſtr
quēti conamine delectatiōis emūctōr. aliquis aq; ſi ſinapi aut
cepulla māducatū ꝓnares egrit⁹. aliqn pars una capitis ex ipſo ipe
tu cōdolet. Q; ſi ī uiſceribus diſtiller. ꝓcuciēt ſtom⁹ ruſtē. t nauſiā pduc.
Si ū. t pulmonē uente ruſtē. tat. ē ſpumoſi ſputaminib⁹ alaqb⁹ ē tus
cedine. t toraci⁹ gnedinē facē. Q; ſi ſāgnē expuit. ad pristin. uenit. t ītra bidi
(moritur.

Oportet cura capiti adhibēda ꝛ. Illud ū ūgat̄ ex olo yrino. Cura
ā laurino. ā melmo. ā cipino. ā anetino. ā rutaceo. ꝛ collū vor. ꝛ q3. aapo
cinatico. ꝛ plūe pice liq̄da ūgant̄ capiti lana succida. appenat̄ balsa
mū aurib' istillet. Obtarmic ū ex pulue pipis. euforbii. melanii. ꝛ ris il
lice. rute. emuni tosti. pulegii. ꝛ tiriolo ligato. nar' apponi. ꝓuocāt.
stenutū. hꝫ leues solubiles q3 cibo accipiāt. h comite. ꝛ brancho fieri uenit.
S; ꝑe h brachos artuacoꝝ gargarisimata. ꝛ electuaria. dulces. aspā sau
ces. ꝛ apies q̄rit. Ꝑa earū patientib' strictis dura fuit. sū spiritoū
fluore. met' eludū dab. ꝛ si nō febr. uu. fic' siccat. ꝛ assā. ē pulegio ꝛ pi
pe. ⁊ co comedēda dare debes. ā q̄rmel. siue elixata fenicul. ⁊ hyssopi. ꝛ
multa cocta. ⁊ unū albū ꝛ mel. decoctioni rute. pirē. pipis. porrudet.
Ē elacuarū ex yreos radice sicca. ꝛ hyssopo. á thymo. simil eq̄lit̄ trus. ꝛ melli
mixtis. ieuno coctus. ꝛ p̄ cenā coctus. ꝛ dādū ;. ꝛ strumā ritta ꝓuocāt.
Cibos leues ꝛ solubiles accipiāt. his siquid siue cōtinentis causis fuerit subue
nit aliq̄ des exacuarū cum melle solet. de uua. Uuendū;.
á iflat. plenū; ex sāgine. á ex humore habitudinis. ꝛ fauces ligat̄.
nā sues clausis foraminib'. foramina ut ;. in mamillar capita. humor reu
nit. ē pōt de cogī cadē. q̄ primū distillādo. trusticulā facē. á si frequēt
distillauit ad putrē ducit. de eodem.
Illa ū q̄ tumet ꝛ rubet debz desiccari. Cauū pūnola ferruminat. ꝛ lunida.
ꝛ lōga ē lima dilugenda ieiunat̄. p' ex puteo frigida gargarisimata fiat.
ñ aū a radicib' ieiunat̄. ne forte cacatē ñ faciat. neq; pagoni rēt. ⁊ apū
foraminib' assidua distillatōe pulmonē uulnerēt. atq; ifirmiē ꝛ pa
riet. ac talibus patientes moriāt. Suū tumuit. ⁊ fauces ligauit. ꝛ sue
ces ustulauit. ⁊ ligua. h cura subuenit. palmula caricū ue coctas.
in multa gargarizet. patiēs. q sitiat. ꝛ omnē os ei reumatizauit.
caricas. ꝛ sal. furfures tritos. ysopū. tymū. fenugreū. pulegiū. le
ticulā. ex eq̄ tiriolo ligata q̄q;. ꝛ eq̄ elixata gargarizet patiēs. ꝛ
ieuno repōdā bibe dab. ⁊ si uua. in cauū. de ābere pulue. cā Luuaro.
á puluis. h' ofectioe. corū gnata siccū. balaustiū. salsolū. ex eq̄ pare
ebria q̄ cocturu fauciū. ⁊ uue pulus sibe ū cōuenit. ne sua ūtate
pl' coctura duret. cibileues ꝛ solubiles dent. de arteriacis.
Arteriaci ſ. q̄b' fauces reumatizāt. ⁊ dēs. ē aspratate gutturis unit. ꝛ q̄
ex eāt aspratē fauciū. ⁊ si aliq̄d ī gutture adhereat remittit. ꝛ uoce ꝛ
uocē clara ñ facit. Deq̄ modicā trusticulā ē cocturu fauciū. ē tēp.
Ad luxatos exeāt flūa spissū. ꝛ crude reddūt. aliq̄n soluū placet. modica se
bū ē mucce corpis seq̄t. pallio h ex humore capiti fit. cura.

Cur. negett.

Flo mali granati.

p q̄ tersa; ā cōuenit pulus
sibe. sua ūtate dū tumida;.

Cvrande aũ sic. leues ꝛ sebules cibos sacipũt. Eurna q; ã simula renu
issima. ẽ melle cocta dãda ſ. lac caprũ. ẽ melle. uenũ sorbeãt. cẽ
bella. mineres aut nes cocta ĩ uino dulci mãducẽt. ꝛ unũ gnare bibãt.
Ieunu repidũ gargarizẽt. á diamorõ. á ducatreon. á diacodiõ. á ſpẽna
fauces ũgant. Ie p arteriã aſpnate. ꝛ oſaſ flaues siccos. ã mala carnia
mata. iaq cocta. á sapã. ũ coxis puleguũ. gargarizẽt. Ie dragagẽtũ.
ĩmelle ifusũ. tere ẽ nucles. ꝛ addito melle despumato q ſufficĩ. dato co
clim. i. cyſtglutiẽdo mane ꝛ sero. p̃ cibũ. ad mãsionẽ. Qd sicũ ſebꝫ os reu
matizãt. capiti ꝛ dilugẽtia adhibẽda. q ad pſũ rõdeãt. ũ omẽ reuma
desiccẽt. Qrtodmo cap̃ ifũdat. eſtate frigido. hieme calido. ã purũ ole
ũ. ſ. repũ q lauate ifũdẽdũ ÷. de sinancia.

Sinãcie cause due ſ. q̃ſ sic ẽlligim. una ; q̃ ifũb faucib nascẽ.
q̃ facile apparet. Alia ĩgula. ꝛ difficil ad curãdũ udẽdũ. S; ei q̃ in
faucib nascẽ. q̃ ꝛ periculosa ñ ẽ. signa eiꝰ ſ. tumor magn ꝛ rubẽ. occ.
apro apparet. anelare. ĩgluctire. bñ laq ñ possiũ ſpiracõi q̃ cãula
ꝓcurãt.

Cura eoꝝ talis ÷. diaclisma. t diamorõ. t gargarisma sic facies. cura.
folia rose ſpace. lactucã diacrilo. ĩ succo more exſſ. ꝛ melle coct. ii.
addat. ex suco ipso gargarizẽt. Ie passi caluce plenũ. ꝛ lupinũ semi
nã simul teres. ꝛ addita aq̃ decoctoni caricar exñ assidue garga
rizẽt. ꝛ exẽt ĩ cataplasma. scl polline fenugreci. ꝛ odei puri mĩsum.
ĩ mulsa cocta plagell apponm. de alia ſpe sinãcie.

Alia sinãcies q̃ ĩgula periculosa nascẽ. signa ĩ habet. tumor ĩgula ꝛ
ĩ collo nascẽ. pene nõ locũ. t anelitũ reddt. cibũ ꝛ potũ. t caput
ũ ublic ſ. audeãt. ĩclinare ñ possiũ. hãc causã ypocras ñ sinãcẽ. ſ;
q̃nãcẽ appellare uoluit. cui ñ cõmunia medicina succurrit. ꝛ cia die
ꝑcãs occid. h ꝛ causa ĩ estate magis fit periculosa. curatio.

Si uenes fuit. flebotomãd ÷. q̃ſ sub ligua uene. scarifent. Cl
istiz ab eos usq; ad. ꝛ. aq̃. oleo melle. sale. nucẽ. assonit. simul mixt.
gutt. scapulã. ꝛ pect. de carnes ĩ aq̃ elixat. ꝛ femine papauis aghti.
ꝛ pollme ordei. ꝛ fenugreci. calide cataplasmab. corũ mali gnati. ĩ aq̃
ifusũ. ꝛ lactucã. ol. rosar. mã ẽtra sua. ro facũ. simul coques. ꝛ exñ
gargarizãdũ dab. sibi bi possiũ melc. Ie passi parres. ii. ꝛ melt. i. mixt.
ubiq; ꝛ opo. ꝛ ypocistida ꝛ caduco malignati. ꝛ rore siluatico. decocti gar
garizẽt. ĩ hbe si poterit dab. Amãd ẽ diacodio ſiplicis. cocta dab
duc mane. ꝛ sero cotidie. ꝛ colo. ãdromũ. ĩ passo solutũ. dab et bibe. t
gargarizare. ꝛ ex mulsa t melle solutis. ẽ pẽna loca pungel. diacrẽtũ
ex ỹrãdmb tale facies. ỹrũdines maiores ẽ plumis sue ĩ turcolo q̃

Acet. d rosis.

Diatrisma ẽplastũ molle t crocusiũ.

Sumi ĩmacies. ꝛ sebosa camma nascẽ.

focum ferre possit. includes. et pulverem in furno combustorum mel despu-
matum admisces. loca penitus pungens quod similiter valuit. item scapulam sagittollatur.

Synanches dicta est a suffocatione. Nam synanches grece latine suffocatio dicitur. De eodem.

Synanches: difficilis transglutatio spiritus. et suffocatio acuta. cum valido impetu circa
ingluviem. Sunt autem duo genera synanciorum. Unum cum tumore, alterum sine tumore.
Hoc autem aliter diacosin possumus dicere. Hec diacosin instillatur trine. et epilogandum
est id est breviter ex eius sumere partis quod latine congulionem dicimus. nichil sine molestia
transglutiunt. suffocatio in impetu largitur. quod greci dispnia dicitur. Nausia est illis quod
quod conantur reicere. et nichil possunt. Et tenus patiuntur. si quis eis os aperire iusserit.

[margin: serria. sec celato. sunt alii matque raucelassi]

linguam eorum digito compressit. cognoscere poterit. utrum cum tumentia. an sine ea sit. Ali-
quando autem per diacosin salivam in modum puris spuunt. Oculi eorum foris eversi prim-
net. et sanguinei fiunt. vene tenduntur. Quod si adhuc urgeat passio intus. crescit
tumor ultra dentes. lingua faucesque siccantur. sume manus plateque rigescunt.
Pulsus parvus aut pene nullus est. Iuncti iacent. supini aliquando in lateribus
dulce est. Sed dulcius illis assidue sedere. Vox atque sermo incongrue feriuntur. et cum
dolore. Et cum ad mortem urgentur. atque periculum liviscit eis facies. Vox sub rauca.
organico malum patiuntur. quod bibunt non continent. Sine pulsu inveniuntur vena.
quod greci asfiosia dicunt. Sonum quoque subtilem reddunt. quidam et salivam agunt.
et in limosis et suffocatio. Vero alia huius passionis species hoc signa habet. vehementer
vocis. cum inferioris tensione. ut ante vel retro non possit flectere cervicem. tantumque
recte constituuntur eius partes. ex quibus facies constat. concavantur oculi. frons cor-
rugatur. color plumbeus. Sed mesticia et singultatio. et suffocatio est illis. de eis mors.
Et si ignis in cervice acer aliquandiu permanens appareat. bonum est. quia impetus passi-
onis extra periit. quod si repente sine ulla ratione abscessit. non evadet. quia intima
medullam invasit. Quod si ultra modum flegmata salivaque agatur. in princi-
pio malum est. quia constrictio et suffocatio est. in fine bonum. quia laxatio ostenditur.
Sepe per nimie valitudinis impetu fauces eorum quibus contigit aduerit. Item quoque an-
teon. et ipsum guttur locis tensionibus. Omnibus manifestum est hanc passionem esse
de illicitorius acutam. sine aliquando gravium. et aliquando ex intervallo agentem.

[margin: sanguido at ilicitoria. at laxa at media. illis. sine poterit tempus talis di.]

Curantur autem sic. Insique constrictione laborant, cataplasma imponitur. Cura.
in anthereo. aut in cervice quod est inion. et si febris non est. flebotomentur aut cucurbitentur.
quod si videntes tenuitate aliquid non potuerint. aqua mulsa adhibenda est. usque ad
declinationem. et cataplasmata que apponuntur. non frigida sed calida sint. et
sacellos furfureos in aqua et oleo coctos. aut vesicam oleo calido plenam. apponens
quod aptatur. et hos calida pusca sub mento ducti foveas. aut piriasin. ex calida
ori et naribus applicabis. deinde gargarismata laxativa que apiant. aut ydroleo.
aut mulsa. aut lac cum melle. aut diamoron adhibeatur. seu ex his de penna

fauces illmant. t ō calda myrra gargarizēt. ā ex galle pulu. ē mell de pēna ext leues. sicumoi i fauib erit. ēta ā acacia i aq ā aceo. ēta de pēna linue. st gargarisma adbe. formā ē furfuribꝫ. rlq̄reciā. senu geū. rlenu sem. i mulsa coquel. q̄ si inimi tumor fuit. passū ē mulsa addes. ā ē succi maluar decoctoe. Ros suriac. adiant. r pīgue decocti. rfie arde aqe. foueant qs man rpedes. rmelocida lana lugata. ū solem auricule face. fauces tgant. p mulsa gargarizēt. q̄ si ma ior ipeat lingua. r uuillar. rpalatu loca ag̃uto scalpello scarifadaꝫ. p scarifationē leuioꝝ gargarismatiꝫ utendū. ex melle rlini semine. r senugr. decocti. ā malua i mulsa decocta. t uuā passā. nucleo coctoꝝ. linu sem rostū. i passo ā melle decoq̄. r myrra. ū electuariū. dab. p dimissionē gargarizare apt. ū caps pīgnt. añ oa fleborom. r aduerte accipiāt. r jejd de succo ā sorbilib fit. ā palat leues i mulsa coctā dab. vi remissioe potenū cōbū. r agnū offere. r aues a salsamētis r ag̃monijs omib abstinēt. vīdū. ā cervicarijs. de olo dulci. ā cipno. ā glaucina. ā yrino. ā malagmate. ā diaqlō. ā aluꝰ cervarijs.

De uocis debilitatione.

Debilitat uox ā pelamore. ā p frigdore. ā pnumōi estū. ā exardo re felle. fauces exasperāt. rūi seruore parit. r laesū. ruox rauca. a liq̄l ē tussis fit. ex catarro pulmonē p̄turbāt. Si aū ex sinocho. t sit tussis. r mucedo fit. tarde digit. ū clarū soner. Aliq̄ l p̄ recentes frigdas biberido cōtingit.

Curatio.

Patientes oblenib r sorbilib utant. r ptisio caput ex olo anetino fiat. r lana desup̄ponāt. r aqua rata sonā ex aq̄ calida ē spōgijs. Sacella ro q̄ tonsiles fiat. r de lana cooperi. sirupis ū fabe. balneis utant. r dragā gantū. ā libanū. a liquirice succū sublīgua teneāt. r humore ipsum gluciāt. r gargarizēt mulsa. ū palmulas. ā carioꝰ pīgues. r albas. cātabrū rosa. p sopū coxis. r mane. r sero. p̄ ciatū mulsa decoctionis liquirice gargarizēt. q̄ fluat aboze. phciat. Odores ū bñ olentes na ribꝰ apponāt. r obtra mictū uti debēt. Q̄s si febr ñ fuit. r suffocatio ma ior fleborom. r p accipiāt electuariū ex semine lini. siseleo. nucleis amygdal. rostis. uua passa enucleata. ē melle. t as. r uomit ex rafano. puocet. r ex yera diacolocynida purgēt. r ā buchicū. aut catapu ad tusse cōpositū. tas. ad hāc causam cōfectas accipiant.

EXPLICIT LIBER PRIMVS.

Incipiūt capitula libri secundi.

d e rusticula. 11
d e signis emoptoicis. 12
d e eodem. 12
d e prisi. 13
d e eodem. 13
d e epma. 13
d e eodem. 14
d e signis epaticis. 14
d e apematē q̄ in multis locis. 14
d e pipleumonia. 14
d e eodem. 16
d e asmate. 16
d e anelitu roncomia. 16
d e stom passione. 18
d e diuisis stom nōib. 18
d e dolore. 18
d e debilitatione. 18
d e anathmia. 18
d e lipothomia. 18
d e anapa. 18
d e catapa. 19
d e plewra. 19
d e tumore. 19
d e flegmone. 19
d e eodem.
d e duricia. 19
d e sclirosi. 19
d e uitiositate. 20
d e pneumatosi. 20
d e reumatismo. 20
d e frigore. 20
d e uocis ablatiōe. 20
d e anorexia. 20
d e eod.
d e exuregmia. 21
d e uomitu. 21
d e uapore. 21
d e flegmatis ifusiōe. 21
d e singultu. 21
d e sudore frigido. 21
d e ardore. 21
d e collectione. 22
d e apostemate. 22
d e uulue t artericulo. 22
d e eodem. 22
d e paralisi. 22
d e eodem.
d e bulimo. 22
d e duuisis epatis causis. 22
d e dolore. 22
d e flegmone. 22
d e tumore. 23
d e sclirosi. 23
d e eodem.
d e eodem.
d e sclera. 23
d e apostemate. 29
d e collectione. 29
d e ulcere. 29
d e eruptione.
d e elapsi.
d e pleuretica.
d e eodem. d rusticula.

rusticus moꝛ aiat ut ecti. ꝛ ad expellēdā nocuā materiā d instituit sēr. aliqñ ex glatte aliqñ ex ꝓpte. u. hu.

Incipit liber Secundus:

Vesicula ē alvus vbi succa uenit. aliqb̄ humecta. ꝛ ephb̄ flegmatib̄. aliqb̄ ē anelitu. ꝛ fuspirus. aliqb̄ ē tussiendi spitu. t reiectatione. aliq̄ ad prisi uenit. ꝛ rabidi moꝛiūt. ꝛ mali tussi exagitant. sinatici. pleuretici. pipleumonici. epatici. Vesicis humecta fit exceptis humore. aut de catarro. á ex faucib̄. t gutte reumatizante in pulmone. Dicca ú tussis fit. ẏ pipleumonicis. ꝛ pleuretici. stomaticis. ex diafragmate. t tensura. ꝛ duricia epatis. ꝛ fauciū reumatismo. t ebetudine. ꝛ salsa comestione. t ex frigido potu. seu expulue. á ex fumo. á umoꝛ odore ñ bono. siue ex signis habitudinis. ē uenit epatis. Curat aūt sic. Jacē debet ī domo lucida. ꝛ bñ clemente. ꝛ sic soluta fuit tussis. accipiat elatuariū q eo cōstringat. q. ℔ß. h. lum roste seminis. ʒ vii. semin sinapis semin. ʒi. pulegii acipimi. i. sii fumo. ʒ iiii. nucleoꝝ roste

rū. ꝫ iii. cimini rosti ꝫ xvi. dmugaliꝫ rostu. xxx. vuapasse albe ceu
dcere. gna. c. oyell dispumati q̄ sufficiē. dē ex eo ſ. aureū. ſē aluud q. ℞. pipis
gna. xxx. baccaꝝ lauri. gna. xv. yreos radicis sicce ꝫ iii. dmu. q. i. mell
q̄ sufficiē. da coct. i. ℞ si reuma plus fluxerit ē tuſſe. cenid á oxymeli. i. dya
cymine accipiāt. ú flma frugū ieiunū dāt. ꝫ calefaciūt. dmu fragra. ſal
sanctū. cloſp. cimāria comedāt. t cōtrā bibāt. ꝫ potione meritā accipi
āt. ſi cōt ſoluta tuſſi. mel dulciſſime coctū. dmi. xv. gūmi. yſope. rad
aluē magnitudinē dato ſuſſumigatiōi. romā. ſtēcaua aduuuia. á ſcē
cof dialpmato. á cerapicia bichicē dato ad māſionē. ℞ ſi lōga fuit tuſſis
ꝫpmiſcea. i. m ſicca. ſi ū ſoluta. árid bichicē aſclepiadū accipiāt. ℞.
pip rucā ſicca. yreos. yſopi. ſinonū. rhmū. apū. murrā ſe. eſſe pēde
ri pulue redige. ſē melle mixta. mane ſ. aure dato ad māſionē. ℞ ſi ſic
ea fuit tuſſis. ex uſcerib fiat. ſine ſpuo ſāguis. ſtoin cureē. accipi
āt aperma. á origanū. t yſopi. t radicis iris illurice. á ruce ī multa coque.
℞ ſi cū uomitu ormel. q ſic haneleu feniculi. ana coctū. addito mell
accipiāt. ℞ ſicū dolore t tēſura. yreos. yſopū. ex eq̄ pte. ſē melle
mixtis. coct ficla mane ſero dato. cibos oua lodnlia. ē pipe ſeo. á ſuc
marino rosto. á pulsane ſuccū ē mell da. ſuū ānū fuit tuſſis. mitte
ū pulmonē ſ. sacellare debē. ſugē ex accipis ēmaticis. ſi fiē sicca aſſa
comedāt. ieiunū ſ. carapicia bichicē ēnal p̄cenā iglutire dato. aſſi cōſi
ce fic. Oxymā cathoreū galbanū. opū. pip. ſtoin. ana eq̄ pte ē. ana. ad
orbi magnitudinē. ſ. lectuariū diapſhū á diaſcille. cī. hz. ofēc. castoreū.
ū. pſhū cardamomū. ſ. pip ana ſ. ē. ē mell mixte. da ſumat cibos leues
bibos. ſ. digestibiles comedāt. De ſignis emoptoicorū.

Emoptoicop signa sic intelligo. Sāgnē reuuīt. ſ; iacentio sāguis
ū mixtus. á ſ. de capite. á de fauc. á de gula. á de arteria. á de uētre.
si rūpt. á de pulmone. á de nare. á de stoin. t ex uētre sāgis ex uent
has sāc diuisatē. Sāgne de capite uenīte tuſſis grauis. ſ. spuū sāgnē
mundissimi. Vua sup ligatā iacet. t soluto ligo dependet. ſ. omitū est
puoc. tuſſatione facies. Si á fauc. ferē sic tuſſe sāgnē expuūt.
ū uomūt. timet. ſ. abe parte fauciū. ſ. sāgnee uenīte. iglutire neq
uīt. ſ. nich. caldū. ſ. nec. de bnca. i. gula sāgne uenīte. tuſſe. tuſſa
tione. parūt. ī gula. ſ. sāgnē ē maiora parte ſtimati. expuūt. ú pl
flegm sic q̄ sāguis. dolor ī gula. ex. ſenit. ſ. manu tacti dolet. ſal
monū sāgis mixti. ſ. rubēs spumos. ſ. larg. ſū tuſſi. ſ. ſū dolore. Sāgis
coracis. ſ. ū ſū tuſſi. ē dolore ī genī. ſ. uomitu eitē copioso. ſ. ab ma
milla. dolor purget. q uena tracti. aliq̄ ēpuit. Venis. ſ. stoin sāgnē

ex hiis. uomitu habitudari. r nigdine cognoscē. sñ tussi rassidua
nausea. r sāgnē aliquēs remanē. CVRARIO.

Cyrationis ege li. ℥ rō. pulcā primū da. ad gargarizādū. si. ad pō
siōnis locū gargarizata puenne potit. Sāgne aliquē ex alio flu
ente. ad bibēdū da pulcā. r tussi. diacorallio. r de pēna ermell
loca ipsa sāgnis. sirāgi possūt curata. Si de gula fuit. tracta.
S pongia calidata frigidē ē sale r pulca exē appone. dand. q. filon
ū da bibe. r unū murranū utilē dat. r ōfaciū i melle da exū pdē.
Si de pulmone sāguis fuit. cauendū ℥ ne pulcā bibāt. si; fuerit ar
nogloss. r ypōstidos. fuceū r gūmi. t cummū. ē amulo solueū aq fri
da. aq; r ū semp alba spuma. r murra fuit ipsa. aq; cocta bibe da. ēge lact
deres. acetū r oleū roseū frigidū ē lana appone. hr ū sin p ima
tale fac. būnu solue ī aq. ex q pect. r rorū lat. dexterū pūge. r sic
amulu. galle. roris siriaci. plātaginis semin. r mur. re ficce. aloes.
r ōfaciū pulueriē sup sparge. ōfaciū supsl̄ctū sic cōfice. dein
aceto ex pstlis carnes ipsi. r nucleos sicos rude. r ipulueriē. r de ge. aqp
sāgnē emittēs. sic curabit. pulca frigida. r sale ē spōgiis maxill
pect. foue. a pulcā sñ sale bibe da. Iuuenē ū flebotoma. r ege
rorū pect. medicamine cōstrictio. i. barbaru illud ad os stoice cum
s disciplinā q̄ i dna nr dix ℥. Stom. r uētr. sāgnē. q. signa ūdut.
eth ℥ medicina. Visce ū gis. dand. r gulaserū. amulū. succi q; ypōstu
dos. r pulueriē ōfaciū. r da gargarizāri ipulca. r da bibe. Ie aq decoctō
ōfaciū melle caronoy. murre. sentricis. r siliq; ege bibāt. Ie pulca solu
tionis acetose. pect. r uētrē pūge. cum sq; masti. r clēue. r corallū. r
aloe. r electe pulueriē sup sparge. Dñs emoptoicos scia abstinēdo. a cl
morbis. ab tristicia. a uene. r a cōmunis. r fumo. rosi ipatientia. loca cui
ipatientia cū sic ap̄ esse. locus ū tactē aeriē stupē facto. DE CODE.

Cyoparica dūt q̄ sāgnē expuit. t remanē. S; prasis dr q̄ spuit. t recte.
Emagoga q̄ recte. ē sāguis cre. s dissē. eruptio. uulneratio. r relaxa
tio seruptio ℥ q̄ repetens lapsi sāguis fluxo. nulla potest uulneris
causa. Vulneratio fit ex humore purulento. ē sāgne ñ lapso. r reticula
plmoz. dicē. Resudatio fit ex nullo sensu uulneris. s; ex accepto
cibo vporis aditus lapsi. vpluē fieri. hoc aq; fluēta sāgnis hs. guttē
fauces. pulmo. uarp. diafragma. stom. uētr. r prima loca. a. capitis.
iecor. splen. uena maior. q̄ spine ℥ iuncta. Sāgnē guttis. s. brachio supp
hēdim. ex primo ipsi sāgnis agri. r parua aspreare ligue. r appari
tionis ipsi uenule. d̄ q̄ sāgs esserē. aq; sōlu motiōe cibi ei loca. ac

ℨ cum sigillata tarrula.

ligu gariſimũ a eoꝝ luq̃ſ. accepit; a ſanct⁹ ſãgnẽ ex puro fluxe
upſẽ renaci humore rleu ruſticula. ſputꝰ excluſꝰ cognoſcit. pulmo
ſãgnẽ pũ plenũ. arq; acuatũ. feruentẽ. ruſſũ. ſpumoſũ. ſñ dolore.
ẽ cubentia ruſticula. rancꝰ gꝫedine. rpulſu. aliq̃n ẽ ſtdoxe pectoris.
ruoꝰ obtuſione. rnucedine. rgenaꝝ rubore. corpꝰ h eadẽ ſ; paſſ mi
nora oſtẽdũt ſigna. ẽ dolore latꝰ a pectoꝛe. a ſpine medie. utriq; ſcapu
laꝝ. rñ multo fluxe t ſpumoſo ſãgnẽ: diagnoſcit ſãgnẽ puru. ẽ
ſupducꝰ ſignꝰ excepto dolore. in n ſſeꝛi a pectoꝛe dolore cognoſcẽ. ex
ſtom ſãgſ ex ꝯplmo uomitu ſiu. rcoagulat⁹ rnug. aliq̃n puꝰ. aliq̃n
ẽ cibo. adeſtãte ai defectiõe. ẽ anpꝰ uacuatiõe. arq; faſtidio. fluxu
q; ſaluat⁹. rnitẽ frigore. pulſu paruo. dolore utriq; ſcapulaꝝ. q; ſci
menſtrui uocat. magꝝ; ſiacrẽ luq̃ẽ bibit. ſtom mouſũ ſtom parũ t loc⁹ ẽ ſcapule.
ũt. malſuat. ſi grauat. b paulo uehemẽtiora a uctere q; ferri ſãgnẽ
oſtẽdit. Pleriq; ẽ puctre ſãgnẽ putrẽ ageũt. ẽ dolore. acoꝛnũ. arq;
maledictiõe ꝑcordioꝝ. qũ de primꝰ locꝰ ſãgſ eſſeꝛt. ex ſpectoꝛe
oꝛis. arq; parotide uene appheniũ. a ex rũ ſilla uulnat⁹ ſãguis.
ſãgnẽ de capite ueniẽtẽ agnoſcẽ. ex facie ſeruare. a pallore. a capi
tis gꝫedine. r dolore. rtenſione narũ. reuellatiõe ei⁹ partẽ. q ſãgſ
fluat. h pleriq; dormiẽtes ſãguinat. ũ ipſo oꝛe arq; ſanct⁹ ẽ gdã ex
ẽtu puꝛdo excludat. aliq̃ſ nitꝰ. r ſi ad ſtom uenit t uctrẽ. ũ
primũ ogitãt donec uomat. r accepto ac luxe nulla mordicatiõ
loci ſequat. Si ũ ad arteriã uenit. ruſticula excludit. q nec antea
uenit. t. neq; excluſo ſãgne ei⁹ repolabit. q de pulmone putrefactũ
ſignũ t. ẽ aũ ab epate ſãgſ educat. dolor t capitis. r dextre partis
ꝑcordioꝝ dolor ẽ. Color uarius. t aqꝰ ſimul. Splen qñ ſãgnẽ emittit
i ſiniſtre parte capitis t ꝑcordioꝝ dolor t. Color t plumbeꝰ. ſimul q;
lingua. ex maiori uena. q ſpine uicina t ſãgſ uenit. nãq; epar
ex multis uocibꝰ. a ex uino multo. seu cibo. a ex uſu ueneris. t nu
mquã pede. siue ex catarro. t numq̃ ruſſi. tũ ſãgnẽ ſue uomit⁹. ac
cibi. ẽ ſpine dolore. uultu t lingua pallida. t nug. Si ũ epatis ꝯ
ſeptimo die⁹ ſpine. fluat q; i ſtom. pos uelut cibũ uomet.
Si ũ pedes manꝰ ue t cap. a renes uenit. paluſi fit. Si ũ i pulmonẽ
ſãgſ uenit. ſtuſi occidit. de hiis omnib⁹ malignũ t ſputũ ſãguolẽ
rũ. ex pulmonis uenis. uulnat⁹ uocat. q curari uix a ñq; poſſit
ſ; poſſe. adeſtãte ſputa ſãguolẽta maligna ſ. Cura.

Medẽdi ẽ tali t. i domo lucida. frigida. i mobili lecto iacentẽ.
ne ſi mouent⁹ t inquietẽ. t clamẽt. ſtuſi ſãgnẽ pruat. huma

cēp' adhubeāt flabella frōdū pāpin. murre. á calami. ēaq; aspsiōe. á
omia frigtoa sūt. Sumilit̄ r eo porialeua adhubeāt. ne caloficet mag
sāgīe emāt. Q̄ siccā t urē ꝓmiserīt. r ita eo fleboīt. & maī ōib; ad
rib; t pleuretic sāgīe expuēdo. ūcq; rumpe appuīt. in pea flebo
mīe. r mulsā decocā accipiāt. r pōlādo remedī loca pocī q; poīnt.
á sāgīe expuīt sordid ex uulnib; omissū medicaminib; sāgīe ureīt.
Si ū ex corrupt uene aduc sāgīs uenīe. pulsā frigidā assidue bibāt. sc
lāc? tamu. q; uulgo ge glistos dīr. ex eq; aduīcto amulo. dcēt ē pulsa frigda.
a ē succo. r noglose. q; lāc plātagodīr. d Succ ē pulsa mixt sāgīe mne
cōstīg. r ipsā q; herbā cocta addito olo ꝙ mixta comedāt. r siphī suc
r pulsā frigdā bibāt. á ypōstido. ronchoco. r drugagāto. r lumine. ra
milo. alīsq; cōstīcoīs porīb; utāt. Si ex pulmone fuīt. r noglose
succ ypōstida r gūmi. r amulo. r ītfusione wrmicel. ex grīs modi lau.
sucda utāt. Cib; leues accipiāt g̃ stīcuo. alīca cocta frigdā r pulle
sicca r unā stupe frigdā. r succ pulane ē amulo. r noglose. ē sīleo.
r similib; succ. lohōne. ē supdicta spēb. r oua sodula. r cebella. r ligu
la cocta. r ptrū porcellor accipiāt. r porcū accipiāt ueum ag; i caul
cronia. á palumbla. á turtōne uīt. r rubi. Comedēda q; sm̄ ex ueuī cro
nia cocta. á asla. á gnardian gna. r pulmia ei ysiae ex cronīs. amu
lo. r urre. dlce. ē cerūo murino. dcēt. r lēuias frugū. á ceisci. á coralli.
á duadect. r alia ātā. q; sēpe eis emoīcī. r cucūbita ē sem̄ sūce appo
nāt. ē moīci i locis sīe frigidis. t locis apti. ypogei aulis. abalnei. a da
more. ab mācipia. a uenīe. a nomitu. a dunifugīs. a uino. a salsāmē.
a pulue. a fumo abstineāt. Q; uulnerib; q; qb; cēt passio mīstrū ipīgant
cōtīg. simul cura uroq; subueniat. de ptisi.

Ptisi appīe dm̄ ē rusticuli ex sēb. aq; ex cronib; uarīs sāgīolēs.
á luud. á purulēs. á g̃ gīnat ex dūse urie. ē corp macie. adrestāt
urīū debilitate. alīq; cēs sicca tussis. alīq; cēs soluta ē estimate. q;
exacerbo patientes exagitant. Curatio.

Cyrem ex ureo. electuario. q; fit. ex ysopo. r uo. ramo. ex q; trag. mix
ta q; ē melle. cocta siq. detur mane. r sero. r una dē sicc. ex ūt
pulue. r accipiāt succ pulane. r butīr ē melle. pīa sūc r siqīs fluce
tis. passio pulmonis. pietosa. de eode. (de remū curet.
r malīgna udde. sīt ulla siqīs sputatōe. nascīt ex remanēte
quīs. á assidua istillatione une. á ex cerebro multo repe uapo.
r in pulmone fluente. uelut ī dēcū causa supi dictū. fit aū in
cruib; ab acerbo. x. ānō. max. usq; in uesimo. S. Q; si sīa unū

ãm ḡtaꝝ curata ũ fuit. cõmoriũt. ad h̃ aq̃ꝫ cultꝫ ẽ uarijs ſpuꝫ
nulꝫ nẽ renulꝫ nẽ ſimulꝫ ſanuer. á ſpumoſꝰ. ſon ẽ reſpirationi aneleꝫ
pulmonꝫ ⁊ felꝫ leuis ⁊ rabedo corpꝫ ⁊ feruor oris ſaꝑ. Solet q; tripice circulare
acceſſiones alıq̃ꝫ fierı. ¶ ẏſatio.

PRimũ ergo curatu dilıgẽtia adhibeat. á añ ſ̃ꝑ acceſſionẽ febꝫ cuiuſ.
á die mẽ die cibent ex ſorbilꝫ cib. ⁊ añ acceſſionꝫ rep̃ fortiſſimꝰ d̃ acto
cibꝰ. i. pultes. i. pultes. oua. cẽbella. de uolatilꝫ gallꝰ. caprea pedes q;
porcelloꝝ. ſeu edoꝝ. ⁊ perſana cocta. rẽ anetu ⁊ olꝰ. alıcã cocta raq̃ cõ
dita. ⁊ galloꝝ. pecticulꝰ. ⁊ uolatiliũ alæ. colũbar. ⁊ anatiũ. ⁊ cõchilia
perſa. ricta ⁊ acetu. ⁊ cõdita ex pipe. anetu. leuſticu. coſtu. melilotu. ⁊ hĩ ſimulꝫ. Si ſiñ febꝫ fuit. lac aſininũ. á capñũ. ſuilleũ mulcetũ. ne ĩ frigdet. comedat á bibat. Sic ⁊ lac de ãlıbꝫ animalꝫ. qualẽ ꝑ paſcua. lac eoꝝ ſiccatiũ ⁊ deſiccatiũ q; ⁊ dure nature. q̃ uenit. ⁊ hĩ di
mifugia. ſic ⁊ porꝝ. cepa. ſinapi. ricta. ⁊ ſyrie ratione coꝝ corpꝰ plene
capiũ. collu. ⁊ nucẽ. Omiſ cura eoꝝ deſiccatiua ſit. ⁊ ꝑ reumate ex q̃
ẽ cauſa fit. electuariũ diapipeos. á diaꝑſſii ⁊ alia q̃ cale faciũt ⁊ deſic
cãt. ad nocẽ acceꝑat. eq̃ ẏſopũ ẽmulſa ocetũ. á ũtꝫ illurica potiꝰ dato.
aere bono iacẽt. ⁊ deãbulatoꝝ mobꝫ mediocẽ ⁊ odoꝝ bonꝫ utãt. obſcꝰ
loco iacẽt. ĩ hieme eca cap ⁊ nucẽ ⁊ collũ. ũctiones mordace. q̃ cutẽ
ſi ꝑ fiem exulceret. ⁊ epithimata q̃ reuma cale faciũt ⁊ deſiccẽt. ad
hibeãt. ⁊ ſi uues ꝑmiſerũt. cauterijs ꝑgent. ⁊ nouiſſima cura ẽ ca uo
¶ Opici ſ̃q̃ꝫ aꝓma ſũt ĩ pulmone. de ẽpicis. (nucẽ cauterent.
ſiue ĩepate. ſiue ĩ nucẽ. ⁊ ſic ꝑfuit. ſanẽ poſ putrida miſerũt. ⁊ euecũt.
mixta ſigñ ẽ febre. ⁊ aſſi. ⁊ macie. ⁊ dolor mẽdũ. Lac eoꝝ ꝓcurat. ⁊
ſanet ipſũ ſi ſup carbones poſita fuit putret. h̃ abepate ẽpic oſtendit. ex
pulmone ẽpici alba ſanẽ ⁊ ſpumoſa ꝓcedũt. ñ ẽ tuſſinuma. ⁊ ſñ dolore
thi ferre. Siũ ex nucẽ uenit. gꝫedinẽ pectoꝝ patit. ñ ex̃cat. ſi
nomit purulenta. á lıq̃da raq̃ſa. uẽtre ñ facit. multꝰ ẽ eunet. cyna.
ex epate fuit cauſa. mulſa á aneti ⁊ ruta cocta fuit data. ẏſ ẽ eiũ.
ẏrũ illurica. ⁊ murrũ ẽclere. ⁊ dragagãtũ. thuſia ĩ dulcore. ẽ melle calice
pleno. eq̃ pẽde muſce. ⁊ da mane. coctu. i. ieuno. h̃ medicũ purgat
uulſũ. ⁊ ĩducit cicatrẽ. ⁊ ſiatũ fuit repler. ẽplastra ex tale fac. ℞.
cere punice. olı ſicionij. lib. i. Opopanace. rute. urtice ſeminũ. bace
lauri. galbani. eruginis. aſſe. lini. ãnuꝝ. ãnuꝝ. medicẽ malue aꝗſtꝫ. polij.
ꝗperani. ſtoꝫ. colũbar. puret. nuc. cacoſ. ãn ſiꝫ ũcia. á. ſ̃ uerẽda uer.
⁊ cẽbella. Opopanace ⁊ galbanũ. ĩ cannelle. ĩfunde. die ⁊ nocte. ⁊ cere.
⁊ ext ceũ ſolue. ⁊ mixta oĩa ẽ plagella. ad loca uñ nẽ nata. ĩponeſ.

r. offer. q̃da paſca.

h epithima omib⁹ ẽpuct fac. Oleum ẽ pt̃a acetũ. galbanũ. opopanac ũ ẽe murrẽ dũ i eocta. ſ; i cura omia misceãt. ne cauſa acri ceu fũdat. Siep pulmone pcuit. electuariũ ei fac. q. ſ. h. Cũmi. dragagãt i aq̃ ſoluat. ʒ. i. nuclei pgti r aſſi ui. ʒ. ſemis lini aſſi. á orice. ʒ. i. cer. ʒ ü. melt deſpumata q ſufficiẽ. tũ cẽũ i aq̃ iſſde. rẽ melle deſpumato mixtꝫ i mortario. ieiuno cocha. cibo ſ[uper]aleſ accipiãt. lac caprũ coctũ bibãt. r olera q̃ uentrẽ molliãt. y oleũ porro r patinaca i aq̃ cocta mãducẽt. r uſ eoꝝ ſũ ſale cocta bibãt. qꝫ pgat r replet cicatrice. ymu aũ albi rueũ ũ multũ bibãt. r ſuccũ pruſane ũ decocta ſ. yſop. r aprũ. r ſuccẽ fenugreci ũ carice cocte ſ bibãt. dat̃ q; uulue multa decoctionũ. pligũ yſopi. r origani. ieunul t ũ ieunũ. Aarõ r. offici ei diatõ pypẽ. q̃ flegma ſiccet. ſ; pget uulua. Oñs ẽpti abſtineãt. a lanate. t a lactis reb⁹. t recente. r abacmonilis. r a legumib⁹. r ab oleribꝰ. a. gumis. S; olera ſuſ ſcpta mãducẽt. t ſucco ſuſ ſcpto cẽp accipiãt. r humidi locꝰ r ẽpati calore r frigore habeãt. De eodem.

Eo pti ſ lanoſi. ẽ repthima effuſione ſanet. r febũ accẽſione. r horribꝰ duliſ. r ordinate ẽ pulſ eruptionũ ſpalicudine r uſti. r ſine ulcere. febr ẽ aũ leue r frigore ordinata. ẽa ueſpũ maꝫ fuit. r fuit aũ ẽpti ab emoptoi. plurimũ ex pleureticis. aliquãſ ex ẽgitudine acuta. ũ hñ diſcuſſa. aliquãſ ex febꝰ acutis. á ex frigore. ſeu ex plagis. á podib⁹. ſiue ex humore ẽ acrimi plenitudine. á ex uino. á ex fimo. hi ũ ſpuſſũ hñt pulſũ neq; demiſſio huiuſ fit. neq; a febꝰ deſinũt. r de die i die ẽ ſcut paſſio. h paſſio r uo iſtis ꝯingũt uir r mulieribꝰ frequẽt. Cyratio.

Eo pti ex pleureticis ex eoꝝ aduersis curandi. omib⁹ a flebotomiã. ẽ apoforeſi cubito cõuenit parti dolori adhibẽdi. ñ ſiuet pmittit. Oportebit locꝰ ipſe dolentib⁹ adhibeat lana ſuccida. infuſionis olei glaucini. á ſicyonii. á uiolacei. á oleo ũ cotili. r ruta. á anetũ. r ceti lupino. Si febꝰ fuit r mun⁹ dolor acetũ r oleũ i ponat. aduersio nũ. Pt infuſiones adhibeãt cataplaſmata. r ua ponitiones. ex ſeminelini r repthmata. Juuat aũ panis i mulſa cocti. r ſacellũ ex milio r ſale rotũ. á ex cataplaſmatis calido apponat. ũ locꝰ dolens ui rũ ſudet. á ex ueſicis plena oleo calido obſtudio ſtreo aduigat. r cucurbite nupẽ du ſtingent locꝰ dolorꝰ. Pea contraria exercitio. iuuabit oleo ãſeſcu. r replaſt malathica. t malagmata. q̃ adducũt ſaciat. ũ ſcrupũ. r diamiſſiũ. r ũ diauat. r duſtinũ q̃ adducit

repẽtina appoſitio r lenitatio digiti.

2 r furfure

gima floreſ. diauane. duigat.

ī supficiē ponunco. & si duricia fuit ī supficie. tm̄ q̄dū ēpat. apostemati ū maturēt. r deponāt. ad hec fenugrecū. r lini. r resina. r mānis. r oleum. simul cocta á tumū. ē alteā radice. ī duce ponat. ē solia aperam. pulegū. fimū columbinū. nec. cacos. pi reru. ū poa apponat. ad sicut sanerū fuit. & mel ponat. nō solo sup̄scripto cataplasmata cocta ponunco. ē ad duenā durtiā. ū puocēt sanei sclaē. cibo. mellilotū. allia q; cocta ē sale ranco. sorbitione q; admixto pulegio. ysopo. r porū q̄ thoīa calefaciat accipiāt. & si erup tō sanei creuit. ūba p̄gnāt. amygdalā amarā nucleo. ī uice fenu. lu p̄nos farinā tritā. r mellis mixtā accipiāt. Cibo ā prasane sucū ū acrū tibā. f. r. r si febs ñ fuit sinapi. r sinela habūt. carnes edu nas. pedū. r rostū porcellos aures. max eos lactātiū q̄ ñ ī dure. nec. ī digestione facūt. r pp comedāt. aliqb aū recpullā. r alliū. dant ueruī comede. ā orficiū apostemati aptē. r ñ claudat. Olera aū mādūēt blecā. maluā. lapatiū. q̄ rectina mouēt. r pgāt. Lactuca aū r porri á sparagi cocti. ut mouēt. r thoīm ñ gnāt. ruta to aū ñ sicut. r p accipiāt cibo. poma accipiāt. malacomia ī carnio cocta. r gnata cōmodo cōco r pira cocta. r acuta modica digestibilia ī multa & ū aliqb pgenāt. r claudāt sm̄ ei oportūnū coctū sic cicer dādū erit. r sucū ei ex lacte po tum. Cauēdum debēt ēca tonicā. ne collectio fiat. quia causa nutrē. ex aq̄ nimia potata. f. uno. sō p̄digesta cibor. t pot. aq̄ē nō ā ē sale bibāt. á uomitū puocēt. O lagma ī tonice ponat. ex ripē ea. sibphure. r bitumine. r malatha. ē electuaria q; dulcia ī tonicā q̄ eos pgenāt. r carnē de sucēt. ī dimissione dimissigia. r cepullā. r alliū. r sinapi accipiāt. bulbi q̄ cocti. ē melle ī tonice conuenit. ulnus. cōglutinat uteri. ē excoriatione uteri. de signis ēpiēor.

Epieī sanabilis. apparēdū ex ante cedēt. ab signis q̄ nāturāb collectiōē denūciauerūt. r. ex dolore magno. ē febrib. r erroribus ordinatis. r ēsequē ti repētina sanerī. r ē pulsu erectiōe. ē effusione. & ē epieī fuit ab emap toicis. ñ ā pasciū. r repētina effusio sanerī. febres. ī ī cūnō rēpisse orēs fuīt. pulsu eb. ē dolore. Epieī aū repētina effusio sanerū. ē febū accessione. ī primū collectionē fuit mīa. á ī medio latere. á tonice á ī pulmone. Ex collectione sanerī. scissura fit ē gnedine rōsū. rubēs ē corpis macie. r sitī ūtate. & si erupt epieī. r repūdio sanē egerī. fuit aū epieī p̄mū apleuritico. aliquēs aū ex ōgrudine aquā ñ bū discussa. aliquēs aū ex febū antiq̄s. ñ discussis. rubri ī dedu cēdū. ē monent aū ex frigore. á plagis. á pōdib. r hūoz plenitudie.

a. fenū grecū.

a. cepa marina.

acrima. á ge unu lupe. Ē signa ymmia soliū. ɾ tumoꝛe ɾ regioe collectoꝝ. Sequit aũ eos á dꝛm̃ febꝭ leuis. ɾ rigoꝛ iordiat. ɾ uesp̃e magꝭ fuet. ɾ dolor pulsat. Ē rupto aũ humoꝛ ē aliq̃es sursũ p pulmonē fert. ɾ ex tunce. Aliq̃es aũ p tẽpestiua ɾfert. collectioni ingestionē fuit.
à liq̃es aũ ɾ uesica plenitudo ex renib⁹ facta aptemat̃ cadat. Aliq̃es ꝛo à loco á nascit̃ maturit. ɾ ꝑpat. Sugificat̃ aũ aptema facẽ ex rubꝭ ɾ anelatu. Omib⁹ ũ ẽpet̃ frigꝭ ꝫ pulꝭ. ɾ neq; dimissione hoꝝ ſ. neq; febꝭ de sinet. Cueñ h pstio uiꝝ ɾ mulieꝝ frequẽt. ɾ raꝛo ſtinet.

Cynanc aũ sic ɾ pleuretic dꝛm̃. q aliq̃es plogat. Aliq̃es adducat. Simo aũ ex defectoe sagui uñdũ ꝫ. ex oẽre parti culmo doleñ laꝺ. pplenitudine ɾ gnedine defectoꝝ fiat. q sufficiat ẽ apostoresi.

Ir mulat locꝭ aptema fit. p omib⁹ periculosa ſ q ɾ pulmonib⁹ fuit. q ꝛ pleumonia. ſ; acuta pstio. q cito occid. sic ɾ pleta sepht̃. appulsꝰ ɾ medicat. ɾ ieiuꝰ. ɾ rupt̃ curari ñ p. pp ice stabde spꝰ ei motionē. ɾ ñ cognoscit̃ ex pulmonib⁹ ee. q̃ sanies ɾ spuma ꝑmixt̃ diuſt. liq̃da ɾ fetida ſ. ɾ ex rancedine uoci ẽ fetꝰ ruſt. ɾ genꝭ rubicūdi. alboꝝ ocloꝝ lucida fuit. albi. ɾ circuitu palpebꝝ extensiar p dolore ꝑ; ɾ tunce. leue iudicat̃ q̃ sanies ꝓcedit. ɾ apte releuat̃.

Vrg debent̃ tunce cataplasmate. de ysopo. ɾ aprano. ɾ ficuñ sicut̃ elpeatꝭ porui dant̃. Suscꝭ ſ solutioñ fiat. porui mulsa decoctꝭ puleggij. á ysopi. á origani. ɾ melicratꝰ ɾ pulte. ɾ sorbitione mollit. ɾ cocto melle puluet̃ ꝫ. ꝛeo dab. ɾ p pgādo uilne lini semi cucꝰ ɾ nucleꝭ. ɾ cebatanā ɾtā ẽ melle. ad oluc magnitudinē. ad māsionē ꝺa ꝛo glutinādū. Iuuat aũ eos duū pupū acid. ad defluxiōnū ɾuma. ɾ dorebū. ɾ cocto melle. ɾ alia q̃ unt̃ q̃ ẽpet̃ sepha ſ. cib debēt ꝛa ꝺpet sic ꝓsic

Per pleumonia ex ipso q̃ patit̃ loco de pleumonia. Expectoꝝ noīa accepit. á a pleugmō gce. lat pulmo dr. Ē signa h ſ. Ē dolor toracis. ɾ magꝭ ex parte sinistra. sup manillā gutt̃ pūgit̃. ɾ ad scapulas ascēdit̃. p ipsū lat̃. febrē acute ɾ anelatꝰ ñ deſ. frigidā grauitatē ɾ tussiū mutuatū. ɾ dolor pectꝭ toracē. ɾ ꝫ spuculā. tussi ẽ igeſ ɾ spuſ ꝫ. ɾ q excat̃ rufū ɾ spumosū. Vultꝰ ei rubet. ɾ magꝭ gene. tāq; i sole. ꝺ adignē. ɾ facies unida. ɾgelatꝰ. ɾ decoctꝰ ex ipso ɾ ulnere. ɾ ñ possit̃ sapiu uidꝭ. ſ; magꝭ se uolutat̃ sedentꝭ. ɾ frequẽt̃ se ꝺsat̃. ɾ agrotat̃. h signa ostendūt tumoꝛe caludū rigneū ee i pulmone. ꝺ; pricipe ñtio gare debēt. q ꝓmo fiūt pessi. Vā aũ tumoꝛe signa sup̃dicta nascit. fetꝭ g ɾ mulieꝝ q̃ plime h causa pūg. eoꝝ i humida ɾ aluꝺo cor pe h causa nascit̃. sic ipsi ſ. ꝺ dolescētꝭ gang usq; ad xxv. annos.

n pculosa ⁊ · ú ure euadat . femine ú p̄ li cepis . á n̄ nascat . á sinatu fiat
nec gustet . nec piculū fac . qz facilē curarē . Cōcupt q; h causa . qnqz
caldū . aer humid fit . nec exterius ac . nec pleuresim nec dare . q causa
p̄ viii . duel siñ risiert patiēs . ⁊ sanus ñ exist . cuo curabit . alioqn
uocesiñ p̄mū dū . curatū expectat . Q si eū hñs signū risiert . desperato
gust ⁊ mors nota dubia . CVRatio .

Oleū adhibeāt ⁊ . ex oleo ⁊ uino caldo . ⁊ lanā mollā forte uapora .
maḡ parti sinistre torace . que ñ facta p̄dauī . Terantur ex aceto . ⁊
oleo cypno . ⁊ sinapi trito faciū . ⁊ plagella ponat . ⁊ uino sa supponat . ⁊ ad
loca dolēta ipositā . magnū adiutoriū . Esset alec da . oua sorbula .
sucū q; prasine . á alice . oell dispumati q̄ppiā habeāt . ⁊ mulsā de uuā
á amigdala amara . á ysopū . seu origanū . ⁊ polegniū . decocta sup le
uuis aceto . á q̄ris potuerit bibe . si fieri p̄ potis bibat . Vā ⁊ iuce
sol polegniū dat . bñ uuat . Te absinthiū poticū i aq̄ q̄q; . ⁊ yri illuri
ca ysopū . ⁊ da uetuo t q̄ris bibe uoluit . Te ruta folia . uuace sem .
dragg dulcore ifusū . ⁊ mell dispt q sufficit . misce . ⁊ da uetuo bibe coct . i . & cod .
⁊ pleumoniā multe cause facuit . Vel . pleuresis pignitq; assidua bi
bito . á uenenatar herbar . á unu . ⁊ assidua acce pcio cibor . q̄ gerbich
a appellat . ⁊ ad tusse ḡpositā . t alup ⁊ simulū hñs . Sedet ⁊ cauet ⁊ co
rrupta . Et aū ppleumonia ualida . ⁊ cruenta pulmonē . ⁊ puruo fluxu . ⁊
q̄dā lq; reiectatione . Q causa q; pauit ḡuedinē pecoris ⁊ dorsi ⁊ latū
sectuit . ⁊ latib uacat p̄focat . Supinu iacet . ⁊ recta sedet . facies rubore
p̄fundit . albedo ocul q̄s reluxat . Veloce ducit spm . tussiut . expuit
biliosa . ⁊ ungdia . cignolenta . spumosa . ⁊ ispirare ux possiut . frigidū anelat . ⁊
multa ē ipetu bibut . assidue siccū hñt os . lingua ⁊ aspa . pmo alba . p̄ea
nig . t luuida . t rubea . dr á addobat se causa . puls ⁊ uale uelox spirit .
iacet se huc ⁊ illuc . pat dormit . pecs hñdū hñt . ubiat spm .
dupt subrumoda fit . ocli nig . t nebulā t caligne patiut . delirat . fri
gescit plāte t manū . tard fit mot lingue eoz . Sudor ⁊ supioz pard
fit . Puls uene eoz ñ cōparet . ñ possiut alq recte pferre . Te puls uelut
formicās . In postremo aū piculo ⁊ orgnio patiut . ac ú ad melā agere
cepit . relenat . ⁊ fetbi ñ s . dolor desinit . ⁊ anelat reliq . Vō cognosem
pulmonis ēt ucia ex pleuresi ucena . Curatio .

Acere debēt ⁊ lecto ñ frigido . cucurbita scarificā loci dolēti aponam .
si febs ist nec fluxus uentis . flebotomet . Iacet accipiat pasane succū .
t alice . ex melle dispumato ⁊ fecū . á elixata . ⁊ yri . á ysopi . mulsā ac
cipiat ⁊ panē . ⁊ oua sorbula . donec euaporatum uidem pecs . et

dorsū. ꝛ accipiat electuariū. ꝙ pleuresci dōda ſ. arū ſelſi deſ. ucū. obuiatio. ꝛ ſtom pect dorsū ex uino foueat. deh̄c uenā epatis ꝛ diacerotaro. deū malagmat. de asmaticis.

Asmatici ꝛ ſuſpiriosi ſēp moleſtiſſima ⁊ grela pulmonū. ligat ꝛ frigdo q; flegmate pulmonib⁹ adherētē. oīne t meat. q⁹ uacuās ſiſ accipiat. t rectū. cōcludat. aliū ex hiſ pdictis ſuſpiriū t anxietē moleſtiū natet. ū ſedēdo mag facili. ꝙ iacēdo reſpirat. hīḡ pcedē dente fumanatē moleſtiſſima paſſio. ꝙ pacies mag ſedēdo q̄ iacēdo reſpirat. hieme ſenib⁹ q̄ magis h⁹ uentū ſimulare ⁊. Contingit ꝛ aliq̄ mediis etatib⁹ adhuc calidus. curatio.

Helleboro mō hāc paſſionē libari nocet ⁊. tū ꝛ ſi helleboro ſeruet p hibeū. tē ueratū ſeruatū ꝛ frequētib⁹ ꝛ iuuet deſectionē ſāguis ꝙ iuuet. ad dat ꝛ potādi cōtinētia. ad dat. reb⁹ ē ex melle ꝛ pipere aq. dabo ita. ſi opi á origanū á ruta uuā. á abſinthiū. á ireos illyrice á calamū. decoctionē. ex melle cū calido. dabo ē. ſfectionē religna cōmoda ſuſpiriosis ex hīc cōfecta. ꝛ gutta amoniaci trita ex melle dare cōuenit. ā pranū pulueſ ſimilē aptē. cōmodi aū cōmo. castorei. Y ua paſſa enucleata ꝛ fenugreū. ꝛ ruta uuidata frequēter dāda ſunt. S ꝛ ſi magna adpbatōe deſumat. ꝙ ſicut ex anſo. ſulphure uua amoniaco. castoreo. ꝛ melano. ex eq̄ pte. ꝛ tā aq̄ myrte. q̄ ſi tēs ē ex melle dari cōuenit. J pmū calidū cubiculū i ſupiorib⁹ pauimētū ꝛ Relqūdū ꝛ corpib⁹ ꝛ libādis a cōdulione ſēp ſ. iferiora cōtria. Lecti ex ordinatiōe men. pauimēt ⁊. ū uidet porā ſede ꝙ iacēt lecti ex calidi igneis ꝛ uaporib⁹ defricādū ⁊. Cucurbita ē detractione ſāguis. manifeſto adhibet. facienda anteſ. ꝛ. q̄ cē.

P dēt pitualia ānerica aduentoria. ꝛ dropace. pdent ꝛ ſinapismū. aer mutatio. ꝛeguatio locis lōgior uiar. Vomit ex radicib⁹ ē ex melle uinat exercitiū currere q; ē uehemēs. lanet. q̄ magis ſi ex hiſ i pdictis paulū rent. Vrāt ēplaſtra ex ea pice amiciciſ. ſfecti ex nit ꝛ pipe. ꝛ gran. castoreo. reſpino. t taurino cerotaro. ex q̄b⁹ ſuperīpt ⁊ pceres ꝛ igneis. ſfici cōuenit. yera dari cōuenit. ꝛ acetū ſcillaticū ſolidū inocwerit. ex eod accto ſfectū. oximil ipera dari cōuenit. hiera ū celeri uolt. ſi hac uſ fuerit ꝙ ſfectione. Electū aſtringit. ſinapismis ⁊ ſig. rere rēda. tē paluere ex q̄ eolluge. ꝛ fac ecta du unū ⁊ p ſig. do duē. fac ad āgueā. ꝛ. ſſpula. ꝛ ſubtā ſuffocatione. Y entē purgat. ueret ulceratione. ꝙ nā cōcr nenet ē melle poſtea ſa nat. Alicui nec uulpinū arrodit. ex uino ponu dauū. uuae pdē. ſi ſeruet. ē ſuc herbe pſilon. adipis. ex uino ꝙ mulſa ponu dat.

sulpa-anna plenitudine exercuat. & herbe supsepe iaq; deco-
ui. ē mell ribibat nunq; pde. Simulat balsama cocta sig ēdu-
nelus ronnia ab aliq; de hanelua ronchoma. tu sanat.
uocat ynunit dupsnea. q; asma. anelus & archoma app̄hendi.
ex difficili respiratione ē ꝓuocatiue atq; guedine urinet ē feb plena.
ilarer ōductione ad supiora parte effecta. ē uoci debilitatiue. colo
re t nubeu rubeo. rētētione rtussicula. ē spuet humorosu. renua
ib. à ētis. supuu facit ōdifficultate. sudore frequēti t siue.
t alsu magno. nocēna accessione febs. differt apulmonia. q; pi
pleumonia coleron passio; . ū sit febs. anelatiuū q; multe t duisita
nel archoma; anelat rete. . q; ū nul thē. nō ex ercit. dupsnea
aūt aliquū nominat. sep tū ad se chet anhelatū. & raluid gen anelat
t egal. i accessiob multe. t febs ertes. sentu anelat calidi seu frigidi.
maligni. Cōmunit uō ot anelat i acutis passionib seuissimu fuit.
Ab aliq; pulmonib uenit. plegit e guedine. Cōtig aūt q̄n pulmo
ronpit cōclusit alterat. ui oā ītanea ō putrit cōsūpta. agēs spu
mosū caluū i sufficiēt. gene rubet. albus oculq; splēdo fuit. magis
q̄n cōtingit ī ronchoe pulmo. de albo ī aluū lacti ē exne sioe pordanq.
ē pulmone. spuit ē ronchoe. Euenit aūt h passio mulieribus raro.
uiri frequēt i accedētib ertib. rīsuc usq; i senectutē. luert aūt
i mutationib etatū soluit. & ā i uuiēnie fit. ab sene sciū. Eue
nit aūt h passio his q; i locis frigidis rhumidis s. rsimilit sepe . i hieme.
à his ex aere frigido frequēti ī fusioe. his q; cōtig q metallica opant.
à ex pulue . à ex odore ferudo . ē gupseo. rsimilib. fit ē ex multa hu
moris ētis. rlapidis. rex plenitudine rīfusioe sāguis. nemo roidat cōtra
nēria. Mulieres magis fit q̄n pgnāt usu eaū. aliquāt sit sāguis sep
suffocatio fauciū ē anelatu. rītatio guedo tortuet. rūmobilitat ruū
corpis. rpigritia. rstupor ī paru. ē cōstitutioe sps. i. anelatu. ruaria
tractatione. ī lecto iacēdi. t humidi t enumēti. Sepno fumositat pui
tat. tgidi fuit. rgelatat pcep. ruert difficultat. ē fetore. Somn aūt
acutis accessioe talisguis difficil anelat. factio fit. rpulsus cordis. ī frig
dant articuli oīs. Ex mutatione pulmonis ronchi. rgrauat anelatu
pect feruet. oculi emuet. rsupcilia tumet. duena nullis. sinu
tat. ō scalpit nare. nullis legit. euacuatio modica rsp̄mosa. ē
multo labore. aliquāt solet i accessioe spuu uarie ecrare. ru
mor fit. uigilie. ī oib patit. aliquis paulū dormit. aliquis peiat.
ipsa accessioe subita ꝓuocatioe. aliquis frequētat h passio. ī eu

ñ cessat. ⁊ qñ alq̃tulũ recedit. aliq̃b' p̃cip' fit recidiua; passio. q̃b'
flegma deducit ã ex nomnũ ã ex sãgnis egestione ã ceue
t̃ p̃gnãe. ⁊ alio capta tenẽ ⁊ frequẽt sede desidãt. ⁊ sp̃ni dulsi sonet
pulmonib' uenit. aliq̃ cũ ex accessione ad dimissionẽ uenit. CVRA.
In accessione silentiũ habeãt. ⁊ pedes ⁊ corp' fricent. ⁊ tergãt. ⁊ lana molli
opt' fascient. ũ ñ soluat. Sic' accessio anela' sustineat. sicut ⁊ ante pmi
sert. flebotomi' ex cubito ĩ aperiendi. ⁊ ante. ⁊ reuulsionẽ tonicis fiãt ex olo
rumacea ã sicomino. ã glaucino. ã amaracino. ⁊ ligaturis' ad cubit. ru
gitero ĩmãcebũ oleũ ũguat'. p̃ sedat' tercio die flebotomi'. ⁊ cataplasmet'
cebea c̃ lana ⁊ stomi ut prius dict'. ut' ⁊ tonice admitto sacello ⁊ tuo
coco ⁊ uno duo ut' prodient'. ⁊ ut' ut'sq; scapula ⁊ pectoris ⁊ pulmo
nis regiones ⁊ cucurbite ponant'. p̃ ⁊ die si passio ñ declinauit. ⁊ ut'sq;
scapula scarifet. ⁊ ñ multa sãgnis detrahat'. ⁊ p̃ pauc' dies ex iera pgat.
⁊ p singul' ãnos flebotomi ũ p̃mittat'. thamari ⁊ sãgnis euacuatio fiat.
⁊ sorci clystere ut' adhibeat'. ex colaquid decoctione ã cetrario. ã ab
sinthio. ã tamarice ũ passione sinapismi' ceterunt'. ⁊ potione' accipiat
electuariũ ẏsopi. ã oxymel. ã marrubii. ⁊ sirupi pulmonis seu multi pectoris
multũ uomat. Vidat inplanari intrinsecus ⁊ coqui succus colatus potui' mulsi
⁊ dulcis' anodino. ⁊ acetosa diacatholicon. ⁊ amygdalas tostas ex mulsa dare cõ
uenit. ĩ lecto pensili iacere. cibus ut debet. si uero sit pluribus calidi. ⁊ aduc
sobrietate. ex aceto ⁊ pulegio. dactilis; mellilotis ⁊ petriane succus utilissimi
⁊. sicocratisatus amygdala amara. tusa. cibus q̃ uetere moueat. ũ ⁊ malua
uiola. ⁊ acetositate uenit. ĩmissionis tepe flebotomi'. ⁊ si uero cuorius. t
eadem primo sero. dure tenet' uentr' aduersus. ⁊ si numi' seruus fuerit. recte
potet. ⁊ sic' largius ⁊ sinistre dormiat uentr'. ĩ torace mitis. ex medicamine
li. i. brionie. nit'. mãdragore. ameos. resina. ⁊ p̃ dimissione ĩ torace cauti
rent'. ũ p̃ multũ tepe appareat uecitatione. ut debet. ñ multa. ne frangat'.
aq; cõmouet'. Q̃ primo Galieno adtestante supinare. cur cantare
gestient'. s. tepe. ⁊ postea da uenum' acetosi scillatici coct'. ⁊ aceto thodino.
aq; fumigatione bñ oleãt' nardi apponat'. ⁊ dimissioni tepe balneo
utant'. ⁊ uuis pomis albis. ⁊ salsamentis. ⁊ carnes molles. t agrestes. t gallo
paruos. ⁊ dulcia. ⁊ palmulas thebaicas. ⁊ mugdalas amaras. ⁊ ginestra
accipiat mattia. ⁊ p̃ cena binis sphinx. ormice seni. prius ẽ melle myrtis aco
piat'. ⁊ cubiculo iacere bñ lucido. a carbonib' ⁊ pulue remoto. ⁊ uo
mit' ex radicib' fiat'. ⁊ capo uomant' ex pipe. sagapino. opopanace. ẏ
amo. ẏsopo. costo. dampno nardo. cibo leue ⁊ sorbile accipiat. ⁊ zona
panis ex mulsa calida. ⁊ pisces assatiles. ⁊ uermit accipiat. ẽ pipe. ⁊ ribe.

ẽ umo ⁊ mell. ⁊ ponone dureriaẽ. ⁊ raũt andoma accipiãt. & stom̃ passione.

Stomatici ſ qb⁹ ⁊ cap dolet. ⁊ ẽ febr nauſiã patiũt. reſeã ñ gignẽ. ⁊ ſitit duũ patiũt. ũ nich eſt accipe delectat. á ẽ dolore patiũt ſtom̃. Cura.

Hos cura capti aduersa ſua ũtute dolore fugãtia adhibẽdo. cõbuſte ferule ẽ olo mixto cum ẽ capiti ac frõti illine. Vultiſ ẽb ẽ olo mixto cap̃ p̃ceũ. a dolore releuãt. Sãgſ ſtim ẽ ſuco herbe consolide mixt ẽ. ⁊ riſus capiti mire ſubuenit. Ꝁ ỽ iniũctũ mire exposit ẽ aceto frõti illi nite⁹ par bitſtico cutis. ỽ phlitica aduersa dolou capiti ſufficiãt. Sa m̃ li ſubueniẽdũ ; ſic. ex olo ỽq̃ mastice rubiſmehũ p̃ticũ. ⁊ aneũ riſuſũ p̃ eduũ fuit. ⁊ rea decocciõ foue. ⁊ lanã molle ỽ ad olo ỽtreat. recipiſſe ſit ſtom̃ pone. ⁊ fascia. á ex olo ſtacio ẽ umo modico calefacto ſimiliũ ſto m̃ foue. ỽ ỽ epathana ſuchi m̃. dacrilo riſuſ⁹ ẽ umo. ⁊ mala maciana ỽgata mi⁹ ⁊ rexiẽ. addito modico mell. ſimul tere. rolea nardini. ⁊ere q̃ũ ſufficiẽ. ſup̃ lenẽ pruna ỽpone. donec cera luſſiat. ⁊ ſic ſuſſepet admiſce ỽmatario ⁊ ſimul tere. deinũ pilul facẽ. ex eq̃ cõmixtione alo es. maſticis. comar abſinthii. admiſceat. ⁊ ſimul tereq̃ omiã. ad ſpiſtitu dinẽ cerui cogẽ. ⁊ ſic ſtom̃ facũ cataplaſma ỽponat. ⁊ cucurbitã. ⁊ cataſ ex oleo nardino calido ſtom̃ ũcto ỽpone. Ꝁ cũ ỽpoſuerit dolet maxime par dexiẽ ſtom̃. qm̃ ea parte magis ſecumus ſubiacet. de diuſis nominib⁹ paſſionis ſtom̃.

Stomatici ex hiſ cauſis nom̃ accepit. p̃ũ. q̃ ipſo ſtom̃ fuit. ⁊. dolor. de bilecticus. anathmia. lipothomia. anaẽpa. catarrpa. plecticus. tumor. flegmõ. duricia. ſcleroma. uẽroſitas. pneumatoſis. reumatiſmꝰ. frigor. ſtom̃. uocis ãpuitio. anorexia. exinegma. uomit⁹. uapor. ardor. fleg matis riſuſio. ſiticulo⁹. ſudor. flegmõ. collectio. aphrema. uuln⁹. ⁊ carbũ cul⁹. prelaſis. paralyſis. bulimus. de dolore ſtom̃.

Dolor i ſtom̃ fit. ex colib⁹. ⁊ flegmate. iſe pelusis. q̃ in hiatu exitũ naq; p̃ os. neq; p̃ uẽtre. maximũ dolore facit i ſtom̃. ũ eg̃ũ poſſit loq̃. Cura.

Vic uaporatione adhibi cõuenit. ex furna tricea. cocta ẽ umo cũ ſacello i ſtom̃. ⁊ por dẽt ei ſi febr. elixata inſe. aut cununũ. á apii ſemiũ ũcũ ẽ calida. Ꝁ ſi dolor ; ſiũ febr. potũ accipiãt. abſinthii p̃ticũ elixatum. á ẽ tantum. ⁊ ẽgũ ex nardino. ⁊ pẽtamuꝰ. Ꝁ ſi ũq̃ fuit dolor. pig accipiãt. reprehendatur uomit⁹. diaſtaticus. Sol⁹ dolor ſi fuit i ſtom̃ p̃ger. Si uomit⁹ cõſecuti ⁊ febr ſuuores er. adhibẽdꝰ eſt ille factionẽ. ex olo calido. q̃ riſuſi ; fenugreci. ⁊ bacce lauri. xx. ⁊ aneti modicũ. ⁊ ſic ſup̃ ſepti ; foue ſtom̃. & p̃ eduũ potionẽ ẽ dato ex philonio. á ẽ tolo dulcip matio. reſoluto ẽ umo. ſi febr ñ erit. q̃ ſi fuit. i ſuco ptiane reſolue. & duob⁹ qb⁹ ñ accipiãt potionẽ bucella ẽ ẽ ẽ umo. ſi febr ñ erit accipiãt.

De debilitate.

Debilitas stom̃ q̃ ḡci admanua uocat. cognoscit ex appetitu cibi cessante. z pulsu. ẽ animi z mult̃ defectione. acq; p cibũ stom̃ q̃uctione. accessante sudore ẽ caligine oculor. z tenebr̃ uisus obscurari sentit. cibũ q̃ si cũ sumpt̃ acceptũ desinit.

Cura.

z fuit ucẽs soluto. fomentũ erit adhibẽdũ sic. cydonie. cumini. apij semi. mast. abstinti. an z. ii. rose. z. iii. coquat̃ in aceto. z. v. t̃ centaurie. ẽ lacte lagana. ex fide i uino uetꝰ q̃ primo albo. q̃ dies duo q̃q; ad mediet̃. ẽ lana carminata ex fide. expssa sup stom̃ ponat. Si ex digestione fuit q̃ sumpt̃ accepit. Si aũt̃ fuit causa epithimie dialoes ponẽdũ z. q. ẽ sic fiet sic. aloes. mast. an z. ii. absinthi an ℥ i. z. iii. trita ẽ centro cõmisce cõfecto. Si fuit ex colo sicco. sit exuat duo. q̃ducũ i lacte lo esto ponat primo pullay. ẽ cũ. z leui horatim die. ut prandũ fiat. z potũ detur q̃ mel. á q̃ porũ. d. mulso. z pig̃ iacẽ supno. Cibꝰ offerat leue. digestibile. q̃ z fastidiũ tollat. z stom̃ leuet. z si febs ẽ fuit balneũ utat̃. si febs fuit porũ da. et exeat. apij. rute. ana. z. i. si ẽ febs. z absinthi pũcta. Si soluto uẽs fuit. ẽ sicũ mel accipiat. á et exeat cum oxy. z cocẽ q̃ mel.

De anathimia.

Anathimia stom̃ appellat̃ sic. Cap dolet. aure sonat̃. oculi rubẽt. stom̃ dolet. á ḡuat̃. cibũ reiciat̃. aut de digerẽ. Sitim̃ patit̃. sudor accedit cũ dolore z tremore stom̃.

Curatio.

Vret ut supi. ubi. Sed manna sepsim̃. z accipiat. et exeat. absinthi á pig̃. ponetica.

De hyothomia.

Hyothomia. i. malsacio stom̃ fit ex nimietate. á euacuatõe sanguis. á exustõe. soluto ẽ ex emorroidat̃ fluxu. sueris. á ex nimio mulierib̃ mensiũ fluxib̃. á ex plenitudine ligũ t

Aribꝰ acy. dolore bonꝰ appone. i. pulegiũ. mẽtã. **Cura.** calid. humiũ absinthiũ. z stomacacẽtica. z uomitu. pauca. z fomẽtũ faciet. i. hieme calidũ. estate frigidũ. Et exeat rose. z maloy. et omoy. accipiat. á origanu. t pulegii. á ysopi. mulsa decoctionis. ad sit frequens fuit passio. stom̃ foueat̃. z uomit̃ pig̃ accipiat. z epithima dialoes ponat. z absinthi pũcta et exeat cum oxy. z bibat̃.

De anatropa.

Anatropa stom̃ i. sursũ eius io cũ uomitu. in q̃cto accepit cibũ post stati uomẽdi. ẽ defectu. sit q̃ ex frigore.

Curatio.

Tom̃ extorquendo. á cameniulno. á anetino cepto. ungẽdi. z pulue mastices sup iacto. lana carpenti. cappone. á simila. t̃ ouicẽ. ẽ albumine ouoy. malagmatẽ. z omnia ducat̃. stom̃ ponat. z sic medicina accipiat. ẽ calido potu. Si uero uomitus stom̃ foueat̃. á sacellet̃. á cutis ponat̃. z potũ et exeat̃ absinthi pũcta. á ḡuat̃ cum accipiat.

C S P H C F C C C

ebos deficcatuos .i. panē i pulu frigida pistē roua assa sumāt.
arcapa ; stom sibusio qđ ; diarria cētis solutō. de catapa.
ē egestōe cibi īopati a ñ cocti acepi ste aū eu mutatiue cibor.
febs ñ fuit dauer. r potū accipiāt ōfectū mel. ol. gr mill. ē cura.
elycata apū ranea. r ab stupre cū. quēadmō ā soluāt. d plectora.
Leuīu stom. i. corrupela ; r mutet. sic ex ultimo potu tebo. aut
ū ītonetru r uētre simil soluāt. cū defectione stom. aliq ex cor-
rupela stom cōtīg. sīl potu tebo aliq ex ultimo putrefacto in imo
potu frigide recentis. cura tria.
ebilitāt ; potio mirabil galieni. q̄ cōfortat ste. (cardiacā)
carnes lib. i. tunc mutat sepe ut ñ sēt. aq; adacta. r adde mell
lib. i. s. r cū aq; lēto igne r agita usq; dū ad spissitudinē mell ue-
niat. cola. r da coct. r ieuno p̄ cibū. r dissitiens. r uētrē mollifa-
ciēs ; nocturn. Sē gnati īmatī gnatī unoquoq; aq; ī sup ē mell. da. d rumore.
rumor stom quē ḡci simone ducāt. intelligē ex nimia sitī. aq; or-
sicceatur. r accessione anī. aq; cepē lepa anno. r ugulā ī pera-
dare. pulsē gustū ; paricab. r frigdor arteriaq; r alī. cuiusū parui
seruor ; pulsē cū eber. frigdor arteriaq; frigdū cōp. Cū ut uas stom
q̄ recte fūdū nominat. fuit ī rumore. cibi ī tuo ordi difficultas. r dissi-
cil digestio. sequit. ē q̄ dam rumor parū. á accepto corrupte.
uñ ī stacio p̄cordiaq; fit. dr si stom rō rumet. ōs sup memorate pte
omū q̄ anathima sepū ; fiat. cura. (dolore vendit.
cocto ab ipso. r pea cataplasmā ex ordei farina. r lutu semine.
r senugreco. ī uno r melle cocto. Sē abstēnū utrū rumore rere. cū
senugreco ueteri. r cataplasma. Sē cucumia matia á dactilo. á carice pi
guet cocta ī uno cere cū ruta. r melliloto. r absinthio. r cataplasmato.
& epithima dialoes ad cocto nardo. r cassie accipiāt. r pi digestione accipiāt
ceroplū. pipe ruta ireū. r ē mell imperā. f. aut dauco. r cumulū. similiter
ireū. Ds siue caute epithim. diamelliloū ī pone. r pone ī cerotū ab si-
cum fuit stom. q̄ rumore. de flegmone. (dolet poteri.
ē feruore stom ducū. r a tellig. ; dolor ñ dēt. r duricia lingue
siccat. r os aridū. r sitis. Quā. r pedes frigdos hūt. r sūt parū. ue-
rē cōtrectū ē potē. r ideū ēsi ruguū multū tē se. ū aut uolāt mo-
cataplasma fuerit senugreco. r pane sicco. cura. (cū semine.
uriet ebrietē dulane. r haces lauri ānis. r mell emma. r ipone su
p uētre. dab̄ p potione senugreci sucū ē mell cocti. i. r sucū palane
cicadue accipiāt. r and adriani. ī duab̄ pteō. r malagma poluar

ꝯmunib⁹ duricie. sc̃ scrō apti. anea. r frinula.

amalum.

clnon. t duasp̃mat̃. ip̃onēdā ꝫ ill. r cibos leues r digestibiles acquirit. r umū albū bibēt. sino febr̃ ut̃q̃ sinapi. r thymū. r aq̃ calidā

De duricia.

Ovrecia stom̃ apphendē cēfel⁹ r dolore. hareng mol. r tumore duro. r ictio uel uri igneo sēsu. pōdunce q̃ uedme. r sub pectore mō tactu resistit duricia r tussiendo dissicil ꝫ cū ptractione. fit ex frigido potu. t umoletia. á ex nimio cocu.

Curatio.

Vrent̄ aū p̃mo fom̃to sup̃sc̃ptor cū oleo. r p̃ea cataplasma fiat. ex oculei farina. r lini seminū r fenugreci. r ex pane sicco. r flore absinthii. r domestico camalua. r cullco. r carica cocta i uino. r aq̃ ros. r reduces in mulā. addito mell. rosā pulu sup̃sc̃ptor adūge. r cū cocq̄ i ipso uino. r mane p̃ceduū stom̃o pona. r puluerē sparge. r aloe. r matuce. r cataplasmato. Q si aq̃ fuit durricia. r adhorcā. andacollima facie ex murra. amoniaco. r thure. ex eq̄ cōficē lixiuo caulū. r icarna r ducū supponat̄. donec spōte cadat. r epithima diandilonū. á polarchio ponat̄. Sē aliud epithima ad duriciā stom̃i. cimini. bacar̄ lauri. pulegii sicci. abstemii flos. rute aā. r ū. cere lib. 1. olei rosi lib. 1. mirre. q̄ fice. r uere.

De sclroma.

Sclroma t̄ullig̃ sic. i gluere neq̄t̄. i elmare se n̄ posse. supinus ee. aq̄re se i lat⁹ patiēt̄ n̄ possit̄. q̄ stati i stom̃o pōs sentit. aēr facilē n̄ intr̄. r deuit̄ tacā dugci i stom̃o dolore stati pulsant̄.

Cura.

Arica i fusā i mulsa r cocta r nucū. r sale. ebellanū. cmell. i plagella ip̃one. deū ēplast⁹ duaforeticū cutu. et cōfectio tal ꝫ. castorei. mastich. stomaci. aā ʒ. 1. cere puuice ꝫ ū. olei nardini ʒ. iii. q̄ fice r ip̃one. sc̃olea iq̄ absinthiū. r asodillū r maiore. decocta s. r uino simul fom̃tab. r lani succidis sup ip̃osita fascia. q̄ electuariū. q̄ fice sic. de malmarani pōre ifusis. r ita decocti. lib. 1. dim. tere. r i mell despumati lib. 1. cogs. t̄ pp̄ r t̄ab. sigle. ꝫ. puluerē decocioni admisce. r da ieiuno. cocta. t̄ aliud. cmoma. y. i uino elixata. r p̄grata uē r forti. tere. ri melle despumato sufficiēti cocq̄. deū cmum echiopicū. r nuce solug. ati. ʒ. 1. pp̄s. anisi. r dimidiā decocioni admisce. r dab ū sup. Sē pēsilinū macedonici pp̄s. aug. aā ꝫ. 1. á albā dimidiā. t̄ tab. ꝫ. 1. foliū ꝫ ū. tere. r cēba. r cmell despumato q̄ fice. simulā q; da ū sup. Hominā. cauēb⁹ stom̃o. tuc. t̄ sic. ut̄. abstinēt̄ uomitū. stom̃ resumit̄. duricia soluit̄. sastidiū tollit̄. digestionē p̄stat̄. apostema rūpit̄. r curat̄. Q. simil. cribasū auctor. q̄ fat. ad sup̄sc̃ptā causā q̄ fice sic. Scille lib. 1. r aceti ʒ. v. dabo. q̄ admadet̄. r colato succo pice sq̄llā. adde mell. ʒ. v. dimidiū. r cū dū coq. donec ad mell sp̄sticitudinē redigat̄. deinde pulu⁹ staphisagr. mirre. r ireos. aā ꝫ. sig. y misce. r ex mell. r cā q̄ repida. ppma p̄ma die ꝫ. 1. sed ꝫ. ii.

ccia. ÷ iii. q̄ arta ÷ uii. usq; ad pfectā sanitatē. expūctatū ÷. de uētositate.

Ventositates stom̄ i flatione⁹ qs̄ gēi pneumatosi uocāt. apphēdūt. ab ēructatione sub pectore. qs̄ ū tacta sētāt. r maiorē p̄ cibū iflatiōe. ēructatione assidua. atq; difficili. ē dolore r fastidio. atq; sonitu ītestinoꝝ. r pōt i stom̄ senescāt. r ē sonitu uētōs egerē. Curatio.

Vsū ipso accipiāt r stom̄ cui ēt ē oxymell. ē elyscā aneti. r siumē semē petroselini acētis
l eā pmiscēt. flebotomē⁹. r i potione accipiāt aneti semē. r dauci. absinthiū. r castoreū ēr aq̄ tta. si fēbr ēaq̄ calida. si ñ ē uino. ē calamē tta ē pipe. ēr calida potū. ē aneti. semīnū. ē minu. pulegiū. ēr aq̄ rosa ē mell mixtū. dato cocl. ē calida. ē si ētaq̄ fuēt passio ipone epithimū dialoē. á dyaspmatō. ēr porrū. diacentaurē accipiāt. de pneumatosi.

Pneumatosis. i. iflatio agnoscēt. qi ructatio ÷ pars stom̄ dolēt. q̄ magis pdolet. ructatio. r panis ructatio assidua fit. dolēs iflatiū. hēs q̄ sepius fuēt. sonat sic uter. sīl pannū ductū. Curatio.

Lue manū r pedū fricādo. s. uomitū ieuni puocādo ÷. Salsa ēt. ad mādu cādū p̄ uomitū dāda s. deuolutib⁹ p̄duc. r simulia. de q̄rupedib⁹ ag stib⁹. lepore aīpolo. aps. māducāt. r uadūc. sic ē esca aqy r ruta. r nasturtiū. r eruca. r sinapis. ymū albū r loue bibāt. r escā accipiāt q̄d digestionē pmoueāt. malagma dyaspmatō r dyasturtiō. stom̄ i ponēdū ÷. r mane oleū de storace calamita.
ī q̄bullūt absinthiū. r ruta. ū gendū ÷ stom̄. de eodem.

I á iflationes. ē stom̄ ēr. fasciculū poliū r nepte. de aq̄ ī aq̄ ducētisme. r cola. dem̄ pipis draḡme uni. r apiū semīnū ūcie unū. piluerē. r mell ocl. i. adde ocymi supīs epte. r dab bibe. r asoū epithimū nuleos. r dia sālsuco. uteris. Si aū dolor stom̄ fuēt. fomēt illū dulcissime oleo cedi. storacis. opponē. absinthiū. pōtici flox. aloes. mastich. aā ÷. i. ī succo lupino. r infūde in olei sextario. i. r unum emina. de aq̄ donec unū ī sumat ē. q. uteri epithimate diamellilotos. dab ī bibe. cum uno assi. r apiū se minis no duc. ē aq̄ ū rosē ex hig. de Reumatismo

Reumatismū stom̄ depīhēdi ēr humiditate oris. r spuo fluēte. r nausea. ē fastidio. r uomitu. r accepti cib⁹ corruptiōe putrīd. roīs atq; lingue. palati. labioꝝ. de coctiōe tarda scabiē patīt. ū difficil⁹ alui. r anguriēt. calidā. ū ex ris ipostasiecā. Cura. (potū accipiāt.
r os colluāt. á ēr diamoro. mel ucinū. á oxymell. accipiāt potū á ōfacū mel ex calida. á elyscā aneti sicci. r apiū ana ÿ. aq̄ acetosa ryūate unū. r suc⁹ cīo nuc⁹ maiōr. ē calida accipiāt. de singultu.

Frigdacē stom. egrotesceñ. ex dolore epsis. z frigore eñ. accid. ē
uomitu frequēs fit. sine vllo humore. frigdā bibēdo. extra.
His curet stom. z accipiāt. ā pulegiū. anet. sicci. ā castoreū ē ppe. ex
calida. Ad sicc. recēt. pocu. stom. patet. ex succello. vapore. z
porū accipiāt. ppli. z ui. anet. semuñ. z i. ē uno calido. de eod.
Ex nimio flegmate ifrigdat stom. Jō q calidē curāb medicamūt.
siue attrahē. seu exhalē. z si nimiū flegma vadat i stom. i. tore vēt.
cōgestū huī medicaminū dab. acetū. z. za. cāq calida. q sicē. sic. deri
dore. feniculi. carice. mellis. ā. ʒ vi. ysopi. ʒ iii. z anet.
ʒ ss. ꝓdeat infusa. tepo. igne cōsū. donec media pars accto. sumat. cōad
uētū. z. lib. mell. cret cōsū. donec accto. sūpto. admell. spissa. dnē
ueniat. z. casu. ē epithimate polychio uteri. De uocē ēputatione.
Vocis āputatio fit ex stom. dolore. ā cōtū. ifusione. t. ex sīgne. ā ex
aurito fit ē sonitu. acq. spū obtūso. Si ex cōta fit. uomāt. sic. sīgne
flebotomē. Si ex catarro sua cura subueniat. De anorexia.
Anorexia. i. fastidiū gallī. amphia uocāt. applēdē ex febi. tales
feruore. z si sū febi fit. molestū. ā. tū ouib. ā. omnē ifirmātib. In
febi q̄ maxī tenet passionib. fastidiū utile. q si pl. patiē sanet.
utile. ꝓcte cessare. Et tegatome fastidiāt. idmulsione meli
cōstat. z bn̄ caret. fit aū fastidiū ex febi. ē uapore. ā ex cōtū fumo
sitire. ē sitiēs q fuit. ē ruāmone. z uelut erugnē facere fastidi
tori fit. ē malo ā brumoso sapore cibi z poi. mansia. Cura.
i vacāt i domo lucida z pariete. O dor boi apponē narib. ex. Ci
cutē. z ormel accipiāt. ā absinthiū aū. cāq calida. z ceto bi. dēt
z dge stabile. deū aginoua z saliūca. q̄ erugnē ort. z fastidiū extīgit.
ā sinapi. z acetū. seillaceū. sorbeāt. z nasū. z ois cibo desiderū ā
ērū sint. modicē de sigill accipiāt. ā ex uariis fastidiū gnāt. ut
lac. z corporū diacydoniē. ā diacuminū. accipiāt. z balnei utāt.
z paulatī comedāt. ne āplī comedēdo ualitudo stom. augeāt.
Anorexia si sū febi uenit. pcauū bē. si ē febi pcauū. ē. gne. extra.
Si sū febi fuit dab ei uenū bibe absinthiū pōtē. i uno cōt.
ā unū absinthiū. z bucellā i mero austero tre. z pea stillū
ē acero. z dulcore. z sinapi ē pauū ē eruca. z rusana radice. z
mū. nasturciū. eruce. i. tomā q calidā dicūt hāt. z austerū.
z alliū i cib. z omniū exmelt. comede bibēdo dab. Epithima

polcrchio. ad ſtom ꝯponẽ. r electuaria ad ſtom cauſẽ cõpoſita
ſuꝑ ſcripta dab. cũ dã. ꝯ ne digeſtionẽ p.uam. Vnũ aũ calefaciẽ
omnia habẽt. r huiuſmõi exponũ accipiũt. r ſic requiẽt uacuãt. de ordine ad apparatũ poſtea.

De flegmate et digeſtio. Flegma ſ. malũ r nocẽs. q̃ fit ex multa cõmeſtione ſen
ſatione ſtom flegmatis, á cerebro humore. t paſſidua diuſtillatione. ſ. ſuffocationem. cura.
ꝯ uomitũ puocãdũ. ex reſtino. r ammõl. r caſſe acapiũt uacuãt ꝓpiũt.
Omat ſtom ſit ex frigore r humiditate habitãtia. á cerebro de nomine.
à nucha t ſtom veneãt. ſ. uomãt cõ flegmate. oſ huiꝰ humectũ. cõ
ſtipatione r nocte corpus. curatio.
Hoc ſtom aporet cibo ſiccõ aſſo veneno cõſtipato maxime porũ
par accipiãt. abſtinẽtia exercitũ gnaꝛ unũ. oſtãt nũ. r omiſſi
one dumfrigida r puſca. r potione amara q uomitũ ꝓpiãt. ſ. ſuffocatio
collectio ex maſtice. rotle nardino á piganino ſuꝑ ſtom unãt. Qri
nũ á exportũ diacimini accipiũt. r frigori ſtom cura adhibeãt.
r uacẽ moueãt r lauãt r uctionib⁹ ẽmãtiet. ex olo nardino t pẽnini
Stom ſi nimio uomitu uexet. ũmct de eod. ꝯ uriãt.
uenẽ poſſit. effecto cal ſiat. q. ſic. aneti ſeminis z .uu. pipis z .uii.
cimini z .iii. b ueniſſime ꝺca cẽ aq ũ decoctũ ſitã r mala cumina.
t ſumitatis ſeneꝺ ſumãt. addito uino. ſitiẽtibꝰ ꝺab magꝝ dom
cũ cimb⁹. r aforis cataplaſmab. p dnũ t uino decoct. r mal ſilue
ſtꝝ. adecta ſarma ó pane ẽſinarino. t cedet. de apore.
Apor ſtom fit ex ẽflatione febiũ t olet. uel ſep aſpũ ſentiũt.
r ſiccũ ſine ullo humore. cura.
Vs primo ſtom curẽ. r accipiãt. el pauã apii. aneꝝ ſeminis cuci
meris dulcis. ana pariter ꝙ dãde ſ. effecto cõfecto cal. maſticis z .ii.
uãt uuã z .i. cere q.ſtoto ſicco arnoglose. forma. ꝺ magnitudi
nẽ fabe. r da cũ calida. de ardore ſtom.
r dat ſtom fit aliq̃ties ſiũ febꝝ. r dãt dilt. cẽ fiãt nimia. cũ oris
ſiccitate q olet a ſit. cura.
Omũ accipiãt el pauã apii uiri. cõfecto ꝺ q̃mcũq. q ualẽ
cataplaſtet adhibeãt. q ſicuti ſic. dragagãta r aq r roſi r ſolue
uãtur ꝺ nudã. cucumis ortulani ſeminis. z .i. cere r ſuc pili. t
madii ſabe. r da ſublingua ueneãt ad mãſionẽ. ũ humoꝝ glutiãt.
Ẽmãt ibunt cẽ aurib⁹ emulgeãt uino paſſe. ſimul coq̃ r da. r
apii. anumeri. coriãdri. r madiat ſeminꝫ pulueriẽ. ex equo

facerũ decoctionũ admisce. ꝛ da coct. ꝛ. solabedũ. ℞ apij urde ℈ semine cu
cumeri ℈ aq̃ cocto porũ dato. Deom sic̃ nimio calore ugeat. sic subuene.
mastich. ℈ ij. nuc sicce ℈. j. an. ℈ ß. ℈ succo plantaginis ℈ ij. collige ī modũ
auellane. ꝛ ℈ op fiat. ex aq̃ resoluti dab. ꝛ a fort cerui frigidi uter ℈.

C ognoscet aũ num stom calor. q̃ medij colã uomit. aq; ardor ninuf
ī stom ℈ pũctione. aq; dolore sentit. ꝛ aceu man plat ardẽ exẽ natã.
hogmat ifusio fit. ex catarro ℈ rusti. ꝛ nausia. ũ sep stom ℈ arteriis mu
nuũ ꝛ pedũ frigid sentit egritud. ℈ iudic̃ thone q̃ flmatiũ ifusio;
vib flma ũ calefacta ℈ icida. si medicaĩ Cura. (essa ꝛ frigda.
q̃ fiet debet simile ꝛ ducis cortic ℈ iij. ī acet. ℔℔. duob aq; ad medij.
ꝛ colato. mitt mell portionẽ. ꝛ. utr coq̃ lẽto igne. ũ spissa fit. ũ porũ
dab. p duũ cocta ℈ ra nimo ℈ calida. ꝛ corporiũ diacũ. á cranio ac cipit.

Ingule stom fit á ex frigdore. á ex frigdo porũ. de Singultu.
á ex paruo cibo. á multo cibo ℈ porũ. CVRATIO.
ℨ ex frigdore fit calefiat. Si ex ianuũ cibet. ℨ ex plenitudine ue
nũet. ꝛ accipiat granel ℈ coriandri ℥ ij. ad sitat dauit. ℈ tertio ℥ cubet. sic
piat. si febit ex calida. siñ ex nimio. ℨ dimissione ũ lauac utat. ℈ ect.
Ingule si nimi fuit ex frigdore stom. pipis partẽ ꝛ es. ꝛ ustoꝛ uni.
℈ aq̃ calida dab. Siñ id fit ex calido humore collerico. ℈ mox uomitũ
stom. calida sacci bibat. ꝛ pẽni ꝛ dto ricti. uomitu pruocet. ad sigulti aq̃
frigida. ꝛ acetũ. ꝛ nitrũ ex mulsa bibat. ꝛ anetũ ꝛ ruta ℈ mox
cta. ꝛ aristot lõga. ꝛ apranũ similiter pstat. de sudore frigdo.
Vdor frigd ℈ stom fit. p lõgã egritudẽ. q̃ ꝛ frigd sudor sep
manauit. lõgã egritudẽ sigẽ. sic alid fuit. Cura.
Vra stom hns subueniat. ſ. fomẽtũ ꝛ epithima. ℨ fac ꝛ ammi accipit.
ꝛ sinapismate utat. q̃ stom. ꝛ fortat. ꝛ ita modo utat frigdo sudor reprim.
q̃ facit sic. dragagãti ℥ aq̃ ifidat. ex ipsa ifusione stom lauat. ꝛ deinp
pulut mitt. mastich. ſ. ãgni draconis. aloe. aspalati. ex eq̃ fiat. siñ fel
lite utat sinapi. ꝛ dropace. ꝛ aq̃ calida ꝛ harena mari. de stigmone.
hogmo. ꝛ. rumor ℈ felle ℈ cellugine ex gnedine ꝛ dolore. ꝛ clupsi. ꝛ. aguttu
ũ cibũ ℈ uere ñ possit. ꝛ assidua ructatione aq; dolore dorsi. ꝛ reñ ꝛ
ur ñ dee pnũ flebotomie. ℈ ũ oleo ℈ q̃ Cura. (coagulat.
ifusiõ. ℨ mellis oleũ. absinthiũ. mastix. castoreũ ꝛ decoctũ. stom fomentet.
á mell calido cũ ãgel. ꝛ spunge sup pulueꝛ mastich. aloe. pip.) ñ
utrellis calid quoy ipositis. ꝛ lane succide floco fascia. ꝛ epithima.

polyarchon .ā diaspmatō .ā limpno .ā nilos .ī pone .ā absynthiū pōticū
ī aq̄ ifisiū .ū oleū aq̄ murtē .ieuno bibe dab .r ārid duct̄ pupeō .ēb'
siccē manib' pedē .r manū frictiōē .mane q̄q; si aer ÷ alt's ferūl .si
nui domu deabulent. **de collectione.**

COllectio ī stom cognoscit̄ ex ipsi' signis ēcurētib' .r. sēb' .r frigore.
.r horrore .eū pulsus' sensu .u. rpōde .r. rumore stom. **Cura.**
Ī cataplasmatib' .r ūctionib' uaporent̄ .donec ad ruptionē ueniāt ue
nāt .aliqēs' p uētrē sanē digerūt .r pisane q̄d si erupō fuerī fer
da ex stom fuīt humore mulsa ū ex'l uitū .r pisane succū adūcto
melle .r alia' sorbitiones similes ē pisana cocat' porādū dato .r. ptisan' cero
cuta q̄ cōstringit .r desiccēt .ponēda ī .r. eligmata p̄ gargarizā á antidō
diatrionon accipiant. **de apostemate stomachi.**

APostema stom̄ tēllegit̄ ex dolore ipsi' ē pulsu q̄ mictū uētre .r. sitis
dū frīc .durities .r liuedinē stom̄ sentiūt .S; si erupt apostema .á do
lor cessat .á tumor .ē ur' ī sanie nigr̄ .aq; rumor .r durities .r pulsꝰ
recedūt .frigidū q; bibe desidēt .ex ulceratiōē putrid .multi tacē nolūt.
.r. sitis .r. frictio .r. sitis .r. ēci .ȝ ii .r. sitis cura. Carpe .r. arcentū.
Fenugreci cocti .ci .r. ē uino .á ifusa ÷ .ȝ rē ulmica mixtis .r. pecta .ȝ rē
ulmica ieuno dab .ē ē spōgiū calidū ē aq̄ uaporib' .r. sic pectimina .r. ma
lagma diaspmatō .á polyarchō ponat. **de uulnere et arbūculo.**

VLn' .r carbūculꝰ q̄ ꝑniciosi ducūt .ī stom̄ si fuīt .dolor magn̄ ueherat.
ueniā parte ueherat .inq; q̄n aliq̄ glutiūt .sputa sāguolenta ē sanie pecūt.
ab leuib' .r scabilib' ex ulcere capitis .r. anulo .r. cōfectione diacodiō. **Cura.**
Ā careno .ē draḡḡ ma debent .ex electuariū ex lenticula ē mell .r. pisane.
succ̄ granat̄ uino .r. melocotōrū .r. decoctione ficuū siccar' .r. aristol.
l. acopi ē mell .r. adrian' ārid .ī mulsa dab .r. epithima .r. cataplasma
Thuris Laur. diadianudo .á diatrionō .r. sidal .r. centaura .r. alia q̄q; q̄ uenētia stom̄ ī
pomū .cibꝰ tenuis .r. crudus .q ex'gēt .r. ulcꝰ curēt .accipiat. **De od.**

SEr eloso .r. uulnꝰ ī stom̄ sic cognoscit̄ .Sāgnē ārid ex'cat̄ .sic .r
sanie alba ex'at .tēdū sāgnē myxtā .r. putrē .r. eū ex'auit dolo
rē ī stom̄ .r. quasi mortuū statū sentit. **Curatio.**

De capitis statū mulierū ieunꝰ bibat .usq; ad uomitū .amidū .á gīi
mi solutū bibat ē mulsa .r. ārid .á diacodiō .r. ieuno .coch .r. ēlectuar
dab .q. ꝑ. draḡḡ .ifusi ī dulcore .cē .murre .ē electē .÷ .r. mell q̄ sufficit.
orobū q̄q; crū ē mell coct .r. á ārid duct̄ diacodiō orobū .ē succo pisane
.r. mali granati succo ieuno. Carica .ē pul ī dulcore .r. aristol .l. crā ē mell.
dab mixta .dacet coct ī uno .r. sidia .r. malū cydoniū crās ē mell .r.

matrice cataplasma ponunt. ℞ paralysi stomi. ⁊c.
aruli stomi ⁊ c elea recepta stomi ℥uat. r ū digit. s. ieora puere emr
emit det c pipe tu. mane ieuni coct. a. aguonii oib mane. Cura.
stomi sinapizet i halitu. pea apoflegmatizet sic. decocta scillatica. pp
logi guaiu. r. sinapi tra cuprea. coct. a. dab ganguri mane ieuni.
Q emuncti aū i omib cauti stomi. si uno tepe omia adurenda. dulcia
ee. si puticalia bidui. a tdui. r solū i die flebotu alia aduru
ū accipiat. Ver i p due. v. plures ue expectet. De cot.
aruli stomi tepatice. nulli olus apot supose seruit. neq; desiderat. q
passione tumibile reliqui. q celeri motu pticulū t pruce iferr. Rad
ultimo applicandu er aī aq; milgu defectione. frigido corpe. riuq;
emoze. stomi aq; uoci debilitate. pulsu tardo aq; humili. olū acci
puet multū. cui lactat. neq; ictlinat. s. rubidi efficiet. Greci it hic
passione boulimo uocauer. Gene ei solutu. lassitudo. sudor
frigidus. ruq; anelit. sic mig. et agrab. q sicco eunda ē fuerit.
p orbez gnedine. r nimia ingestione celeri pcutt. Cura.
dores boni odorat. aq; frigida spurgat. solutione r frictiones
pectoris. r alefactiones dictarū. r cathereū ei q ita recipiūt.
r seru accipiat. r omnia sepe pmoueat. r cibis digestibilis accipiat
ū ñ aplis simile delectet. De diuisis passionib cpatis.
Hi equare ⁊ multe fuit passione. acute. r uetere. pticulose. s dolo.
flegmon. seu uolse. scleria. aptem. Scrotū. elonge. De dolore.
Dolor equalis exit ⁊ parte dext pcordio. sub mollib costis. pig
ē gnedine. r dolore. repulsu pari illi. usq; ad iliū. r usq; ad scapule.
r ē tussi ardua. r pde methu. r urina fellea colou. ē fastidio. r
pallore i facie. r sēb t frigore. r eū elect. r uomi equalis. fit ⁊ ex
in ēguate. t ex lig ifirmitate. t frigore. t sāgne. t frigido pcu
i uire t ea pmisert. flebotomie i sinistr brachio. ē i sinistro cu
rucci fiat. r relqua papauer. ā aneti. r lenti semine. r fenugr
farina i uno oceo. cataplasma ponat. id acet. r eo mixta. r
rappari radicē. cataplasmab i unto decocta. r stomi cure. Loci
t accipiat. et ea uta origanu. ē gremell. r epithimu. uue. r dulc.
ā cerotu. ex oleo cipno. ā ireno. ad ecta ruta. r malagme mallue
cuca rotū uetere uue. Cibo leue. r sorbile. r potione. et q ate ab
stichū. a ecatuue. a ruta. agrie. semine. r pēsilmo. sic febre. ex
calida. si nō ex uno accipiat. De flegmone cpatis.
Flegmō equalis mellugo. occu mani sub ypocondrio. r gnedine in

ea parte sentit. r dolor p̄cū illud lat̄ ascend̄ usq; ad ugulū. r humerū, Srme q̄s faciē. si sanguine apparet. r studiose nēt. colore pallid. febr lent. r assidua. friḡ ñ deest. cū tremore ñ desinat. r pūs cōsuetudinē patit. et oes nō cōmunet.

Capia febr q; de frigore

Cura.

Mox a principio flebotomiē. ex parte sinistr. r repleat diebꝫ flebotomu. rutā. r anetū. r semē apij. r celebre p aquā uer. et cassi dolo. r lani mollib̄ tenet ipsis. lat̄ ipsū uaporab. lani q; mollib̄ suppositū fasciab. r p̄ dictū emplastrū ex ordei polenta. r acetū. r uino coctū. r mal mācē aruis. rosaceis. r capitis. r uiticib̄ ipsis. r mittat. r accipiat una accipitris. cū pla gella calida ponat. r subito uentose. r malagma diaspmatū ponat. da s. r sinapē cōfectū in mortario quod cab. Sr verbascū cum ac. r. ū electū. dab. q tē. absinthiū porcū. cū aurea. rute agrē. semē petrosilinū macedonicū. mellis despumati q sufficit.

Sanat.

de tumore.

Scio re ñ ignorare q̄ nec in tumescit. nec in feruore flegmonē uenit. mox ut ex ugulo usq; ad scapulā dextrā dolor sentit. si ū ipse in sinistr ugulo. in sinistr scapula et dolor in sinistra sentit. Sr principio cum causa cōdē paret. decreto sagni fiat. r portionē seruigere diligēter co ri. in secta tertia. q̄ reprehendere nap; audet. r dies q̄b̄ eq; ñ luceo re ferunt ex his colligunt. et cōuenit. r sup̄ sentit. et sum ebrietat. r assidue ebr. r dolo. ñ dolorū nec cuius dē colligo. medū. r. s; addendū et decoquendū alaftē. sup̄ ignē. in cōfectionis. ui. r uinū. ū. r aloe. absinthij multū. spice nardi. r ferē feruentē. et uorē. et cōclusio uini. et parū aliū. dab. ex frica ci q; apte. r facile possit. r. amygdalas amaras. ℥. v. omnia. ℥. i. apij seminis. ℥i. r uino sūi sebr. r dulcē q; r dulcē. et imbebēs.

de sciros.

Sclirosis fit in ore ex gñs. sñ dolore. r sñ sensu. sed ligne aū sic. et sol accepta. et circū. uentre. r uix ñ facile hūt. manu supue ipositā. q̄si lapidē sic sentit. r ñ dolet. Ex q̄ causa in lōgū tēp̄ p̄ficit. r inabil ad ꝛdrop̄ efficit.

Cura.

Dox a principio hui causse succedēdū est. fomentet ex oleo. r uino calido. in q̄ camomilla. et aneti. r absinthij. r dulcis. q̄ nō albumē uouem. et uino coctā sit. r lana succida. diuersis ipsa foueat. r apponat. r lani sicut sup̄ ipsum fasciet. r p̄. v. dies loco mutato ponat in epithimū. ex q̄ caro cū cepit in lesura. r accepto. r cicatrice ebrete. r absinthij. r mū. r sinapi. r cere. r sal. de pice resina. r gallarum. r solubilium singula lib. r cerē dodr. bene. et uino q; ubet excere. r cerotū facē. si se malaxet de cuius facilio. r frequēt surgēdo. r gentil ado ptare. r ñ uenerē aq̄ calida. r decoctionē absinthij dabis.

Vnesci ꝫ obseruãdũ ē. ne patiẽ dom̃ mãducet. r recẽte ñ lr̃hãt. qz hõ
ẽtia sitẽ epatici. de eodem.

Sclerosis ÷ tumor durꝰ cia epatis. q̃ efficit dr̃ ipsi. r. pẽlusio. ꝫ clusio ẽ
se pẽtis oñiũ uiscer̃ excẽsione. r sto̅m ifl̃atione facit. Cura.
Collectionũ aduersaria. t potione. t epithimatꝫ r̃ emplastꝝ adhibẽda ſ. Decad
Ecur. ꝫ mesci ꝑ q̃ q̃ꝫ; nõ curari. si; ñ fit ig̃ẽ cura. r cõgrua diligẽ
tia ꝫ ſclerosẽ facta. r̃ lapidẽ duricia ꝫ ſo recore. r ſẽſibiliꝫ facto.
nulla possit eũ medicamina curare. q̃ nec ego nec udi aliquẽ potuisse
facẽ. qz tẽ rena r̃ molle r̃ cto ſẽſibil. uehemẽcia ñ sustinet medicamina.
Sz alii hoc ducũ uulẽdo. miserã ipei ꝓhitꝫ uiã. aliꝫ eã exipsi fine
ure ꝓpabili cõſecutꝰ. d̃ ꝓpeꝫ cepit ẽ r̃ festa solutio. eo; si male eu
rẽt natale uiã amittit ũtute. Pleriq; ẽ epar r̃ sclerosi gñsũ. ñ sigñt
ra bonꝫ nutrit; humoꝝ pessimꝫ raꝗ gñacio; ꝛ. Võq; sanabile
ẽ ꝓpẽ facẽ. q r̃ splen facẽ. si; ñ sẽpsanabile. q̃ uehemẽcia ũdiꝗ; adhi
bita sustinet medicamiñ auxilia. Curatio.

Cumb sclerosi ẽcipiẽtẽ flegmonũ medicamiñb hr̃ adhibitis. mala
thesi. absinthiũ flore mirobalano. spmate apiũ. t succo. spica indi.
t gallica. cõ. manti. mastice. oleo mathemo. mulino. sellino. lẽtisci flo urtice aghti.
nãtino. hr̃ addm̃ guttã ãmoniaci ꝓpiguẽ. adellii. r medullã cerui.
r adipẽ bñ cõueniẽtẽ. b omiã possiũ ẽcipiẽtẽ sclerosim ꝛ. sũ dubi facet d' tanto.
sanare. ẽ potionib; ill q̃ ad ẽtia plurime i farmacutices. sẽpr̃ ꝛ. aq̃ poss
mollire apire. r ꝓpgare ꝛ. aq; adde ũtutẽ qr̃ una recipit. ũ ẽtia
næ. perselũ. anetũ seminũ. ãnã ÷. fenugr̃ ÷. r. h̃ remussime ebullias
tab usta ũtutẽ ei q̃ accip. t causse ipsi magnitudinẽ. Sibiberis ẽ
aq̃ calida. siñ i mulsa. t permit dabãh ẽtia nefrẽtici ꝑ ꝓprie. r lapidẽ
r harenã i renib; t i uesica cõmunit. aq; purgãt. sine sciẽdi ꝓ
dulcia. roã frigida. hr̃ dr̃ cõtria. r cõuenire sidrilẽ dietã r digestibile.

Sclera ÷ epatis duricia sic sclerosis. si; ñ differt. de sclera.
op sclera a se ẽcipit. nulla causa epatis ꝓcedente. Sclerosis ꝫ sanꝰ
Spꝛ dolor. t alie causse ipsi ãtecedẽt. r q̃ sclera ÷ ẽ sẽsus dolore sup̃ sclu
pgris maioribꝰ ẽcitat ex aq̃ calida. d aucciouis Cura. Crosi.
absinthii. r radicis malue agrestis. t orẽlis. r fenugrẽci. r rute agrest. r
cẽtauree. dumtaxat loca ua ponib. r ꝑ ea li emplastra. adhibẽdis
ꝓduũ. r recipies pollinẽ ẽtici. r absinthiũ pondꝰ sicc. cumĩ. apra
nũ. sisamũ. r dactilos. raurea. i uino sufficiẽti r fusa. fortẽ r mul
tro. ueris. deñ puluere supscripto; ãmiscẽs. r ad ultimũ mel ad
de. r ita utere. r emplastra ꝓduũ. r i alio diario. uehemẽcia ꝛ.

aq; ū meli cuit. exoleo calido foue. i q̄ruta. r absinthiū pōit̄ unū
de tartarū. r radix capparis. r mastic cocta siē. r lana sup ponit. ut
ñ āferat̄ p totū die. h plurimū dieb; adhibeat̄. ⁊ p potione dau
recce ex aqua i q̄ persilinū r anetū. semē apū. á ipsor radices cocte
siē ē melle dāde s. coadue bibe. si febs ñ fuit. r adde hr unū. p b
ātid diacolocynthida. q sic cōficit. Passo meli ū cyatho ipleg cucurbite gelelā. r bu
ferantine aptā. hr precat q mc q. r p biduū fūde pastū r calice iq
cō. ⁊ nu. r galbani ⁊ ii molliet. qb pse dilget tut. admisce pduet r
ebata. sine illurice. ⁊ sopi añ ⁊ uu. pipr. ⁊ melliloa r nucleor p̄gatoz
añ ⁊. ii. melt dispumati lib ii. dab oct. i. mane r sero. de apostema.

Apostema uocat intelligit. ex rumore ipsi q manu tagi ñ sustinet.
dolor crudet ÷. sōpn dic. q dū se erupit. q si sanie meat. t puet
cad egerit. dolor q cessat. remanente multato rumore. Qd si nor ñ erupit
ēpic fac. r si p xx v. due apostema ñ erupit. scalpelli sicut. alit elapsi erit.
r tuto pollinis ordei carica i laxiua cocta. illic colubinū. Cura.
melt q sufficit. c calida plagella ipoit. ū cotanuo malaxet. r tie rupt.
r sierupt signū supsitpeti intelligit cui dab mulsa cordie bibēdā. r
lac caprinū. unlit datū. r asininū mor ū mulget. r aq ei bibe. t q cruce
ollectio epatis sic i superficie cutis nascit. ¶ de collectione. (de cocte s.
hūs humore que cū stomoe egerit. ā p uenā. p cibos ē pulsatione.
qđā ignedine ipsi laterit. duricia logo tepe semat. c ignedine. r exte
sione inflatu dutfragnatis. Subglutinat mal colos ⁊ i facie. r fastidiū
sequit. r duricia non epatis. Signa h s. r si celeri erupat puet. r aqlis
ā nigris. ā sanie puris. ā i festa coagulatis t nigris. ā liquies
q si dissentici egerit. ex ipsa passione moriet. C y r a t i o.
Cataplasma ex lacte semine. r fenugreci farina. r potione accipiat.
Recipe cinamomi nardostachi. ana. mei. asari. aristolochie rotunde. dragmas
duas. r simulū decoctione. ¶ u p uetre fiat egestio. lac asininū. ā
caprinū bibat. Qd si ir pteneo inflato. t testino. rupto fuit. c testino
dolore recessione ignitū. lac mulcat t potet. Si u febs ñ fuit. nec
tussis nec dolor. balneet utant. ā i mari natet. cibos sumat. de oleribus
caules. r radices. r pisces teneros. q s gen apalos uocat. carnes tenerū
oluas. capparē ex aceto coctas. r salsamenta p mū accipiat. Iudi
missione dum fragia. ⁊ adhibeda. unū austeri bibat. r cataplas
met. ex carice pigulis. r absintho. r centaurea. r nitro. r potione odori
feroz decoctionis. r duricie ca dulcoria accipiat. de sirexi.

Sirexis ÷ eruptio apostemat. q sic cognoscet. qm ū aq sanguea ē

uēbs agetho ꝛ dolat qelet. ꝫ ē sup̄iec⁹ manū ꝑ̄ponet⁹. dolet gus sent⁹.
C olor i facie rubicūd⁹. ſ ſubrumēt⁹ ema crescūt. ꝛ ē sup̄ci⁹ ap̄ema⁹
descēdat ꝓ uētre. ꝛ urina. alba egerit⁹. ſperma ti ificet⁹ ex ipso. ꝛ
credit⁹ ſcia ē sanos. ꝛ ſuſtinēo q an fiat curet. hō ꝓpos ſimachus
appellat. ñ q̄ libet cōſup̄⁹ macilēto⁹. sic dicit⁹ ꝑpa. nēpe ſuche
tici fine sup̄ſcpti ſignul ex uecoꝛ causa ē ñ poſſe. Vñ ydrop⁹ ſiana

Quib⁹ mag̃ dutrica dādaſ. Cura. (bñ nasci oler.
ū p̄uētre ꝛ urinā omiſſ illa eclamat⁹ egerit⁹. Vulſa ꝛ lac
capiū cocti cotidie. ꝛ asinum̄ lac mulcarū. ꝛ aq̄ decoctoꝛ ē
maurc. ꝛ carice⁹. ꝛ absinth ri. ꝛ petſilinū macedonici dab. ē cata
plasma ex semine iunip̄i ī uno cocti rēta ī mocū cerua. ē oleo
ſticinoꝛ nudo sup̄ponit⁹ p nocet. ſtatq; ꝛ sup̄et. ſtē u adula ꝛ
ē frenū epat⁹ rūpēdū. ſpalma ꝛ dulspumat⁹. p urū dē bēdū
cotidie sup̄nat⁹. ſ ſi ipos ñ q̄uētre pus ꝓuocet⁹ ēpiceꝛ. ſ dab
ex li electū. coct. i. mane ꝛ sero. ꝛ ſ. pallū. erbi rūſi. i. nuces
ſegmā nouū alli ꝫ ii. rec. ʒ ſ. drag ʒ ū afusi i dulcare ꝫ i. ocell q
ſufficiē. ſ ī elacē si iferi ā sup̄ſcſe fidit. fuē. ē fenugreci suē iq
ꝫ ſopū. ā p̄ris illuxi decocta sit cotidie dab ieuni bibe. Si ꝛu
pto sordida fuit. sp̄uit sordidū puꝛdū. nugrū. ꝛ si sup carbone⁹
ponat⁹ pl⁹ purget. ſ dab medicinā ſegmoꝛū. i. orobi cū mellis
punato coct. i. mane ꝛ sero. ꝛ lac capiū mag̃ mulcarū. Si ꝛupto
mūda fuit. sp̄uit alba ſ ꝛ mūda. ſt q̄ ſ̄ q̄uē uacat ꝛ macilū ī
eod loco sernit. ꝛ glutinēdo tactū else uelut mensurā. ſ dab ad mulſ
ꝑgādū mane ꝛ sero. electū more. ſ ānū coct. i. dab. q ſ. mane ē
electē ꝫ i. cimini gūmi aū ꝫ ū. thuris masculi. cē. aū ʒ ii. mell
dispumati q ſufficiē. afore ē ptrahma duaſpumato ā cerā. ā balneū.
calida dutrica. ē mell suē p̄sane accipiat⁹. Simila adeci
mag̃ mā ducēt. ꝛ ex poꝛid q̄ possit bñ eucatē tonet. uentꝛ mollire. electuariū more. mane ꝛ sero. coct. i. ſ ānū dab. ꝛ ſ. cimini
assi. ꝛ rubes aū ꝫ i. pip̄s. seminū lini assi. aū ʒ dena. ruce agrestis. li.
melt q ſufficiē. ā balneū. abstinēdū ſ. ꝛ ab omnib⁹ pomis ꝛ rece. Si
ap̄ema surſū adeuntē alcēdat. ū ñ elligat⁹ ſerno ē ſedēdū sup̄ calidū
locū p̄mū calidissimū ſp̄gia. ex aq̄ decoctoꝛ ē cerauree. ē camelē
onis. ꝛ radicis cucumeris agrestis. ꝛ sic cataplasma caldū ex carnes
elixi ī dulcore. ꝛ polline ordei. ꝛ nucis. ꝛ thimine. colū. mo ponit⁹. hoc
septies ī die faciat. Vñ ē bñ uidi molle ap̄ema. ferno el⁹ iferiat⁹
purē tāge. ꝛ ñ semel tactū euacuari p̄mittat⁹. ne nimia ē retētione

cutis scapule. ⁊ ú dolet ipponis. ⁊ p̄ ēduū t̄ scarificatione cerebū ex oleo cū no. á yrmo ipones. Ācidora ut q̄ sciri pleuretice p̄desse magē dare re cōuenit. ú ācanthū. á ārab dragāntū. ℞ carpobalsamū. gētianā. yri illyrice. ysopi. epigami. ypiet. persilini macedonici. aā ℈. i. mēq. s. dab ieunus coct. i. ℞ si li leue ñ pfuerit. fracida q̄ t̄ dmamidis scpra s uelut ārab dabeb. Esca leue magē succos dab.

de eodem.

Pleuresis hē nom a latere passione. Cuenit aū cōmunib; ānī. ex multis causis. aut frigiditate. á cruditate humoꝝ. á ebrietate. á ex multo coitu. ⁊ illi q̄ ualde russi. á ulc p̄s uire solerit. á uehemēt cucurrerit. Cōing aū ē dolore iteꝝ laterū ē seb acuta. ⁊ ceū tussi renē te mamillā ⁊ armū eide pariis. q̄bdā usq; ad collū. rbchū. ⁊ pect ⁊ ulū. cū cōpūctionib ⁊ pulsu p̄ter; ingi. q̄nq; ē t̄ uallo ñ poidnē. A liq̄es sanū locū renet. pleriq; loco dolēte. dolor iste mutat. ut ispirat. ⁊ dā tussiūt sicce. ñ nūq; ē reiactionib p̄mū sanguinea p̄ h fellea ⁊ luuida. deinceps purulēta assidue. ⁊ facili sup late dolor iacentē. Pond ⁊ gnedinē ītaneoꝝ ⁊ rēsionē tūb; sentiūt. Vigilie sicci tas. asperā lingue sequūt. h patio ē cepit ginoꝝ fieri. omia q̄ deinde ap̄li accidūt. ita ú obrigescūt ill man ⁊ plante. gene rubescūt. oculi sā guinei fiūt. uenē cōtrahūt. arrectādo urinā assidue meāt. ⁊ paulū subalbido colore. pulsꝰ uene cōspissant. ac uelut fluctuāt. ē dolore re pirāt. ⁊ sudāt delirāt. aliq̄es ī ipso loco soni audiūt. q̄si ftdo accepta reicūt. male dormiūt. desiū ⁊ q̄ expuunt. ⁊ mag hoy q̄ aluoꝝ spuma gnāt. aliq̄es sāgnolētū ⁊ luuidū. expuūt. ⁊ bile tectū ú eruginē colo. ℞ si purulentū á seculētū á fumosū. á male olēs erat oīm pniciosū. Vrē aū pleuresis imata t̄pleumonia. t̄ ialia collectiue. Sz ceū t̄pleumoniā omia q̄ supēpta signa ad. ⁊ si dolor minui aq; alleuari uidet. ⁊ sputa mag releuant. ⁊ tussacco suo tenuio, ⁊ uu. dicūt ñ cōualescūt. Male est rubet. ⁊ tumet supcilia ualde corrugat loc. ⁊ teretū lāguet. Cū ú iapostema dolet cōfigat aq; ⁊firmat. t̄ uno loco q̄ gre iterum dr. re tussis ereset sicca. ⁊ fre ill rigor t̄ addmat. aq; ic dē. dolor ú minuit erupto apostemate. ⁊ sputū frequēs fit.

hē cura.

Aere debet t̄ loco lucido. ⁊ tepido aeb abstinere. ⁊ loca dolēta ol faciat. ē lana exoleo rosaceo. p̄ h lana sulphurata apponat. ⁊ li cataplasma faciet. Carica t̄ assi pone t̄ uno cōleo modico. ⁊ tusa. mate rel t̄ calida ú oxycrat ruta. pollime op; ordei. ⁊ semine lini. ⁊ puluere pice dure adde. q̄b adigne coctis dolēte locū cataplasmab. potū ñ tāte seruāte locū accipiat. ne pl̄ pitio augeat. Cū si exebrietate incepta ;

reconē bibāt. Si uē fluxꝰ uētris ꝯ dormiāt. ac ū declinauīt passio. acetā plasmatib' abstineāt. Si maior dolor erit. uena laxāda ꝯ aī tēdiū. siccā fluxꝰ ñ ꝯ. Si ū fluxꝰ uentris nē molestū ꝯ ī ipso diatū fieri. Si declinatione fluxꝰ uenīt. minui oportet. ā si flebotomīt aī tēdiū pu dēdū ꝯ. ut ex bēnolatīs ū dolor nō ꝯ. sāguē emittāt. Pꝰ flebotomū cibū accipiāt leuē. tra ū oī hora dilatē accipiāt. Si fluxꝰ uētris ū ꝯ maꝰ spuū ꝛ uētrē purgat. i. putrē. aliqñ ī ualde oleatā. t pane ex aq calida. Si uentē plurimū erit. putrib' erit occurrēdū. tomib' cōstat caul. Si ū fluxꝰ uētris creuīt. p clistere tuciat' succꝰ plātaginis. t rubarū. adiuta acacia. nōfacio. t prisane succꝰ ū corū malū granati. t lētisci ā murꝝ. ā rub'. seu rose. siue hꝰ similia. aceta ſ. ata ū fluxus cōtrariꝰ restringāt.

d e splene. 24
d e splenꝰ signū. 24
d e splene ī stomacho cōiuncto. 24
d e uulnē ī uētre natō. 28
d e cliaca. 28
d e signū cliace. 28
d e dolore.
d e rumore. 28
d e collectione. 28
d e eruptione. 29
d e uulnere. 29
d e extēsione. 29
d e solutione.
d e diarria ꝛ signū ei. 29
d e dissinteria. 29
d e signis supuoꝝ dissīte. 29
d e uulnē sordido ꝛ tetrimo. 30
d e dissinteria. 30
d e signū lienteriacy. 31
d e tenasmo. 31

d e lūbricis. 31
d e eodem.
d e signū coliacy. 32
d e eodem.
d e uētositate spondiloy. 36
d e yleo. 36
d e eodem.
d e signis ficzentis. 37
d e renū passionib'. 37
d e rumore. 38
d e collectione. 38
d e calculis. 38
d e collectione ꝛ cura. 38
d e signū eruptōe. 39
d e ea cū tirenib' natō. 39
d e signis nefreticy. 39
d e hārentī ī lapidib'. 39
d e uulneribꝰ. 39
d e uesice causis ꝛ dignitate. 40
d e rumore.
d e eodem.

d e duricia. 40
d e collectione. 40
d e emorroīa. 40
d e trūbosi. 41
d e uulneratione. 41
d e eodem.
d e sporiasi. 42
d e tēhasi. 42
d e sāsuci. 42
d e luchasi. 42
d e dissuria. 43
d e stranguria. 43
d e disenteria. 43
d e reumatismo. 43
d e diāpne. 43
d e gonorrea. 43
d e cancrasi. 44
d e epaīsismo. 44
d e apremero. 44
d e sarcnasi. 44
ꝛ gonorrea.

Incipit liber tercius. de splene

OSt cardie et pulmonē. ꝛ stomachuꝝ. aq; epatē. sēq; splen q̄ tendē musse ū equa subiacet. ſ. misse latere posit. si ū nq; mē uulnī fac. ꝛ facili sclerosim tolerat.

lyuoꝛ̄ ꝓtenſ. rumꝓ piculi ſuſtineat. ſ; licinio ſic ſuſtinebit. ā pe- (i. caliga.)
fiat ꝑ gargo. r eq̄no claudat. Vulnere g̃ ū bū. r dulgent curato. aq̄e (i. curacõ vl hãb alia)
illud ñ i augusto foramine. recadue ex mulſa lauet. ē ſiſario. i. cli-
ſtere. ſup ꝓponet medicamina mollia. ū ; t̃ebenthi. baſilicū. i. rectā (regiſ.)
farmacū reſolutū i oleo. roſeo donec mūdet. S; si nullū ſordidū fuit. de ꝗbus rebꝰ. ſ. ſanꝰ bonus
mel medicamini addat. q̄ bñ ꝑgato. rectificet mel. curatꝰ ſolo ſuꝑſcripto rectus a dolo caret.
medicamine. Incipiēq̄; ipſere ſe uulnꝰ barbara ꝓponet. uſta diſci
plinā dmanudiaꝝ. de eruptionꝫ.

Si eruptio facta fuit cū uulnere. humor reddit multꝰ. ē ſtroze ut (ꝑ ſtrozē)
locura carnū, r cura uicinaloca. Ꝛ ipſo dolor ſenſit. Ꝛ conuulſiõ corpe.
dulcitate cibꝰ delectauit. r aute eo uomit. a ū digerī. In quarto corpe (ꝓ ſtrozē. ꝓ epate. ꝓ ſanſa)
rabeſcit. ſi medici uocant. Cotingit ꝑ paſſio uiris frequent mulieribꝰ (i. colera)
raro. Cotingit aū ex multis locis (alijs) r aſſidue corruptionib. r ex pocu frigi- (ꝑ frugda cõſtitꝰ. aut ꝓpter ñ bonꝫ formā hꝫ
de recepti plurimo. r uno multo. r multis diuersis. fit ē ꝓgnudine me
porꝭ mihi cõueniat euacuationi lucre. Cura. (mis. a sanctipui cepe.
seu bonu malue fuerit. sic diſtinctiõ. In omissione ū accipiat aut
duacinem admirabile r magnitu. a mel. r cum plastimatib. utat
ex semine lini r fenugreci farina. fimo columbino. sale. nuc. coccis pinꝰ
taq̄ alnee radicis. cerussa. r absinthii. ꝑ malagmate ex pice. r resina
cedri. libano. manu utatur. r alia ymatica malagmata admbeant.
q̄ humoꝛ ꝓuocet calefaciēdo. & ua ꝓpter ex olo calido in (ꝓpter)
uesica. a sale i sacello. S; simul ū manauit sanguis. abstinēdū a
uaporatiõib. r si i altu fuit collectio. uel ut i ſuperficie ꝓpter ſ
dande ſ ymatice r eligmata. ex murra ꝓpe. r simili. ē melle cõfec- (ꝓpe)
tta. q̄ eruptionē mūdet. rq̄ purgato fit uulnus. ꝑ ñ ꝑ fieri. q̄n
uena locatumescit. t ꝓcordiaꝝ. t testinoꝝ siue ſtomaci siue gelati.
trenū ē ſi balaꝰ duricia. r urina reddit. ē multo sedimine. r ſſa
r ſeculenta. ē gutt odore. mauſia ſtom. t ſellea emulsione. puerē ꝓ
urina. ō ꝓmo ore ablucto ex mulſa. cibent cib. q̄ ſtom ñ gnet. r
unū leue. r odorifer ū accipiat. Se eligmata ueniūt ex pinu mulet.
r ſecta. r hyeracta origanu. a ysopi. a absinthii succū. a elyxatura.
dab ū sepi ꝓp fastidiū ſtom. Et palma q̄; ſtom cōfortat. r icatoē pḡat.
r ſecti palmul. racacia. r anetū. r ſtipticā appone. ānomia ꝑuide (alūn.)
dū est ne ex cib corrupcla fiat. t corruptio corpi. r ſoluto urinet.
Et si ē uulneratio iecoris. postq̄ ſe apostema de elcosi.
erupit. q̄ ꝑ ſuppoſita signa intelliges. C V R A.
Vrina eoꝝ cal. r. lac aquinū t asininū bibat. ū ipſa alma max-

murro pascat. Capnū t mox mulcrū rānā duacignē. ā medā ad mag
nitudinē fabe maioris solutū. ē uino t calida aq. t bibat ap̄ uoluerit
solū aq decoctionis absinthij. t cērauree t polygonij inde sp̄gat ei
lassimus. ex aq calida elixate absinthij. baccar lauri. t cērauree.
loca doloris durissime uaporab. q sic̄ prima istud ip̄one. q ℞. pic.
cere. añ lib. i. q̄nū. Amir. storac. añ ℥ ii. olei cipri. ā nardi. ℥
vi. anisi adq sup. ℞. yr. illirice. murre. pipis albi. storac calami
te. apij seminis. añ ℥ i. mel q. s. ad auellane magnitudinē dab
t calida aq. Siū uulnerato ipsa plo sordes. p os sanē emiserit.
ē mulsa anisi supsc̄pta dabis. De pleuresi.

Pleuretici cōmunia signa hūt. ē epatici. t pipleumonici. Sz plea
retici febr exacutas acutas. t intolerabilis dolorē latis dex t
sinist. q nascat i costis mollib. t sup costas nouissimas. aliq̄ fatigat
laterū dolor. pueniēs ad ingulū pectus p scapulā t humerū. Illa
dolore remanēte. tussim assidue. leuē t minutā. Sāguinē exeant. t
humorē rubeū. ingulis pectus. Si latus dex racē n possit. t bilis
venerit tormentabile piculū ieunitatē. Sz eos q possit curari aut nō.
intelligis sic. Inū q̄re ab eis q patiunt. si aliqn̄ p̄cussi fuerit in ipso late
re. t añ primū dies occidunt. t grauant. q si ste facili curant. Si fuit ex
frigore h pussio. ā exteriori. Si ex intrinseco aliq difficile curat. P̄cedere ā equi
ri dolore. t pulmoni si pleuresi uenit. magnū piculū fere. Q̄ h añ
ē dolore splenis. Latus sinistrū dolunt. ipsiq; ḡue piculū hūt. a si
nistrē ārea passi fuerit. scia dolorē latis ex reumatismo. angustie.
t nō minimū habe piculū. Si uentis cōstricto fuat. uē nulla. añ ipso
late solo sentat dolor. ā nutrito fiat exclationū. i duplo colorei
signa mortalia s. his signis cognoscit mortē. t ē piculo. sine p
ē unus t q̄rit. bibe uoluerit mulsa dat. Cura. Oculo sanādi.

q. idē latē diligenti uaporab. ex lanis mollib ē oleo t uino.
ū murre t anet bulliert. t sacello ē sale calido. t ē fur furib. laq
salsa. ā marina. decocti multū apponis. Sz oīs uehemēt dolet
sacelli de sale n accipiat. Q̄d si h aduersa minime p̄fuerit. de
matrice cōtrū bchū fleborotomē. ruet clisma te molli pura.
t mulsa decoctionis. ysopi. origani. ieuni p̄pinab. Cataplasma q̄
ex sasuco. t nuce aḡstis soluis. t baccis lauri. singlariter tritis. t
meile mixti. t ceruse. ē plagella ip̄onis. uino lauare t loci dolenti
uaporati. ex lanis calidis. t fasciis. Cerebū q̄ excipis spelti facis.
t unguis t fascias. Postea q n cessante dolore ē scarificatione sāguis

a lugrie[s] gue. plerūq; ñ gue. Alqñ fastidiū volentē. nā hi aspā liquam
semuīt. frigꝰ ū aspi pcuīt. r pcibū t ipōloo vomisnes sustinēt. labo
rē nō sufferūt. Vulnerato corpe nascē. r minime curari possūt. eo q
pcūt humor r melācolicꝰ. i. nig. r spūs quē elegunt. r redūdat ipse splē
r vulnerosa mag loca decurrūt. r ex ñ vulnā eoꝝ ppe curabiles.
nā paulatī emici fuīt. Ē r methi vultu ppe omīs splenetici r maciātī.
Hā pcedēt sepe. t si naturalē spagues exeruīt. r frigdū capūt ē. ac pg.
cuētē eos difficiliat fur. Vrine ñ sine aq; ñ naturali udent dolore. S;
aut nigre. aut rubicunde q̄dā subpallide. Sitiūt ē digesto. t ipsis.
r pulsū segnior iuenīt. r colore nig afficiūt. r si ābulauerīt. r euē
racūt. hanelatū ñ sufferūt. t; cōtinuē dolore splenis. r sic causa fuīt
i lōgū tēp pcēta ydropē fac icurabileꝰ. aut ipr. Curatio.

Cura. Dea mane aceto scilliticū. cocta. iii. a merū calēte ferro cyriaco teo.
r decoctionē rubi inducē. luna decrescēte bibāt. r epithima etiale
auct. pigatica.
facit. pc. inducit caparis. sādarace. r ulsa putādi querenū. r aquas
capitū r sinapi. r camepitheos. añ ʒi. cere lib. i. resine fyre. gutte
amoniaci. añ lib. a. tēpāda ē aceto tēa. r solueda oleo solutū. simul
dilgenter tēpab. ñ aliter inducū splenū suppone. donec planet. p omīs
gella & corio.
dies ieunus dab māducare radices ē sinapi. r mell. ū ipse pdue
ctus fuīt. r cōtinuo calida aq bibāt. r digrī a pēnī uomitū puocēt.
r marinā natēt. dropace tpōna pr. r sinapi i balneo appositū sāgīsu
ge ad splenē ponēde t. ū sāgne deducāt. aq; uena rādēda ē. q ad
minorē man similiter dignū descēd. Sub aduentu minime tangēte.
cautio ta pūcta ponēdū t. ñ dimittē ea curari inducī remanēte do.
humor splenē pcā currat. r ieunū p camerū. lectū ambulāt.
K. selle cocte t aq. r semine lapatī agrī. camedrei. camepitheos.
cappar radicū. ramarici semīs añ ʒ i. mell despūm. q. s. bapde tepi
de fortē ignē. pfusū aceto. s uaporationē causa splenī sepi fri
ponat. uehemēt semī pfundē. Sp r lapi malati. de signis splenis.

Splen causa posite sub costis mollib. replet pecore t putre. ē
dolore a dureie. sicut epar opa. t; raro ultra. ē. nā sepl en
durescit ē dolore simulta pectoris resina. r pōdē ipsi bā magis
durescit. ē timore magno fur. ē eque passionib. r sic sequē timore.
ac si manilla pēdet. cū dorsū corpis ē subtilis. t nig colore sepe.
r si euadāt p urinā fac. q̄ maxī si ceper tumuit. t dolue. Alq
uei t splene si fuīt collectio. r erupto uenit. lq dē pdūt. p uētē

nigrū. cū occupationib' ex epate. r ē delectatione uēt'. r nausia. Et
qñ reddūt ē iflatione uscer. r qñ pl' tumuit pars splen. usq; ad sin
strū igue r pcordia ipsa usq; ad ugulū dolet. r ex uentositate aliud lat' do
let. r exñ rumescit uctū eor' ē odore feruido tcp' añ omā difficulta
pdū. sqbala sēp reddūt. r exñ talpidi fiūt. t ydropici ex lōga infirmitate.
sic ex q̄rtana ūl'. fit ex multo cibo t ex multo frigido potu. q̄ max' mule
rib' fit t aut̄ pno. r ex corruptela tabescūt ex frigdore uētositate p̄tū
ē ēmobilitate. aliq̄b' frequēt' lāgl' de narib' currit. fit h passio t oīb'
etatib' max' ū i ifantib'. r ex ipsa passione cōsumūt. ¶ Curatio.
Q; ītio sicca t unes p̄mulcēt. flebotomāt. r cucurbitā ut̄ūt. r infusione
ex aceto. r oleo roseo. r lana succida. & spōgia ex pusca ē cinere sēbula
opponāt splen. lapidē q; cādere pusca asperg. r i pāno obuolutū appo
nāt. r cataplasma ex ordei farina. r cappar' radice. r amomi acr. mi
robalano ē aceto trit'. Abstinēdū ē abomī dulcore cibi t pot'. quēadmo
dū facūt. Ut pusca frigidā ferro cādere i ea ex̄cto. r i nare cerebro pocu
dato ieiuno. Cōuenit aūt pot' elpeate tamarici radici. i uino cocte. r em
plastru ex sapi r nuc. uomitū ieiuni prouocēt ex̄ sano. Cib' dulcetes
r malagmata acrimo. r acopo. r sinapismo utāt. Diu p' bomiā rumore
māsert. sacellaū splene. ex sacell ferunt. r cucurbite scarificatib' nigre
dine aq̄ abeo tollat. up' tcū duc icisiōil emplastr' de asor erica. r ma
lagmata apponēda ē. Cōq; li etas liuor el p̄mulcēt p' aures ueniat
parti lesē uena cide uena ē multa sāguis detractione.
Macerib' aūt cumerū ad dextrā. r sinistrā. r i medio. ipsi' splen ponēdū
ē. carpamanc' dabes. r anagallidis succi. ʒi. ē pusca. scille. lapatii agrest.
cinnedrei. capi. cappar' radicis. añ ʒ i. simul ē pusca. Ut amomacū
? dulcamū. murrā. aloe. ex eq̄ pdie i aceto infusa. demētra ē succo caulū.
q̄ cocta ducta. sup splenē duru ponito. r fascia. rotā duplicata.
q̄donec spōte cadat. Aliud epithima q; omēt duriciā. r exēsionē splen
solut. Ut. dulcamū recēti aliani. ʒ. a. pici dure colate. ʒ iii. cere. ʒ iii.
olei cōmunis ʒ. á q. s. cōficit sic. Alumē ē aceto terit ac. r cerā p̄iacm.
roleū. simul tepefacta igne solus. dat ū repugnāt. i mortario ū alumē trit in
pūs. r manib' diu malagma donec dure scat. r ut i liteo ē sēp inducū
splen apponāt. Alaqueis abe parte ē cumescūt. equā. r splen ē uenēs.
r pcordioz dolore sep feruore. ē q; pars. ex̄tue duricia. exñ selo
sinistr. r durū nimiū. sic sexū. r si curatu ñ fuerit. mutat' i malā hy
bridinē corpus q̄ gei cacexiā appellant. ¶ splene. r sclusi. xlvo.

Splen q̃ in sclirosim u̇ertitur non solum extrinsecus uehementibus ualde et acrib; medi camínibus debet curari. sed intrinsecus potionibus talibus adhibitis. suffert enim talia libenter. et delectatur talibus atq; iuuatur. Optime quoque dabis his in potione *Cura.*
capparis radicem uel corticem eius in aceto addito melle modico. et scolopendriam. *(lingua ceruina)* et ta mariscí radicem. uel tenerrimam summitatem ramorum eius et alia quęq; talia. et eis dem cas. et cataplasmata et epithimata et emplastrum. et unctiones et potiones. Sed tu debes considerare uirtutem medicaminum. et causarum originem. Nam splen aliquotiens uidetur esse in sclirosi. et non est. quia non semper ex humorum uitio. sed nimium uentositate tumescit. et tendatur et uidetur durus quasi lapis. Tu maxime fomentabis oleo in quo sansucum. et absinthium fuit coctum. cum modico uino et aceto. et asori amicticum. i. acrum accipiatur medicamen. R̷. sulphur uiuum. et alumen et alia talia. et ualde acutum dedimus. ad uirtutem et qualitatem specierum. que medicaminibus admiscere. et ad quantitatem compositionis. ut scias quid medicamini et quale. et quantum. detrahas uel addas. et ipsa que et quanta sit causa. et quid ei conueniat. Sed si hec omnia uera ratione medicine con siderés. recte et sine labore curare poteris. Nam si tu illis medicaminibus uolueris plus aluminis. et aliarum stipticarum specierum addere. si addas uelut facis. et melius proderit.
Quod si splenem uentositate tumentem uel tensum uelis curare. et resoluere duriciam eius super scripta adhibebis medicamina. Illi uero qui sclirosim habent uerum. magis diafore ticum adhibebis medicamen. [illegible] stipticum. atq; permodicum. huius stiptica [illegible] specierum. [illegible] medicaminibus uel speciebus. que singulari sua uirtute per splenem [illegible] fiat plena uesica. Si splen tumet et duro sup posita [illegible] *(scolopendria)* herba splenidos rad. in puluere redacta et c[um] uino leuiter [illegible] luna decrescente [illegible] supra [illegible]

Vulnera [illegible] *De ulcere in uentre nato.*
[illegible] nauseant. hos putet esse febricitan[tes]. [illegible] apparet [illegible] *Cura.*
Quibus [illegible] splen [illegible]
[illegible] *(i. simul.)* [illegible]
[illegible] comedat [illegible] comedat [illegible]
farina cum melle [illegible] ieiuno accipiat [illegible]
ex oleo [illegible] *(liquida)* [illegible] castoreo [illegible] Item ma
lagma [illegible] *(a fora mulsa)* [illegible] accipiat [illegible]
Celiaci [illegible] febricitare. *De celiaca.* [illegible] dabis.
[illegible] defectione [illegible] *Cura.*
Quibus [illegible] cataplasma [illegible] super
bilicum [illegible]
[illegible]

i se. et panē siccū. et mell q. s. coqs et simul misces. eadē i potionē hāc dab. scilicet aq̄ ebullitionis siliq̄ grece. et seminis plātaginis. et nucleor. et acinor. dabs q̄ aliud tēdium terisos diaspinato. a ceude. l filoniū. l adrianū s disciplinā q̄ idmam edit l legit. Itē seminis apii atq; plātag. i aq̄ calida lenticule seu alic̄ cōsterum i fude singula ūcias. florisibu li q carō lucidus uocat̄ ʒ. i. opii. ʒ. ii. terra c̄ succo plātaginis colligis. et cileos cfice admisces et psilli seminis ʒ. i. c̄ uino a o succo ordei reddū potū das. Oni tū mañducet eis q; siccū bibat. lacē et capiu c̄ lapidib; fluminis ad tciā cocta calicē. i. dab. sitū nō febut. q lac febentia uenenū ē. Caseus uirid; similiter offic. mala granata uetusta comedat. et mespilor atq; sorbor. lenticule. mirte. et ceruiuor. et roris siriaci decoctus omniū succe bibat. et ceta q hi ps. et q̄ de m amidis sepcis adhibeat.

Iliacor multe passiones. Certe illa q̄ uentre dicunt. de fi[illegible]

Cfit q̄ i uentre dolor. timor. collectio. uulnus. extensio. solutio. [illegible]

Dolor uētris frequent fit c̄ timore. et in alfactione. et frigdore arridor. et frigo sudore e defectione multa. Seq̄t̄ i sopitū et a repulsione [illegible]

fit aū ex corruptela cibor. acrimor et frigdore. [illegible]

Si ex corruptione cibor l pot fiunt. aq̄ petita ii [illegible] frigida [illegible] nec tepida. s; mediocre tepata [illegible] et ulcera. Eo si ex frigdore fiat. uapoxitione [illegible] et fricatione et [illegible] aq̄ calida bibat [illegible] matib; [illegible] et cenebrata fit [illegible] apponant. [illegible] [illegible] ad mationes [illegible] [illegible] fit. cimino [illegible] cū calida. de [illegible] de [illegible]

Tymor aū uētris fit c̄ dolore. atq; feruore et [illegible] c̄ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] isspectione. mag [illegible] pbat [illegible] et splenis [illegible] [illegible] l longitudine. nullā ē cōmotione [illegible] paruū fit [illegible].

fit timor pcordiar [illegible] parcū. q [illegible] pectori l [illegible]. [illegible] bibet [illegible] dolore e. et feruore. [illegible] a sinistre parti.

I[illegible] e isflationes uētris [illegible] q̄ [illegible] i [illegible] uocat. [illegible] q̄ facile [illegible] feruore. et sonū reddit. [illegible] cussi fuerit. [illegible] aspitate [illegible] frigdatione. [illegible]

Si timor [illegible] uētris. [illegible] [illegible] cataplasmatibz. et [illegible] [illegible] timore [illegible] ad [illegible] et [illegible] atq; malignitate diaspinato. [illegible] recente nō bibat. de collectione

Collectiones uētris cognoscunt ex [illegible] dolore et duricia [illegible] circa pectus.

Si

acq; plasmari debet ꝙ ad eruptionē maturitatē ueniat. r epythimati
bꝫ de aquis. r resina. cōfecti r epythimate diaspmatō. acq; polur
chon. cū pōdere cera plasmē cū uaporationib. De eruptione.
r uēt eruptio facta fuit mutuꝰ sic agnoscit. aut humores reddē
pos. aut ferī p intestina emittit. C V R A.
R cisio fiat sub pondꝰ p discussionē sanet. r humor sordidos.
r aduersꝰ. r eligat ut ueniat ad deductionē eruptionis. r pdi
ligēta curet ipsa cisio. ut ars chirurgie docet nam. De ulcere.
Vlnere i uētre nato. fit magꝰ cura discursꝰ poc acq; cibi. Secū
dē nausia. r sepe oris. r febre. r ē uēt egestione sanet egestū.
sicut e ulceribꝰ manare solet. C V R A T I O.
O uenit hꝰ accipe solutionē ex aureo. r melle despumato. r
ex medio ouoꝝ acq; ex nucleꝰ cōfecti. R elugmata ḡ; ex mell r
butiro. r polenta e melle. r cicercula cōfecta. r asforē. ut ceruisia
ex oleo capno. á rosaceo. r sicco. R si humor digerit. assꝰ. butyrum cū olo
re. cib utat. pane de similag á uino dulci. á aureo. qb uendo fit
periculo sanat. neq; ipsa passione mordat. De retentione.
Retentio aū uēt qñ fuit. fricari eꝰ oportet. r extrinsecꝰ ut
ex oleo r cilad. r epythimate diasatyrico. r q dyam nuleꝰ. r resimu
lib. cib solubilib quē citius digerit. neq; eructationē moueat cibus.
r p cibū ꝙ deambulet. S. Si hec cā. nimia uēt solutio. fit frequēt
p corruptelā cibꝰ. r pulā. á frequēti solutione uētris. r pōt plenitudine.
acq; medicamīs frequēti p̄ptione. r cōtinuā. ut ex frigido r humido.
ri uētre existente. uētris retentiua excludit. r nō digerit. Cōsimile e hac passi
one magis esse uentre siccū. r puerū. r ꝙ natalē. soluto uentre. si
cibus fuerit. ibi morat. Iuuenib rarꝰ fit. r magis cōtingit estuo de
perditꝰ aut aliis repb. Ventris soluti. r uiridi. frequēs. eructatio. r mis
galia. r soluti. Vrine si rubee spumose. r uide. sanguine. & qñ sanguis
putridꝰ. r misellaginē. r testiū. & qñ ē uenarū. & qñ ē inflatio
nis. r tentionē. r dolore uētris. assellati. subleuatiū. inguina p ar
tē. sicut. & grandescentia uētris. r fastidium. r singultus. r paruꝰ
mors uētris. r dolore. aliquando nullus cibus delectat. r fallet colore. r
humiditate. r siccitate. r qñ sibi cauet. Nouissimi ferent. ut cōpositū.
A la qual cosa me seruirē. ab. sucus. r pelis. distillata. r parue. r difficile cōmet
solutionis. Aliquādo ex spōte. p fricationē. ex testiū. r dolore. r frigi
solutiōe. Aliquādo ex spōte solutiē. r stringit. Aliquādo timedo uētris fa
dolor. Aliquādo i parte uena uētris. ipsoleo. seruat gueldendo. Cura.

Cveuet aũ ũ reuma cõstipat ne ad febs uenat. multũ soluendo. Qđ sicũ rumore ꝛ dureicia fuit. sic supi dyrmi loca durissima ꝛ tumida ꝛ dolenta. ifudant ex oleo roseo. mirreo uino austero. ꝛ apposita lana succida sup luget fortissime. Si ũ pl fuit reuma. ifudi debet ex oleo lentiscino. á anetino. ꝛ mirtino. a melino. adiũcto mell. ꝛ cymino suco. rũacia ꝛ rosacio. ꝛ mastice. ꝛ p ifusione cataplasma fabrica ꝛ cõstringa ipona. Qđ si fluxi multe nõ. ꝛ dolor nimi si fi reuma te. fabrica dalbeda ſ. cataplasma ex fenugreci ꝛ semine lini. ꝛ farina ordei. ꝛ p cõstingẽdo reuma te dacetu ꝛ cymino ĩ uno aceto ferue. ꝛ ipso soluat. qb pulueres pdicto sup aspso. ꝛ apponat. lenit. cataplasma ponat ꝛ reuma dissipabit. ex pocione sipheos ꝛ ex semine arnoglosse &c. ẽ una passa enucleata. fricẽ rosei ad magnitudinem cicis. ꝛ ad ubrã siccat unũ eũ op fuit ẽ calida accipiat. Sue reuma ũ pussione ad ductum te. ꝛ rosei ad ros. á ẽ cal. á ẽ. egritudo accipiat. ꝛ uomitu ex rafano p cenã pducet. Cibꝫ ũ dat ofticum ꝛ bũ digestibile. coc ẽ cymino. ꝛ timo. á origano. ꝛ serpillo. ꝛ hys similib. Obseruent aũ a uectatione. abstracedia. a frigida. ꝛ sopnũ modice deambulante sedeat. ſ dimissione balnei utat sicũ. ũ desedeat ĩ solio. ex rosac mel ẽ calida. ũ ex ere cymino. ruũ ex cymino ſ gnate. á succo ortice. seu lenticule ex aceto accipiat. rouge assez media ẽ acetu ĩcisa comedat. Iaceat nũ ũ exercitu fuerit a pede ad ẽdente bibat. Poma stiptica. i. gnata. nespila. ꝛ cibo ũ nutra ꝛ cymina ſ prima oꝛ comedat. Qđ si aũ doluit. ſ tumuit. denema accipiat. lene. De dureia ꝛ signis eius

Dolarre aũ. i. sipheos uenis. fluxi signat ſ. Sme illo dolore stans ĩ humore solo redditi. ꝛ aqui. Qđ si ĩ plenũ die ab aqua ffusa cessat. ꝛ testimoz ulcꝰ ibi bibit. ꝛ distinctio fit. nõ negligẽdo Ponere eos g rasese ꝛ mane. De cura ꝛ passio ne ꝛ cõstingi medeam nubi. ꝛ cibo abstinere ꝛ appetitu solubili. ponẽ q debet. ei cataplasma stiptice sup lumbos. ubi. ꝛ sin cessauerit fluxi. bi die. cibũ stiptice unũ q dab similiter balnei nutrire. q

Bis accidit ꝛ a sanie. bi q prio solutionis passi fuerit. distinctio. ꝛ q priꝰ ne negligent balnei ſ. q ſ durissime solutio nem obtinuit. ũ gerula testina ulna facere. ꝛ sagine emittere. nã distinctio ſ due. Una fit ĩ testimi minoꝛ q de sup ſ. alia q de uero testimo uenit. qđ iferi posteriꝰ. q portione q uenit. a posse. nam exteriora magis curantur. Signi cuiusq loci distinctio

Sciendus est loci distinctio signa h s. Sup ubilicū z scapulā abā gīu
dolore tenent. Sonū sup ubilicū z i tempore pauc. z sitī. aq; fasti
dū. z panū minuta querā z sāguolēta emittit. C V R A.
Hi potionib⁹ apis z cib⁹ cōfert uul curādis. dq; q; decoctionē centuoy
cāmurce. á sāliuce. á ortice. á silq; gīce. á spoḡtido. seu aq lētiade
á siue ei. á aq roseā h aq malu granatā. h unū malugnati bibe dab.
á acacīā. á gūmi. á dragg. seu gelatina. siue amilū. h flore de car
done. uñ coagilū fur. á cello mali granati. ē alq aportunate. quenēti
acipiāt. Cicer aū acipiāt q thoꝛ ūlodāt. z succū ortice. á spargū.
h caulicūlū. á lētucalā ē plātagine. z modico aceto decoctā. á porr
leuit cocti. cerusia. z damascenā. z solba. z cale uel ass. mādūcādas.
ē pani asser sice. aq; centuna alla ē pipe. z silq; gīca similit ē corio suo.
Y mū q; sicculū. z lac ū coctū fuit seuū capī bibit. C pulmna tale faci.
ēgūmi taq ifuso z soluto. uetere cor ab ubilico surs ū ūgel. z sup spur
so pulue acacie. z gsli mali granati. ipone plagellā z fasciat. q aduro
na siñ pfuerit. dab p mū tersū dasmatū. q si ñ suffecit. dab ur uel.
á adrianū. á filonū. h cetaq; z dnamudūs. huic cause nec lacta iueuis.

Si de iferiori uentre. z lōgatione. q ano ūgē. dissētia fuit. dolat sup
pectine usq; adrenes semuit. regerit sāgnē ē flegmate mpetū. z deū
pausat. ē qñ sqbalis ē sāgne assellat. aq; pōdib⁹ urgent. necessū ue
re facuit. z ipsa egestione gustim puat. z. ngū ratione ē delectet
ū duu assellet. z pris leuare se nolit. dolor. z tabob⁹ intest. z renes tenet.
z sāgnē satis sordidū mittit. oy sellagnes li pueit. ē sāgne i mitio
z simlit muscillagnes sii sāgne assellat. medū flegma sāgui putrido
mixtū. ē dolorib⁹ assidue. mag pallescit. z macies addit corpi. de cetero.

Si aulū sordidū i ventre maiori fuit. purge putrē sāgs ipse q egerit.
z diuisi colores i eo iueniūt. t. nig. subalbi. spumos. recta diuisa.
S me dolore assellat. Si ū aulū mūdū fuit. q pueit sāgs pur. z sñ
stercore. s; ñ ē tanto fetore. dolat i cec ventre semit gustat. qñ assel
lat. z p q pausat. alleuiat dolore. z putat sese releuari plurimū.
Vulnero aū uulue z sordido facto. sāgnē spissū z nigrū ē fetore tot labi.
mēdū z cōgelatū ū carnes putrida egerit. z anus putrida. dolor q; sup pect

Quib⁹ dissēteria curanda. oleū roseū C V R A. (nē igenit.
ē lana succida tepidū sup pectine ponēdū ē. i ipsis locis ū semuit
dolores. cataplasmab⁹ ex fenugreco z uica pollane. i ormell cocta. z pea
oleū simplex tepidū accipies ē duob⁹ ouoꝝ uitellis elixis. z duri tuce.

p clistere. Jē lacte cocto ē succo prisane. clistere cab. Jē stercus gei aq̄ rū
die. gallar decocti p clistere mire. Jē limi seu cōq̄ i aq̄. r asa de
ñ addito amulo r dragagato r gūmi decoctione sic clistiat. Jē ex succo
murte. rose. lacte caprū ū dragagāto cocta fuerūt. clistere cab. Jē clistiat
lacte caprino ū cerū galla r sentiet caulicul. á rore ē siriacū. rhi aeta
plasma appone sup pectinē r renes. q cōficit sic. J pulta aq̄ dacrilo. v.
r mala cydonia. r mala mastana. r alum scissū. bdaustiū. seu plata
gunis. aq̄ seu polygonū. hē cūsi. r cal admisce mell caloē. i aq̄. J
r aliud. tūdē galle r corū q aliguari. r murtā siccā. r rore seruā.
r rosā siccā. r ofaciū. r capolo de cōmuni unu unc. r dacrilo cōfi pōli
b. h una i uno siculo. á duo stupreo. á q̄libet austero. cocta ipone. cū
plagella sup pectinē r renes. & si sup se pta minime sēsert aduncta.
exercisel fundum am. solut ilsucco ozare. ū cocta fuit filq̄ gea. addita
añ dam eb bucell i uno siculo. á q̄libet uno uctā. q̄s fuer sic. dupr
gūm z. xvii. carte cōbuste z. xxx. rere r ē succo plata gunis colluge. J
ē sup scripto succo clistere ab. uno de talco q̄s li cōfici. sidie. gūmi. sic
ex ypocistidos. xvi. ssimaci. añ z. a. lucii croci z. vii. acacie z. i. rere ita q̄
decoctioni murte colluge. à carnib onib exceptis agrestib. ranetis
uscell coctis. rabbotib. i. blera. malua. cucumere. r a pomis. rhalapa q̄s
nebed. h r uaporādi ssimirabilē. ex aq̄ r oleo. ū retineri caulicul. cocti
s. f. disciplinā q̄ dmam dicit z. qñ ex ispectis dmam dicit. q̄mō pp
ulos curare sepsim cūcta utilit ad inbēda iuuenes. Cibos aū supra dab.
q dam dissimiles nunq̄ testimoq̄. De signis dissimilis.

DISSimilia dicta z apassione testimoq̄ q̄ gre uulnis testimoq̄ dr. hpal
sio nascit ex alto. ex pate. r pmū r ellis testimis ē gelotibus ex
logione. Quato uelligunt dissimilia. ex stom r uetre p testimoq̄ ex
stronē. Que u egerit sit ullo uulnē. neq; sordib lugt. neq; ipedimēl ex
stronis uctis fit. dissimilia epatis sit ex frigdo pocu. q̄ ex calura q̄si in
uelligt r stoq̄ q̄ lacte inucleta. A lundis humoribus cū sura testimoq̄
purulenta. r sāguolenta. J q̄n sāgs coagulat. quē gei trebū uocat. dq̄
tiens sāgs pur emanat. Deficit debilitat. r ebetat stom. uomit. sitī. ardor.
ugulia. dluqñ febs. meror. grauedo. iacentiū corpis lue. aq̄ illue. dl
qñ r sonus ebs. quē gei burburismū dicūt. dyssenteria. tges uetustat. mū
gēdi difficultat. ligue aspred. r ueneri colos. standoq̄ extensio. ara
culoq̄ frigdor. frequēs corruptio cibor. assidue reiectiones solitat.
d ende ari subductio. r mats testimoq̄. r omiū uomitū purulū. q̄ si er

albuñ p̄ lōga onis uulnere. Ē catalma ad hibēdū ℥. ex mirra uiridi. absinthio
luuo. corio ḡnatoꝝ. sentia cū turione. galla. stigma. turione pāpini. r aliis
aduersis. q̄enalmō cōgruit. ramulū ē lacte bibat. J Ē CYRA.
Si fluxꝰ mollierit. r dolor ceuerit. cataplasmab. q̄ si dolor minuit fluxꝰ
ceuerit. magꝭ iecctionib' modari debes. Parce aū oportet. cataplasmā
ex lgaueoꝝ fil. a ī dimissione sebū scarifacio fiat. r utrumꝫ palmul. ī
cataplasmatib'. ū multū bibat. Et si grauis sāgnis aliq̄d expuat. dās
erue sicc' plātaginis. r pulea. r aluat' simulū herbar' suaci. a decocto
malay croconiꝝ. a palmulat' thebaicat'. q̄ si auferri ū p̄. pulea frḡ dec'.
Si aū fluxꝰ cessauit. r purulētū cr̄e cauerit naturū bonū ē. Jo assidue acci
piat mulsā q̄ pḡet. usq; ad duo diatū. r alica ex melle t silugine. r ramu
lū. r panē ex mulsa. a fenugreci mulsa cocto utant. tra ū ipma aq̄ coq̄. ad
tertiā. simulat q; ī sida. tertia ū aq̄ mel adhibeat. r dab bibe. q̄ fere omis
medici h' ī usu hnt. p̄. VII. dies mulsa data. h' electuariū da mane acet
r sirū fluxꝰ mitteri ñ ℥. q̄ste. ℥ r stillarice. ℥ sopi. eq̄ lu pōte rūsa ē melle mpe
ra. h' r nō utrū sēp. r de ei effectu gulam. mirabilat' q; uulū purgat.
collectiones maturat. sputū deducit. r omen tussi. ℥ pectus. J dimissio
si aliq̄s dolor pulsauit. epithima erit ponēdū diaspmatū. r locū dolēt'
scarifari oportet. q. p̄ dimissione electi illi da mane. coct. ℥. q̄ ℔. lenis semi
nis. nuc'. ouoꝝ assoꝝ. medullaꝝ. nucleoꝝ. tostoꝝ. r amigdalar' amarar' eq̄lis pōdꝰ.
q̄ sell dispn̄. q. ℨ. ā ārab. diatōpigeō. r cerussū ex albea. r oleo cydino appona
t'. tā ī dimissione accipiat cibū uarios. carnē agnīā. t edinā ē paruo sale
r oleo. balneis tardius utant. de signis lienterieoꝝ.
Lienteriꝝ signa nō apphendūt. ex cibo mox accepto. q̄ egerit' ē multa
humectatione. r spumosū. t alba. a urine simili. a paulati angustia.
ē dolore. r rugitu. t festinoꝝ. aliqñ ē pōde. r sī dolore. r rugitu. Vī lien
teria dicit. ab festinoꝝ lenitate. eo q̄ facilē labendo cib' p̄cipitat. lienō
ḡe. lienteria uocat festinoꝝ. aliqñ cib' q̄ ēq; accepit ī eode panū aḡit.
sic semina pomoꝝ q̄ difficile digerit'. sic aliqñ ex distentia. lienteria.
ut' distentē inedia ad cicatrē uenientia. lenia fiat festina mitt'. sic ut sup
ficiei sit uulneribus. sic mitt' ī festinū. r cibos crudos. ut oua. r pulpā panis
crudā. p̄cipitat. qñ eos cōcoq̄ ñ possit. sic ē lientia p̄ lōgā distentā. sic.
t nisi humor frequēs lanuginē facit ī stomo. t festinū. sic sup lapidē aq̄
discurs lanuginē facit. similit' fit ī lientia. C Y R A.
Vna t diligentia passionis. h ℥. p̄mū leue catarticū ex polipodio ℥. ad
hibēdū. q. ipsa lanuginē abluat. t extergat. Cibos fortiores. ex holis.
caulis. radicē. cepe. alliū. r salsamenta. sinapi. r ī prisane suaco cocti

colo[quinta]da ꝯbendū dab. ꝛ deābulatio. ꝛ ꝯfricatio uēt̄ fiat ad
hibendū ꝫ cerotū ex oleo cip̄no. á ỳrino. hñs rutā. ꝛ cumīū. ꝛ hȳ simlia.
Vnguēt̄ aapt̄ ad cotū corp̄ ūgat. ꝛ malagma dat sp̄m. ꝛ ā polarebō. á
diasinapiū. ꝛ oīūs portiones distinctoꝝ hꝫ ꝯuenit. de tenasmo.

Tenasmō ꝫ pstio ītestinū recti. q̄ lōgaonē t̄ ventē ducm̄. ꝛ desidū
uent̄. ē magno pōde ꝛ frequēti assellatione. ꝛp magno pōde desi
cuit̄. ꝛ mucilēta. á sāgnolēta ſtōra reddit̄. ē magno labore ꝛ pōdere
ītestinū extra modiū. dlq̄ies ex ulnaōne lōgaonis ē dolore ꝛ
lūbare. ꝛ delectāe assellationē. ē flegmatib̄ t̄ratura ꝛ spumosi ege
ſtionib̄. cōang aū maxē ex frigdore unno. ꝛ ex ingestione t̄ frigd
poīb̄. uñ fit dolor ꝛ rectio. dunū. ꝛ lūbox. ꝛ pōdes ani. Cyrā.

Cyrent̄ aūē ex uaporatione ēcarissimarū. ex fenugreci elyatā. ꝛ lute.
ꝛ rosat̄. ꝛ supcoꝝ elyatā sedeāt̄. ꝛp ipsū ītestinū ulnaōne t̄ frigd.
butyro sine sale. ꝛ adipe āsermo. ꝛ rosaceo. ē modica cera alba. solata
t̄ pruna leuit̄ aū ūgat̄. & ꝓpōde ītestinū pice brucia subfumigata se
dere. ut fumꝰ ipse t̄ calor ab ītestino recipiat̄. ꝛ q̄ciēs delectauit sede
apponat̄. ꝛ iectione clistere accipiat̄ ex oleo roseo á ỳrino. á murtino. ꝛ ex
ūgant̄ ex oleo taurino pecinē ūbilic̄. ꝛ lilia. renes ꝛ loca ūcta coopiat̄.
ex lana molli ꝛ fusca. & lenticū ūgito ex ūguento rosato. á liquiritia
ceto. á fimo colūbino. ē rosaceo. ꝛ modica cera alba. ꝛ cataplasmate ce
dū ꝫ calido. cera pecinē ꝛ uaporatione. ꝛ si sine febꝰ fuerit. balneo ut̄.
ꝛ egredi. maxē anū ex oleo pūgat̄. ꝛ sic ī pumino calido. ex calda ſpōs sede
at̄. ū ducī sedēdo sudeāt̄. ſñ ī solio duo foueāt̄. ꝛp balneū ūgant̄ de
calido. á ex oleo anetino. á ruta ceto. á laurino. á ex aopi ī mānib̄ sup
scpta loca ūgant̄. ꝛ desup lana calida coopiant̄. Cib̄ digestibil ī leni
fit. ꝛ pot̄ calid̄. q si pōt̄ fuit̄. sine alq̄ lāgie ēcarissima fact̄. ꝛ cum ī
pulsa. iaq̄ fenugreci ī fudit̄. ꝛ de ipsa calida cale facit̄ sessū desup sedeāt̄.
ꝛ sup sacellū ex cārab̄ ī umo cocto. & clistere accipiat̄ ex decoctione
rosar̄. murre. ꝛ croci. gnatoꝝ adicto butyro. á oleo roseo. ꝛ porri accipi
at̄ elyatarū murre uirē. si febꝰ ī aq̄ coq̄t̄. sñ ī uino. ꝛ cum panis
dato. ꝛ collyriū ūcat̄ ī anū. ex murra. libano. acacia. galla. ſuarum
Vlcer̄ quā ſcā. lāgi. ꝛ lati. ꝛ lōgi. ꝛ de lubricis ſ. rectum.
rotūdi. lati. ꝛ breues. ſ. breues. ꝛ lati nascit̄ aliq̄es ī modū semini
cucūbre. q̄s ḡci ascarides uocāt̄. ſ. lāgi. ꝛ lati. lōgi. ꝛ rotūdi. ꝓ libet
dū. lōgq̄. uū. cubitoꝝ lōgitudo reperit̄. ſ. lati. ꝛ lōgi. q̄ues lūb
ricis agnoscūt. ex egestis ꝓ uēt̄ officiū. ex pruritu mouēt̄. semina
cucūbrar̄ similib̄. á paulo maioribꝰ. ē appendix cibi uel eius. ꝛ pallor

dato ulnerationes testmoꝝ uenerũt. pmũ stoma reddit. r sic uarios
luꝙs supscripsit. Si ũ exprimit lagaonẽ locũ. t extra lagaone. ulnera
tione fuit. pmũ uarii luꝙs exeũt. p̃ea egestione stoꝝ. ex ẽsi testi
mu ulnératione nra cognoscũt assimilã. ex dolore sup ũbilicũ ẽ stoꝝ
flegme mucilẽa ẽsi ẽ flegmate r rasura testmoꝝ. aliqñ ũ natale
dlo pigue q solet ee testmũ ẽ stoꝝ reddit. p̃ hiuarã r lagnolẽtã. r
carnosã egestione sꝫ gei polisarcia ducit. r egerit. qđ ãbula testi
moꝝ q emundata gei dicit. hñt ũ testma soluit. qs testma mã
plicib̃ ep cognita mbuit. q magis egerit ex illis testmũ. q si fere
ea uocẽ duar palmar. hoc ulnatione feroce reddit. omiũ m
testmoꝝ ulnationũ ẽ luꝙs sup scripto r pot sup ũbilicũ sentit.
r cella r carnosa reddit. aliqñ ũ fruthũ i stoꝝ ite gpacũ phibit.
r gulosũ testmũ ulnatõ si fuit. q lepra emendi uocat. h testmo
nia testma q. si exhibuerit. sic cognoscit. dolor sub ũbilico circa
pectne. sedes stoꝝ retinentie spumosa flegmatica tres tunc. cum
fluxũ lagnũ sentit descẽde ẽ parua arma. r abstinentia uoluisse. ẽ
dolore r pot. ex lagaone testmo ulnerationẽ facta intelligũt.
qz ad reddẽdã egestionẽ stoꝝ. pot. dolor. sentit i orificio ani. t
mitt lagaonẽ i collo gutte sagnũ secũ. t mucilẽa parua erano
egerit ẽ qđ ulcerose r pot. r dolore. dnt spute r dumũ tussie.
r i pectne qđ de fuit. qñ aliq urgeat. qz ũ reddit parua r mucila
tina r flegmosa. ẽ qđ pigue dne pmũ. p̃ea qñ lagnolẽtũ ste ipsa
rea gulatũ i modũ fruthi dulc mucilẽtũ q gei cenestmo dicit. n̄ dz ũ
portionẽ dissentie ee dicũt. i hac passione q raro auerit morit.
patet aũno differẽtia ulnerẽ dare. Si fuit ulnꝰ i ipetu. i. i rumore
r feruore. q gei flegmõ dicit. Si ũ fluxũ a siccũ fuit. seu gmixtũ
i. ithuscum r fluxu. goe eplploce seu serõ. t mixtũ uocat. Si aũ pa
des r aqua sces uenas loca. hemenos eloc goe dr. Si q sanabile a ithna
bile ẽ goe rep̃ptõ. t achera pep̃to dr. Sꝫ ipetu ee ulnꝰ sic tellr. si cũ
r dolore uenit. feruid r bilios humor spumos. qsi flegmatic dolore t sã
gnolent. Sꝫ fluxũ ulnꝰ sic tellr. fluorẽ uẽs r reddit tres stat. gmixtũ
luꝙs ulnerꝰ. Siccũ sic tellr. fluorẽ uẽs r redit sñ ullo ulnerꝰ
luꝙs. Cõmixtũ. i subito soluat. t collugũ ẽ pot ani. ulnerꝰ unũ
sap cõpt sic tellugnt. er sella dolent. ẽ stoꝝ uario. feculẽto
r mg. r carnoso ẽ ũbinit. nõ fetore qđ gradi. Vidũ ulnꝰ tellr.
qi egestio tpta. sñ ullo dolore nẽ facilẽ tussiu. hi. ulnꝰ mũdũ
sordidũ. feculẽta redda. r mg. r blacola. q nulla eg leuatione

p

aufer̃. Sanabilia uulñ̃a s̃ munda . egestio sine malo odore . stercora sũ
sãgnĕ . cibi appetitio . ⁊ bona digestio . sũ pŏ de . ⁊ sĩ ullo dolore . Insanabi
lia aũ intelligũt̃ callosa . ex eo q sepe c̃ stercorib⁹ nich̃ reddãt . aliqñ eĩs
simul fundunt̃ . aliqñ cũ eĩs cessãt . lus q li gen̄ uulneris lnt̃ . p aliq̃t dies
q̃si cicatx ĩ uulñe ducta sit . Ex hĩs rursus sãgnolẽta reddũt̃ . ⁊ putru
lẽta . li ; saniosa . Eodẽ ñq; m̃ ũ exteriora uulña . q̃ cicatrice q̃dã deduci
uidẽt̃ . rursũ qp̃ aliq̃t dies soluũt̃ . insanabilia s̃ . Similr̃ ⁊ interiora
uulnerũ facta . ĩcurabilia adpbauim⁹ . distinctionẽ gnãl s̃ . y . ab al
to . ex epate . ⁊ spũmũs . c̃stis intestinis . ⁊ g̃ciliorib⁹ . ⁊ intestino colo. Cura.
A b ũbilico ⁊ sursũ ⁊ stom̃ si dolores fiãt . p potione curẽt̃ . Illaũ
q̃ sub ũbilico fiũt p iniectiones ⁊ clisteris. ⁊ dictã solutã . Potiones q̃ accipiãt
⁊ cõpositione diuisor̃ trociscor̃ . q̃ distinctici s̃ s̃pre s̃ . i . a modme trocis
⁊ dia c̃cudes . ã dia corallũ . ã dia ỡsacũ . si febriũt ex calida . sin
ex uino mirtano . Trepichima ex croco . m̃ũs . ⁊ palmul . ⁊ spogis de
acacia . ⁊ galla . ⁊ ligno . aloe . ⁊ arnoglosa cõfectũ . c̃ ceruaro
⁊ rosaceo . ⁊ ỡsac̃ mel accipiãt . c̃ uino austero tẽpatũ . ⁊ ipsũ lique bibit
⁊ aq̃ tepidã bibãt . ũ coxeris mirtã uiridẽ . l ... papini . ossa
dactilor̃ . ã citoniorũ matror̃ carnes . ⁊ lac capinũ ũ extixeris lapides albos
fluuiales . ã aq̃ salse . ã marine . ĩ modũ nucũ ĩ dece feruẽtes
calidũ . ieiuno cotidie dab bibe . p ... si febris ñ fuit ualde . Nã ualde
febrientes ỡsac̃ mel l uinũ stipticũ q eos cõstingat accipiãt . Cibor̃ ũ pd
tes ex ordeo . ã lenticule sucos coctũ c̃ pulegio ⁊ cimino . ⁊ rose ...
o ler̃ q; caules . l lactucas . l herbas agstes . l coriandrũ p se cocta ĩ aq̃
celesti . ⁊ aceto . ⁊ oleo . ⁊ uino cõdito . Duor̃ aũ ĩ aceto el ... ĩ ...
ĩ carbonib⁹ media ieiunũ bibãt fenugreci elixatura ĩ pulsa . Itẽ ex ...
⁊ ... ĩta c̃ aq̃ celesti . catapucias ĩ modũ fabe ... ⁊ adũbrã ...
d em tres ĩ uo sorbili p̃ cenã ad ... bibãt . ã c̃ celestia aq̃ ...
... ĩta . si ñ febriũt ex uino . ⁊ rore siriacũ ĩfusũ ĩ uino austero .
ã succo arnoglose . ã succo ... . ã lenticule ieiuni bibãt . l urtice .
ã arnoglose sem̃ ĩtũ ex calida . Itẽ pumices usti . speculari ...
... sicce . ... sicce . ... ⁊ c̃ batorũ . ex eq̃ . coct̃ . i . ex calida si
febriũt . sin c̃ uino . Qui si ñ curãt̃ . ad lienteriã uenĩt . ⁊ ibi moriũt̃ . Qui si
g̃cilori intestino l logãone uulnatio fuit . curãt̃ . Ex eius sup̃ scripti
l ex diuersis trociscis cõfectis . ex sãdaracha . ⁊ aloe . carta c̃busta . ⁊ ...
l trociscos faustiniani ĩ aceto ... ⁊ ... Sz ; p̃mũ iniectiones
accipiãt leues . i . lac caprinũ tepidũ . ã elixatura ... ã ... suc̃.
ã liciũ ĩtũ c̃ uino . ã rosar̃ elixaturã . c̃ acacia ... aceto . ⁊ ouo

corpus. a utrū debilitatione. nutritiuo cessare. q ḡei aeplnā
uocāt. cessare mordicatione parā q ūbilico subiacet. magē
aū cibū. S lego. recūdo lūbos adēe cognoscēdū ex mordicatōe
ō dolore nimio pūgēte. ac tortino uētis. testinoq. nausiā.
uetum cupreā animalia sup stom sūmitatē sternūt. accessare
aliqū uētis fluore. ē fastidio debilitate utrū. ē pallore macie
reuisicula sicca parua. animi defectione. q ḡei hypochoniā uocāt.
ē stom rhaco. & pessime pssi ḡemu sentē. a dēb stdēt. ápnu uocāt.
ex cōsuetudīe dormiūt. repēte clamāt. nare assidue salpt.
p os acres odore emittūt. repētino casu emersi cōgelāt. aut
uario motu cōducti cruciant. ē pulsu paruo. celer ieq deficiēte.
Ex ascaridis uentre apphēdūt ex prurtu lōgaonis. p uētrē so
lucio morbis decurrit. donec egerant. dumū sentit. ē pallore
corpis. morsu accessare. Oportet scire medicū. intelligē dūs cause
signoz lūbcoz. q aliquīes ifamāt. q ḡiūt a lūbcis uexant. aliqn
frenetico signa sitiūt. frenetici uma hora sanā hnt. Et qn lurgi
gia patit. robur tescit. aliquīes patit. ut epilēptici. Sz spumā nō
emittit. Patit aliqn catalēptico signa. t apoplectico. Et qn sustol
lant ex lūbcis. qli ex matre. Dz nn ifigrelā testinoz. t uētis sentit.
patit. reluacoz signa. Nn ex lūbcis roquēt. qnu uocāt. ḡemu
cit. manā exclamatione hnt. Aliqū stom dolore sentit. Sz sine
iflāmatione. ē testinoz torsione. Et qn dissimilicoz signa. p cedēt.
Oēs alīs q natalit p sōpnū. p plurimū cibū stdēt. reclamāt. tā q
a uexatione lūbcoz. rh cōsidare oportet de signis suppositis.
Nn disentiūt isanos ab eis q lūbcis alienāt. Expectare signoz q spe
cialit passioni tribuit. nā isanis ḡrelā capitis primo occurrit. q
passione sui nūtiat. sequentib cētis signis ḡeā q firmet.
Ex lūbcis aū uexant debilitatione testinoq ac uētis oceit. seque
ntib cētis signis q ab isanis aliena. Sz pulsu deficiēte. ápna uocāt.
Nn frenetici ab eo q ex lūbcis uexat disentit. ex capitis añcedēte re
la. Insaniēte pseuānia febri. qui ex accessione mutis alienati augt.
ex dimissione mitigat. Ex lūbcis aū appos debilitatione. sequit.
neq necessarie febre sentit. a si fuit. nō ē eaī accessione nūq alienatōe
aspant. a dimissione leuant. Sz ugit plerop pseuerāt. Phrenetici
ab eis q lūbcos hnt duudm. q obmutescūt. Sz febri acute. pulsu
maiori. rari. ianis. supmi iacēt. nulo accessare pallore. colore plū
beo. Ex lūbcis aū appōsito nō necessarie febri sentit. pulsu celer.

ac paruus. ĩordmat̃ occurrit. rub̃ arrestãtes colaue aq; ꝑm uacẽdi
posmonẽ. Sepilẽpticꝰ ab hĩ q̃ ex lũbicꝰ obmutescẽte. descẽdꝫ. qđ
so ñ recꝑt. spumã egerit. Ex lũbicꝰ aũ cõplicꝰ ñ egit spumas. acꝫ
signa pmicꝰ. Scaralẽpticꝰ dudũ alũbicos. q̃ cẽ fcõ. pulsu arte
riãe magno. acuelum ꝓcumbẽte. lũbicos ꝙ sñ fcõ simulãt obmutescit.
pulsꝰ ꝛ puruus aq; ẽber adsistẽs. Sapopleticꝰ alũbicos descẽdꝫ. q̃ aũe
dentib̃ q̃rela capitꝫ. lũbicos aũ oppꝫssio arteriaq; tuẽs. Sq̃ ꝓcaũe
matꝰ a lũbicoꝝ oppꝫssione duudum. q̃ aũe edẽte q̃rela arteriaq; tuẽs.
d ehĩ q̃ cõsequẽtib̃ signũ. ñ matꝰ Sꝫ rupta ad supora esse co. obmutẽ
ꝛ q̃ ipsa parte uq̃uat. lũbicos ꝙ sine matꝰ q̃rela supdicta patit.
li m disenes cos q̃ natalit̃ a ꝑ plurimũ cibũ. ꝓ sõnũ habẽt. aq; repẽ
riãnt clamãt. ab hĩ q̃ lũbicoꝝ uq̃uatõne patit. nã q̃ guatio ẽ cibi
patiunt. deficatione cibi releuant. dt si lũbicoꝝ fuit uq̃uatio. deficit
cibo mag̃ guant. q̃ aũ h patit natalit. neq; parũ uẽs ꝛ arteriaq;
sanat. naq; debilitat. fuit aũ lũbici sepissime ei ifirmib̃. q̃b̃ esse cẽ
tẽp occupari solẽt. usq; ad uuẽtriculũ. ꝛ carẽt. dpparet aũ mas ĩ loco
iq̃b̃ nasat. ꝛ fit prurit̃ naribꝰ ẽ sourfationẽ assidua. ꝓ subita medi
camone exclamãt ẽ corrupcla sñ cibo ꝛ fastidios. aliq̃b̃ ĩ stom̃o sẽ
dũt. ꝛ ẽ cos pcipitãt ꝓ os ꝛ narel. Xm̃ꝰ sepi nascit̃ exib̃ digestione acq;
ꝛ corrupcla. ꝛ mat cib. ꝛ ex mat humoꝛib̃. Sfrcib̃ aũ sepissime nascit̃
ẽ ex dulci cibo. ꝛ pane calido. ꝛñ fermẽtato. ꝛ paũ cocto. C VRI.

Cataplasmãt̃ ex lupinaq; farina. admixto absinthio. ꝛ melãcio. ꝛ gr.
aprano ꝛ caũdamo. simul aceti. comẽdãt lupinꝰ amarꝰ ẽ mele. ꝛñ.
modico. ꝛ dabanucũ. ꝛ amandꝰ amigdal̃. ꝛ carcas. ꝛ helxatã melãcũ.
ĩ mulsa coci potui dato. fomentãt aũ. nasturciũ comedit̃ ẽ edit.
ꝛ rafanꝰ radices simulit̃. ꝛ succos eoꝝ bibãt. ꝛ diamorũ. á ipsẽ aorus.
ĩ marinã comedãt. ꝛ sinapẽ ĩ cũ modicũ ẽ oleo mixtũ. ꝛ prisane suc
bibãt. ũ capꝝs ꝛ radices tũsas polipodiũ. Qe carnẽ uncoꝝ bustoꝝ cũ
coct plenũ ĩ mulsa ponit̃. lũbicos mire excludit. Sꝫ mulit̃ ex medi
la cuma uocꝝ sprna dorsi ũgat. ꝛ ũbilico cũ plãta ẽ modicos coꝝ ũ
uenit adhibi. ꝛ absinthiũ uride cũ ĩ ũbilico positũ pdẽ. ꝛ elixat
absinthiũ pũcti. ꝛ cẽtauree bibãt. ꝛ folia pficoꝝ cũsa ũbilico ĩpon
ẽ. ꝛ uẽt. ꝛ nucleos pficoꝝ ieunꝰ comedãt. á ꝛ ẽ cureno bibãt. simu
lãt. ꝛ amigdalas amarꝰ. ꝛ frictiones. ꝛ cibi digestibilẽ ĩ mansione
cõuenit̃. Cõt lacs lũbicos aq̃ salsã bibãt. ꝛ omia agmonia comedãt.
max alluũ. ꝛ sic uomãt. ꝛ pea catꝰ ruc ĩstud accipit̃. q̃ ꝛ. semonet.
lacte uos. cognoui. nũc. pupis. eq̃ha põda. melt q. S. ihs simdus.

ex mulsa bibat. t elevata cetauree. c modico mell. vel sipos rece-
cerit eos. r cibus stom. sale oportet no rene tone. r cogstari liquie
gluare. sic ut amoti discutiunt. de eodem.

Vulnera ex corrupto stom humore. r tasperitib sepe ab resipe
nascit. adstringdu. t lubricu. nec differenda. s rouidi. r rubi.
r nexti. s lactuce. r albidine. s minuta. r tenuis. r ill omib solluen
tes. oib crudis nascit. nisi stanab familiare s. cura.

Infirmib q; dare oportet cetauree t apium. t sadonici. r epo filion.
r lupinos farina. r absinthu. poracu. r melanu. cra i mellicro cepta
ponis. Vt decocto ficuu admisceda erit. dabo nuxar decoctione. r
aqas nupha. r passi. r si multa fuerit. p clistere euo. Juuenib u
nasturciu. c mell cocu. dabo. Rafanu ex pcto accipe. r sucu ei
dabo c diamoro. r cedr more yemnis. r sinapi. c oleo rosa bu dab. r
ydromel ceptu ex uetri stomacho. r suce perisane. t q polipodu acq
debet. r mire uirtus decocto portata. lubrico mire excludit. Sicera cruce
r caulis. r uersi siriaci. r malue ginatos imaturos decocto. Cataplasma
q; ex lupinis. absinthio. pane cocto. r aprano. r melanthio ponedu. s.
r pulnis lupinos. c aq calida dab. sacs mundat. repo filio subiciat. s.
p clistere c felle taurino. c melanthio r aprano. tris c lacte mulieris.
r c pigulis sicub. a dacal. tris c mell despumato. myrrh. r cerusse.
cumin. r absinthii pulue ponat. Cecidit. p m murii adhibeant. ci
batis ex digestibilib cib. r p menalia clistib accipib adhibet. sicp fuit.
Si u lacte ifestauerit hos murra pigus accepta cito excludit. r
allu sistuquem comedat. Vomere cogedi. s. ianuo esca admone.
ad pgandu q; p catarticu. syriaca dab. pip. nucu. euforbiu. coacgu
dum admisces. Ego u. r magistru expto. r nuc logo pharo. nepe. li
catarticu sep uac. q. fx. semonee. ana. iii. colaq. medar pulueris. ana. euph
bii. ana. iii. nec. iii. q omia rasa. r cbellata c mellicro. r uu dulci sep
dedi. Salubo au comug. si allu t cetu admonua edat. r oleu bibat
calidu. r uersi siriaci succ c aq calida. r siseleos c mell. ran felle tau
rino. r cedria pungendus est. de colica passione.

Volucr aqueductu ex dolore parti depere. t simulare supuacue.
Venie effectu hinc. Vene sectione paucis. Da gne myrrh. c thure.
egeri. dolor ab umbilico accedit. usq; ad igumen sinistru. quenies usq;
ad anu. alia usq; ad renes. i festa. doloribus emgine. r ipso esso restringi.
colo dolor. q apparet. qui me sessilis fuit. Vor et aliquies incidunt. rudu
repat. nec uetu panis t sgbalis egeri. si delectet eos secessus uenter.

† simul
† cetr. in q simul libr
ad. aq salsa habet.

38

r uēēs desidū urgeūt. reū ñ faciūt uēnt. Ymdū r frigꝰ p̄ceūt.

A lugriēs rremoūt rsanabūt. donāt ꝛelinq. ructare uolēt ñ possūt. sionē uēs r thorū ꝛotabilē patiūt. Vñ si medꝰ ꝑ signa nosceūt. errat à credat eō nesireūt ēē. simultudine cause habēt defectꝰ.

V ā nesireūt á sāgiē meāt. á harenā. á urina ipsa ÷ uelut signeū. ē colicꝰ ualua ñ fricat. aliq dolore sinistrī partē trāgēte splenē patiūt. ꝗ splenetꝰ tumoē r sclirosī hēt latē sinistr. colicꝰ ñ tanꝫ lāgione ꝛotabilē dolorē patiūt. q a splenetico alienū ē.

C raplām adis sup pectinē usq; ad ūbilicū. renes omīs usq; ad anū. t oīs locꝰ ūāq; dolor pulsauit. er sulphure unua cum eo hepatico. á alexādrino. castoreo. staphisagia. nucē mell q.s. ereos simul tus. repefacit. q̄ ē cucurbitādi s. ea ū oleū q sub cucurbita nucē. laurinū. á nardinū sic. er q̄ p cucurbitā loca frigida r ēgrotātia ei tale faci. laurū cupressū. cogs ē aq̄ r oleo habilitādi. admixto uino r ūtra r sanguinē. r ūtra balneādū. uena

q̄ frigidos ē ablua.

rdū feruerit. pariēs sic deponāt. ūaq̄ coopiāt usq; ad ūbilicū. ut manib pectinē et renes fomentes. r mox surgēte ūuolutē pānis udis. ñ a fullone ēdidati. r coopiant ī loco calido. r iacēt ñ trāgāt frigore. q̄ frigꝰ ōcētū ull ÷. Ad dulcedinē ex oleo decoctionis malue agrestis r communis alexādrinū r cupressi repidis nuce. hīs ū mucilaginē. er oleo ū decocta ūtica agrestis. r castoreū. r pulegiū. r cuscutā dulcedinē. Ynges loca q̄ dolentia usq; ad anū er sulphure unum. pipe. nigrū. r cuscutā. tus eq̄ pōdē. ē oleo sicionio addito modicū cere pumicate. nimiū durū sic t liquidū. fac. r hīs omnib dolentib. r er hīs cedit dolor.

nardus.

ueunus calicē. r ē calada. q. ℞. piper albū. spice ducis. pinee. petrosilinum macedonicū. anīs ÷. i. nucis. gūmi. anīs ÷ ál. cuscutā. ÿ uini. mellis quātū q. s. Ad dispositionē ponēdis. ad omnia loca dolentia ad sedē. seu calidissimi loci. á adiuuē. Ad ꝑ mundicitiē cause mundificādi. maiora adhibeāt. Ad q̄q; si uuenus ÷ foetꝰ. flebotomet. de mediana uena brachii. die q̄ flebotomi explent. dabis ieiuno. á aristolochia. á adrian. á filonio. á tetrico diaspermaton. ad q̄ decoctionis rubiei apii. r feniculi hibēdā dabis. r cetera hīs similia. r loca dolentia ungē. et ēmulcēs unge. magis amē. oppe et ua portuno necessario gedet. r colū. i. ēssū ructum colligēs ut se frigidū flegma. ex hi unguento ungue ut ungue assidue. sic ali sic. Oleo cogs iniecti agrestis. r limonii. lapsi r medicē cucumeris agrestis t pessilum. r medicē uuce r papaueris albi. q̄ decocta r piceti s ē oleo myrti. addi modicū cere pumice. ut magis unguentū q̄ cerotū uideat. r pinū mollib uoluū lanis. r ti anū subducto

ſ colluria. facieſ ad lōgitudinē cū dyamoy. q̄ recipiūt opiū. diag
dū. añ ℥. uı. cymmi. gūmi. añ ℥. ı. cōficiēs sic. terēda terēs. soluē
da ī lacte humano sufficiēti sine foco soluēs. r simul omiā misceā
cū dicta mala. donec pastillesatūr. r cū colluria ſforma r ſubiice. S; itē
dū faciēdū ℥ ß sēp. r p numerate causē adhibēdū ℥. qi sitne adu
strū ℥. q soluat uētrē. r ſqbalā deponat. doloē ſpurgat. r ſpñsiāc.
lōgionē calefāc. r omia q̄ in cauſa ſputgouzat. balneū uīū ſal
sū. r mō fiāt salsa. salē addēs. ā uinū alexādrīū. Simulā pdē
aq̄ aſpalathi. t ſulphurea. Cibi eoy sint ſuci caldi. r uſcella. cōdīt
colicē expū ſ sciani theodor. q. ℔. persilū macedonici. puleyū.
sagapnū. umpi. baccaſ lauri. urtice seminis. murre. cassie fistule.
structi. spice nardi. marrubii. rore marini. mule. cymmi añ ℥. ı.
zinbris. ſāsuci. betonice. costi. añ ℥. ß. pipis nig. ℥. uı. ſtoy puluerē
ī doliolo uitreo repone. r cū op fuīt cōdītū sic facies. mell despumati
ſcale. ı. uncia. optimi. duab. coela duo puluerū sēpi admisce. r sic
ſ balneū solue dab ieuno calicē unū.

de eodē oy.

Oculos appheūs. ex dolore sub ūbilico uagantis. a dextē duo. ad sinu
strū rēdeūt. r nē splen. nē epar. nē clunū nē uēēs paralipse
uenit dolat fortissime. r p multa tēpa. Pastio aūt uocat colica diathe
sis. Contingit h passio ex corruptela humoy t escaū. r ex multa alie
cauſa. ut ex frigore. t ex lureuria. r mensurata potione. oy aūt ex frig
pōe. a ex fatigatione laboris. r uigilie coepis. r ex frigore sudaus. post
laboē. r potionē p̄ gnonis frequēs usu. Alīquēs ex clusteri fortissi
mo. r frequēs. r nūs simulib. Cōmouēt nāq̄ h passio ex frigore
r uſcēs uētositate cōclusa ī ventre uuentis. multo ciēs uiros aut
aūt mulieres. h pastio ī grue. r dura. r sēb. q̄n ī accessione obmitt
r exēdit cū solū uentositū ſ. r renes. r uesicā pmittit. deducēs eos
usq; ad nouissimū finē. Aliqb fit ī sinistra parte ū aliq̄ parte nīb
nu adhāt. r ī nīb nū cōdoleat. q̄ lōgion poluit. Aliqūs nō
cludit. ū nec urinā. nec ſqlibē. t nēos uentē facit. Aliqūs modo
r grue oles egerit. grue cibū digerit. Quādo cause accessio exēt sic p̄cedi
dū. t gyēnis. cause. r eruanna. digerit. r dolat minuit. paulat. r
nēos sanat. aut cū uino digerit. r uesice. r uēēs egestiua. ſ. digit. ſ. uētē
oy. r doloē cōbeat. extrahit. r ap̄ponit. Colu. reddit.
ē uacuū formā. r uino cocta. ī ea accepta sinapis. q̄ fit ex sulphure
unde. r mino. mia pastilla. r nucleū. r nucis. r linteo. r duci. appo
ſ. r sumit. t sonū. r abstinēs. r cluſtē. r cause. nē loci apponēde ſ.

q̄ d sipond fuit ante dolore. ceruisia adhibeat cū calida. z oleo
a ī aq̄ decoctione capilli comar. a lauri. a absinthio. a pulegio. sede
re calida. Sui uētre t urinā n̄ fecerit. aneti si febre. sin̄ urine fel
lis. z. cumini coct. aa. ℥i. lineo ligata. coqs lento igne. ī oleo dulci pur
gab duab aq̄. z donec solū oleū remaneat. cui so q̄ lineū ligato. ad
miscet butiri sine sale. coct aa. a adipe ursino. a pozemi recentis.
cū hac pdicta cō mucilag admixtione p̄ dolū. Q d si cū frigore cōmota
passio fuit. a ī hieme sine febre. ipso oleo anserino. a ruta. addat
cū rebenina. a castoreū tuū. s. mucilag. Si aūt ipes maior fuit. cū ca
lefone stoma. aneti filonii semine cū solutā ī urina uētr coct. aa. ℥i. cū oleo
ruta. hac. z cetorata remanet. adhibēda ē. circa uētre. ita q̄ cale
fiat. z exsufflet. nec pupe. cū cerato oleo ruta. sum ligato. z pone
dato. calefac anodino. a uētre dia castoreo. admixtione febrib cū
calida. sino febre cū uino. Cibo leue. z digestibile offerat. Ab alu
mine statī dolor seuissim. siue septim cū digestione ciboz repete cū
q̄n accessio dolor n̄ ℥. cataracto purgent. p digestione ciboz cū mell
dato coct aa. ℥i accessione ligant loca dolentia. z p cordia. z spina
dorsi cū oleo ruta cto. a salsuginc. a laurino. Si uū ī parte uni latis.
cū tussi ibi stat acrimū dolor. cū alia parte ū dolor n̄ ℥. de brācho ligā
dum uētre debem cū apoforesi. Sz cū ad omia clisteria utem. sicut z
ure spui serit. z si ī gerant cū scybalo. z retentione. p uocēt cū calida
oleo z melle. z modico sale. s. p clistere. Q d si ī uno loco fir fuit dolo
cataplasmet cū pulue fenugr. lini semin. z ordei pollinē ī pulu
cocti. Si aūt ī frigdauerit. loca dolēta fuellem cū sale calefac. z
ua poratione cū oleo ruta cto loca ligant. z desup lana cū pice
posita liget. ℥ declinatione balnei utat. z p potū accipiat multū
cū pulue ere bronice. pipis. z lauri. bacis. ligant loca dolenta. cū
oleo cū nuc. mirra. cimino. z ligē anū cū pice ligda cū oleo. Q d si ani
mus fuit. ungi debet cū butiro. a adipe ursino. ī p clistere ī mat.
mucilag a causa stoma p̄get. z accipiat acetū z ruta. a mandragorā.
recipies papauer sem. z mādragorā. a malagmate unct duas p̄tes.
a polua ere dicto. Q d si prurituī ī uētre pauit. sine febre. cū mul fuit
cū fenugr. z semine lini. alcee radice ī aq̄. z oleo coct. ī accessionis
tpe. hac cōpo ligant. omib melioz q̄ fit. cū pupe. nuc. calce. pinee.
cucurbi. sinapi. pumice. fece uini. z busta. adarce. cufo boz cū equo
rū ī oleo uet. Vomitū ī puocab p cenā. cū rafano. z p̄get cū elle
boro. cibo accipiat lene. t. unū digestibile. z poma modica. ū de

lectuāt. nec multū dulcissima. nec īmatura. i. palmula dabat
cā. nuces. i amygdalā dulcē. nucleos. Ut digestibilia ab. nā lac
colicā uenenū. Ad sidelectauit cocū ciclo semel i modicē accepte.
Ceteres ī pbauēr. Vū. crudas coctas ēcte suē tract. ē ppt gnōs. x.
luna plena i balneo dare puluerī q̄ste ex mastice. cimino. semine.
apū. ex eq̄ tract. coctū. i. accipiat. si febrit ex calida. seu ex uno. Jt
remediū pbatū. ouū q̄ lupi i silua occid. luna sublata sū ferro. adu
ab soroib. t gemmā fascia ligat. q̄ uti aduētū lugauit. ñ ad eū
colicā dolor. accedit.

Ipsa frequēt cenū uenosicate tā ipse corpi dās stom. q̄ uēt
aq̄s ēcstina. i aliq̄n renue. aliq̄n illo pdūt ēctinū. q̄ dīr alū.
Cuslinū q̄ nō lerabile ex li fuit dolorē. Aliq̄ēs ē sēl. sero ipsa uē
nosicate uarā natā. aq̄s dulci. nō pcatā habe. nā sepe calida sepe
spissa. ē bulēta. ū saeri hui q̄ cum uenta. cōsidā. q̄l ex sit natā.
Aut zephir. i nocth. t boreā. t subsolan. ā s ex calid. q̄s frigid. q̄s sicc. q̄s. h.
q̄s renui q̄s ppt. nā hi de tra pcedēt facuē mūdā. i mutū calorē
ā frigore. i cētā. sēm q̄ accipiūt nātā. si nō pant. ā sicctatē. cāū
nō pant i pā suā nēcē nātā. ēt tūc lacuē facuē. Sic nō ipl hūm
nis. q̄ēs unō mātē. sue uētosā ipsa nātat. spissior facta. t liquor
sup natalē modū. amissa sua nēque. t calidior. t frigidior fuit. s
se dedit gutt cū locū dolore cōfig. i acore ex se ua potē emittit. i
cerne nocho uētos flare. corpa nra q̄ sectiora fuit. i natat. ipsa. uēto
sicas i placēbiliora facta. tard exalat. cōstrict appetit meatib suis. cui
q̄s uno calore egruo bñficio adhibeo. utq̄ curab. nā tēdo ea
pis cōstrictōē. ad tenuādo dēlitate uētosicate. s. calidā. frigidā. si
bladas iuuat ad facias. ā ebes. ā cruda plasmatib. ā porcione medicamū
egru. ā clystere. ā blade manu ptractionē mūdāt ipsos q̄ patit. nā ea
ā potest. pectit. oēde rationē. nā medicamina q̄ causa. nā q̄ tract.
q̄ q̄rat. Sepe ut uētosicā ipsa. ēcta humena nascit. ut ceret. i. mbnū. Ēcta mbnū. i. q̄ cocta
t mappe renui ipsū. i dēstructa sua. ostēta de ex alute hūt. tē ē omīa uētosa. i. uētosicata
crudele fac dolore. Aliq̄ēs i uentē pant. rē q̄ mutuit. uert. tēstinū
q̄ ipsidet. i aliq̄ēs i ipso pute nēcē. t ipsi spūalib pt. i. meatib. p̄s
ipsi stat sue emittit. t collig. spissitudine sua cōstringē cōfigit. Sēq̄
multa fallunt. ā malē li cert nā uenū. rationē. nā alii putāt
eo ee ne frenes. alii colicos. alii uesice. alii matrī si femina. alii
tarī. alii epati passionē pati. rē sāt frigida erut. i spissa. h. trat uēto
sitat. acutissimos i imanissimos dolorē facit. Ē n m a t l o.

balsamum et nitrum.

Tunc debes incipere ad curandum de cocta de incausto et calastice. et in ea pone

cū ī. cyminū magn. et hiopic. et pulegium et apū. et feniculi sem. et ami. et simon.
et leustici et siselei et dauci. et spodilii. et si nucleos habes pone eos cum
q̄uor siccis frigendo in pice nec aqua. adde ei et rutā et absce et laurū. et misce
olei q̄ tū decoquere. aliquid de oleo laurino et de q̄q; cala. de calde
incausti ponere. et cum decocta aq; tepida cola inde et aspergi lana
calida loco capillorum cum oleo de ameos. et si febris fuerit flegmone. aq; feruor.
et testine. aufer de nuno calde incausti speciem et acetū et amami. et adde
ei illa q̄ de calastice magno et medio de incausto calido. et de oleo q̄ aq; ei
ranerit. adde ei alcanna. de pice et pullino et rosa sicca. de cocta medios sic
ut fenugreci. ab his calia magna faciendo de dolor mirabil. et acutissim.
Vbi medicine dolore sepe adhibita exhibet calfacio et vaporato loco
pice arui cum aqua et minuta cucuma et panis cum refacta. de lacte de
lana suppositi cutilline. et melius q̄ de aqua q̄q; prius lauetur in aqua q̄ de
et si panis non habeat. sed eodem modo fiat. aq; feruet et teneula medicinali
cum calido
et sabina calefacta. et q̄q; cala. adhibeas de et aqua refrigerent multū.
Sepe et cauda et flamma languet ubi duo supposita dolore efficiat mul
gat. et de cocta de simul de fenugreco. hui. ubi adhibeat alibi nulli efficiat.
dabo anodina potione. et ad pisces magnetes aceti. et lentes et nuces
auicule. gui et potheri lenitiui. nap. et sibile et incausti et lanam sopitis.
mel. et ex his tali modo omnino lenia quiete. q̄ q̄ cala ad pisces
et subueniet. et ei et aui filonis. et ibi equi recipiet pugnos
portionibus et stanti. et si pauci et sanationi repetit. et ne sit. et vi.
et magis hec tales persone pedes et superiora et inferiora testinum patiunt.
dolore. sic et illa q̄ supponit in pestilentia et collutio medicaminis
meatibus et illis testinis patientibus. La tale dat in odisse pone accipi
medicamina ad sperandum et inferiora supposita. et pice tales ad superiora pone.
et vltra et tali modo q̄ pisces testine et inferiora et pice et pragmatos.
Vnde augmentate in medicaminū. q̄ pueriat dolore q̄ quia in
pede. Vbi in ea testine q̄ ieiunosis et musculosis et locis delectabilibus
sistit. et dolore facit. magis illi cum medicaminibus q̄ recipit pe
resina. et bdellium. adipe anserino et leoninū. et talia et adipes. q̄s
malacia. et cognita tali medicamine. ad hi tales. q̄ de dialeos. et
de quanū. et de iasicemoli. et de musceo adipe malacia.
Leon gradicat. obuolute q̄ dolor p testinos obtenebratione accidit
que et multos signa certa passionis precedit. et que non fit absq; fe
none et corruptate humoris. et tali q̄ accepit. et ratione patitur et ei

dolore itaque si cibos nocivos aut agrestes aut contraria medicamina sive ma-
los fungos accepisset. In patientibus hic dolor cum inflatio est vehementer valida atque
tristitia fit dolor gravis. Clunes quoque inflantur atque super umbilicum et vesica
dolent. et quod non debet stercora non reddit. [illegible] stomachi eductio est et conpunctio. nausiant saepe
est valida. consensu et inguine inspirant. summe manus plantaeque rigescunt. Pulsus vene
eorum densior fit subglutiunt. ventum per anum reddit. neque tamen dolore relevantur.
Et si quid per clistere missum fuerit. non reddit stercora. hanc passionem ex vulva mulieres
patiuntur. Vomunt flegma. Qui autem vehementer affecti sunt et stercora vomunt. quod
si separatur impulsus iacuerit. Lingua autem eis nigrescit. atque aspera fit. Haec autem
passio de stricturis et de acutis passionibus nascitur. CURA.

[C]urant adhibenda laxativa adiutoria. et clistere et omnia quae in colicis
supra adnotavimus. DE EODEM.

[C]olicorum et iliacorum et [illegible] similis est omnibus doloribus molestia. diversis tamen modis
separantur. [illegible] in dolore. et levi adiutorio vaporum aut [illegible]
positione aut lavacri fomento conpescitur. Colicorum vero nimis [illegible] querela gravissi-
ma est. et frequenter [illegible] stercus vel desinit [illegible] conmovent. Iliacorum
autem passio [illegible] sub angusto tempore [illegible]
ventositate tendunt. Vesica inguen. coxe. et omnis inferne partes doloribus
opprimuntur. In [illegible] nimia inclusione stringuntur. [illegible]
non fumum [illegible] ventositatem solam [illegible] egerere [illegible]. Salivant frequenti
[illegible] perseverantem cogitur [illegible] humores
sed horribilia stercora [illegible] cogantur egerere. CURA EIUS.

[I]n his igitur accidentia quae possunt [illegible] frequentibus et circa
[illegible] de cimino [illegible] semine [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] perseveraverit. flebotomia adhi-
beb[illegible] fricationibus manuum sanab[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] appellaverunt.
[illegible]

rmisce ī unū. rīoua sybilla calenta psalīb' dab edēda. ꝺ sīoni ficterī.

Fi cerē. i. ani multe ſ cause. cōdilomata. a cōdma. t pisca dulcoꝝ
genē magnitudinē ḡuoꝝ. pisi t fabe. aliq̄ nuc. rragadie fuīt. aliq̄s
tumor ī nīsus. ū ipsū orificiū claude uideat. C y R A n ō.

Nunc uaporationib' artificiū era q̄ calida decoctioni lini seminis.
ā fenugr. á altee ē sp̄ḡus. deq̄ excōso loca rubosa t cōdilomata t
ēssa ad mānionē er hi medicamine p ūgē. q cōficē sic. ℥ marcino mezl
luno. cēid' mezallu pistello. nuclei psicoꝝ. vii. ol' rosei pur ē due. umlbo
ni una. simul terant ī modū spissi cerot. & sumor magn' fuīt. iotti-
cio. ū eū claudat. cōferuore ouasli u uellū deri. cōrosacco. r uno me-
dico á fiat spissū. r ūgē ad mānionē. Si ū ragadie t scabiē fuīt ex do
ē ou albore cōtro. ūgis loca. & si collectio ibi fuīt r ēpuīt. mg ēplm du
psimticū appone. Si aū fistulauīt ī filādū erit. á ic ꝺēdū sic ī chirur-
gus sēpsim. Causa aut fit ꝺecora ac ēpsima. adolere t pōderāg
cēpis. t frigore. ū ñ solū ipse an rumescat. ueī ē uicina loca. q̄ auīt.
r uereē uulnā dem fuīt maligna. r īmūda r fetida. zale sanē.
r īmūdicā. ñ extēgāb. r ñ cunctāb medicinē. r si negligēē ipse.
pulpare. ītare ēpuā q̄ cōuenīt cōrēpserūt. ñ immanē q̄ pōsse
auctōr medicine erūt. s; dissimulatū locū ierūt. ut lesus
ifirmus r uulnerat' sperat. de e o ꝺeo.

Ergo dilgenta. ardū. ; ad causā ant. r ad rumorē ei. q. uaporatiꝝ
ē sp̄ḡus. r lana molla. ꝙ calida decoctioni mulue. á fenugr. á lini
semini. q̄rūdē. ī lecto supino. a cente. r sup ūgē. q̄ sīsepi pōdat. a
elaudine. ol' rosei. á ellbori fomētā. dēt. r ūgāt sucos. á fenugr
p ūgēdē. r uelut ī cōchis. sīt ebullit' eni. ad tertiā aspgat. ſ lini
rectificationib' ḡuare. cortic' arnoglosse. solis. pāpinacis. nib' lēti
cul. nucis. r mul. r uino austero. cocti. anū foue. b. ut ulcus. foue.
cetū ḡuare. pulnis sup aspgat. de ꝓcessu rectē curē.

Pcessū fidē. r nā. duob' modis patit. uno ū ani sp̄anea. ītra rectū
labēs. rectigine. r nectat. alter ū ipsū orificiū rectū. r ani. t sēsū
ulcerū. si fierēt. ū sepiū. ñ semnū. frequentissime. r ꝺēt nec
rumor. p nō pōsse ī rectū. C y R ō.

Cerēt. ani. fagedenā. r epithimā. ab extimū. sphala. cēb. sup
uentre. ī. fagedenā. r epithimā. ab extimū. r fricatione. lubricā. facit fen
quod. c. pōsse. nasci. ḡuiter. p. rectū. ꝺebēt. ſ. anes. r. lucanes.
fierēt. aḡr. naturā. r. ꝺ. naturā. q̄ phlebot' humoꝝ. r similā cibū
ꝺeq̄dū. q̄ ē. cōstipat. ri. ē. cerno. r. ponere. ē. ē. bilis. ī. rectū.

ℵ renū passiones.

Assidue fiũt i renib' uarie passiones. aliq̃es lõge. i. rumores. collectiões. vulnia. sãgnis eruptio. reuelcul'. cõmẽ. aũ ex corrupcela ebas: reuma multo. ruciãt frequẽs ãbulatione. ex põde. rex multo cursu. rex uẽto sitate. rfrigore. rfrig pot. l lmose. l ibide.

De tymore.

Tymor efficit i renib'. aliq̃es i uno. aliq̃es i ãbob'. q̃n multũ extendũt. cõ fiũt pulsatiles. aũ aũ aũ peludiũ. ruesica rea unec urinã necuẽtẽ moueãt. subito magno dolore moriunt. q̃ magẽ a lapide claudũt. cõ dolore magno utr' uioz. arestãte urina aq̃a. l mucilẽa. uirid. á sanguinea. aliq̃es sãgnolẽta. cõ corpuscul carnosis. l hareneis simulib'. rp̃ uicẽs seq̃t uehemẽs dolor. r mbz ĩtaneoz tormẽtũ. cẽ illatione rfastidio eibi. aepor'. á ructoz frigor. cẽ guedine corp'. rfebis lenis cõ frigorib' modicis. rdifficil respiratio. imagnẽ. r flegmatis colũ uomitũ. q̃magẽ fiũt uuenib' crescentib'. rip̃odicis passionibus.

De collectione.

Collectio fit i renib' q̃ apostem l apostasi ger dicũt. p̃ morumoscãt. roã signa i eis appar. q̃ i rumoribus supi dictis. q̃n ex rumore ad collectionẽ uenit. cõ sitim eius cẽ sebre acuta. rnausiãt ex colib'. rflegmate. ri cẽ sidore. Quãdoq̃ fit tarda passio. q̃n ex collectione rlapide claudit. rurinã tarde digerit. p̃ rumore collecto. rmutato ũsq̃ ad sanguinẽ erupt. cẽ dolore fiũt. aliq̃es semel. aliq̃es p̃ uices. Cognoscẽs u materia apta sit ẽ pus. qui supsẽpta dolore paulatim mitescit. cũ ur bũa digesta.

Vulnerati renis fit p̃ eruptionẽ Cura.

Cessãte mel. collectionẽ cẽ molestia magna fit. q̃si medicam aliq̃ comedat. rur digerat. cum modicũ sanguinẽ uelut sece. rur. lusta. ri ipsi renib' motui seruit. cẽ frequẽti delectione ur. rnõ digerit. p̃ motũ. rdolore patiãt. q̃ rfrequẽs gestatio. rerea p̃odicã passionẽ fiũt. sin aliq̃ sensu. rurinã. rdolore magno. racutissimo occupãt. rpulsatiles uadẽ. ex cõstitione ruoz. rmusculoz duricia. Sin aũ minima signa. colici. rnefritici. rurinã tarde emittit. rcẽ dolore. tamen colici. q̃n digestio urinã mittit. l uomitũ hnt. sin dolorib' cẽ. nõ nefritici ex hac digestione omnes cẽ dolore hnt. q̃n cõ ductione ossiũ dorsi. uenie cõ. Sin passio gñis. rtarda. q̃n renes nõ musculosi cẽ. rnon mhereãt carni coz. q̃ genitale semen. Ã colica passio accessionẽ hnt. rdimissionẽ. rpeculosã passionẽ. rtolerabilẽ extremoz. rdistortionẽ. cẽ dolore. rerectione. rsupinu uadit. rdelinquit nitor. rsicc. rretinẽ. rnefritici ũ uerũ arbitrãt q̃ magẽ q̃ue uenerio. Sanguinis eruptio simulatim fit. rapprimatis eruptionẽ. q̃ fit eruptio uenarũ.

Hec igitur emoptoicoz sepsim. rupto ũsola. i uno loco. rmanato sanguine ex uenarũ rei epta. rex loco dolẽs deducẽs. rsanguinẽ q̃ebici digestũ habũ

(dauẽ.

De calculis.

Calculi in renibus formantur. sed primum in eis harene coacervantur. que dum purgate non fuerint. lapides magnos faciunt. Sunt in commoti fuit a porcionibus nefreticis. et matericis. vel coctis. obdurando et aliquid uiscositatis et asperi efficiuntur. et uariis figuris. triangulis. quadrangulis. asperi siue lenes.

Aliquotiens per tussim magnam qui fuit cum nimio dolore expellitur. Aliquando in corpore inueniuntur nasci lapides in quibus non cani manifestum est. sed in renibus nascitur et crescit. et digeritur per urinam. et non potest ut in latum efficiatur. in matricum. non per de renibus sine frenatione. Aliquibus ex uapore renum. et calido stomacho. vel coitu sui labore eos frenatur. Aliquibus ex uapore renum. et calido stomacho. vel coitu sui labore eos
fricatione. Aliquibus ex uapore renum et calido stomacho. vel coitu in labore eos per multa tempora. Significatur autem in renibus facta calculi ex dolore lumborum. vel costarum minorum. vel ylium. infrigidantur loca lumborum. vel ueretra et cateribus. et uictura lumborum usque ad clunes. et digerunt urinam tenuem et aquositate spumante. cum multo desiderio. sedimina in lapidibus. Aliquotiens cetera et spissa ut deducit ex renibus. Concidit similiter et ex uentositate non egerentes. Aliquotiens cadit ipse lapis in uesicam. et eam frequenter obtrudit. et renes comparantur. hec autem causa aliarum causarum similitudinem. propter uicinitatem coli et uesice. Cura.

Tumorem autem renum diligenter curari sic oportet. Si uires vel etas permittant. a primis sanguinem ex contrario cubito auferatur. et maxime in consequenti aposteriori postea tollatur. et cooperiantur loca dolentia ex lana cum oleo calido. Et si febris acute fuerit. purgari debent ex yera. post flebotomiam euacuationem et infusione ex cataplasmate ex rore marino. camomilla et his similibus utantur. Quod si ista omnia non adiuuant. cucurbite cum scarificatione. et infundantur ... et emplastra ... et apponantur. et postea ceroturis et emplastris malagmatis. ... liquidis utantur. et ... malagma apponentes ... ne ... sed ut tumor spargatur. cataplasma ... ex lini semine ... fenugreco ... polline ... pulegio. ... maluis radicibus ... aqua coquitur. et ... cum ... columbino fimo ... pice ... in libano. Galbano. oleo ruteceo ... imponis. Quod si magnus fuit ... dolor ... oleum calidum imponis. et ... loca dolentia. Et si febris non fuit ... infundatur ... et ... accipiant ... unum ... radicibus ... absinthio ... potionibus ... Quod si omnis tumores ... et feniculi et graminis radicibus et ... bibat. De collectione in renibus.

Collectio autem fit ... ut diximus. que cum eruptio ... febris ... in ... quibus ... partibus in quibus dolor ... potiones ... tumore renum ...

b̄ excensionē nuoy. q̄ excaceruāt uulnꝰ ⁊ calefaciāt. ceruma. ⁊ desiccē.
C bent ex sorbilib⁹ ab ⁊ lue i dmulsione accipiūt. Si aū admel nemāt.
frictionē uocā accipiāt. ⁊ bibēde ſ. ⁊ loc⁹ dolentib⁹ leue rapo cucurbite.
C arnē mmacē accipiāt. ⁊ recentes. ⁊ ponāt malagma dulſpmatū. ā polypodion. ā dulſmuce ⁊ malagma de althee. galbanū. una pilla enucleata.
tūsa simul apponēda ſ. ⁊ pcedenib⁹ duabꝰ uicib⁹ i die. q̄ mulꝰ siccē diare
nā cōmunē. dauci spma. petrosilmi. cē. mirra. amigdale amare dās ℈.
⁊ casso⁹ ecalde. ē elect⁹ mirre uirdi. ℈ aq̄ coque ⁊ bibat mica ex mulsa
aqua. ⁊ lac capnuoy. De Sanguinis ercupcione.

A ngnē erupcio ex renib⁹ fit. q̄n aliq̄ uena ren ē pūt. ⁊ sāgs i uesicā
diffidit. ⁊ uelut urina nūgit. sangs pur ē dolore renuoy. Cura.
Vap renib⁹ apponat amoniace. lubanū. mirra ē aceto tra. ⁊ cera. ⁊
cera. ⁊ ā duabꝰ sit. donec sp̄ce cedat. ⁊ potū accipiāt de casū diaco
rallū. ā dialeacū. ā diarodō. ā sucū arnoglosse ex pusca. ⁊ alias ponāt.
Aucul⁹ q̄n i renib⁹ nascit. uocā uesicā. de calculo. q̄ flagnē stingit.
subito quer. ⁊ p cludit cū magno dolore. Cura.
drbea medū ℈ ⁊ aponitoe. ⁊ ifusione emat. ⁊ cucurbitā rapti.
ē scarificatione. ⁊ ppandū acid q̄ gei lapidē ponat. lacticē dicūt. hi. p̄ti
de lapide. hic. ſ. mel. ſarcostrage. afari. petrosilmi. beton. aā ℥ ii. pip⁹
℥ iii. mel q̄ sit. dā q̄ accipiāt coch. i. ē aperimate aluc herbe laurence radicis
cyperi ⁊ q̄ renū dolore ferre n̄ possit. d nefritici. (ū ⁊ stagi rapti ℈.
Et q̄ lapidē bibāt renib⁹. ā stimone. uin rei fit aptma. ⁊ nullū. nocū. nessa
sio stagnū p̄ natā. ⁊ hanc egestio. Cognoscit aū flagnū reū ex dolore ur
rēq; duor. urēq; renū. sōd renib⁹ sentiūt gue. ⁊ seruore ipsis locis ⁊ olabde.
⁊ q̄n urina facit ⁊ poromi ā parūt. ⁊ uomit cola ē flegmate. hic ū signū de
mōstrāt⁹ scd cumacē de renib⁹. aliq̄b⁹ fort. q̄b⁹dā mēsec. Cura.
Si uuent fuit fort. flebotomit ex ea parte q̄ dolet. ⁊ diebꝰ flebotomi
expletis. ē bei loca dolēta ⁊ lani succidi. ex oleo ⁊ uino decoctionē
fenugr. ⁊ radicib⁹ malue. aq̄ste. ⁊ papaueris. ⁊ lani calidi supposita facia.
⁊ si sēb⁹ n ℈ ū pegani. poss. ⁊ cum dāda ℈ ⁊ dracolopendria ⁊ accepta ei tale
facie. herbā lubanocida. ⁊ sāluca. ⁊ rutā. ⁊ bellab. ⁊ accto acuto sufficiēte
ponat⁹ loca dolēcib⁹. Et ad uomitū. ⁊ ste colubar. picē. resinā. ab. galbanū. eglu pōde cocta. ⁊ se i plagella ponit. ⁊ olei. ⁊ aloes. ⁊ mire. ⁊ sin
gula. ⁊ simul accti clistere. ⁊ dabit ei bibe. ⁊ cisse. ⁊ dulſmatū. ⁊ filonij.
Vlb⁹ hanc nascit ⁊ lapidē i renib⁹. de hanc ⁊ lapidis.
dolorē abolāt. ⁊ ren. ⁊ renē frigidō sentit. sōd ē dolore gue. ⁊ pu
nctē. urinā facē uolūt. ⁊ n possūt. Vēt ei facit n ℈. ē aū ad pectū uenit.

nmuo dolare teneāt. r cōstrictōne uēāq; rurme pariāt. Ē se erupcōes pueri refrigerū r rēgē eidē dolorē sentiāt. r sinō eā curent. p anū a puerū uicinū suppurē ēuēt humeri. n pget. uulnār r ill uesicā nimio ille calore

Vulneru aū sic mellig̃t. Prīmā de uulneribꝫ. Ea gr̃ulat.

facilē hm̃t. subsagneā i q̃ apparēt uelut furfurē q̄d nascūt strumgnē i ano patiūt. r ē urme cīscīt. natā eoꝝ dolet. r q̄si subcomedā morsib; q̄bdā. l'acūt r rēsionē laet r thom. r q̄h signa nescīt. aliq̄ pruīt. q̄bdā ē cū rupt aptema dolor minuit. CVRATIO.

Oab et bibe seīn apīi. r malue ag̃sti. r anetū. r cemuū. r absinthiū infusa i

mulsa. r decoctū i soluū hms habūdāt olet. dabq; et nata omū durerū t acūt. q ſ. r exfrage. cumu alexādrīnu. r seminū cucumeri dulc. semī meloni. semiū pastinace. cc. asari. infusi i passo. aā ʒi. passi q sufficiāt. q sumat i assi. r uino optimo. t uino dulci. de eodem.

Cura uulneri talis. dab et bibe mulsā ut infusū ʒi. asarū. r illurica. r

rec. r uetustū aq̃ calidā ē uino. r ē uino á q̃cq; uoluerit bibāt aq̄ decocta sit semī apīi. r cemuū alexādrīnū. oleū q; decoctōnī. uteri. r cathon. murre. r ruce. q classe dicē. cibi eoꝝ tales ſ. ipagi agrestis. porri. r pastinace agrestis. cocte. r mū leue bibāt. balneū utāt rēdū. r abstineāt ab oī frigido.

Reatib; lōgo tēpe sēp uapori fontis. r cataplasmatis. r pagorici. De cura.

cōuenit. durerica rē primo recēda ſ. sagināt. r reumatizāt. potiōnē dare. r adiscāt. declinātib; sane doloꝝ bñficiū p̄ cathoticū. r amā dā ſ. fricationib; r unguēt pagorici. r siccatiū. r emplastr̄ polyarchi. r dispmatō. Calamīt ē curāda. dare sepe multū pfuit. apposita. dabīt prune. ex storace. galbano. stafisagria. pigni. pigrata myrri. durerice. aliq̄. ii. pōd silimū. meu. asari. cipus. dauc. amigdale amare. ē melliero. r pauot uesice. r renū cauſi expedit. r lecto. q recipit semīa papaueris. cucumeris dulc. r dragg. ʒi. r. amili. ʒii. fomato ē aq̄ durerica. dedi ego frequēter ista. ustum. Uīta oportet aq̄ sua dulcib; r natalib; cib nutri. r digestibilib; d abmū q; has potiones. Omib; tt uesice. t renū cauſis expedit. ex semī papaueris. cū meru dulcib; r dragg. ʒ sigut. amili. ʒii. cauſis ē aq̄ durerica. tricē fiat. r monēdū te tā uolo. q̄m q̄alīt i uulnib; oīb; ūcq; dolor fiat. ex humoib; siue uētositate collecta. officiat difficile. aliq̄n depmū potuit depgare. ē q̄n uarie eīgit se spēs. r motionū. q̄ ſ. expedit medicīa cōsecutū. t uocio. r dulgēda ſ. ar. ex cōsuetudine. r dubita melius q. uulnera famulāri medici esse. q; rō abilit omīa. r durerica. q; uelut alia cōmotionib; adhibēt utilit. r pagorica ee debēt. q; inuagrā culos. dolentia nutre. r fonte ualeāt loca. nō cōcedo cui ut facta frigida

adhibeant. ⁊ magi ⁊ sepe q̄ medicatione ꝑstare possit. q̄ ⁊ si primo relaxare
videam. ꝑea gum ⁊ hebetiu affligit. li⁹ nri ypocras no docuit aucta ⁊ cal.
q̄ humor cutis omis sep frigida nocuer. ⁊ q̄m causa ⁊ origine expedit
dignosci. erit nr doctrina rationabilior ordinabo. Et nag; ꝓfecto q̄m.
extrudme ꝑtes alicui corpi vel sub capite ꝓiudicio cōmouent. nag
huic se sigula mb ⁊ferioa neq; q̄d famuliari necnō ministio natali.
rsic ex singul vel corpi subta cōstat alicui alteri auxilio gubnat. Vn n
ꝑcepta ⁊ductoriis catholicis primo uuent. aliq; parcialiter causse curari
n possit. q̄dere ei nec nob caulat ꝑceptor q̄ exordiū disponat. a singulis
⁊ parcialib⁹ famulibus. q̄uenit ⁊ principio arteriaꝝ podagre ⁊ sciatice.
⁊ q̄b⁹ reuma solutū de capite descēdit. ꝑ ipsū cap⁹ olo frigo ⁊ cetis simulb⁹
stupiei sensatio⁹ astringit ⁊ solidet. ad ⁊ferioa ⁊ suscitab⁹ eis dolu⁹ accedit ue
xata. cos edito ꝑgent. ꝑ eucuinacū ⁊ cationi ꝓfectione ⁊ flebotomo sub
uenied⁹ ⁊. Vnū pleno ano uendū ⁊ magis uer ⁊ boni cutib⁹ ualendo
custodieda ē. vomere puerulla multū uuat. aliqn ꝑ clysteres. aliqn ꝑ
clysteres. ⁊ capiti radicib⁹ ē ormelt. li ⁊ bulbi ⁊ q̄ aq̄ cocta opant. ⁊ alleu ꝑ cocta
accepta. q̄ paruo ieiullo aq̄ calida accepta uomat. Q̄ uacatione aeris ⁊
pulueris sepe cōuenit. ⁊ aq̄ calide naselle ⁊ uaporatione eius. diuretica
similit ⁊ cocta sane ⁊ ⁊ frea ⁊ ra aeri corpi pcuida ⁊. Expta ⁊ sumi q̄ pple
rq; puocat ut ⁊ aq̄ decoctioni radicis fenuculi. ⁊ apii seminis ⁊ cicer. addito
alsuro. ⁊ de supiorib⁹ spebus. q̄s ad ep⁹ locū habuit. Se aliud q̄ uulnā curat
ruine difficultate apte. a q̄sti malue semina petrosilini. ⁊ ii. amigdala
ri. auellanaꝝ. ⁊ sigula⁹ mell q̄ sufficit. ⁊ cete potione⁹ ad reū ruesice occa
sione date. ⁊ splenis ⁊ epatis molestia ꝑcurate. q̄r omnia li⁹ expta sunt effi
cacia. ⁊ fu. spue ebrie. dauci. an ℥. ⁊. cinamomi. ℥ ii. pipe ℥. q. nuc paste
℥ i. dragi. ⁊ mu. Vini mell q̄ sufficit. ꝙr singula⁹ q̄ ob⁹ speb⁹ diuretica ue
sice ⁊ reū cause posse curari manifestū. ⁊ significatū. ad cōclusionē q;
arme herbā partiatim ⁊ aq̄ cocta rere ē parua oleo. ⁊ q̄ unib⁹ applicato.
⁊ cōmune factū ⁊. ⁊ singula⁹ aq̄ cocta simulter. nā ꝙr hi⁹ ob⁹ supsedēdū
ut apte pari cōuenier. Concludo hi⁹ uino cocta porcu dato ⁊ cōmuno diffi
cia patefaciet. q̄ mulieribus hiemū uetustissimū ꝓpter. adhibitū. diffi
cia curat. ⁊ melli cū aq̄ in q̄ manā cedri ⁊ fenuculi radice ⁊ cardi coquit. ad sue.
canapi ⁊ reduuue. ⁊ satiue. cinā. vnū. pipe q̄ gia. xxx. ⁊ vii. tere ⁊ addito
uino. Q̄ porcelle uesica cōmisceb. ⁊ dab. bibe. dab. ad uri difficultate ⁊
ꝓ cōtinū ⁊ caueculi dolore. ⁊ hi⁹ uesica lapide habet. hoc siqd ⁊ uacat.

De causis renū ⁊ uesice.

Dois cause uesice. ⁊ reū i diuturnione fiūt. q̄ simulte ⁊ uarie. Q̄r no⁹ aportet sigularū uocabula ⁊ signa ⁊ curatiōe

doce. siue & uesica rumor. duricia. collone. emorroisagia. trebosis. malnia. paruasis. pstasis. turasis. aroma. sasidis. luchnasis. dissuria stinguria. Scuria. reumatismus. dupsine. de rumore uesice

Tumore uesice tellugis sic. dolor & sup pecten. qd sinari posuerit non baulat. Vr non facit de dolore. inflatione parue. uetere in facie hab. febrem. fastidiu parum. rumoris. rugle. rispnia nana. cura

Curab aut rumore & dr flegmo sic. cataplta expellne fenugr. oleo melle cocta. sup pectne ponendu. & sagis p scarificatione declet. rfomentato ex oleo cipno. siue nardino adhibeda. Ipso loco asteruu. rcuiusdu erit tenendu. rdab acto & ad caueulu fac. r. coriandr. febrem. ana. uii. Gummi radicis. ana. ii. Petrisilini radicis. ana. ii. Croci filu. ii. rasofoli ana. ana phalan. Y una fiala. vium. fqb aceti usq; ad crassitudinem patiens. p die aliq; & aludat. qd caueulu & lapides fugendo facit. de eodem

Vesice rumore tellugis. ex dolore genitalium. ilioz. & clunium. magis fine. a tristo mice. accedere & cura parau feruore. & ferum. inflatione & frequens libidine mice. rupsi urine mucosa glutine. inde nausee & femine. ne mucilago excludat. & leuante & passione sup dicta arguunt. & sic rugle accedit. aliquis migut & stoe. plaq; ani modicu exhullat. aliquis rcollu ipsi uesice tumefit. & urina lab aut q puruleto. porro uocam. Cognoscun & ex his sup scripta signa infirmoz edolore unuo uge. rexclusione testiu. & nulla uenosita excludat. neq; sqballa reddat. Vrina loca tumescit. & rerenib; ualdissimu sonu. rsonu ejusione. rueresicare uidet ruoris & pfricatione rugle.

Vrina uesice cognoscun ex feruore. rdolore cessare. de duricia rpseuare ipedimto mice. & inflatione facilu nu resistere. Curab rumore uesice & duricia. & collu & fundi. & difficultate mice. rdolore ualdissimo. ex cubita sagis emittendo erit. & urine. & tende. rclisteri mendu. & q uetere deducat. & ne forte sqbala pcludat. q urine. multa calida & oleo lucere debes. & sqbala p uoce ruere. depond. rpdolore cpescendo. & oleo & coperi & rura calida lana & lin. coopiri uereri. & ere. aut ifusione olei amarini. & sagittu a enuei & lana lipida ifundedas. loca. & cataplta & commune adhibedu. & mellilodi flore. admixto semine papaueris & riso. & palmul. pmo quoq; & pectne. & sic cataplamet. q simgrum dolor ex oleo calido & uetica. ifundendo. uaporab pectne. & renes. & emicatissima adhibedu erit. ex calida & oleo & axis & unta. & lduffagu. & sauu melli. & si adhuc p mas. & dolor & rumor. cucurbita medio & scarificatione & renib. sagis

ollat in medulcet. r aufe solu ipetuend. ali ligat. r nu uent locu apponede s. s ut uesica r ati. simul itumitt ex toto ut urina ñ mittat. ua poratione affli due adhibede s. accepta eau pectine. r spongiis uporab ex calida ad mu ser. 2. sup sctho. narū. r iectatiõe fotes calidi dua sedeat. donec ut puocet. qui smutate uenit. eautū adhibedū erat. sic i chirurgia sepū. r. tb digni sup ugā. ad missio urine fiat. r cauta. r cetoria. r eplast de sicca cua. r malagma diaspmatō. ad dianelli. r ad ea simulia adhibeant. Si ligues resistere tumore. r si ac ignis occupat pectine aug; dia adhibe da er aduersa calida istat. q matent r eruptionē faciāt. ad dissolutōs sanies fiat. r sic curari poss. apatione dureties dabes. qs ñ efficeres

Collectio. aū uesice fit p tumore. de collectione. (sepsimꝰ. agnoscet ex urinar dissa. s urine colore p uesicā manat. ad p cauculi dolore ad pnm. digerit urine ē aspectare lapidū mmoy. t harenar. Si ligues subagnoleat urina r sanguosa pueit. ē ulnatione agnosci mꝰ. ex urinar ligae umell locura humore ē ut digerit. sic i chirurgia. ligas egerere solent. ē frigdore corpis. r fel lem. de emorroisagia.

Emorroisagia uesice. r. sāguis flux. fit. ex ruptione uenar. t ex colle ctione. a ex corpe nimo ut urina sāguē mixtū. Si ligues pat. aliqñ ulocurā carnū ē gnedine lubaq. r uicinoy locoy uesice. urine difficultate. q a cata no die reddit. a ex toto negat. a ū ex ut gleba sāguis cadat. a supnatet. ex fricatione corpis. Si ligues cāceat. r sāgis pl puocat. a ñ p dolore a ex ulcēdia. clamat. tē fit ut acrimꝰ. calida. tē rnl. quiet. r. gleba sāguis. CURATIO.

Pro sāguis fluxu. Si ligatura erit adhibēda. ne pl sāgis urinet. s; resistu debet. Coopiat pectines. r ene. ex spōgia i pisea. r ibi fouet. r ñ multū remaneat. ne extēsio fiat uenar. t nuoy. rp spōgia adhibē da erit lana succida. r mox i uino rolo roseo. r suffaciet urinā ut. r si ex pmiserit sāgis ex bcho collend erit. collectio. adhibēda q sāgnē stingat. i renib sic ī nefreticis ad pnm. r euebuat rupt ea uici na loca ponēd erit. Porada ex simplicib apposita. q t sāgnē sputo tuo mutu aduersa sepsimus. S de eodem.

Si ut qda ex q patiat uesice molestia. q sāgnē meat. Aliq puru. hi dolore i ex sentiat. r suppurat sāgnē. r lapidē meat. r ē uoluerit meare. ñ poss. Si a meat nate. ex ipsis lapidib claus fuit. nata ipsa manib sipsi ea cauculo cōfricat. r lapi reddat mū. tē ut facilit. a magorica. patiat. h ut fiat signa. r elligē ea cauculos. de riū Si ualosis uesice fit p sāgnis eruptionē. ut sāgnis nodo. i. frusta bosi.

Si lapis ī uesica fi
nata subligida. s
rigmē i uenet pa
r tano. o ligē ei po
raq. uoluit dolo
nit. h asci
tfāsib. r ex hsq
nat lapide ma
s q uesicā. co
patiat. a nefreti
nā nefretis. h i fāi
si uirus co

Ipuerũ cũ ipedimẽto muncus. CVRA TIO.
Adcere debẽt imobilẽ. ꝛ silentiũ habeãt. ù cupa ñ moueãt. ꝛ sicꝫ
pmiserit tumẽ. fleboromiẽ. ù cusa ẽa uena loci. i. ẽa pteneõ ꝛ rene
ꝛ pectine ponã. ꝛ lana succida ẽ pusca ponẽda ; q si rõb aliqs humoꝝ in
uesica remãserit. pusca bibẽdã dab. ꝛ radice cocta comedãt. ꝛ salsamẽta ẽ
exmell. ꝛ asor caraptica erit adhibẽdũ q reuma. i. humore habũdant ex
uesica puocet. ꝛ uaporatione pectinis ꝛ pteneõ appone. ꝛ ad alia loca q
cõdolet usq; ad rene. q maꝝ aĩ eo ut delectent. ipso ipeu adhibẽdũ ;
ꝛ dilugẽt ex ẽbroce. li ; ifusione ex oleo roseo ẽ uino calido ricta lana succida
ꝛ alia ifusione. ex spõgia ricta ĩ uino calido uaporãdũ ; ꝛ ex rubro uino adhi
spma mungenda frequenter. De uulneratione uesice.
Vulnerato uesice fit p̃ signũ emissionẽ. t rubos. ꝛ urine reddit sãgu
lẽte. t sanos euarũ luq. ꝛ fetos. ẽ scara uulneri. a loca carnũ ex
uulne procedit. ꝛ sicci signa appareãt. i. macies ipso membru urine seruit.
ꝛ significat uulnꝰ ee ẽ dolore uenar partuos. CVRA.
Quib asor epithima ponãt. ẽ cata sinapa. ad uulnꝰ sigãdũ. cibariũ sim
dulce ꝯstringens dãd ; ꝛ potione similit. ꝛ inductione asor uene. si
milit. ꝛ sicandũ puerit collũ laca ofacũ. a dragloꝝ solutũ a tolacũ. aut
farmacũ ex dolce solutũ ù luq dũ fiat. ꝛ celeri p̃fuseat uenerit. ꝛ pri
cũ ꝛ ꝯpositione adhibẽde ẽ ex maluar decoctione. ẽ ei ex folioꝝ olu
uar decoctione. ẽ spõgia uaporãda. cũ mel ex uino terendũ ; repdo q
uenerit. pp cicatrice ledẽdã. ꝛ asor caraptice uredũ ; si cicatrix ẽ ostin
uo. i. ex carne cocti ĩmulsa. ꝛ cũ pectine ꝛ loca dolẽtia ipoñdũ ; si
mit ũtrũ medicamẽ iuciendũ. si uulnerato sãgne uel emserit. cara
plab pectine ꝛ rene ex corio gnatoꝝ. ꝛ ramarice curiomb mollib. ꝛ lenia
curionib t myrte cocti iaq. qb̃ piperis addẽ eoy electe dacrido ũlso cũ
polẽta, ex aceto, ĩmatio facta. a ipulsa aceta simila. ꝛ caraplab pectine ꝛ rene ex corio gnatoꝝ.
ꝛ micie ana ꝯsticue lectione. i. rubi succi. a gallar decocto. a hdea
stue. ꝛ pos stride. ꝛ potione ex eoy ductib. i. refrigerantib ad hibẽde ꝛ ductoꝝ
ꝛ cranuoꝝ apostema procedũ ; ꝛ h porio dãda ; ad omia uulnã. q R. nucleoꝝ
xxx. amigdalaꝝ xx. dactiloꝝ x. y. dragꝝ. z uii. tridẽ una ꝛ dab ẽ cocta
ù exit mitra urtidẽ. ꝛ eo dat fisalidos. a caude ꝛ alio adhesica ꝛ rene pa
Vulnerato q facta ; uesica. De edẽ. ẽ mẽte porcidalib.
caraplamata ralia fac. i. baccaꝝ lauri. cimiñ alexãdrin. aq quasi
simul omia h resoluta aqsi ẽmell. ẽ ipone calida sup pectine ꝛ este. ex
lana succida fomẽtab pectine ꝛ este. ẽ oleo decoctioni anet. ꝛ albutioꝝ
matice ẽ ꝛ lana suppositia fasciab loca fomẽtata. Iẽ cyra.

Cura eoy q̃ ſãgnẽ mouẽt ſi fuĩt fortes. flebotoma eos de mãce bẽm.
Simul fortes ſ ipoſtes cuẽbas ſup rene dextre ſ ſãgnẽ. r epuſca frig
ſpõgia ĩpone ſup pectẽ retro. r gallo mali ẽgnati r mure edulcoꝛ. r ſeteri
ſũmitate reneti r acalo ĩfuſo ĩpuſca r aliq̃ p biduũ coq̃ſ. romã tra. r
cbellata. ſimul coq̃ſi ĩ puſca. ſ pone ſ frigidũ catapla. ſup pectẽ r retro
r faſcia ab deſup r ſucci ſenticꝛ. cli r aq̃ galle acce. r balauſtia. r ſuccꝰ ĩpoq̃
tude rere miſce. rẽ puſca cluſtiꝛab. dab aũ bibe puſci ũ fuſi ſ dacal. r mala
maciana. r croma. r uſand. r radicꝭ coctꝭ ĩ puſca mãducãt r ſalſit ẽ oꝛi
mell. r ſi ſup pectẽ dolorẽ t ellaẽ ſenſerit. r acetũ. r oleũ roſeũ ẽ lam ſuaꝛ

De ptiriaſi. (ĩponẽdũ ꝛ.

Psoriaſis. i. ſcabies ĩ uetica naſcẽs. q̃ ꝛa cognoſcit. ex furfuribꝰ mꝫa. r exurme ſpiſſitudine. r dẽſitate. ẽ ſed mine mueliẽs. r. r teſtãte dolore ẽ q̃dã ſuauitate pruritꝰ ĩ pube. á fol
liculo. á colo. t pmũ locꝫ. Q uiuentibꝰ aũ i pudẽdis. q̃ pẽgomata dnt. li. ꝛ pẽ
ne fuit ex ſcabie uetice ulnatiõis ẽ dolore modico. r pruritu exteriore uendoꝝ.

Vaporationes reũ r peccatũ adhibẽde ſ. r poriõe carnee. CVRA.

Q̃ as extrãge reibi. r poriõe ſimile. r lacte elbẽt. q̃ bibãt. r aũd dure
tie. r eucuũiſſ ſem r amigdal ſ amarꝫ coctꝫ ĩ mulſa porũ dab. r elyntã
duretie ar herbar radie. ẽ q̃ r cicer ĩfrigid ruſſi comẽdãt. á ĩ uino cocto dct. r
p ũgã ĩcinat. ſ mitio r elyntarũ apiũ. á melãcũ. á ſiſelere. á lacẽ mell. r
oleũ modie ĩtee. holaaũ comẽdãt ꝫ. maluã. bletã. paſtinacã. ſparagoſ.
r piſce aſpꝛile. ũ ſ ſolua. barde. r de q̃ drupedꝫ carne molle. r uolatilia.
& exercitiõe. r deãbulatiõe ſ rẽp. r fricatiõe fiãt. r oĩs elꝫ reſiſtentibꝰ ſit.
r ab medio. r ucce ſe obſeruẽt. r oĩbꝰ iſtis inſtructionibꝰ elapſ. oſ uelicat cauſe

Pturiaſis ꝛ paſſio ẽ urina furfure ſupnatãte. Ypuriaſis curat.

q ꝛ ſiguũ lapidis ĩ uetica ualde maleꝫ. nã fut furfure iſta naſcentꝭ ſic.
dũ lapis maior fiãt. r ſi natã patiẽs. ffricuit. mꝫ redut lapis ẽ de ſe ipſa
ffricatione ſcabꝫ ſua dimittit ĩ urinã. r ĩ fiãt furfure ſupnatãtes.

Volcia eos mãducare facie. cãſ. maluã. bletã. CVRA.

paſtinacã. ſpagos. r dice. oua ſorbilia. r ſucco eoꝝ edere ẽ dulcore. r
ppe ĩ ipſo lac aſinin mox mulctũ bibãt. r paſſũ. á mola acetũ. r elyntã
ſilfiũ. r ariſtologie. r pẽſilinu ĩ paſſo. á ueuin de bibe moneo. ex hiẽ
ãtũ. mane ueuin dab coctꝫ ſigula ueuin. cinum ed nocte. ſemin apiũ.
ſiſelgos ꝛ i. mell q ſufficiẽ. oſ ell. r lacti ſigulis ealiee hi cotidie i balneo uãt.

Trichiaſis. i. q̃ capillꝰ ẽ ur facuit. agnoſcit ex dolore & tchiaſis.

Q̃ pũctione ex alto ueniẽtibꝰ ẽ capillo. q̃ micũ. r tẽſione ſiguũ. t ge
neraliũ ẽ gued me. r morſu in uetica. CVRA TRO.

Fiant aũ uaporationes plime. r ẽtẽſimate. repetmutate uendi ꝛ.

r ꝑ ecrecionib⁹ r fricacionib⁹ multis r maxime ĩ aqis natalib⁹ ꝑsonis aqa
ꝑtis. ex brumine r murra. t simil⁹ r oĩs cura ꝓhibenda adhibeat. d ecl

Ulis q capillos meos r uestes gredine a pos pecunia facere addi. ẽ
oleo oliuarũ. u ibi sedeãt. r dabi bibe passũ. ẽ semine apii r pul⁹ alba.
gna. vr. Exalio q. i. nug duplũ mitte⁹ r epithimũ et diaspenũ ꝑone. siq
pecunie r uestes. r dabi ieunũ cata mane. cochr. i. si⁹ electuariũ. q. hy.
ojure ℥. i. Vue passe ꝑgate ℥ ii. oyll dispumati. q sufficit. d athoma.

Athomã uesice a debilitatẽ sic agnoscũ. ex mictu difficili. aq;
conata egrãti r sine dolore ut reddit. a pte uolutate dominẽdo. cura
is u rene r pecine ugãt exacopiẽ mãdruce⁹ r cyrumell rosaco. mel
bibãt. ẽ apocimate murte uiridis. de sansudi.

Sansudi uesice a. harenã cognoscũ ex mictu difficultate. r sedũ
rubicũdũ r harenosũ i fundo calci apparet. a lapide minuta. ẽ dolore
r gredine renũ. ẽ conatu r pruritu ueret. u eã manib⁹ adtrahãt. nasc⁹
ex digestione eboz q̃ max exaq̃ cruda r sedimi nose potu. q sino fuit
ꝑgata uesica. a purmã ipse harenẽ digeritẽ. cauculo facilẽ. a. lapide
magno re. diuiso⁹. cura. Curatio eoz q sequitur ostendet ẽ tertiu. de l

Urinasis. a. cauculi uesica cognoscit ex gredine eiꝰ uesice, thasi.
ẽ pruritu pubis. r folliculi genitaliũ frequẽ attestãte ũ rogine. aq;
p uiualiũ mictu difficultate. a extremo abstinẽtia ẽ dolore uehemẽti. sine
ĩpolatione restiũ a extrema tẽsione uesice. Clerici p̃ lõgatione claudit. a. pudice circuli. ẽ frequẽti uerecundie. Adesi supmi accidit agritudo
facili mictꝰ celebrãt. ẽ ipsa q̃ pur uarra sedimina excludãt. nẽ curatio
nẽ frustꝝ studiosꝫ. a sãguolẽti cõfusa egeritꝫ. Vn testis dolet t in
frigdãt r daga lapidi gnãtio ℥. q̃ gelacho gamã appellãt. a. lapidi tue
sica ꝓstitutio. difficultãt aũ mictꝰ t ꝑpetuũ facit. qdusa sãgna lapidi
ũ uni gnis egerit. Alii t uiridi. alii lõgi. russi albi. luuidi tãgulo. alii
gulo. q̃q; ãgulo. t aspo. t leni. Ꝯ duisitate lapidi. uel egestiõe duisti mictꝰ

Ordo curationi⁹ malebut sicꝫ ipsa accessione. cura. (facult.
doloꝝ. t portatione medu ℥ ex furfuribꝰ ĩ pulsa cocti. r lapellati pe
ctuel. r renũ. r fricatione uedu ℥ ex acopi mãdruce⁹. r unu dulce
medicẽt ꝑpmadu ℥ r mucleo⁹ t addito bibãt. comedãt. re ucumeri. r pa
pauer⁹ lem. a melone t cucumeri⁹ ĩ mulsa potu dato. u purmã lapide digi
rãt. r aponatur ẽ medu ℥ ex sacello ẽ sale r confortate r dyaroleo. r cero
rui⁹ mãdruce⁹. r malagmatib⁹ r aponatur⁹ cu pecine⁹ r puleio r renũ
r aponatione⁹ dũ aneti. t oleu dulce u exis aneti. fenugẽ. l. mi sem
ralize ꝑ lõgatiõe ĩcerto. r eb durecie utãt. qñ ueneri lapide ipsi ĩ uesica

collū ai iuga. ē pmū ab urina suffocē. qñ obcludit collū foraminū uesice. aut ñ dmittit. qđ chirurgia adhibēda ⁊ ap̄tionē ui lapidē extrāh. hī pmū milua dāda ⁊. celesteria p̄ singulos dies iuxta ꝑ scrupulū. q̄p ea durticie collū uesice suffocē. aut ñ dmittit. lapidē ī hauriū gmēt. haspocione accipiat duretica. i. melācū elixatura. á filonū. á sisimbriū. ī arthologia. f. ī peꝛsilmi sem. ī meu ꝓse ana ocetū potu dab. á oīa rūsa tunū ē melī uesice. dab q; si febr ex mulsa ebr. i. smō febr ex ōdo. i balneū solu. Sq̄ dū sedeat q̄ dū sustinet ui portionē ri ol duretice pocione dide ℥. q̄ reuocdo frūgit. rhabenā minuta dugerit purmā q̄m. cinamomi. rq̄rnacū opū. i. tasar ocū ē ōdo dādū. á ē mulsa soluat. hī ī nefreticē fac. ꝛsecto q dī lachoiꝛcō. i. lapidē prū dest. ē h ⁊ ꝓsirio. ī. beronice. peꝛsilmi. fu aneu. nardostachi. dau ci ciri. asari. acori. añ ℥ ii. Sarcofrage ℥. u. ꝓpis ℥ ii. lapidū unū m uesica porci masculi. ralterī ī uesica porcelle nouelle ī uētū. oīq. ℥. Repone ī dolio plūbeo dab q; ceruo ℥. i. Si febr ex mulsa. si ñ ē ōdo. ꝑ ocione q; duretica ē elixata. prodic̄ duretica herbā. i. spargi. apū. feniculu. ḡmīt. ralaq; simlū dab. de dis s yria.

OSsyria uesice ⁊ ōstructio. i. tarda urinā dugestio. ú ꝑ multā horā dūc. cōstingit uesica á ex frigdore. á ex rumore aliq. á ex harene collectione. cōcludit q; orificiū uesice ex caucul mmeabl ū urinā ꝑ plenā ñ digerit. si ꝑ multas horas. de s tranguria.

Stranguria ⁊ pelusio uesice. ú cata modicē distillatione urine dmittit. tuc ex suppurāt reb. á ex caucula ⁊ pelusione ē dolor magn. á ē pruritu rīgredine uereti. de s cyria.

Scuria ē suffocatio uesice. ú oīno urinā denegat. tuc officiū. ú ex pla uesica obmigant oīs uicine partes ē dolore rumore ī pectine repunt. á piculū infert. c y r a.

Hos ustit ypocre de raluena ītiū fleboromari. roā aduersa adhibi. q̄ reuocāt sēbenā documā. rīdisiaria rstrīgura. & reumatismo.

Reumatismi uesice fit ex frigdore. ī frigido potu. ē frigmi mīcu. rpruritu gne. aut frigida digit. ē frigdore uēndo. rdurū. Cura. ꝛsecā ex mātheol ūcionib rporionib. i. ex bermuca. rpipe. rmil sa data ī balneo recere similib ꝛs. de diapsne.

Diapsne ⁊ uesice passio. exurina frequi dimissione facta. ú q; accepit facillime ꝑ urinā á mox elabit. rīgenū ī gignere pōt urina tionabilē uesicā ītactū ligies ñ tenere sicā. ú mox accepū potū statī pur reddit. corpi attestāte macie rpallore. c y r a.

His ẽmachꝰ ad hibẽde ẽ potiones. ꝛ ũctiones. sic ẽ reumaticꝰ mo uesice sepsim. ꝛ emuñ accẽ ẽ calida bibẽ. ꝛ cũ fluxꝰ mal⁹ tuꝰ ex umoꝛe dauoꝛeumo. ꝛ uesicã sepsim simulꝫ. de Gonorrea.

Gonorrea ẽ passio uesice ꝛ ueꝛẽ q̃ q̃ pat⁹ semiñ lapsu uocat⁹ abꝛumꝫ. sine ulla retẽtione. adtestãte pallore corpꝭ ꝛ macie. ẽ passio q̃ fit gonoꝛ rea uocat⁹. Oq̃ fit uiꝝ ꝛ mulieꝝ lenissima ꝛ ꝛpꝛoualde une sicat⁹. q̃n ꝯtinuꝰ genitale semiñ dimittit. dicꝫ gonorrea. ẽ. gña sol. spagi semiñ. coꝛiã dꝛi semiñ. añ ẽ. ꝛ. mell. Cõparitꝫ ut semunale meat⁹. ꝛñ possit cõmere sulã semiñ. ꝓ debilitatione ressũdat uꝛina ꝛenuẽ rubicũdã. ꝛ ꝓnũ ꝛ aqsi. ꝛ humoꝛosũ semiñ multũ frequẽt ꝛ spõte pꝛicat. ñ raꝛo dat⁹ ꝓ ut. effusione ẽ motꝰ facte. ꝛ ex ꝓpagatione debilis fuit. ꝛ impossibile ẽ adusũ ueneꝝ. ꝛomẽ corp⁹ seq̃t. Lassitudo sallidũ. ꝛ mobilitꝫ. q̃ sidilgẽtiã ñ habuit. seq̃t eos motꝰ. ꝛ peut. Aluꝗ deficut ipsa passione ꝓ silentiũ ꝓ cudinis. ꝛñ adhibita cura deficut. q̃n exagitati fuerit a frigore. Aliꝰ a dolore ẽ ea aq̃ loci ꝛpectiue. ꝛ labore uenerꝭ. á ex ocu. á ex umoꝛe. á ex umoꝛe ẽ multa. á ex uesice frigore. á ex uꝛine cõclusione uetustate ñ ex remꝰ semiñ foramina exeludut. Cyrato eaꝝ adhibeat⁹ sic ẽ omiꝭ reumatice ẽ ea q̃ ꝛpectiue ꝛ pat⁹ ex lana succida. ẽ fusa ẽ oleo roseo á lẽticino. á aliꝭ simulꝭ. ꝛ epithimate utat⁹ simul suba facꝫ. ꝓ hoꝛa q̃ecti oni mollã faciat. ꝛ dropace utat⁹. ꝛ reductione uꝛi corp⁹. ꝛ abstineat abꝛadꝫ. ꝛ uocꝫ. uiꝝ ẽ epithimate q cõstingat. i. diamat⁹. Suuat⁹ ꝓ h reductione parue ꝛ nouissimo dadalsudo cloron ex lauro uiꝝ. qꝭ refugeat corp⁹. q si aure ꝓmiserit ẽ frigda natet. ꝛ potione accipiat siplue cẽfectꝭ. castoreu solu potadu. ꝓ baruissimu ẽ. Aluꝗ ẽ eruca bibit⁹ admãsione ꝛ unuaꝝ ꝛ. ꝛ ꝓ mã ẽ iaceat⁹ mulieꝝ in uiꝝ ꝓsentia ne ueniat⁹. ꝓ coeat ẽ uiꝝ ꝛ bibat⁹ medicat⁹. ꝛ cõfectionẽ ex ruco. ꝛ ui febiꝝ leuoꝝ aduocatꝭ. lab uuent⁹. i. exolab⁹ ꝛ carnib⁹ ꝛ hꝭ similib⁹. leuoꝝ digestibilib⁹. utat⁹. ꝛ acutissimace utat⁹ frigeo. sic ẽ reumaticꝰ mo uesice sepsim. Sigere aũ debẽt rethꝭ. prae neõ ꝛ ueneꝝ. ꝛ labꝭ ꝛ pectiue. ex acetose ꝛ ꝓ stado sigulo succo ꝛ papaueꝝ. ꝛ frigatione puissima. ẽ labꝭ utẽdũ. ꝛ eib sicꝭ ꝛ cõstictiuꝭ. ex aceto cẽfect⁹ oleo durissimu sẽa utat⁹. ꝛ lana loci ẽa ꝛ ene ꝛ labꝭ apponat⁹. ũq̃ frigdone labꝭ frigescat. ꝛ gluinet dugestione semiñ. ꝛ duritꝫ se excoat. ꝛ sic coat. ¶ ã ledut⁹ q̃n se mollat aguẽ. ꝛ ex ercitatione omi ulbo utendũ. ũb fruct aboꝛ cibo uenero. ꝛ uguẽti ẽmacheꝭ utat⁹ ꝛ mirtitꝭ. ꝛ adorꝭ ri. ꝛ muliereꝭ pulẽt aspiciat. ũgentiꝫ ꝛ ꝛ ado suauissimꝭ utat⁹.

uenere

De satiriasi.

Satiriasis ꝫ causa uenerē. q; cognoscūt ex numa pudēdoꝝ rēsione. ē dolor cū aq; feruore ꝫ prurītu. ītūmodico uenīs apparētu. pulsuūb; ꝫ hanelatu. ē facillima ꝛ spīratione. ḥ passio ꝑpissima ꝫ periculosa ē. q; adrē uenīa ī cessat̄ puoē. ē erectione uēt̄ frequentissima. Aliq; ī cū semine ē rēsione ꝫ nuoꝝ ītūmore. ꝫ qñ explicāt̄ ītūmatreare uxe possūt. ē defectu ꝑiculo.

Satiriasis dicit̄ ꝫ a satur̄ q; ītūmodo ī uenerē fama uulgauit. CVRA.

Vlane parēt̄ fricāt̄. ē frequēti ꝛ exercitatōe. ꝛ alia q; ī gonorrea dr̄m ītūcti oīs aduersa adhibēat̄ ꝛ silētiū habīt. ꝛ ītūltū deābulēt̄. ꝛ abstineāt a cib calid ꝛ odorifer. ꝛ a pīgb; carnib; ꝛ animo multo ꝛ uacē. ḥ similab; de pa

Rapisimi ꝫ pudēdoꝝ rēsio ītūma multo rēpep seuerāt̄ ītūtāt ꝑ ītūmo. ē acuto ꝑiculo uelut̄ satiriasi. ā q; differt q; satiriasi ꝑfecta ueīe ūgā decēdit. ī papisimo ū ꝛ aīūr ꝛp erectu ūga ꝑmanet. Dīabe sub simili digitorū

De apremerō. ī. de iopatione har̄ partiū. q; m d apximerō. curand.

possibile ſ ītē uenerē. ītē ex debilitate nuoꝝ. Cognoscēt̄ ex soluto more cop̄ pīgsēti. atq; ex erigēdi facillima facillima fatigatione. ac stāte q; ue dine omīū ūbꝝ. ē ꝑ pedītō digestiōē. ꝛ fastidio cibi ꝛ parua ꝛ tēdia. sudoꝛ facili ꝛ pauīto ꝛ porādi iōmodo trare. ꝛ ītūaē mīt̄ semenīū. ꝛ oīū rēsuū obrū sione. ꝛ fūdit̄. ſ usu ꝛ uenio ī q; difficile ſ ꝑ ītūltū ḡ udoꝛ relaxāt̄. ꝛ semīū iacēū ū facile celebrāt̄. Aliq; ī ꝑ facit̄. ſ debile faceī defectū. q; mag̃ nūgt semoīb; q; cupit̄ ſ ū possūt negāt̄ ītūtū natū. q; sic ifāt̄ rēbē decēdi.

Curari ꝫ debēt ꝛ frequēti sane parte ī gumū ꝛ labioꝝ ex pape. Cura. q; eu fabio. ꝛ nucē. Cicā aū accipiāt̄ calid nate. ꝛ uīū odorifer. ītūl sā. ꝛ aduā. ꝛ porro. ꝛ ruc. ꝛ bulbū ꝛ pastinacā. ꝛ ad bibēdū dab pap. sarīo. sticū. ꝛ eruce sem ex q; trū. ī ītūmo ꝛfectū. ꝛ simulia dantur. q; desidū ueīt ꝑuocāt̄. ꝛ domāt̄ mollīt̄. ꝛ ꝑmū ī spērā pulcrū mulierē ꝛplacāt̄. ꝛ amoꝝ lectiones legāt̄. Vellimū ꝫ lac bulbulliū dare ieuno bibēdū. ꝛ ad māsionē ūgant̄ ex li sup̄ ſpratoca. ℞. laur baccā. ruc. ī eruce semīū. sulphuri uiui. nastrū semīū. fimi colūbini sicci. pipis. ītūl. aīū ꝫ ui. cere ꝫ vi. nucē. cū ſuebu. cēbentine ꝫ q. dū uenerē. labia. mīcē simil.

Satiriasis. Gonorrea. ꝛp apīū. simil ꝫ passio. ā q; gonorrea. cū de satiriasi. fluentissima effusione semīū ī nuā deducēt̄. Satiriasis ū uocet ꝛ ceteris. sine febb; mīcē acutis. ꝛ grudmet dīnumerāt̄. CVRA.

Ex ītio fricatione paleste. q; omē conſ eoꝝ ex ceo. ꝛ ꝑ ēp q; ꝑ scīt uaporatione ſupīuc sup̄ pariē. ī ypoq; stide. ī comite herbe :tacacq; succa cōtra. cē upis parīb; duar sup addīm fricatione manuū ī sabanoꝝ aspꝝ. cibꝫ quis ſupīcos ē accetu mundo. Vrinā calid. ꝛ q; ī fricatiōē ūstare potīcaptib;. hi ꝛ frequēt ad uenēreos

ledsueuer erige. Sic ī pot' mmstrāt' erit. s;cū h mediocr' trahi ad
hēdtās. Sufficiat ex li uelut suū ⁊ sua pcurare. Suū passionū hu'
molestia. dum' pseuerauit. ut resto ⁊ desiduū patiem' prēdat. Iam
nā plūbeā renib' ⁊ parab' appona ruēnosiū. cuēbuc'. assiduū eab lea
fatigāda s'. dropace' ḡ, ponāt' rab oīb' carnosis eb ⁊ multū mulcrib'
abstinēdū ⁊. rodoribꝫ bouū. rchamamacrib'. ⁊ penū' cōmunione q, as
pecru pulcrarū mulieruoꝫ. CVRATIO.

Qvib' aū defecē' a motib' loc' resident uelut parab' frigescēnb' us' uenū.
ofticū pnegauit. ecōtrio hi' aduersitis famulabor. cōuenit ercitare
uri ū mediocēb' fricationib'. ⁊ maḡ loc' sferoib' ⁊ gumū ⁊ gutt' aldio
rib'. ⁊ gergēdo desidū ⁊ us' uenero' udeat' ministre. Vtāt' ⁊ dropac'
adhibē' brenib' ⁊ cēb calidorib' utāt' ⁊ flātib' ⁊ erigēnb' inb' ⁊ uena.
ū ⁊ unū bonū odor'. ⁊ ī ḡrmell alica. amilū. lupū. nucle'. porr'. eru
ca. bulbi. ⁊ alia simulia. Cib' urde ⁊ uenerū sēp' officū repādū ⁊
ꝛppāte saturo sticū. eruce seū. rocetā parabīficia ammittēt. ḡ
maḡ ⁊ lub' pficiꝫ cōmodi' dispositū. Ipterea nō desēt cōuenit ā solū
noctis. s;, ī duo spacio. Vaplumis ⁊ molliorib' operūt'. ⁊ stimulib' quenā.
ta puellar' speciosar' seruicū pcurādū. huic ḡ tēpe finīē dem'. ille
cori' fastidio sublatoꝝ ree reat' quarū tēpū 13 gipē podagre
aude studiosius pcurrat. Incipiūt capitula lib. iii.

De sciatic'. ꝙ
De pstalgicis. ꝙ
De podragicis. ꝙ
De dieta ⁊ cura eoꝝ. ꝙ
De podag' signo. ꝙ
De reumaticāb' loc'. ꝙ
De differentiis.
De signis podag'.
De humore pedū.
De cuiꝫ ꝙ oporteat face'.
De alia cura.
De dieta eoꝝ. ꝙ
De olib'. ꝙ
De uolatilib'. ꝙ
De pisib's. ꝙ
De carnib'. ꝙ
De pomis. ꝙ
De stimatico frug. ꝙ
De
De ḡrmell uulnū.
De alia cura de balan. ꝙ

Incipit lib. iii. De sciatic'.

SCIATICVS apprehendit' pmū ex puro
dolore ossis. ⁊ de huo descendit ⁊ trahit' cor
sue ad pagines. hāc ḡci scelm uocāt'. q, ari
ma stare fem' dicit' ī quo re. ḡ cuidem acq;
difficultate mot'. dem uehemēs dolor ē pū
crione ⁊ feruore q̄dā. ⁊ mot' debilitate ꝑ fem
rigines. ⁊ crura rabiā. usq; ad pedū uestigia desēdit. ⁊ ebetē reb'
euid' reuet'. ⁊ sep' parē ipsi' cōue dolor. ita ꝑ sacrū ⁊ desēdēs dolp
ad femora. ⁊ genua. rabiā ⁊ plātas. Scīū ñ ēt' passioh ⁊ ñ

claudi efficiunt ꝛ ꝛlesi ꝑpes fiunt. CVRA.

Vlgentia primo patientib⁹ adhibēda ꝛ. ū primū ꝛfusionib⁹ calidꝫ q̄s ꝛaporationib⁹ ꝛfri
rationib⁹ ꝛ cataplē. ꝛ dropace. ꝛ cucurbit ꝛ cū ocyc̄ usum. ꝛ clysteres ꝛ
lacrimo. ū primū deponat humorē. Solet multū iuuari. ex ꝛaporatione
spōgiar. á ex sacello. ē sale ruesica. ex decoc̄ salido plena. ꝛ aluꝰ simulib⁹
iacere. ꝛ ꝑ ꝛaporationē ūgant ex acopi ēmatic̄. ꝛ lacrimā. ū sole dū
fricent. ꝛ faciē ūguēt ex puce lucida. ē oleo sicuonio ꝛsp̄siū. aloe ꝛ cypria.
ꝛ opopanace. adarce. ꝛ hīs simulib⁹ utant. Aluꝰ ꝛ ꝑ cuius debem⁹.
q̄ maꝝ q̄n passio iuenit uēdū ꝛ dropace. ꝛ sinapismo. ꝛ mandabulis me
dicamnib⁹. ꝛ autē ꝛ ꝑ locū utunt. Sed loco ū facit laꝝ. unū cucurbitū po
nere. rab ꝑ loco duo ī trāgulū m eū. tamē ruptū q̄ sepe ubi ꝛ ad uestigi
a loca. curari oportet. ex acopi ꝛ malagmatib⁹ acrimi. ꝛ ꝑ plastꝛ desic
antib⁹. q̄ ī dnam dūt sepsimꝰ. ꝛ pbāt⁹ expti sumus. ¶ de ꝑ algia.

Spꝛ algia ꝛ lūboꝝ dolor. ex ūtate q̄ ea surgēs ꝛ desidēs usq;
ad femora. genua. ꝛ tibias. q̄m signa doloꝝ p̄ q̄ea discernūt. Aluꝰ
tūs ictus ūtiq; oportet. ꝛ mouet. Aluꝰ ꝛ ꝑ ꝛ lūb⁹ dolet. q̄ maꝝ ꝛsp̄s,
morabit⁹ dolor. ū crebrū iacet. ꝛ residet. ē dimū difficultate. ū q̄n
idmodū ut se erigere possit ꝑ dolore egrans. CVRA.

Curationes ut ꝑ ꝛfusione ꝛ aporatione. ꝛ cataplas fomentaꝝ adm
beant. ¶ maꝝ uestigioꝝ uena iugulāda ꝛ. q̄ ꝛ ea dragmā pusillū pedis.
tūctione ex acopi lūb⁹ adhibēde s. ex sale nitꝝ. ꝛ sulphure ꝛ simulib⁹.
rad solē ꝛ balneo ea loca cōperientia fricēt. Cuse ī ut q; oua apponēt.
Podag ex dolore pedū nom̄ accep. Podagicos appellam⁹. de podag.
Ex tardo dolore pedū. Iouare a manu dignos. ꝛ. pollice. á uestigio.
a calcaneo
á capite plātæ. aliq̄n ñ mutato natūli calore. aliq̄n ē rubore ꝛ inflatē
attestante dolore á frigido corpore. Podagicoꝝ q̄dā s duo. calida ꝛ frigida.
q̄ sic cognoscunt, calida pdit ē. q̄ ē tumore ꝛ rubore uenerit. frigda.
q̄ sine tumore ꝛ rubore ē uehemēti dolore. ꝛ ꝛstrenuit. ꝛ ipsa passione
senescit. Vtendū tñ ꝛ aduersꝰ ū habe poss. ꝛ aonūb⁹ passionib⁹ mag
ōnica. i. multū lōga. ꝛ ꝑiculosa. sanguis ꝛ frigida ꝛ. q̄ ꝛ ꝛemib⁹ lapides
ēant. maꝝ dolorē ꝛ ruit. ꝛ classi fiunt patiēte. ꝛ exacerbant. Podagri
dē a dolore pedū. Curag aū dē. q̄n maꝝ dolet. ꝛ q̄n cubit ꝛ genua. ꝛ
oniū ar ticuloꝝ mb⁹ ēddescit. dē arthritica uocat. ꝛ ꝛ seuissima ꝛ ar
da passio. q̄ ē ꝛ flegmone ꝛ melācolia. Calida podag fit ex sāgne ꝛ felle
rubo. ꝛ maꝝ ēag uuendū. ꝛ cholerā ficā ꝛ aduersꝰ ū fecit. Oportet aū
cognoscē doloꝝ loca. q̄ ī cip dolor a manu digno. ꝛ plāta ꝛ calcaneo.
rab motū ī cip doloꝝ. sine aliq̄ uulnere. ū ñ possit ī eo ābulare.

uehem̃ pcul̃ fuit. ⁊ nullū aliq̃d ſp̃ere recedat. aliq̃n tāno ſe
met t pl̃ pſerūq; exacerbat̃ur.

C V R A.

Abſtinẽdū ē omiſ podagr̃ aumo. abuſu uenerio. a carnib⁹ alegum
nib⁹ omnib⁹. ⁊ abomnib⁹ cib⁹ faſtidioſis. abuſu cũdia. a frictu. ⁊ ab m
digeſtione oꝝ. Adhib eaũt̃ q̃ppe. aduſtorū ſic̃ ſepiſſime iadictū ⁊.
cõt̃ calida frigida. Succi humida. ⁊ cõtr̃o. cõtr̃a q̃ cõtriſt̃ cutē. Si
ũ calida podag̃ fuit. ⁊ uni pedi dolor magn̄ c̃ rumore ⁊ rubore. ſtrib⁹
rectaq; mutet̃re flebotomẽt̃. ex bchio ſane pari. ⁊ p̄x die p̄ge uenā ⁊
ãropace utaũt̃. ⁊ ſinapiſmo. ⁊ ũge ex oleo ſiciono. ⁊ aloe ſimulũ pulũ
deſiccatuo i lauac̃. a iſole utaũt̃. ⁊ adeãd podagrũ exprũ ⁊. Si illmat̃ ex
uue lupnt ⁊ coriãdri. ⁊ ũgam. ſucci cõpet̃. ⁊q̃n ip̃e fortius ueñt. cibo
digeſtibili utaũt̃. ⁊ parua comeſtione ⁊ aſſa potatione. ⁊ auene abſtine
cõuent̃. ⁊. q̃n poſſ exercẽt̃ ⁊ fricẽt̃. ⁊ nudi pedib⁹ gdiãt̃. ⁊uẽt ill ſol uat̃.
⁊ urina puocet̃. ⁊ ſimult̃ uomit̃ ex radicib⁹ ſcio i mũſe puocãd ⁊. ⁊p dolo
mtigãdo cataplã ⁊ebee. i. iſufione. t ũgũcta ⁊ eplaſt̃ dulſa. ſ. q̃ſtate
egrudmt̃. ⁊q̃ magn̄ ſemib⁹ calida adhibeãt̃. aduſtorũ. q̃n corpa eq̃ frigi.

¶ ũ feruor ſtudi fuit c̃ rumore ⁊ rubore lẽticule farina ouoꝝ i mulſa do
roſeo cataplãmt̃ loca. a apij foliſ ⁊ aq̃ t̃ ouoꝝ. aduũcta fece aceti
ouoꝝ duũ urcell aſſi. ad ũcto q̃; oleo roſeo. ⁊ ſic cataplaſmt̃ loca. ⁊ adu
ſtorũ frigꝝ ⁊ rectaq; adhibeãt̃. ⁊p die. xl. utaũt̃ cerotũ o diaglõ croſaceo.

¶ Q̃d ſi frigida fuit. ſine rumore ⁊ ſñ rubore. q̃ fuit c̃ uehemẽtia ddore. ⁊ nulla
ſit̃. ⁊ aporationib⁹ uteñdũ ⁊ ex lacello ſit toſtꝫ ⁊ p̄ea cooperiant̃ loca ex
lana cum mata. i oleo dulci calido. t̃ foueãt̃ ex calida decoctõe q̃ſ
ue aglis. fenugreci. lini ſeminũ. ⁊ calamẽt̃. q̃ ⁊ imagũ ieũt̃ dola. p̃dicta
but̃ ⁊ aporatione. ſ. ut̃ ⁊ rectaq̃ flebotomari cõuenit. ⁊ fomtatione ex
aq̃ marina. a aq̃ naſali ſalſa calida foueant̃. ⁊uẽt ei moueat̃. ⁊ aq̃ſ
calidꝰ ũgant̃. a oleo laurino. ⁊ p̄x. dies cerotũ utaũt̃ dulſmũ. ⁊ ma
lagmate roſo ſeu (vide supra) ſiculino. a diapopanace. a dialthmatõ. ⁊ i dmuſſione hꝰ
neo utaũt̃. ⁊ locꝰ dolẽtib⁹ puluis ex nuc̃ ⁊ eufolbio. adarce. pipe aſpgat̃.
a exbacc̃ lauri. ⁊p lauacrũ ũguẽto ſiplici utaũt̃. Nec ũguẽtũ abſ.
q̃ cilla. ruta. cucumeri. agſtis radice. ideri uetꝛi. i duob⁹ parib⁹. aq̃ pure
una cogãt̃ cũ duab⁹ ũ oleũ remaneat. t̃ herb⁹ p̄ecti. addẽ cere modi
aſſ ſuꝝ puluerẽ d nuc̃. euſorbie adarce. pipe. ⁊ bacc̃ lauri. liacqꝫ
apud balneũ utaũt̃. ⁊p gẽt̃ ex yera arcln genꝫ. a elleboro. Q̃d ſi ru
maꝝ fuit c̃ ſeluroſi. ſiccũ adhibeb. i. panꝭ cãdidi medulla i uno
ſſa. ⁊ ita. t liteꝝ ducta. ſiq̃ ponat̃. ⁊ ſepiſſime renouet̃. ⁊ cum
ſtab ex pollme fenugreci. ⁊ lini ſeminuſ. i mulſa cocta. Sũ multi

facere lapidola. ẽplastrũ fenicon adhibeat. ā b cõplicato mirtici. i. cere oprime.
ẽbeene. afronitr. añ ʒ. vi. olei uetꝛ ℥ xci. lexiue ꝑme alexandrin ℥ xxx.
Simul ℈ oleo ⁊ lexiua cocā ⁊ afronitr ad spissitudinẽ. deñ mittr cerā ẽben
tinā. ā quibusdā gen fiat. ⁊ ñ dura molli inducū ꝓponē. ℈ sic acopū fieri uo
luerī. pl oleī uetꝛ adūgē ⁊ ūgē. ℈ si dura ꝛemāserit nuoꝝ. malagma
diaglō. durī calida mollitū. ꝓpone locī dolentib ⁊ cōstrictī neruī. hab stmēdꝝ
ab omnib maiorib carnib. maxīe bubulina. a legumin ℔ t scilicīnēt. ab acēmo
nios. adustor ū adhibeāt cera. q arctetī cōuenit. ⁊ li pulue uacuē. q ℈. Ru
mex bet nice ⁊ cēt auree pl pōdis. Radicis agmonie. ⁊ pētafilo. ⁊ cāne. ⁊ fract
uere. ⁊ cērū cupre colligeta ī solo mīse augo terē ⁊ ēb b. añ ū bibēdū ℈ q
pōd duar drag mar bibit. q eumādo. aq apiata. seuleu uino. ℈ die xv. ⁊ si
ñ potuerit eumare vota due. eumet q̄tū possit. potus puret. urdia comedit.
℈ q calidi ℈ balneū fuit ogsti. accipiat ss puluerē. ē aq repefacta. ⁊ non obsu
lata. usq; ad sudorē iacet. ⁊ ipsa die comedat pullū gallinaceū. ā āsermū. ā
maluā. ⁊ ū cōpleuit die xl. simulat omī mane accipit ex ipsopiū ue sicut
supi dictū. p̄ ℈ sp potib ꝑ ānū eod ānō. ⁊ usq; ad cōpletū ānū abstineat
a carne uaccina. ouina. porcina leporina. edina. ra pisce q̄ squamā ñ hr. ⁊ ab
olib turtlib. tam nūc recentib. q antiq sepētīb. desup sepe pulueret ulbed eo
portet usq; ī kl apl ⁊ qn meli hīt. ē ꝑmū icipiat bibe. ⁊ omīb pomis utat

De eod.

Podagrā causas oportet scire. q ex (⁊ balneī pē fic.
multis ⁊ diuisis hīt ostitiā. Vñ existimo ꝓp uarietatē naturarū ei. neq;
cognoscit omīa dicta. neq; curari ꝑ ꝑfecti. Reliq ut alia ⁊ ipsis locis. ⁊ ō nul
lo m ab artificib medicine sanari potst. q ei naturarū ignorāria ē. Ego aū
existimo ū q̄q; ei bñ porueri naturatē cognosce t diuisicare. a ipsis spes
q̄m fiat. a q̄litē cōsiguit. bñ eo posse curare. Credo ut ap q̄ scribit. si diligenti
artē dant. ñ solū recēte curare. sz ⁊ diuēta potie uuare. Multa g subia
ī hīt. q insanabilē possidēt podagrā. ⁊ ut sāp calid sup currēs. ⁊ articulos
cōcaucatib. extendat nuos. q̄s gei sindesmos uocat. ⁊ dolore facie solet in
pedib numos. Simulat aūt ⁊ calet humor sepi currēs. sup nuos. a te ipso re
sidēs. ⁊ magis ī hīs q̄s sindesmos dicti uocari. ⁊ ostib uenit ardatē simul ⁊
tēsione loci q dolēt ifert. ⁊ magnos dolore. nā ⁊ flegma eod mō ledēs. dolore
fortissimo facit. Simul ⁊ frigdore. ⁊ agustā loci extendit. hāc ī hīs sic mela
ne humor. ⁊ ñ solū ifrigdat. sz ꝛoppmat. ⁊ gustare sua facta senect medio
cri esseca. Cōmouo. ⁊ ñ solū ꝓ supēritē materiā sipue reumaticā solet fieri. sz ⁊ ꝑ sipue solā q̄litatē efficit. i. ꝓ distēpātā eoꝝ q̄ calida
⁊ frigida. ⁊ hūida. i. ⁊ duplicata distēpātā. i. ā calida ⁊ sicca. ā cal.
⁊ h. ā frigida ⁊ h. ā frig. ⁊ s. ⁊ q̄b distēpantib fuit ⁊ sepi reumaticū.

O portet ꝯ ūdaū ⁊ dilugent oīa cōpari. ⁊ qle ſ̄ ſigular caular q̄ lactuc. ⁊ ſigul cauſi cōperiūt curatiōe appone. Ducēdū ⁊ nē q̄m fuit de ſāgne habūdāria podag. ⁊ q̄b⁹ oportet uti aduersus. CVRA.

Si sanguis ⁊ ſup curiēſ ⁊ articulo. ſi nichil ⁊ q̄ phibeat. ſāgl ⁊ auferēd. Et li u multo ſeo pfecte fuiſſe libato ⁊ rari reumatizāte. Itaq; ⁊ p̄mo uere p̄ singulo ānō ſāgne auferūt ⁊ ūtū q̄ euacuatione. q̄ū p̄ corp⁹ ouſto dia. Itaq; q̄q; ſāgne eb nutrīt augmēt. ⁊ eiꝰ detōne ſentare diu ⁊ gaudēt. Sāgne ⁊ nutrit oīs carne. ⁊ mag porcina ⁊ dulce uīn. ⁊ oīs dulſi ⁊ multi cibi. ⁊ ẽcutatio mediocꝝ. Sz q̄ p̄mo uere ſāgne minuit. ⁊ freq̄t corp ẽcutt ⁊ ī pigrit ab oīo uexatione erat. ablaq; hūoy lesione. ⁊ sine reumate potat p̄uarie. nichil hūsq̄ articul sup̄ erit. ꝯ q̄z calida aq̄. q̄ ex ſāgne ſ̄ podagri. mag q̄ uino. O ultꝰ ut seo anno abſtinuiſſe. ⁊ ult ab ipsa passione ⁊ fuiſſe dectꝰ. Nā plāma unu potuo ſāgne habūdātib⁹ unica ē. Et si ex toto abstinē ⁊ poſſ. uē restare uīn ⁊ ſenē. Sz si ſāgnē pleuritudine reumatīnī pediū fuit. q̄ ñ abstinēt acib. necessario localia aduersa adhibeantur.

de eodem.

Reumatizanti locib⁹ flegmon accesserit ī frigidare. ⁊ ei dulcedine face cōuenit. ⁊ ſ̄ inflāmatione ⁊ facta cōuenet. digerēt ⁊ supuratōe humore repelle possit. adh q̄ oportūn ⁊ catapla. ex fēpuuia ⁊ rubo. ⁊ uertice malugnati ⁊ althea (spelta) ī uno cocti efficet. h u repimā de supcurrit. ⁊ diaforesi fac. ⁊ deficatiua. q̄ cōtinet. ⁊ cōfortat simul ⁊ ūcutē pstat. ⁊ becilli mb. ī estate frigidū ⁊ posciū. ⁊ hieme repidū loci dolentib⁹. Si u ratio cōmotionē (dolorē) ſ̄. h oportet adhibi ⁊ si medocē ī dolore. Si u augmētū dolore cerota ⁊ ebor hūoy sape parte dual. cere media pīguedīs ⁊ oleo rosei parte. una. ponēde ſ̄ ē lana succida. hume repida. estate frigida. q̄ si alcū cōtigat ipsa inflāmatione ee ucrū modeū ⁊ sipa ē oleo puro adhibeāt. p̄manere q̄ dolore ex bratie foliū cocti. ⁊ adugēt ītt. sup̄mista fece aceti ⁊ oui q̄ crudoy. uitelli duob⁹. ⁊ oleo rosei modico. facū catapla freq̄t apponat. h u aduersū nimiꝰ dolore pagnitat. hāc ⁊ unabut si sup catapla spōgia tumo tepreo mediocē tfusa ⁊ supponat ī pusca. Neq; u ita calida pedes ſ̄ fomētādi. neq; catapla de tuci ⁊ ordei farina ⁊ ponēda ē. omia ⁊ ista gēra ſ̄ mag. q̄b⁹ ⁊ pleuritido sāgnē. q̄m ex oy articul gnāt dolorē. dulſu ⁊ ſ̄ dolorē. nichil nocet. sic̄ freq̄ta mutatione adhibeat cocti catapla ex ordei farina pareib⁹ duab⁹. ⁊ unu seminis pure. ⁊ humida aut ī tepida calida adhibeant catapla. q̄ admodū facūt multa mediocy. ⁊ sicca articulo. ⁊ ī alia loca freq̄t de tuci farina. catapla tante. ne sciens q̄

mag̃ icendat̃ r desiccat̃ superficies cuti q̃ digerat̃ aliq̃d de patientib̃ loci. q̃
cataplasma desiccat. si plus fuit coctũ. r max̃ si oleũ ipsa occasione habeat. nõ
oportet hoiem cataplasmari ut p̃ tortũ corp̃ euacuatũ fuit. ab humor̃ superflu
itate. neq; cataplasma de tanta farina numũ caludũ ponẽdũ ẽ. Ego icensu
mo stupetat̃ spes. tenaq̃ repmitur ut debet adhibet̃ p̃ tortũ corp̃ euacuet̃. qz ẽ
superat articul̃ sirepmat̃ remoti ẽ ne ad unalia redũdãs causa referat.
sussocationẽ. r pericul̃ faciat mortis. Siue q̃ dulforetici seu apocrustici
uoluit uti medicaminib̃ festinare debet p̃ tortũ corp̃ euacuare. r sic p̃
ea uti cataplasmib̃ ad pedes. i. si in nodos rubos facit á lapide. Nũ q̃ multa de pedib̃
r pedib̃ manib̃ q; pea fuit. i. uelut rubi ẽ aq̃ gignit̃ ẽ reumatizãtib̃ articul̃
siue p̃ordinato cibo. Aliqs ingesto siue p̃ crudos collectos humores ẽ corpe
cõsequẽs ẽ nob scire q̃n á qb̃ medicaminib̃ pori debeãt resolui. Siue
calida distẽpata unoy sup excocta materia ut solet gnãre pores. nõ oportet
calefactionib̃ uti medicaminib̃. q̃ si p hiã occurat gliari lapidẽ. uãt medio
ẽt q̃ calefaciat. t dissolue possit medicaminib̃. plubeo oi dsiccatiuo cibo. r
indoctũ q̃ calefaciat r desiccat. ne p̃ tortũ ãnũ uadat ut ẽ. hi ãt ẽ aq̃ cali
da. q hz. h. Cẽtauree ẽ. v. camedreos. xpici. aã ẽ. viii. aristologie rotud.
gẽnane. petrisilũ. agarici. fu. meu. aã ẽ. iii. nardostachi ẽ. i. mell q s.
t seco quẽdã tepiẽtẽ pores habe. r dũ cõcoqs habeat lapidẽ. hac ut ẽ. aperiẽ.
p dã mox uenant crudi humores r pituitosi. r sani face ẽ. q ẽ sicut. q. rigaũ.
camedreos. camepitheos. pulegiũ coqt̃. r coq̃ el trita bibat̃. h tã aduenit
hñt q̃ calidã r colicã hñt distẽpatã. sicãdicitur. Cura
Q. Qo dulsas gna medicamiñoy q̃ solue possit pores. t ho.
coy dulsonam dulsas. ũ ad dulsã distẽpatã egritudinẽ t admagnitudi
nẽ malicie elegant̃. q̃ soluat t articul̃ pores. Ita ũ nihil appareat. uerũ
ñ possit gnãri. q̃ hi ñ cõficiut̃. afronit̃. ẽ. viii. tbẽtine. ẽ. vi. cere. ẽ xv.
oleo pẽtici. ẽ xxi. gutte p̃ma. a saponario ẽ vi. q̃ cõficiut̃ sic. Cum solubilia
leo ugne soluant̃. r sic pului afronit̃ addat̃. r cera sufficienter docet usum
sup̃ sẽpe distẽpatũ reserua. Ne aliud. Confectio simil ẽ sup̃ sẽpe. q hz.
afronit̃. tbẽtine. gutte p̃me a saponario. p poleo. aã ẽ. iii. Cere ẽ viii.
Colofonie lib̃. a. olei uetꝰ ẽ xvi. fac ad pores. r ad p̃ema. r ad podagr̃. caulis.
a mid podagr̃. barbofili. rutabi. cimini. aã ẽ. ii. ermodactili. ẽ viii. astu.
diagridii. aã ẽ. i. r ad podagr̃ acetũ fac. Ne aliud. hi ãt ẽ unuat. aquilegũ
apliopatiũ ẽ. q̃ uocat diacinabareos. hz aloes succi. i. flos sal. Incarnati
lib̃. i. olei uetꝰ. i. lepidij calci ẽ. i. calcuce cauneñ ẽ. i. cinabare
ossis ẽ xvii. lithofragii ẽ vi. q̃ cõficiet sic. Incarnati cõcoqt̃. donec amo
lẽtũ fiat. r sic misceat. pului metallor. r p̃ horã parui spatij cina

bretlien. ꝛ lactuc frigid. cē urtic decocti ad repellēda dolōr pedū sup scripta ꝛ
seruat. cē aliud q̄ noceat leprosū. ē ut felicissimū ꝛ facile. cē leprosum.
℥. iii. asfodeli ℥ vi. olei uetꝛi lib. i. capon gallici. ℥ iii. Alumin ustꝛ
fiat. i. cere ℥ x. cēbene ℥ vi. cōficiat sic. ℞ lupida. laqueū. ꝛ lig fiat lepꝛo
sare ē capone ꝛ uitell ouoꝝ tre addat. aq; incorporo misceat. ꝛ sepulus
asfodeli mittat. deīn patienti sup dicta dolentia ponat. fac ꝛ li medicine
ad omnia mali podagꝛe. Vnguū ut ꝑsolutū aut ei. ꝛ expediet ℥ molliend capiti
ꝛ delectat. si eis admisceat mell. ii. parū. Palus catarrū uentꝛis ab ꝛpis
medici. rnum uū expe. q̄ mirabiliter mitigat furiosos podagꝛe dolores. ꝛ igne
cū exitu caloꝛis. ꝛ fastidiū ē uētre solutū magꝛ pagorum. cōpar patientib
ītantū ut a sella sine altꝛi adiutorio ad pū redeat locū. ℞ ermodactyli
diagridii. aā ℥ ii emmi. ꝛiꝛi. costi. gariofili. aā ℥ i. dabis ꝑfū. i. cum abo
á ē mulsa. á sinus cōfice ē mell. dabis ē aq. ꝛ. Vel aliud q̄ dabis. ℞
ermodactyli. 9 iii. diagridii. ℈ ii. dabis bibe. ℈ aīa accipiat cibū humidū ꝛ
aq̄ calidā. Vel ad archipolū philosopho missū. ℞ ermodactyli ℥ i. omnium ech
pti. 9 iii. mastic. aā. ℈ i. agarici. aīa 9 iii spice nardi. 9 ii. laureole. aloes
adō. uīg. aīa 9 vi. dosis ei ℈ iii ℈. ē ydromell. mirabile ℥ ista potio. valde
valde ℈ experta. ℞ ermodactyli ī potione ℈ accipi. sic nutrimentū ℈ ipsum
bibat. aq̄. ā ta uitella ouoꝝ. ꝛ panis modicū accipiat. ꝛ gallina pecten modicū
ꝛ sic p. i. á sanet. ii. horas exeuntib balneo ad mansionē dabis cibū ℥ de
ut data sēp uelis quātū. neq; ut rāgedo ledat stom. ℈ magis uenit facilitate vom.
de ermodactylo dixisse sufficiat. quē admodū ab aliis ebria ℈ ranabpsea.
ē palus q̄ dat panni integrū podagꝛe. Sanat ut podagꝛos. ꝛ omnes articulos
dolores. ꝛ capud ꝛ stom. rodꝛ dolores. epar ꝛ splen ꝛ renū. ꝛ stomachū. ꝛ cellū
ꝗuscaro ī articul. ꝛ sanato resolut bñ. q ℞. reuporici ℥ i. agarici. ℥ ii.
fu ℥ iii. peꝛsilini macedonici ℥ iiii. oleu ℥ v. ꝛpici ℥ vi. gētiane ℥ vii.
aristologie. ꝛ. ℥ viii. cēraunee ℥ viii. camedreos ℥ xi. dosis ei ℈ unus
9 iii. mulieribus ii. dabis aū mīse ian diebus v. eglīe. oī se febꝛ. diebus vii. die
ꝑ die. mīse apꝛ. diebus v. eglīe. mīse maii diebus iii. ōsse iunio. diebus vi.
oī se iulio die. i. Sept. die. i. Octob. diebus ii. de die ī die. nouēb diebus iii. die ꝑ die
decēb. iii. ꝗnuī. ꝛ sic ꝗ mīse cōpleat. dies xxvii. ītāno. ꝛ oportet eū q̄ bibat
abstinē ꝑ totū dictū. a carne bubulina. porcina. ꝛ leporina. ꝛ fugis. ꝛ
bstica. ꝛ simpe. ꝛ aceto. ꝛ ab omnib holib. ꝛ amaro. ꝛ omīb cibꝝ bn dige
stibilis sit. det q; potū ī aq̄ calida. ꝛ lac bibat. ordinate ꝑcipa. de podag
ex cōla
gnata.

Si ex cōlico humore fuit podag gnata. ꝑpe q̄ plurimū
ī augmēto humore. reumaticus ī articul gnant. hō signis
cognoscim. qb cōlic humor sup currit. mult ē eoꝝ articul manifest

rumor apparet si ētāū caloꝛe molestauē ꝛ quē sētū loc ab eg̃o magꝭ
fuat. s; plūbe uidet ee ī caloꝛe. Ipse q̄ dolet loc quidet si aliq̄d frigidū appo
nat ꝛ uuare se mag ex hiq ex reb calid cōfect paueti. Ceteꝝ u q̄le pcesserit
cause requrēdū ꝛ. á q̄l erit sic ifirmāti ꝛ q̄l dist̄ pātia patiēti passionē ꝛ sic
declarū humor q̄ egꝛudmē generat. C V R A.

Si humor pedū ꝛ articul colic guat. ñ ꝛ op sāgnī detrcione. s; calagogo
rum. t medicuīno catarctico ꝛu p humectādū ꝛ coq ei q̄ accipiat ꝛ po
nat. ū rēpet acdo colici humoꝛ. ī u oꝑtet semel dari catarctic patiēti.
s; paulatī ꝛ frequēt. Sicu sup fluxate humoꝝ ꝛ q̄q; reumatismū cultodire
pass articulo; meli ꝑgā. si ꝑ pare fuerit humoꝛ q̄ sup ēsset dirhat.
Siaū catarctic siplicissimū ꝛñ sati hūs d adelacerub q̄le ꝛ d succo roſe
cōferū. Suaue guidet. rī odore ꝛ igustu. ꝛñ subtrat stom. Sic debent
sēp ee solluti. q̄ reumatici ledit passionib ꝛ q̄ stom aīdicamēt subū
rit. q̄ si stom ibeall fuit a medicamīb omīa q̄ patit anb ꝛ nau. rēāpli reu
matizāt pdet. Īmū u catarctic hx h. Roſe succi ʒx u. mell ʒx. i. scamonee
cocte ꝛ. i. cōfectio sic. coq succe ē melle ad spissitudinē mell. cui addi scamoneā trā ꝛ
dab ex eo integrā dosin. cocta .v. ꝛ siāuder .v. dab cocta .ii. ꝛ semis. á ta.
Si ē al catarctic diarodō q̄ ad eos fac. q̄b ñ sati calid stom. hx. u pp̄ū aliq̄ulū
ad fac posit. hx aū roſe succi ℥. i. scamonee ʒ. i. agarici ʒ. iii. pip ʒ ii.
mell ʒ vi. cōfice sic. coq̄s lenit ad primā. mel ꝛ succe. rē se colleḡit rē supnat
ti scamoneā ꝛ agaric. ꝛ pip. dab aū cocta .v. á ta. s; ūtutē. Si al diarodon
catarctic ad eos q̄ gut ꝑgant. hx. roſe succi ʒ. ii. scamonee ʒ. i. mell attici
t. ꝛ tamalli succi ā ii. dab coct. ii. á duo s; ūtutē. fac u ad multā passionē.
Si catarctic mag ad ischiadū rupū ꝛ ad ischios. ꝛ ad oculo; dolore. deponit ī
bñ time molestia. Acutū ñ ʒ nimiū. uñ mag eū sepi dab. Si al dicamon
mō catarctic q̄ fac sic. mala cydonia .iii. ꝑgata me. ꝛ. fiāt ab oī tumi.
ꝛ scamonee ʒ. i. Pigula cydoniā nucū ℥. ii. cinq; īmolui polēta. ūpea
q̄b missa ʒ foeamina ē se remouere scamonea ñ recipit á euenire. Sic q̄
cydonia cocta subtracta q̄ īmoluit s; polēta. vere ē scamonea. addē. q; mel
ū meduū ī durū ꝛ liq̄dū fiat. ꝛ dab exīa coct. ii. á duo. á. i. s; ūtutē. h
cam tract dādas hr q̄b stom subtrit. q si ē h subtil stom ñ recip. catapucia
siplicē. á cerne dupliceē ex diagrid ofectā ℔ i. dab. hx. h. absthi ꝛ ii.
diagrid 9. i. ē modus rosa coco fac catapucia. dab q; s; ūtutē. Sicu ꝑgari
oꝑtet. q̄b ex colico humoꝛe arti culi reumatizāt. de eod.

Non u oꝑtet hāc solā curationē i hi cauſ fac. festinādū ꝛ ḡ
ī calida podag. ifrigdare. ꝛ mitigare mā ex nimio caloꝛe articuloꝝ
loci aplī ñ reumatizēt. ꝛ u caloꝛe nimio. pl q̄ rō postulat. ōrbuē ī se

humoꝛē. ꝛ dolꝛē facuñ fortiꝛē. ꝫ ꝓrea oꝑtet ſuppoñe. q̄ ifrigdē. ꝛ mitigē. ú rēpata ḷꝗ ſine dolꝛe effici poſſit. Curatio.

Opanū ē ut oło roſ ꝓſtgulo due ꝫgē pedes ꝛ ſtreare i due. Oleū aut facē. ſita ouoꝝ mitiꝭ urtella. ú q̄ſi er lumino facio dolēti loca illuna eiꝰ dormitū. ꝛ mane rñ ſurgēti. h aū ꝫ phdacta ā. ꝛ. cuſtoꝺ t cōſeruare pedū. ú ñ eo poſſit reumatizare. ꝛq̄ ſanꝰ ſimiḷ fiet. ú oīno ifrigdare ꝛ corꝛ hominē articulo poſſit. ꝺ q̄ꝭ ꝛ aduersū ſtīgnū ſumꝰ ducēꝰ i locū lꝺ curꝰ. nē aū de dieta dicēdū eſt. de dieta.

Quib ꝛcolico humoꝛe pedes dolēt. obſeruādū ne offendāt ea q̄ſue calore colicū humoꝛē augmētādo grauare poſſit. ſ. offerēda ſ q̄ ifrigdāt. e dib aū dāda ſ tuba. lacꝛuca. de holibus. ꝛ mūcerāt coq. malua. ꝛ ſide lectū blitū. ꝛ olacina. bſica aū ꝛcurbita ꝛcuta. ꝛ porꝝ. allū. pl imico fugienda ſ. de uolatilibus.

Olatilū dādaꝫ. pullꝰ. faſianꝰ. ſ. ñ ſtagnata. p dicēꝭ aut. merula ſcē ā aſpēdē ꝛ maxīe q̄ nīt alba carnē. de piſcib. (Piocula. ꝛ nuch pīgue ſumāt. ā aū iſta q̄ē ñ lumoſe loci capiūt. ꝓhibēd. e ōdiant aū piſcēꝭ neq; ex multo oleo. neq; acīb ſeminib. ú poſſit deſtrui dounare. duriozē q̄ maxīe piſcēꝭ. q̄les oſſoſi. cartilagīnēꝭ. dentēꝭ. ſqmoſi. pcarnēꝭ. ñ dab. ſ. oſtrea ꝛ cochlea ſūt magnē dare. de carnibus.

Ceruinā carnē māducēt uſcellatā ꝛ maxīe uētrē. ꝛ bouinā ſimiḷr. Eē g̃ ſcō quēdā reumātizātē. ꝺ uenū rac reumate rēmaxīe bubullinā carnē māducādo. fuiſſe uuatū. ſ. h ñ freq̄ dāda ſ. aū aū numū ꝫ reumatizi pedib rē uenū ꝛ ſubeāt dieta dāda ꝫ. comedāt aū piſcēꝭ coq. ꝛ magīs uētrē i uſcello. ſi ꝓſe q̄ pauē eſtū á ardaceū alb inue nīt. á medie eaꝝ ſtr. Faba urid ꝛ ſicca ſ. fauā ifuſa. ſ. ſ. aq̄. á faſeoluꝰ alexādrīnꝰ. ꝛ maxīe ifuſi. ꝛ ſemiꝝ ceſemā. ꝛ aluā ꝛpa ſanā accipiāt. Alia aū legumina phibāt. de fructib.

Poma q̄ multū ſ dulcia nāta. ſuadeo accipe. hoꝛtēſia á ſoda. maxīe ſipſica t durācina. á uua durācina. ſ. ñ tñ pruna ꝛ damaſcena. ꝛ mala dulcia ꝛ ceronia. ꝓgata. ꝛ mūdata bñ. pira ꝛ mala cotonea. à lua aū omīa poma. á raro. á nullo mō ſ guſtāda. ꝛ gemātia aū arpeduit. maxīe caſtanee. t nuce. t nucleꝭ pmeat. á amigdale. ſ. neq; placēta. á cruſtada. edāt. omīa n nocua ſ b. q̄b ex colico articulo ꝛ gelēt aū medocē. ꝛ abſq; labore. multo magīs aū cibū. labor ſ. ꝫ illo cōſ. ꝛ ex eo calfiūt. ꝛ accēdūt articulū. ꝛ mūt ad ſe de lōgīq; loci alios humoꝛes ex q̄b naſcūt reumatiſmus. ꝺ podagā ex ſtgmate gñā.

Oēdū ꝫ g̃ ſm oꝑtet ꝺ flegmate ꝛ frigdo humoꝛe podagā

quãtã curare. Omnib⁹ ẽ manifestũ ẽ cõtra cõtrariũ queunte. Sz humor
q̃ supfluit pedib⁹ ñ sẽp simil. neq; ſ glutine á glutine t cõstructione
subsistit. ſ aliq̃d pl⁹ aliſ aũ mn⁹ supeuenit. aliſ ſ spiſ á pn̄gſ. aliſ
tenuiſ. t crudi. aliſ ſ sãmitate cutis. aliſ mtis. ſ imbuit t nutrit. q̃ſgz
sidesimo uocãt. á b cõtrahi effici podagr. Vecte ẽ q̃ adglutinãt. ꝛgu
tãt. dẽt natã ẽ passionẽ adhãde. ne ipſa natã passione duru⁹ sustẽ
nãdomutata fiat ipſa eq̃lido natãt. Sraq; glutine ꝛ glutinãt mt mẽsure
ꝛ causa cognita q̃ cõuenit adhibeãt. CYRA.

Si nq̃ lẽdat flegma manifestũ ẽe cognouiſ. necẽe ẽ id aũ oĩa p̃pare.
ꝛsic p̃ea localia ſ adhibẽda aduatoria. Iuuãt ẽ omnib⁹ mbſ. ſi omne
supfluũ humoꝛe fuit decta. q̃psã gnãt passionẽ ꝛsi ũ solũ ſtm
sic ꝙ molestat. ſz cõuadet ꝛlagnis habũdãtia ẽe. utſq; oportet edu
core. ſ p⁹ sãgſ ẽ decrẽd. ꝛ relenata cutis sic dãdũ ẽ curatiõ. q̃d
possit educe ſpigue ꝛ spiſsũ flegma. rorotide. aq̃ũ ꝛ tenue flegma.
muriate simil. ñq̃ẽ admodũ multi facũt dãtes lacti de. raporti
malli. ꝛ cragundo admiscẽt. ꝛsic euacuãt tenue. q̃ gẽ rorotide uocãt.
ꝛ magis lẽdit q̃ iuuãt. adũ pigore ꝛ siccore humoꝛe fuit facti. uix
p̃ea digerũt. á auferri possũt. Oportet g̃ sẽp fugẽ a mal cataracte. q̃
si a nob dãda ſ. admiscẽãt aliq̃ lenãt. á extenuẽt. ꝛ ut si fuerũt
admixta. sine lesione fit cataracte. de oximelle.

Oxymel uiuam cataracte adꝛ mirabilit facẽ. ſx ut q̃ extenuãt. ꝛ
pgãt pigẽs humoꝛes parit simul ꝛ tenue educit. q̃ corpe fuit. ꝛi
nodos. t articul residẽtes. á sialit ẽ ſsultu mtis ꝛ mbſ. ſx. aũ rute foliog.
origani. lacrids. alipiado. ſqlle ĩtiõis. ebuli emar. canapi. i. agarice.
anisi. cumĩ. ſsabuci cacrice mediano. aũ ẽ iii. cumi comat. cocognidii
aũ ẽ. iiii. Mãdragore. anesi. agarici polipodii. Spice nardi. epithimi. lacrids.
e ellebori albi. acori. aũ. aũ ẽ ii. ẽreos. foliũ. costi. reupõtici. asari. ẽsopi.
amomi. ipreos. cinnmi. aũ ẽ i. redepigs t. i. aceti ℔s. i. mel ℔s. v. cõfi
cit aũ li ñ. lacrida ꝛ costũ cocognidiõ. agarice. anisũ. cumĩ. spice
nardi. cere diligẽt. Cetera aũ libre ifudẽ ẽ aceto p̃ree dies. ꝛsic p̃ea cõfi.
donec media pars aceti decoqt. Piecti ℥ lib mixtionis. ꝛi cocti fuit ad mel
spissitudinẽ suspiciat⁹ speci puluere admisce. ꝛ datis ẽ utẽ. unicq; do
sis aũ pfecte ẽ. i. dosis media ℥s. minima ℥ vii. Sic u cõficiẽt multi.
Ego aũ cocto oximelli isto solũ agarice. subdulce ẽ ei sup aspgo. Suauio
ꝛ. ꝛsũ aliq̃ molestia accipit. Sepi aũ ei ꝛsemonẽa admisco. fere uolẽt
id fuge cataracti. q̃ ſtinmutat suauẽ bibẽ. de catapociis.

Si oxymel suauẽ accipiẽdũ ẽ fuit patienti. dabẽt catapocia ista

missiã a nob. rsic pgent. hꝫ u posſ pgari ipſi arteriali. ra ſpiſſo ruiſcoſo. humoribꝫ. rasiupfluente libari. Multa u ſalua tuẽta. q̃ iuſu fuer. a nob aũ fieri. ſ dare catapucie. i hꝫ cauſis cõfecte lim. ℞. aloe. ſcamonee aã ʒi. c ologinade ãgdris. Cuſorbiũ. nũ aũ ℈ iii. ſucũ bſſice a malo cydoniorũ. a cui q̃ ſuffic. Vtert aũ ſi iterũ ei q̃ parũ. Oleũ ℈ u ſiũ ſemel ſub una potõ pgent. ſi ſepi rpulari oportet educe. nã ſubito ſemel uolentꝫ pgare. dũ uult exagitat corp. q̃ iuenit. i ſũmitate educit. rq̃ ſpiſſa ruiſcoſa latit. de relinq̃t. nõ paulati accepta medicamina facili ſeſi educit. Subtilat tñ aũ ſi fricãt rpulari accipit. Dcire aũ oportet. hanc catapuciã dida i tcio cauſaꝝ. ria accessionibꝫ. Purgat u dolore. ab ipſi dolentibꝫ locꝫ nãq; de deuc matiã. ſi; nec uerũ pmutat. hãc accepto reuniuersi loci. de hꝫ

Bdlnea & dulci aq̃ expedit. rmax curca ueſpũ. Pabũ aũ. neis. laborãte. d calida diffẽpatia max uuat. rmax q̃ gelid. rsicꝫ corpe. ra d renent humore. hi tale ſi cordie lauent. mag̃ uuat. aerũ q̃ ingdiat. i aere. Expedit u aq̃ frigida pedes ſuos pfũdat. re tñuerit. me dia cella ſtet. donec paulatim ſudare incipiat. rsic pfũdat. aq̃ tepida. rpꝫ ingat uolũ corp. i uoleo. Oportet aũ rupſũ aere habe rẽpaniũ. ſimiliter aũ risoluũ pq̃ ingit. oportet deſcẽde. rfrigida pedes ſuos pfũde. rſi frigidi temp eſt.

De eodem. Incipit capitulum lib. ſ.

d e ſpaſmo. 40
d e eodem. 40
d e rumore mlbꝫ. 40
d e puriaſi. 41
d e olãfactoſi. 41
d e rpturadme. 42
d e ydropiſi cor. 42
d e eadem. 43
d e carelepſie. 43
De caecia.
d e catapucia. 43
d e ydropicꝫ cauſa de eod.
d e ſciatica. 43
d e artetico. 51
d e flegmone. 51

De colica paſſione. 51
De eodem. 51
d e paſſione diabetes. 48
d e apoplexia. 48
d e eodem.
d e paliſi. 49
d e eodem. d paliſi lingue. 50
d e paliſi capitis. 50
d e paliſi man. t pedis. 50
d e paliſi gutturis. d paliſi uefice. renũ. 51

d e erſipila. 52
d e eodem.
d e erpete. 52
d e erſipelate
d e carbuculo.
d e rumoribꝫ. 56
d e ſiroſi. 56
d e apte manib. 60
d e eodem.
d e uulneribꝫ.
d e cãcre mã. 58
d e eide paſſionibꝫ.

Incipit liber .v.

ORporis oris ſigulare partiũ ſigna e ſuis earumq̃ nominib. paſſionib. uiis. libꝫ. ordo partiũ ſ. de hoc in fabrica ei corpis. antigecta ena paracio ẽmunabit. neq; in hoc caret ea ordo diſpoſit. nãq; corpis oris fabrice

parce ꝓdeuit. ex qb' ōiuerē rerū subsequ'. Vn parui accidētia sigulū
ī imerito libꝝ ꝓcedētiū tract' ꝓposuit. Sequētib' 8 uel aspi passiomb' di

Spasm' appellat' ab exterione h extēdo ī uag. d spasmo. \seredū.

r musculay uicinoꝝ cuci. q' pārme ipacierēt dolore g patiēt. ut
ad respōdēdū ost facile apire ī postit'. nā sub h' titulo spasmi uare s' hui
passioni fige. Spām ꝓmē corp' exterionē rigidā tēpale q' hr. sub q'ta
cōdit'. ut sub uno cemate tacēte tēsione molestia. r iflexibili teneant. q's
ut ꝓno cōtin're. epistotonicū dicim'. ut aū ad posteriora declinat. epistotonicū
appellam'. h accidētia corpib' frequēt sū febb' uentre cōsuetū. cui si sup
uenīt feb. solut causā. Si h febb' supueniat. ume sēp pciem minat'. Cura.

Vna eaq; medicine diligentia ustrat'. q's dubia corp' positio fugat.
Primū nāq; duob' cōmodis fleboromo succēdū. scīl' ꝓ fleboromū oīa
aduersa cōpescētia minime pmittat'. frequenti q' ut ūguēti loca dilige
ta mitigāda s'. ex uino r oleo calido tepato. cubiculo calido pceruato. hui
ut tēsis r iflexibilib' fomēta ex oleo calastico r calidissimo adhibēda s'. cucur
bita ē detractione sāguis adhibe cōpescēti tepe ruptē. ꝓ poma ex clusteri li
quido. t. Cib' cōgruis r digestibilib' nutriant. ut ous mollia apula. bucella
cādida. ī aq calida mata. frequēt ī mellicro infusa. iferēda ē. Si aduersa
ris supuenīt releuata t haus cepit ipedimēto carere. maluū dicocta
r minuto pisciculo iure cocto amerino. Plena fidēcia subministr'.
Lac q; copia negāda ut. Omib' ut tēsionib' ꝓ fomēta calastica fricatio
olo tractione adhibeb. r aqpi calidozib' r carptē calastico loca dura medi
cab'. Pdefere ut r calastica tractione cōuenit. Si haec t loci de salib' calidi
adhibe sacellū r carbone ꝓpime calefact'. r lectū ex stamine calido pcab.
Croceum aqua ex oleo cipino. h frequēt adhibēda. adeps leonin' gallinac
cōmixt'. parib' inficiop eunt. Sēta t dabo potionē h' modi. castoreū pulue
ris mellicro aliquātū ī pria pte ire misc'. tūc ū q; ē mellicro r pte dabo. Si
multū ī potione duxerit cā r ī spūs ferēdo dab'. Deinde t aqs natalū bīfi
cia calidas. q' p' declinationē egredi mē multū nate coꝝ q' uenīt.

Spasm' ꝓtēso aq; cōtento parciū corp' cualde de eod.
acuta tractione arq; dolore. tetanū ꝓ a cuice recta tēsio. epistoto
ꝓ iflexio cuicū ī pnū. epistoto ꝓ huc cōtenta. r. rē cuicū rectio. spām
h' ī signa. spe eger cuicē mouet. frequēter oscitat. r magē log uolenti
cuicē dolet. nuu. aliquēs cuicē recta pariū. ī modicā exterione.
arq; duricia. sā rē. aliq' difficultate tus glutiuit. r sic' apuerit pl'
dolet. aliquēs aurū ipedit audit. r bm ū locū. r si spuit dolor
ueedit. Plāne q; dolore repetū pariū. at ū ipedit. erit. rē uene. r

ī glula terū molliet.
siue aq r sal. siue oleo raq.
siue felle

h frequēt aduersa ūguē
coꝝ dulcoꝝ generū
ꝓparabis.

ūuu ꝑ dolēt. ⁊ cucī musculi. facies q; eoꝝ rubore ꝑfudē. pigros
aquīt. dēt dmittīt. sudāt multū. dūme manꝰ ⁊ plāte illī frigesc.
P ulsꝰ uenaꝝ reducī. seqūt cōstrictiones humoꝝ. humoꝝ ill quare cōcī
ferē. ñ possūt egre ūnigluare. Cdā eoꝝ alienatio seqꝫ. ⁊ uelocē spi
rituū dat. Sē retrahī ī retrō ḋ cuꝝ extēdī. neq; flectī ꝑ. Cpistrotonici aūt
q retrō sū ⁊ hūtē magno dolore dorsi. atq; clunū. Crurāq; eoꝝ cōtēsi
onē patiūt. Nā usq; q; extēdē ñ possūt. digitoꝰ aūt ī pugno cōducūt. nām
ū dētū se hūt q retrahunt. ⁊ multū dētū duo hūt. ⁊ sup uulnīb loca
lib passis epistrotonomā. ꝑ stonia ÷ ū dyrnū ī clinatio ī pnū cuī. ūm
ū pectus ūgat. Aluꝰ q; dūt p cordia. assidue mouēt. lipida ⁊ urēs.
d ugtoꝰ flectī ū possūt. adducūt aliqñ usq; ad pectū. ⁊ aliqū lēdunt.
S ūulnē fuit spasmꝰ difficile solui durities q̄ nata fuit spine. sisme
uulnē facile solui. ꝓpoꝰ aūt dē. qm̄ si spasmo feb supueniat sign;
ꝑ salutē. & si spasmꝰ sup feb uenīat. pculi signū est. C V R A.
Cebeo admonuit.

Qualūt omīs he cause curant. alio loco mōstrūm. Secūa; aūt
h omīs passio. ⁊ loco q̄ patet sic dyrnū ꝓmo oīa leua. ad hēdū
ē duo si possit acibo abstinere. fōmēti cōto calido lanī fiāt. ⁊ apponī
loci dolentib. Secūm die cataplasta adhibeb. q̄ calorē hāt. ⁊ uaporē
q̄t plagella ⁊ sacello ex farina furfure ⁊ sale. ⁊ sūme manū ꝑ ꝑme
sudēt. Venā laqueī aī diaccū. Vult ⁊ faciē fouēda erit ex aq̄ calida
⁊ clisteria adhibeāt ⁊ carnificionē. dēm cerotaria. ⁊ malagmata du
ctlō seu acopa pigentib. q̄ fiūt ex medull ⁊ adipib ⁊ cerā deaurib ī dum
Tremor nūlī. ⁊ salt ⁊ mot. ex d nūbroꝝ ītmore. tione mat.
Spasmi tēsione atq; cōtractione efficiūt. C ut huoꝝ ⁊ nūlī debilā.
max mouentꝰ. ꝓ ītmescūt frigore ostēdūt. ⁊ sic ītmūt & pallore mult.
à lucē fit ex uapore sāgnī ⁊ tuma ⁊ alia uisū parte q̄ cētus.
C ut aūt cōtractione nūlī. ⁊ aūt ītmore. Aluꝰ ī una parte. aluꝰ ī
toto corpe. h passio fit. ⁊ uideam ītmē. q̄ si a pauore ⁊ a frigore ītmāt.
Primū stom curēt. q; ipse cōpatit sic ꝑpetū ē. Curatio.
stom nr medet huoꝝ. dext leua q; uene sāgnī si curēt. si uu
tē ⁊ extūt. ⁊ tēpi q̄lunt. Si hēps fuit potū accipiāt uīm uel alm.
á cōdītū. ꝑgatū bibāt. ⁊ si cā ꝑmiserit ꝓcēp. aī oīa flebotomī. ⁊ pea
uētē ꝑgere ex elleboro. nā si senib hi euenīt. difficile curāt. ⁊ a frigore
t humore flegmatico. sicuenīt ītmor. ꝓ agoricādo curāb. Si aūt sme
manifesta occasione ītmor fuit ore. flebotomī. adhibeb. ⁊ maxē pedis
dab. rādāt leōtū. ⁊ macardmū q̄ ꝓme ītmē patientib. Expedit fri
catio. ūctio. ⁊ exercitatio uaria. ⁊ aq̄ calidar usꝰ na salū. t mem

ſi au pmiſerit cauſa. timi. medie etatis ſit. ē ellboro⁹ gab. ꝛ fricato
ne omiū articulo⁹ fiat. ē ⁊ aqueū timachi. ꝛ execratione narie.
ē depoſitione uteri ſtatim. ꝛ lauet i aq calida. t marina. Iuuenib⁹ ꝛ
medie etatis uomit⁹ pꝛoceꝛ. ꝛ pgeꝛ ē catarrios. de rumasi.

Rumaſis ꝫ pediculo⁹ qui. aliqñ i capite. aliqñ i toto corpe mer-
gitū. nē ſolue gratie nē iſolue. t lactue. rdurioꝛ. umoꝛdace
naſcit. hoꝝ gra a gręcis uocaueꝛ. fit au h paſſio p corruptela ꝛplenu
dine humoꝝ. ꝛ digeſtione ciboꝝ. ſ. qb da i cō ſuetudine. aliqi ex
egritudine plenu naſcit. ꝛ ferē. ex q̄ diſcutit. aliqb ē pruritu ne
mia corpis t capitis aduenit. ungula pmit. ꝛ aſſiduū. ꝛ mac fit. ꝛ aret.

Adhibenda i omia ſic elefantioſi ꝑ mū pſilocrū faciet á cura.
raſuꝛa capilloꝝ i aq̄ matrina leuet. ꝛ fricet corpa ex ſulphure
uiuo ꝛ nit. rolo ſimul triſ. ꝛ ad melli ſpiſſitudine uenit. ꝛ aſp ungit
ſtatiſiagꝛa cꝛa ē ſale rolo. q ſic nimio pruritu fuit. ſulphuꝛ uiui ʒ
x. ſtatiſiagꝛe ʒ xx. ſal ʒ x. nit ʒ v. ē aceto rolo tere. ꝛ pigue fiat. ꝛ
i balneo duſſicet. ꝛ aſp lauet. ex gręcano ꝛ papauꝛe i aq̄ decoct.
ꝛ dropace utit. ad ſole pp ſalſu humoꝛ. ꝛ ex ere uſtionis eo aſſo.
pumice aſſa. pipe. ſtatiſiagꝛa. ꝛ ut. ſulphure uiuo. libano. bdellio,
añ ℥ ii. pice reſina. cera añ ℥ v. cōficit au ſicuꝝ. cera. reſina. ꝑ. lēo
gine ſoluunt. ꝛ liquefacti pului terendo⁹ āmiſcent. ꝛ ſiccꝛ li tota aqꝝ
ad ſole ungit. rbu ſiccet. ſꝛ ſulphuꝛ. nitꝝ. ſtatiſiagꝛa. pipeꝛ eq
te. ē aceto rolo. r melli mꝑ tꝛa i balneo totū corp pungit. de elefā
tia.

Elephātioſis ſal applehendi ꝑmū ex maculo⁹ q̄ ſi cacio
ipetigini ſimlē naſcit. ꝛ flaue. ꝛ ſū pruritu. aqꝝ fine
ulla curatione adhibita. ſpōte ceſſit ꝛ rurſ renaſcit. ꝛ nūqꝫ
ꝑſeuerat. r hñ exēſe aq; ſolide efficit. ꝛ nigre. qb⁹ imbuta par
des corpis putrefiunt. adhibita uoci aſperate ruſticula. ruget ſolute.
Vñ elefātia dicta. ab elephāte. ſic ut ille maior ℥ oib⁹ animalib⁹
ita h paſſio maior ℥ oīb⁹ paſſionib⁹. ꝛ malignitate. Ipſius naſcit
macule i facie nigre ſiue rubēde. ſū pruritu a ꝓncipio. ꝛ crebꝝ dil
igſtat. ꝛ q̄ſi ſpurcicie exſurgūt nigre. ē q̄ ipſa cōmotione ob
ducūt. et ocla. ꝛ palpebre. ꝛ nare. ſit et claudit. ꝛ dolore ſū ſentit. ꝛ ſi ſit rauca
ꝛ ſaliua. emittit. oculi rubeſcūt. aliquēſ ex uētoſitate cacumina ꝛ aſpꝛa.
manuū t pedū. ungule cadūt. nariū. ꝛ aurū. ꝛ labioꝝ pars mar
ceſcit. t putrefcit. ꝛ feteſcit. ꝛ uiſcera exedit. ꝛ ſuffocat. ſi
ñ uitare fuit. fit au h paſſio maligna. ex melancolico humore.
ꝛ ex ī paſſet. t exacerbat. Inueterate paſſione facies eoꝝ fit rubea ꝛ

aspa. aliq̃ ẽ lunda. á melãcolica. sic tuba ipsa erigũt. ẽ eliqy gũe
dine. rum ace apphẽdũt. r aspergat ꝑ solutione uel corp. ẽ sãgnea fa
ce. qñ h leonina habuerũt uocamus. CVRatio.

In tuo cause h si apparuit supdicta signa. flebotomari oportet.
r p clistere r catarticũ pgari. r p uomitũ. r sup excessione faciei. ch
molea uẽdũ. ex libano ẽ aceto tm faciẽ ũgnũ admãsionẽ. r omẽ sup
ficiẽ mirobalano. ẽ aruodino. r murtino olo. ẽ mastice. r thure simul ẽ
ũgi. r stupẽa. r amoniaco. r aliꝰ q cõstingũt r desiccãt. aduersꝰ hꝰ
adhibẽda ẽ. tr aruba uafia. hi ÷ ex figut. argilla ẽ aceto cõfecta. pũgide
bẽt ꝰ sole ꝙ desiccari possit. fricatione r lauatione uti eo operet. ẽ mari
a tãq salsa. q si aq dulcis fuit. ñ eo desiccat multũ. r nutrit. r hauñ.
r stupẽa. r sulphur. ex q rere. admell spissitudinẽ. r faciẽ in pũgit. ꝙ
seruẽt oculos. ne urnat ipsa medicamina ẽt. r se de sãgine mustele leui
at. r cedria arcũ uẽre ex hac cõfectione lunis. r de ista cõfectione acci
piat. ꝙ uire. q ℔x. coloquintide pulpe ℥ iiii. nardi indici. ℥ v. cinn ℥ ii.
epithimi. sat amoniaci. añ ℥ ii. murre ℥ ii. ueri dilugẽt. ẽ aq celesti
dabꝰ uire. cib dãd ÷ leui. Obseruet a salsamẽt. r a legumnib. r a boi
carne. maiori maxe. a bubullina ℥ a boi aceto cocto. i. maloꝝ huꝰ
cib. holera aũ accipiat apũ. porrulaca. ẽ aceto r pane. pisa aspalo. r me
rcata portione. r uomit ate oia ex rafano puccid ÷. P abirꝰ gentꝰ exellbo
rã dracigneꝰ accipiat. r medicam ex uua cõfectũ. ocetũ nesciet ei cibo
dab. id upe eise cap r cauda. iiii. digitoꝝ mꝰ sura. modũ exercet. d
fortꝰ exoriet. r mudet dilugẽt r lauet ex aspso sale. supfudat eꝝ aqa
sic tãq dulci ẽ aceto r porro. r sale q modico olo coctꝰ. sic morꝰ ÷ aguillar.
q eadit. ne dãdũ erit. si uero cause fuit sic. accipiat r upperiũ curat.

Qui h passio uel cauit. uulnam r deponit tuba eoꝝ d eod.
r putrescit. r ꝙ exeniet femigi farina. r lucrarquo. ẽ cerula.
adhmolea ẽt ẽ aq r modico rosaceo olo. pũgẽda ſ loca rubosa. Cautiza
mi añ omia multa maligna eoꝝ. r si uerm pulue. i. calcitis asso. ch
molea asfi. r simula tricea. ex q omib rursꝰ r chuꝝ uẽdũ erit. i labiꝰ
r ore. r labꝰ usꝰ. u fuit rubeosa loca r adhere puluere. ẽ mell mixto
uẽdũ ÷. r pũgẽda ſ loca ex cõuenienib medicaminib. adhibẽdaꝰ añ
ad uicera q idmanda ſ lepsim. q añ omia p singulos ãnos. euacuet
sãgne. r uel solutione. añ accessionẽ rep. i. uno rep r aut ꝑ no.
ꝙ ñ ipse humor cor penetret r occidat. CVRa alia.

Dabꝰ ẽ triaca dracigneꝰ. ex upib facta. q ẽ resolue ẽ colo cedri
no. r pũgẽs loca q patiũt. hec r hec simule cause habẽdaꝰ maꝰ

i egypto. r alexandria. exaeri ortu. rcelsor pstrahone. q materiā ibi
cōmunā. r salsāmata multa. r cocleā. rcurnes asinā edē. ralia talia q̄ es
su melā colie q; humoie nutrie t ggnue. Juenue r he cause tales i germa
na. r capadocia. r misia. h; narone. r leuore ad curā dū. Apue fchā dū
difficillime repiue. pp lacte copositue q̄ bibe. r aeri cēpieo. ð ep edine.

Vrpedo ÷. q̄ multa pustellā dicue. alū morbillū. ralū lepm. ralū
passione. Tacū ista corp. i pelle sic extense. h; he papule pallee s.
q̄ caro natal. r alpe uelut minute scabie fuit. r spisse toto corpe. aliq
tiet paulo maiore. r rare. r ipsa aspredo eā uelut squmosa. nā pruriēdo
se scalpūt. r pus ex se dmittē solet. ūn numū pruritū parue. ð qđā r
alue simule lep. x. q̄ iste purficare facue lep n fac. nā ē purficatiue lep
plaga ei i pelle sep apparet. Je q̄ q̄ scabie si fuit una nata maior ceteri
r nug. à due tres. á ap̄li. is q̄ patit certe moriet. h à q̄ alū pustellā dicit.
Hā tū s genet. t q̄ uocat. pma ÷ q̄ dr thora. scda q̄ dr pustella. tia q̄ dr
morbilla. q̄ uetema nominat. r q̄rta q̄ lepa cala uocat. hau nug ÷. q
q̄ hē nullatenꝰ euāde ē. fuit aū oīs iste. ex flegmate max salso. iomī
tente r q̄ libet cēpe. aliq̄ es ē feb. aliq̄ es sn feb. ex cc̄ liciōne q̄ guttā ici.

Curari aū eos oportet p uomitū r p catarticā. CVRA. (r mundiat.
q̄ numū flegma deponāt. r cridie tria cā bibāt. r deforis fricciones
q̄s ad lepā desiplinā adhibeāt. siue ad scabie medicamēta. hāc egritudinē
multa cpedinē uocāt eoꝝ i facie cpedinē dmōstrat. de ydrofoa.

Ydrofoucoy causa aliq̄b ex morsu canis rubiosi. aliq̄b ex serpentiū.
Aliq̄ euenire asseuerāt. Veteres aū dixer. exaeri ifusione fieri sin
ullo morsu. a uelut spuma exaere picat. siue i terra. siue i lapide. siue
i aq̄. r silo t aliud animal illue ingresse. denīa strā repleā. a i inde ingue.
Ge ista h manifesta fiūt pussioni. egre pmo q̄dā uelut urinabit aī
desparo repēma. r frequēter micūdie. Je pigriciē ad omiā. ilō mutare
t certe somnos terribiles patiūt. hr r stom gruedo ē corrupcla ciboꝝ eng.
aeris serenū uelut pluuiosū phorresciē. Vrare i bibēdi cōsuetudinē
cēpit. dr ū hos ē passio plena possedit. q̄ti desidiū aq̄ portionē aere
serre. tātū timor i accipiendo gnat. CVRA tio.

Ad h flebotomo p occidū ÷. r sinos nulla phibit pudentia. Su
febiū timor defecat. r p̄cui die decimo sāguis ñ negat. Je dabo
gētiane radicis puluis. i. cochl. mellicero. dabo tria cā. r coagulū leporis
dabo trū ē mellicero simule. dabo ter ni caulos coagulū. dabo q; cā
ere fluuialis ybustoꝝ puluere. Vulnā aū ecy aplena sanguine i
positum differim. r mouēdo medicamēta. q̄ debēt humectare. r sedi
ta ead uulnā facie pmanē. Vect ecy. r thom calastacis cerapiatib?

semnū adunabo. Iuncabo ī cenerario ex aloe ī mastice roles nardi mo rēpiū. Cap ex ylo anetino. ī cumino repido īfunde. uomitib⁹ fit q̄rib⁹ ī clisteri releuādi erūt. thoīs uetos ā frequēt ipono. uīquā ex ysopi herba. ī absinthio cōfecta pcordia pfricabo. Lego mīa. ī sudo. Q̄ ī cuallā adbalnea me debe. ī oblui fontio calido eos posse mutari affiro. p cunabo ī cubo ē sopori ferī ipēb. si ītēpe ñ decerut sagapū. ā lasar admixe.

De eda.

Ydropicoz ī pculosi passio. dr aū ydropica. abaq̄ matu. nāq̄ doz gre. latine dr aq̄. fouā oīes dr̄ sic aū ex ferar morsib⁹ ī canū rapidi. ī ecaēr spuma ī aq̄ pecta. si aīāl̄ libet animal bibit. thoīs demes efficit. ā ī rabiē cōcitat. q̄ aenēn bibūt simulia signa ostendūt. Illoz aū q̄s canis rapid⁹ momordit. p mensū q̄dā tardi. p annū annū. q̄dā ueloci. mēse die. xv. ā xl. dierū mīse cuenit. Q̄ aū h⁹ patiūt. i. acane. desidiā hūt bibēdi ē meni ī rabiosi. ī ter ī canes q̄q̄ acane mordent. Subīt turbat. risōmectat. ī ungi lea patiūt. ī accepto cibo sēcūt gustū ī thoīs īmīq̄ēsione ē timare. scarionē ser assidue. nocīll ī nauceat. frequēt ī reddt anelatū. aer ā uelut uirid appuret. pl⁹ bibūt solito. ī ehemēt. ill desidiā ī bibēdi. os aquīt. ligua sua lauat. labia spumat. deficto cū corp⁹. ī cap ferī deponūt. q̄n ābulat p cap⁹ ī cumbit. ī cape. Q̄ aū a cane rabido mord. ī fuit. nec cibū nec potū desidat. nā q̄ a cane rabido fuit mors. solū dentū mors. mulnā ostendit. In labore sū aliq̄ tēpo ne. si sepe spuma agit. nā sme aliq̄ morsu anno patiet. ī mordet solū aq̄ patiūt. ī q̄q̄ potū accepit. ī sabule timet. Subgluciū forat. ī uentositates ī thoīs hūt. Jacet ī possit. aliq̄s clamat. videt. ī uiguit. aliq̄b⁹ fu dat sit ētimare. Jaccessione oculi eminet. ē dea sudare cepit. cadi ī malsuit. ē mutatione ses. Si ē timore uoci cap⁹ fuit. mortuū. ī q̄ pulsū modic. ā reculi quis ī frigdat. sticcia ī redduit. hoc ē illū alienatio mētis. ī sū aduri fuerit pest.

Cura.

Curari debēt sic. Potū ī cubū q̄ accepit. ī uidet. q̄ q̄d oculi por⁹ uidet ī minū pauet. q̄ siure ī terā p̄ mīserit. ī febi ī fuit. flebotomāt ī duct. Aliq̄n aduentū ī medicaminū curent. ī adipsū mansū cū urent. ī ferro. ī potū dato gētiane succū. ā pidueret ei ī melliero coclr. ā coagulū leporī ī oculoz. ē melliero. ā olū. aut cēs. fluuiale assio ē calida ī eo. ā turiace ānā ē uino. ī morsū ipsū multo q̄q̄ ex cerent medicaminib⁹ cibato. Vent ei moueat. ī uomicē ī thoīs ex lini semine. ī ordei farina. ī ex mulsa decoct. cata plab. Cap ī fundi ē olo ā cocū erit castoreū. ī uomitū puocāb. p ī cōmestionē ex rufino. ī clisteri puocēt. ī thoīs cuīs imponūt.

r cōtra loca ꝙ fenugr elyrata. fouēda ſ r ugē da ſ loca. era
apū. r cerotu ſ r ugiēt de ſaſtico. caſtoreū. absinthiū cōfocā. xl.
dieb accipiāt pocū ꝙ calida. ē lasar. ſē liuore pmiſerē. pocū darū
bem cucumer. r agſtē radice. ꝙ calida. ā caſtoreū. r gamel. r absth.
r aq cocū. r uomitū pmouet. Cibꝰ accipiat digeſtibiles. leuē. r aduto
rec ꝓpiorū. ſōpriſtinū nare ugno. r frūc. p̄ mūſione. r. p̄ xl dieſ.
die. Vino carne. balneū uitē. ꝑ ſiq negligētia curati ñ fuīt. ipaſſi
one epilēpticoꝝ t demoniacoꝝ moriūt. ſic aliq ſēpe ſcriptū. de ca
Caraleptici apphēdūt ex feb aliq uocis amiſſione. talēsia.
ē mīt tarda intelligētia. pulſꝰ magnꝰ. aliq uehemēs. oculꝰ pue
ab aliq mouet palpebꝝ. ursu obtuſo. ſ augmto febīt. ſ ſtatu aū t
declinatione mor aliqs eſſicit oculoꝝ. Nā ē hō manū aū oculo ſuſpēſa
ſuſtinū caſu obuiat ſeqt. a digitoꝝ obtōne pauidē palpebre cōtrāde
ſ ut clamatu fuīt. audiū ñ respōdēt. r ex oculoꝝ respectione. aliq
cōfuſione audiſſe noſcit. r lacrimā ab aliqꝰ oculoꝝ gutta cōmoti
genuſcit. r rubore pfuſi. declinātib felib oculo ſudore nalgrē
ꝙ reqū hanelā ferdū. r aliq amaī neq; dulce ſētiūt. r ſpede aliq
ſcalpant ñ ſentiūt. r rubor ifacie fit. ī accessione aliqb multꝰ ſudor
caluꝰ ſentit. ſ remiſſione feb caret. r cū accessio fuerī maligna
ē aū ī hac paſſione feruor multꝰ ī ſupficie. r uolgꝰ h anelit. r obliui
one oculoꝝ obſcurē. r puſtellā ſūt ēa nare. r facie puſtellā
rubolā. r orūdā t alba. ſtrigūt. r cū albeſcūt. r frequ ſtupeā
patiūt. Cōē lucrigi oculo claudūt. r odorē t ſapore ſentiūt.
Caraleptici aū oculoſ aptū. r odorē t ſapore ñ ſentiūt. h paſſio ex ſto
fit. aliqēſ ipſo ſtom cruciat. ſā oīs cutatione adhibēde ſ
ſtom. q ſtom obtumeſcē t ſubglutiū. ſolue ſtom debet. q uell
t epithimū. t omib aduersꝰ ſtom. de ca ce ꝓia.
Cacexia multi nominib uocat. i. ſtaqr. marasmoſ. t atrfia.
carexia apphēdūt. ex uirdi. aliq pallido. t colore plumbeo.
corp. aliq ex ſtatu nutritiuo. q ger appetitū uocat. ad exercitiū utilitū
debilitate. r pigritia egritū. ē iflatione corp. ñ ēſt fluxe. pulſu
celꝰ r paruꝰ. ut uirdi. r febicula ſpiſſa ē oſtētione. ex qb ſtomacꝰ
apphēdūt. ex mala macie. aliq; carpi dimutione. pulſu de
bili r paruo. oculoꝝ ad exteriora. tumore pallidoꝝ. ē ſplen r he
patis rēſione. faſtidio cibi accidit. ā uehemēti appetitione. debi
corruptione eſce ſentiūt. ē malido digſtionis officio ē febicula. r
uehemēto ſitī. ā nec p multos dieſ ſubtilā pauca. aliq; dura reddī.
ā liquēſ ſuſtinā una die ſolui. ſ. ā m desiū pauci ē ſtheno.
ex pluſ ſigni. Nā pauci ē cutis ſpūs ſtenſ. ſtheno

si cuiusc̄ ñ uarua spectantia reddat. ex qb' appl̄hēdim' eū q̄ a manifesto. ydropic' t ab ascha. ex ocl'is cauis humectā. ē pecunia pigub'. q̄s gręci lippo uocāt. l'ibro ꝑ paruo. ē feruore ifl̄matoꝝ magnā arteriaꝝ. rcoipe rubi terreni rāpoy aīe stare cōaudiāt. raliqñ ligue aspratur. ē fastidio cibi. humis caccetici dr̄. h ī latino mala causa dr̄. q̄ ꝑ multā ifirmitatē fit. t appetēdonimū frigidā, ẏn̄ crendū corp'. á ifrigdat'. á calefit. rdebilitant' ex solutione rāq̄. r corrupte la nimia. sic ī passionib' ex splene. repate. á ex emorroid. á ex sāgnis uomitu. á ex uomitu freqñti. á ex dissinteꝛ. t colaco. t ex multo sāgne effuso. cōsumit' celeri. cōtg̃ celi' senioꝝ rux ñ euadit'. sanab' aū sepissime cōtg̃. rsi ñ unquā fuit' sanā qq; causā ipei exacbat'. ō excretū corpe debet' fabulatione. á uectatione. fit' pleriq; corpe gelidū uroꝝ siue mulier'. segre pallor roi corpis calboꝛ q̄da. rocculte uultꝰ. apparet aū rtumoꝛ cruꝝ. á fauc uxposit'. tumoꝛ sigeat' ī cox'. tabab' t ī una. ū ī una parte stare ñ possit'. alīgnes' pl'comedit'. rbū dugēt'. rsi rabido corpe. q̄ sitiente' ei' caneta. rpulsu magno. cū horripilatione difficili' rlassitudine celi' rabescit' qe si sāgne sbscat' piculū ei' asseret'. rsic mareda peunt. CVRATIO.

Cura cogn̄da: adhibēda. ú p' cognoscam' uñ facta sit causa. ne uisceꝛa tumeāt'. á iflet'. á extendat'. á duru sit'. á seleroſi hñat. rnimiā duriciā ú saxū rú apparent q̄d ñ ingrat' se splen reper. ō p omnib' hī causis patiēs ee debet'. ú p loci q̄litate sucessiū. r omīs duricie epar á splen soluat'. radductoria uehemēt' adhibeat' eace tica. q̄ soluta s costringat'. rq̄ cōstricta s soluat'. rq̄ a dolore pulsante mitigent'. calidi labor actiua refrigeret'. rq̄ frigida s calefit'. q̄ sicca s hūe ctent'. t humecta dsiccet'. romiā q̄ t sigulat' grudinib' documū. adhibeat'. x si pl'abū accepit'. rcorp' rabuit'. ñ pl'comedat'. si ú minū comedit'. ad cibū puocet'. rta ú corrupte la ñ faciat'. omiā q̄ moderata stat'. sōpni cōsuma. rlabore simulat' rungue. ne gutturis sōpno r lecto cybet'. rsom ñ ill adhibeat'. raer lucid'. x si uire pmiserit'. rfebs pmittat'. balneū utat'. rūgant' ex olo dulci ē nit'. á ē sale. corp' fricari debet s' unes'. rñ dia fricet' ne ag̃stia patiat'. si leuit' ducta manu fricet'. rcalida dusoueat'. arecente abstineat'. Sed mtep' accipiat cibū digestibilē. panē ex alica rnoua sorbilia aīs pudū. rūctu adhibeat. rexercitatio roi corpis. rlabores' medioc'. ocioſi ñ pmaneat'. alīq̄ndo ad ydropē uenit' q̄ uetustate caccie. ioq; ydropicꝰ curā ad

Ydropicā recipiens simili sub de ẏdropisi. hibēda: dilgētia ustuat'. q̄ uno ꝑpe rsimili potest' fuit'. ex eqli sub dignatione cumelcat'. hinimis rārmuis q̄ssationib' exercitaq̄ fortitan curab'. hō frequit' rsebs pmacē emeat'. q̄ropotu ne

cepa obseruare. et no adustoria cōferre cōuenit. rsub hac obseruatione. dest̄ab ecclesiis. exparuo descab in manedū. subtū fractione lanis qm̄ recēs apostolis. sudore puocat. Sub qb omib⁹ cumtab⁹ locis. nrā a galla trā aspgi. p ecclesiā habere cōmuno qrmel dab. rasuros ibi ihesos. q̄ hab accepit ex mane cōpellet. lauare re uel cōuenit marinis. qb uelut mb⁹ laboratis foueat. mti admoma omia rsalsos cibos cōuenit accipe. Caule q; elpis e salub partis rpot q magis cōmetue studeat. Sanit si animosi subtrahet. gnde remedū. Y mū. s. pticulla austeri tu dureta dādū. Sin multe huius rquis ex carnib⁹ uetre tri ipleut. mbs cetis munuat sacell ex rostris salub miliq; simulit loca admouet. harena calida in lectore h loca rege. mag mū redū. bn ficū. aliq rtraco suco recti uuarit. tetrarca acero sal taco uel cōuenit. nā reatractē frequt dedi. rsicci fractionib⁹ iminu. posiu eplast⁹ reuocatoria. amicrica. magis ifatib⁹ cōpetita. adhibēda in caplas dsiccatiua ex flore mali granati. rcoriandri supiect lenticule polli nib⁹ ex passio racero tepatis.

CYRA.

Aliq u scarsauer sunt eoy de supiorib⁹ humoie duare cupiēte. rsub ubdiuop accentinū frequti adhibuer. pquē cōuenit paulati pticulla deduce humoie. ne subtrahea effusio y ypocte cōmuo pricūtiu faciat. sine paleste sepi pfuit. ab in aliqo cōpēdioso designabo eplastrū. fplenetic sepe pfuit. q hx. fenugreci puluer in. uu. oder puluer. stecados columbin rominus murre. galbani. aā in. uu. resine in. i. cere in. vii. aloes in. vu. accet roliq. s. afficet sic. Calbanū simul c accero mortario tā diu terat. donec ad spissitudinē uenāt. rsic puluis aliq admisceat. dein cera roto soluta. sup addat. u eplastrū repet. c q puluis fenu mutrei. rgalbani ex eq admisceat. rsup addato qnā oli. ut eplastrū repe. q pseueranti adhibēdū. Set at. ficuū pigū cū sale. i. n in. uu. Absinthii in. u. yssopū cerocū admisce u eplastrū repe rutis. rstoes bouū puluer. rorder pollinē mixto. c qrmell q cerocū caraptab. Simulit r caprar fimo puluere sepi adhibu. rūguentū q uulgo h unguib⁹ parab sub sole adhibita. i. cimolea. i acero tra. rboū stee cinere roto stadio. cō mixto. raspa uuu. rhā q; portione accipe sarcocolle uuu. rsabuci radici succi c qrmell. racerato pgādo pfuit cōpetit. eufolbū gnuit ouo sabuli re pane coqui rdropicoy aliq pigauit. aliud mag pgatoriū. Stoes columbin. gi. pigani. ri qrmell simulit datuoy.

de eod.

Ydrops ecclesio uel ut modū nabalis. ex aqso atq; corrupto humore effecta. e au dicta ab humore pfuso. Cui re ydor aq dicit. Spes ydropicoy due sunt. leucoflegmatia. rypostatica. leucoflegmatia in uel coepit molli inflatio. dextq; ipsius digiti rumor recedit. q ab albo rumore nom accep. qui humor oim dissolut habitudis. rdiscutiet pōt parte epis.

simul ifusio ē spōgiar ē feruore. ꝛ sic cum ol p̄mu cop̄. p̄mu uel
loc se ifudat. ꝛ p multū tēp cumescat. ꝛ ipostea dignu stat cumat digi
ē. ꝛ paulat surg ꝛ superficiē ꝛ polarca. ꝛ carnū solutā ē mal odoꝛ ē resp
ratione. q̄ iō sic nom mat. ꝛ sub carne ipse humor se diffudat. ꝛ carnē
solut puēt solutionē. Signa aut h s. ꝛ mat facies cōcauitate. ꝛ
cumoꝛ labiū. ꝛ duq. ꝛ pendioꝛ. ꝛ ē lassitudine. ꝛ fastidio ꝛ anelitu aḡi.
ꝛ dura mb. ꝛ dropic talis pare dur. q̄ una dr aschme. ꝛ alia ꝑpa
nues. Aschme aut seq humoꝛ ī uētre solū. ꝛ pdurio q̄ gr, ydropic ap
pellat. ē sonitu ꝛ q̄ guatione. ꝛ si palma pulsat. sic semplen ī
sonū reddat. ū non aqa. q aschm gr uētre dicit. Aliq fema
sure. pedū. ī cumescit. reddit lubi ī uent. ꝛ epar ꝛ apparet lipi
cumoꝛ. ī ceste cumescit. ꝛ uesicā ī subiflat. ꝛ mict. ꝛ sp ne pa
re cop abescit. ꝛ corp. b chia. dux. ꝛ os ī ualet. Seq eū anelit
fastidiū. pallor. difficil corp mot. sicut ic flat. q eo mag ī bat
rō pl sacit. q p urina dugrit. ī panic h signa hīt. ī mict ī
mulc. Venit pl ructus. ī flat. ꝛ pelud. ē aliq sonit. ū si percussi fit
palma. sonū reddat ū ī panū. à ē sonit. ꝛ ex ione non accepti
qm uero strict cop eoꝝ ī uscera redit. ꝛ rumoꝛ ipsi ī epiglm. ī
hīt. sic aschme. nā attenuat ē hanelitu ꝛ fastidio. ꝛ ualde sudt.
ē sudor pinus ꝛ pallor. ā pl ydrop ꝛ solutio carnū. ex ifusione
humoꝝ ī cor corpe. à ī pncipio ultimo. q uētr ē cop ī uestina. ē
leucoflegmatia ꝛ polarca ī pes. Sic feb exagrat ī cutis ī cicatr.
ī mort ē. ī fer. q cop cōsumit. Aschme ī panic p multū tēp
corpe exsiccat. ꝛ sic pcut. Aliquor aut ob ydrop ꝛ ī panic. Sed
ꝛ polarca. ī aschme. ā ex leucoflegmatia. ī maligi nascit aut
ifirmitat ydropicoꝝ. ex loga ifirmitate cognit. ī assidua p̄gre,
ex ione p cordioꝝ. p multa tēpa. ex epate ꝛ splene dolēb.
ī cutib. ex podagre dolob. ex feb loga prodict. ī. ex anodyn.
tēpana. q̄ rana. ꝛ accessionib ipsi. aq̄s multa bibēt. ī salsa cum
dēt. malign fuit ꝛ multū unū pcāde. q̄ uerib aut ex mine
fuit. ex dissuēta loga. ī emorroid aut fluxꝝ.

C V R A.

Q ōn pculosa ꝛ passio apud om. Jō succi rēdū erit. ū possit h uel
uido excludi medicamīb q̄ione. ī medici solluent duue.
Necessaria ū aut omia. cōstat exercari debēt. ydropici ū q̄ sin feb ī
ꝛ sit solutione uentꝛ. ī bn cibant. ī marcedi ū suēt. ipsi possit ad sanita
tē uenire. Sit ū q̄s feb exagrauit. pudēdū ꝛ. ex. ū ī dimissione
feb ū cibent. ꝛ aduersa adhibeāt. ē aut sin feb ī. et frictacumes
adhibēde ī. ꝛ exercitatione. ꝛ sicci balnei lauent. ū sudēt. nō m
soluū descēdat. ī ꝛ ap̄one sicci uenit. ap̄ḡ cel ponie cop.

q̄ maḡ p̄ uētre ā ū cuma fiat nutrū tāi ā sale. ē ex̄ecatione corp̄is
maḡ estare. p̄ sreatione ī sole duc̄ stet. z aq̄ marina lauent. z h arena
mari accipiāt. rubi racem dulc̄. z agnonica comedāt. z alsamita z pēa
nuū accipiāt authorū. z nugrū mediocr̄. maḡ p̄ h parū bibāt. z domus
sione radic̄ comedāt mulier̄. z sub ūbilico ū rēsura magna. z uapora
tione uētris ex sueello ex sale cotto. Iuuat eos sit haremū calidi olera
āt. z cauendū ab ebr̄. z acetū sellerie dāb sanabit. z dulcedā pona
nes. z dragaga medicamina. adhibēda s. z malagmata deficcantia. i.
diaspnatū. ā diafenicō. ā diamellilotū. z hoc̄ simila. z cataplasmata ex
carei. z q̄nate cruū. z lenticule farina. cū similā. q̄ adhuc nō tāta
ydropisy. epar. l. splen remanēt. epata epchima dulcia ponēdū. z hoc̄
splenē. z dulcedā q̄ ex passione sepsim adhibeāt. aliq̄b faciēde sūt rese
tiones. z scarificationes supplāde. z p accētes. ī nouissimo dulcedo
ydropisy. urēt sub ūbilico pūgēt̄. z nō multū euacuāt. h, cara no
dieū. p die plurimū. ā p die multū curent. z fricent. reqescent. z accipiāt
dulcedā q̄ sāi faciāt. z cibo desiccatiuo. z sup uasera dolēta l exesa.
ffusione. cū adhibēde. z cataplasmata recubent rapt. z ā fuge apponāt. z ma
lagmata ydropisy. Ex cataplasmata ex oleo farina. z oxolei. cumino. sale. ab
sinthio flore. omib cū. l. ī oximell cocta urant. l. ī absinthio uride. z cū
cumino. cumino. sale. z mel q̄ fuscū. ducū ī pānō uētr apponāt. &
epithima maḡ ūpantes. adhibēdū. l. sorū accipiāt calamint succos.
epithima exagā carpā. z ex capite fumi. situ feb. l. ē spes curādi. cū
quieto uētre. ex nucib. ā sale. z lauri baccis. ē oleo uetri. z modica cera.
& sic feb. z dulcedine uētris fuit. dulcedā portione accipiāt. q̄ stomachū nō
ledāt. i. apii semen. z radices ei. dauci semen. adiantū. petrosilinū. cassia ei
amomū. fenū. meu. nardostachyn. origi. celsa. spagi. radices cucu
meris semen. Cornu ḡnate. ebuli summitates. ydromia. ī aq̄ dulci. ad decoc̄
dendū. z cola. z q̄si f urē potent. q̄ sicca parua fuit. dulcedi parua
z simplicia accipiāt. apii. z spagi radices. ē cucumeris semine. simulq̄
cocta. ī aq̄ potent. q̄ sitis sēp fuit. z solucio uētris. ydragoga adhibēda
est. i. nymphee turiones. ē semine sua struthii. polypodii radices. hiis aq̄
dulci simulāt. simul cōss adocta. q̄ colata. dab f urē bibe. bis ā ter.
q̄ si plures eos solut. semel cātū accipiāt. sanū stomachū dolūt. z aliq̄n sāgue
ex puerū. a solucione uētris. i. ydrogaga. abstinēdū. z dulcedā adhi
bēda s. t alia z alia. Cibos accipiāt leues. z digestibiles. q̄ stomachū nō ledāt.
maḡ ī aschites. ydropici. q̄ accētes. sūt adhibēda. z ī modū chirurgie. i
parietes sedeat. recte. z certes. pss. t costa. a multū. ā ne moueat cu
bitū cōtinua ducū. ā recta sectio fiat. z ex flebotomo pūctura

ab ũbiluco ĩ usũ dig⁹. iiij. maꝝ faciẽdũ ⁊ qđ ũbilicẽ rumpet ꝑ dolor. medioc̃ ⁊ pũgẽdũ. ꝑ simili cmate. ũ cautissmꝰ mdiet faciũ. Sedẽte ꝑ duidẽte ũ ẽ rupne humoꝛe recolãt. ꝑ urinã ĩcisura faciẽda ⁊. rde spõgia molli ortica ĩcisure claudẽda ⁊. rhumectãt ex calida tepida. rcoopiat uẽtre tocũ ex lana cẽlaꝰ fasciol ligẽt plaga. ꝑ vij. die. ũ humoꝛ ipse desiccẽt. rumoꝛ ipse recedat. rdilegẽtia plagã adhibẽda ẽ. ũ tõi chirurgia dnestium. ¶ In ꝓsarca ydro pe. hi adhibẽdũ ⁊. Aliqñ cutẽ cor scarifi. ĩsuꝫ pariẽ. sup plãtã. rẽa ĩguina. rfemoꝛa recta ĩcisione. ¶ In carasarca ydrope oñs medici uomitũ ex radicib⁹ puocari uslẽt. rp hi pera ãtã ꝓgnt. Cibi aũ utiles adhibẽdis. r. panis ũ arm⁹. rbũ ouũ. ouã. alica. pulẽ. lactucẽ aũ q̃ sũ ãpetẽt. r. aqs dulce bibãt ũ salsã. neq; gnẽ pdẽt. rappetẽ debẽt. qñ sũ ualde cõmouẽt. ¶ multũ. rd uno fiat. sic ꝑ aq̃ dieꝝ. nec frigidũ multũ ꝓsumãt bibẽ. ne repcussa uiscera pl⁹ tumescãt. rp̃ cibo deabidẽt mediocr̃. t p̃ cenã. r sũptuũ ũctione ugãt. rcibo uario. r. pisce assatile. ji sarg⁹. mulione⁹ rdos. ꝑ dã. cubione⁹. ostrea. mordueꝰ. locusta. a capitã. marina. Cynoglossũ alib⁹ accipuel. anate⁹. ꝑdice⁹. fictulã. rom̃s uenationes. leporẽ. caꝑã. r alia agrestia omĩa. de holꝰ herbaꝝ accipiãt. porro⁹. apiũ. spago⁹. rapũ. sinapi. oleariũ. alexandrinũ. omĩa ĩ uascello cocta. rabõi cibo. rporu dulci erut abstinẽdũ. ¶ dmissionẽ uẽtre accipiãt. fic⁹. dactilo⁹. acuna digesta. rgnate modicũ ꝑ dieꝝ. ne soluto uẽt⁹ urinet⁹. amygdalã. rpistacia⁹ addesidiũ comedãt. p̃ cenã modic⁹ deabulẽt. ¶ gnãt aũ ũ ocl⁹ sꝑnũ accipiãt. lauẽt aũ aq marina. t salmacina. qñ eo⁹ desiccat. ri balneo salse aq̃ lauẽt⁹. rpotũ corp⁹ tuẽtre pulue⁹ dnũt⁹. c sulphure. ũ sudat ex aceto⁹. aspergat⁹. nã calida ñ descẽdãt. ¶ m siccẽ lauaẽt⁹ lauent⁹. rp potũ corp⁹ fimo columbino. a columbino recẽte ꝓgnt⁹. ũ cõ eo dnũ sudet⁹. Emussa una ebdomada rẽm adhibeat⁹. q̃ utilissimũ aduersariũ. rñ repnat⁹. q̃ multũ ⁊ necessariũ. ¶ De ictu oculoꝝ tumore. t uenen. li. adhibẽdũ. V ue passe enucleate ꝓgt. t. r. cõt ⁊ vi. rude ꝓmũ uiã ĩ uno. rsic pulue cmmunt adno⁹ muscẽ. rduct⁹ ĩ tenuẽ lo cõdẽso. r supaffectu oculo⁹ ꝓponto. ¶ si uulnꝰ fuit cmmun pului adhibẽda ẽ q̃ desiccat. Adhibẽda ¶ dropici omĩa q̃ i dnamidũ sẽpta g. tũ sicco lauãt⁹ medũ ⁊. ũ sudet. r calida ñ descẽdãt. ut desiccari possint.

De ycteritia.

Ycteritia q̃ dr̃ arcuatũ uocat. r. morb⁹ ũ regũ. t auri gnosũ. a gnoscẽdi ex colore corp⁹ tot⁹. ¶ fell q̃ tota cõfuso. r mag ĩ glabore oculoꝝ. r capitis uene q̃ sub lingua ¶. m. g scẽt. Hãc r arcuatã dicũt. a colore arcꝰ celesti. q̃ r uirẽ dr̃. fit ex ifusione fell mg ertis ĩ totũ corpe. c̃ colore tot⁹ corp⁹ pallido. r subluuido. quẽ ger melan cã ducũt. r alboꝝ oculoꝝ simulat⁹ ũ eoꝝ rigid⁹. r ut c̃ colore fell reddat. a rosea. li fit ex plenitudine ifusioni fell. a sãgnẽ. maꝝ apparet ut

narū habūdāta. ē calore sāg̃neo. á lacti simil. aspellato uēr̄ ÷ sub albida. rdura. r fastidiū patit. rlassitudiē corp̄. rtoti corp̄i prurit. ē mor dicatione r malfactione. aliq̄b̄ febr̄ fuit. aliq̄b̄ exēsio pcordior ÷. rdolor ī epate ē durcia. hr pulsantē q̄ ei epar pl̄ tumescit. aliq̄n ex splene r stom r uētre ycteri facit. Mulieribꝫ fit ex matrice. cōtig̃ h passio rabrupte la ciboꝝ ex frigore ex uomitu frequenti. ex lōga ifirmitate. rex dissolutiōe sāgnis. rex multo cibo ycteri fuit. Qñ g egritudo. á frigidā. á desiccatiōe. ex dissolutiōe fel. rtota corp̄i pare tingit. r eni colore ycteri facit. rurina colorata manat. de pcrete epar rrenū. q adiacet epati. Secūdō. sicut vocat h passio agis agricape hi lōre. i. agis mustela. r pariet dextrū oculū hūt. līguā et udem exēsā. rcolorē ū mediū ou. Simulā rgene apparet. ū ou mediū. rtotū corp̄ aspm. r felleū. Seqt eos pallor r pigra. adonie op̄. r tumobilitas r siccitas ī cutib̄. ē numo prurit. Seqt aūt uēt ortum. albū eger. r urinā multā reddit. ē ore color. rugas patit. Aliquies ī sōno pstrictū patit r fastidiū. Aliquies imutat ī duos colores. i. ī ocreū. t ī medio ou ex infusione fell. r subalbidi apparet. Aliquies nig̃ rpuicoso. subuiridi rutileo colore. á sitē erit flos. r sic cabidi manit. E uenit h passio iuuenib̄ r senib̄ rtib̄. r mulieribꝫ rpuerb̄. Seu ocior ū difficillime ycteri fuit. qr difficile curabit. t hō humore. h passio ycteri febr̄ aūt septē dieꝫ euenit malū ē. P. vii. dies si facta fuit bonū ÷. I morbo regio iecē dur malū ÷. qñ h causa ī uētre manet. ex ea pāt. á ydropicis. rrabidi faceri sic moriunt.

CYRA.

Quado febr̄ rpcordia exēsa lūt. repar dolet. flebotomāt simulter bēnio. r pēa stom curent. cibꝰ renues accipiāt. i. ius. ouā sorbilia. rhī similia. Si ū febr̄ ñ habuit. pgare uētre cōuenit. rex catartico calagogo. i. colā deducēte. q fit. cuforbiū. epithimū. petrosilinū. pyp̄. aloe. diagridiū. ex eq̄ pōde. 3 iiii. dato ex aliida. á f. unc̄ qr magnifice ycteros pgat. á aliis similib̄ catarticis. se pgent ex scammonea. aloe colocynthid. rēulis. ecogridio. Epithimo. qd si uētre pgare ñ sustinet. nequire bīt comedāt rafani radices. ricea. r ex melle p cibū. r sic uomitū puocab. rpcordiis adhibēdis ī fusiones r atripla. adinuicē abstinētiā. rō marmū. rutā nasturciū. cētaurea. h oīa urinā mouet. rtumore epatis t splenis cōpescit. Vri debēt cervarū. ex dorcapino. habēte resinā. melilotū. ysopū. P. ocione aūt dāde ī. elyctā ab suchil pōtio. iaq̄ cocti. á aristologia r sulphur uiuū. rtū ī ouo sorbili. adgladiū. dāduō. q. alie potiones. q ycteris sepe ī. q patrē familiā. r stom. ñ ledāt. cib̄ sorbilē. r digestibilē cōuenit hī. r dimidia gia p die. vii.

ī balneo ꝯnuꝫ cōfoto anetino ūgat. ī narib⁹ ex elacteū. á cyclamini. succ⁹ ifudēd⁹ ł. á anagallī. á betar succos. ī balneo narib⁹ ifudat. ꝛ pgenīt ex yera. ūi ī uno hitūcoꝝ p⁹. vii. dieb⁹ aū omīa aduitoria flebotomari uben⁹. qz fel ꝛ ſagnē euacuat. ł decē dieb⁹ cēſacat flebotomia ꝛ ex yera ād pgenīd. qđ ſi durities ł cēſura māſerit. epithima diamel loton. á diaqlō. ꝛ portiones duas accipiāt. ꝛ aq̄ ex una. ī. elixētā ſe nami apū. ꝛ rafani radice succos ē uno portēt. ſimilit ꝛ absinthii succ⁹ ī balneo det⁹. ſē lapacii radices ł plena manu. elixet taq̄ emuit eb⁹ aq̄ ad tertiā. ꝛ potui dab⁹ eiatos. iii. ieuniꝰ omīs portiones ī balneo dab. qz ſi dat⁹ digestione puocāt. ꝛ ifusione narib⁹ ex elacteū succo. ē lacte mulierē. q̄ masculū lactat. mixto magł ī ſolutione narib⁹ ifudēd⁹ ſ. radices herbe ſaume. ītā cēpe ꝛ ruta. ex uno potui dato. ſē allū. ſpice. vnii. pip⁹ gna. xxxi. ītā ē unū ſcā. bibāt. ſigulā portiones. á aſiui nā. z. i. ītā cēpi gnī. xii. ex uno potui dati balneo.

De eodē.

Hēc̄oꝝ passio fit ex epar ī digniatione fleg̃ma. fuit hi q̄ á ex ſtomacho. plerīq; q̄. ex uētł effusione cēſeb⁹. q̄ ī nulla ſimilia accidēt za. ſ⁹ colorīs deformatione ſola distinguāt. Sit epate fac⁹ ſuāt hec̄ flebotomādē. ex. q̄ mox omīa epatica aduitoria ſ admouēda ſ̄ca uentr⁹ colerū a ſidui releuādi ſ. ē una ſpe. euſorbū. epithima. aloe. pēſilin. pip⁹ ſcamonee. ex eq̄ mixto puluē. ocl. i. ī mellicrato ł gr mell dare debē. ł ungat ſeo cuius albi decocto. Vel q̄ ſi cuius ipſū oculū accipiāt ł uuā ē absinthū. p̄ces decoctione simil. Sic ē ſafranū albū ī uino ſolutū accipiāt. ꝛ sulphur uiuū ī ouo dat⁹. Ego fleg̃ma ſera dedi. ſi ſtare aliq̄ dare cataracta phibuēt. ꝛ ſep hec oīb⁹ ꝓfuit ſāt uentrib⁹ releuādi ſ. Sollicitū ītā ꝓcordioꝝ cura agat ī ſomīs ꝛ epar tumē ſ. olo nardino, á meli-no. ex lanē succō fomētāb⁹. ꝛ balneū cataplāmāb⁹, ꝛ admulſo. ſpecia olat decoctione absinthū á ruta á cētaurea. á cardamū. á ocīa q̄ epatica ordinata ſ. Ab⁹ urine puocāde ſ. ū ſeruore epatis possūt remoue. Vom specialit cipno cerotario āmiſcē ebēnā. ꝛ mellilotū. ſ. ī allumā. ꝛ relq̄ hm̄ ſimilia. Ab⁹ ē á dia mollotū. á poliarchno. cōfice cōſueu. Cāb enumēda ſ á epatici. ꝛ ēcori ſimilit debēt. ꝛ ficatione ocī. Vicio aū pſentāme oloris cōib⁹ amicuel ītimo. ſēa pōgnatione ſ⁹ calyd⁹ būficiū ſiſtime ſuadeo. aq̄ ſ natalib⁹ occō uenit. Si aū remoti accidēt adhuc ille emūctolor. ſtangę p māſerit narib⁹ ifude electū ꝛ bleta ſuc⁹. ſarūq; mulieris lacte cōmixtū. á cyclamini ſuc⁹ cōmixtū ē mell ꝛ unīat. ſēa uti ſi digestione ī balneo ꝓuerēt. nā ꝛ illi ſcōmuo ſpecie fomētū ꝓfuit

ł q̄ drob⁹ digitis re neri potest

hꝫ adhibitū. ꝛ si ī cerate cologuide unū cal efaceū facēū fuit datū
reuno. t struci pului ī gemell simulē ꝛ ieudi pului ī modū uni co
chi. ē aq calida. ꝛ lapacii succ ī mellicro. ꝛ decocto ni dueꝫ fenuculi. ꝛ cer
papue dureracq; mꝫ uuat. Sꝫ uū ēmdare decolaratū hōiē. applēd ēfic.
ꝫ dlurice ʒ ii. ꝛ unā mell cocti ꝛ simul mixtꝫ p unā nocte sub diuopo
ne. ꝛ bibe dab. hāc ego peculiarē porōnē ī balneo dare cōsueui. ā R.
cufobū. bacaꝝ lauri. nucū. ppp. ereos cōtusa. p eause t unū ql ante
ī mellicro. ꝛ ēp fuisset usq; ī plenā sanitatē inimu. D colica passione.

Colica passio molestissima ꝛ sub agustissimo tēpe sollicita oīb acuti
passionib uelocior manet. nāh sub uni diei spacio. ꝛ frequēter expu
sum. ā ute ēmunū faciat subitaneo uomitu. Sēd q; nmue effusione
ꝛ innumerables sub nimio dolore p cordiaq. t toti corpi ictuē hoiē sepe
subā effudeꝛ. Ē ꝛ simul diarrie li piculū. q; eo distat. q diarria sola
uentꝫ molestia sub logo tēpu ālqē fatigat colica ex ueꝫ
effusionib. sepe ꝛ agusto tēpe pnecauē. C V R A T I O.

Ergo ī ictua pordiaq huoq; p occupauit nunciatū morē eglo
bario. ā eclipsi t agustā ex numeratē dolōr efficiat. tē aq cali
dā tēpe offerēdū. ꝛ p uomitū ei pcuram digestione. q; ī se corrēs ꝛpe
pēdū erupt ipet. ꝛ ex ueꝫ q; ēubit effusio. sic si possim piculū remo
uem. Oleo calido oīe aq corp ifidum arteriaꝝ fasciis lanei ifusis.
reap ex cōstrictua matia attingūt. Deruꝫ oīus ꝛ loca gtherea lani
ifusis teod olo calido munitū. Vtuꝫ q; cerotato ex olo nardino ā cipino
ꝛ ā glauco. ā yrino tēpato. Sub ictequē uuis plena fuit despacio. odore
t humanitate. hꝫ pp reparatiōē adhibeū. Cibabimꝫ ā cōpetētib cib. ꝛ
lēte ē aceto oprimo. ouis apalis t frixi. bucellis ēt ī fusis ē ugut poteq.
t uescett gallinar. ex stagn. t aqu. ā rubi dab potū frigidū. dabimꝫ ꝛ
aquā. dabimꝫ colūbā mat subducā. hꝫ teod nō pdicē cōuenit ministre.
C aplā ā omiā ꝺ asoretico adhibeda. q; ī suppleri passionib atema
tum. febꝫ ā, ē posit cōsedū tēpib seruedū ē. Vtemꝫ ēn effusionis sol
licite medicamīb. Sqb ē sāgꝫ supuenīt effusio. ut pcul ēminabit.
Olei cu possit passione colice ē ipse parare fluxū. dissolutionē stom. hꝫ ꝺ eod.
signū. uomit fluxu. ā ēbacione, ēqlib aluꝰ signū, iacute, hue ꝛ
alue. ꝛ stupefactione adsit deficiē. q; fit p flatū stom humoribꝫ. Sē ēsume
mar aq; plāte ei cōchite. intelligūt eo iaccessione ee. ē aū p uomitū.
leuore aliquātulū fiūt. ꝛ relaxatiōē stom sentiē. ꝛ ineq; motū patiē
tes anoq. intelligūt remissionē. h passio ualida ē acuta. ꝛ aliqñ sit
ipetuā fluxuta, aliqñ mixtā hꝫ cōstrictiōē. qq dolorē faciat stom aq;

uentis. ꝛ plăcar cōfectione. ꝑe ñ i hac parte iq̃ stom̄: q̃ laborat. ex aliq̃

Lhumore. ꝛ ñcessna. ꝛ cēre parte ꝯ cōsumūt. CVRATIO. Loco refrigito aq; i thermis eō collocare debem̄. Si pcm̄ ū aq̃ calida dam̄. q̃ gci galanda uocāt. Ꝯ aū cessauit uomit. hi penit ñ mouēt. q̃ er aguacū corp̄ fluxū pducat. ſticie aq; ꝛ ros ex ſpōgia i aq̃ calida. a frigida fouem̄. ꝛ man̄ a plāte fricāde er. Si fuit lugatū corp̄ uicul resoluāt. In piſcat frigida pane accipiāt. ꝛ p die cuma nocte recētē habāt. ꝛ manib' odore bonos apponam̄. uelut cu diacī. ꝛ flabella. ꝛ domūcea ū. ꝛ pulegiū. mētā. ſiſibrū. cucumeres. mala cūna. mala cronia. laurū. flabellēt exurrea uiridi. ꝛ ſoliſ uncē ꝛ calami. Cpulmonate q; ſtupreo uentū. circa pect. ro uentſ. ꝛ aſſidue mutam̄ ne calefiat. ꝛ ſubtū ſpōgiā frigidā apponam̄. ut frigdoret. ſentāt. ꝛ causā fluxū cōſtingat. q̃ ſi gudeat magis iuuāt. ꝛ dolor ñestmor. ꝛ pea nec frigdoret ſtatē ſuſtinet. olo dulci calido lenit stom̄ foueam̄. & ſi feb' nāt debēt una die aciboꝛ aportu abſtinere ꝛ. Si colare ñ porūt. leuit cibū ꝛ porū accipiāt. ne dū pl' dedis. cū stom̄ ipleāt. ꝛ p uocēt uomit. Ꝯ ū ad melioꝛa cepit ire. ꝛ febs ñ ſ. balneo utant. die ūmſſo. p eduū aerū ferent. De ieubo vexatis.

Appēdm̄ eō q̃ ieubo uexāt. ex difficili motu corp̄. aq; ſōno ſolato guuoꝛ. aliq̃ ex pſti guant. ū pſocari ſe ſentāt. a aliq̃ ſ ſuſp uruſſe putāt. a eoꝝ rotū corp̄ appīndo examinare cōtēdat. Vñ ieub dicē a mētī aq; ſe ſuū ieubatione. Alii dicūt q ex digestione cibi cuenat. q̃ gci fiatē dicūt. h passio fregit fit ex multo cibo. ꝛ ex digestiōe fregit. hi q̃ uexant ex malo humore. a ex habūdātia ſāguis. p ſopi fia cōgui ſōno appmāt. dū dormit supinu pl' ſuffocāt. ꝛa ū possit loq. aliq̃ p ſōnū ꝛa fabulant. q̃ſi p die disputāt. ꝛ sic sermone ple cūt. q̃ſi cū aliq̃ hoīb' fabulent. a uarietate ſōnuq; ꝛ fātaſiā uidēt. t pauēt. ꝛ ſōno clamāt. aliq̃ uoce ull suffocāt. a clamare ñ possit. ꝛ h passio ex multo uno. t ex cibo paruo t poru. ꝛ ex plenitud. t uanitē.

Ille cui ex numo cibo t poru li cōtig. ab hi ieunet. t leuit exiū. Cura. accipiāt. In aū q̃ er ūnitē h patit. cibēt. hic uetes diuer. h fac mūt ꝛ pl'. ex tiomia modare agāt t accipiāt. nich a passione ledit. nāli pallidi fuit ꝛ pallido uultu. periculosū ē ill. ar siparit h fregit p ungulā ſōno ū cadat ꝛ suffocet. pnciosa eoꝝ h signa ſ. Ꝯ ū appsione ꝛ ſentī passi fuit. supinu ualde suffocet. ꝛ p accessionē h oīe ū oī appsione t pōte caruit. ꝛ reuerti ad pū ſēſū redieret. aq' omīe ē melibēū fuerit. si dor frigid' i stom̄ t ē apte. ꝛ pulsatio nimia audit. h aū fit. quīcq̃ſtat ſpī q̃ deber. ꝛ pulmonib' ꝛ ceb' paruib' h abstare cōcludit. ꝛ ex q̃lit cibi

t unu siue sāgis fac. t cōtū habū dāra ñ himū exitū nāle pnare t
post pclusa ipulmonū sibi. t istom. q; usq; ceta dscrie hāc causā fac.

Quando aūt ad montiu fuit. habuit pfocatione corp; et mouit. d eod.
t fabi exeret. rapilli capiti arrhāt. rsicie de aq; leuit aspgat.
ū corp; eq; t sens; adpristinū habitū reuocet. & si ecā tunc pmiserit,
fleboomari debet. ca ūam fleboomū pmo stom curet. rpotū accipiat
elyctā absinthiū pōtici. rsic flebooma adhibēda est. rpea pūg; persone
accipiat. rpomū pgent; ex yera diacolocynida. ū omis mal; humoi; rcēs
exim pget. Cibū accipiat leue. rdigestibile rexercet. rsopniferā cōse
cratione uare ungant ad māsionē. rūctiones fiat. rdrpace. ī domus ione ū
sedeare aū ppāde s. ūn uacuā patiant. qperin igestant. de diabete.

Passionē q; diabetes appellat sepe cōtig mulieribus manifestū est.
Seqt hāc passionē siti unua q; fit ex stom á exepate. á liqb; ex
renib; h solet passio ī ydropicis cōitu. fit á mulieribus ex labore cōtinuo de
fuit. l; leriq; cōtig h passio ex freqti pgōe medicaminū. Cb; h passio
cōtig. ū ydropici unari debet. qm ppe ill una passio. vñ ipsi
occupat. ex desiccatione stom. siue ad dine. humoi; q; ine exitū sibi
apparet. Seqt aūt eos mala habitudo corpis tori. maxe uētris egestis.
ī supficie uene nigricāt ex cōgelatione sāguis ñ crenti ex matice. á
ex alia parte corpis. Cuedine pacit p totū uētre. loca ecā pectine
tumescit. Vigilia parit, parcomedet. te dormiri facit. Cyra.
domubus bibit

Oportet g curare hāc passionē ū dictū ī sic ydropicos. Cōfectōe
uedē si q; sitī minuāt. repulmonata refrigerantia adhibēda si.
cibos simulāt accipiāt. Vinū ñ fortē bibāt nec uet. aqs accipiāt ū coquit
aliqs herbas desiccatiuas. i. apiū. á spagū. á rumice aūt accipiāt. q
maxe p sopno uētre. ralius medicaminibus q; ī passionib; ydropicoq; supra q.

Epolexia ī dephēsio aq; lapsi. siue subductio. de apoplexia.
Pleriq; sū febles. uenit repente. ita ú sū sensu ueluti mortuū pati
tur efficiat. Et sepe acuta. rnq; uertit. Potest h passionē yu assidue
valde frigere. Dei q; freqnē sudauit. Oraē hi q; plurimū lauāt. á cessāt
freqntī. frenesia capitis accidit. radicetū ūnūquodq; capitis q; gemmā
gā appellat. Supuenit h euenit. á ipsa die moritur. á i. ii. á logi
tudo. á tuto euadit. Si ñ omis ira tota aq; regrediat. q; pleriq;
sedat paralisis tori corpis. t partiū aliqr. pleriq; uertis cōtrahit
capitis nisi s. rsepe eq; s. Plurimū dormiūt. rsiti ō sopno exeunt
plerūq; alienati locitā. Passi aūt h ñ de uētre. si de pacūt. qualde
tenebre declinari creditur. h ualetudo sic capi possidet. omē corpis tē

sine sensu er. facilī curant. si firmore. l. si q̄ aū ifirmore. l. siue p etatē. siue p q̄libet egritudinē difficilius.

CVRATIO.

Curant aū sic. lana succida calda. stupa. rspongia imponat. si caput q̄z eay er spōgia. aq̄ frigida tepida foueat. ā ipso die ad fletu. vomitū. q̄m sāguis ē causa. p ciborū acebo abstineat. oleo ungēdus. rspōgiādus. Si ulcera nō reddāt clysteria. rdulcibēda. cucurbite. stupa apponat. rcata plasmādi. si. deū cenandi. Si febs. sparue. balneo utat. Aliqui ēs apoplexia. paralysi. cadat. rio. ā qualuncī curant.

DE EODEM.

Apoplexie due cause. s. maior. rminor. Maior aū intelligit sic. venit. ā p cibo. nimio. ā p potu. nimio. ā p balneo. p nimiū calore. hinc subito cadit. rmoritur. Vñ hi. ā diu comedit. ā diu lauat. in male cibo. rebo. Multi. rp cenā dormiēte. ex hac causa mortui. si huic cause nulla causa succedere. p. q̄m lapsus uenit. rsubito egreditur. Minor. ū q̄ ē curatu. difficultate. q̄ intelligi sic. Cum fuit uelut ipulsio in una parte corpis sentit. si signa. minor apoplexia. lingua ei. rebet. ū loq̄ nō possit. ā ē locuta fuit. difficili. intelligit. q̄ manib. uba sua ostendere uult. rsi eos dignis locis uenire sentit. nō ut corp̄ p motum. Iacet. q̄si exanime. rq̄s. si audiat. ralq̄ ei. hoies nō agnoscit. nā omino se leuare nō possit. tactū. si leuare eos uoluerit. q̄uores inuenit. CVRA.

Primo ī ore mitt. uomitū. puocab. rclistere ei. adhibeb. ārinū. Succos. ōtaurine p nare. iniect. ÷. Cusalbū. rcathareticū. mittet. ei modicū. ī naribus. ū sternutatiua puocent. Manducet. pedes eoy. er nucis. rsale. frigare. durissime iubeb. ranū eoy. er felle tauri. no ungi iubem. Scarsi. ri. saga. radarce. melle addito simulat. anū eoy. unge faciat. collyriū aū solutiuū tale faciat. q̄ balanū dr. ℔x. nucis. parū. unā. samonee parē. ii. castorei parē. dimidiā. ofice. sic. tere. simul omnia. rē melle omnia decoq̄. ri. p cartā. colle. tū. ano. ii. p collyria. singula. q̄ sibi omnia. manducauerit clistere ei tale faciat. r. folia malue arme. rfolia blitarū. rfolia cucumis agrestis. ā radice. decoq̄. ū tertia pars remaneat. rsic addito. olei. rafitini. mell. cum eis clisteret. ab. q̄. Si iuuenis fuit. ab ānis. xx. usq; ad. l. annos. adhibeat. Si ē. xx. ānos fuit. ā q̄t. l. q̄ esse. supi. cera adiuuaria ū nō sola adhibeb. Ceterea apoplexie cause. nata. ñ obuenit. necessarie quidē. ī etate declinante. r. p̄. l. ānos. Si sibi causa iuuenib. nata fuit. ū nō ex egritudine. ā ex aliq̄ uulnere sordido fit. q̄ q̄ siuerit. rsicle curat. nā ē intelligi. a ex egritudine. ā ex aliq̄ uulnere. apoplexiā alicui euagisse. cū ea possiert. e causse iuuenib. rmaioribus etate possit euenire. Si q̄ causa ex egritudine uel leuere. catarrus cum. ab. rnubi cumbis.

uulne n curato. 7 humore putrere detecto. causa nocere q apparet.

Paralisis quas magna distantia a maiori apoplexia similitudinem [*marginal gloss above line: hec minoris m.*] gerit. Cuius signa hec sunt. Omnis paralisis non nascitur nec incipit eam declinare. post xl vel l annos. quasi frigidiores nature sunt. et in xl. hoc quidem euenire. Cum aliquis in iuuenibus ex egritudine hac causa nascitur. tum facillime iuuenibus curatur. et aliquis iuuenibus uidetur sine egritudine hac causa nasci. Sed non est hec causa paralisis. et est eque humoris duratio que partem corporis tenet. Vera autem post xl annos humana tenet corpora. Cuius signa hec sunt. Latus eius dimidia tenetur. et suo officio pars que tenetur fugata est. Et ex acuto ueniens lingue unam partem in qua paralisis permanet. albidiorem esse. ex quo intelligitur paralisi causam habere. nam paralisis aboo et mediam partem teneat nominat. Si uero omnes partes teneat apoplexiam uocabis. nam multi ex apoplexia minori ad paralisim transeunt.

Cura. Mittes eum in cubiculo calido clarissimo. ut frangatur carbones [*interlinear: receetes*] mensi. calorem faciat. et expoliabis eum cum fida manu eius et sine etiam fuit. que iuuenis frigidam in ead flebotomiam. cuius flebotomi ex ipso expletam purgabis eos ex catartico recipiente semini coagulum. piper. uncias .ii. bdellii corticis .i. coloquintide .iii. eufobii .i. mellis quod sufficit. dabis ex eo uino cocto. et mulsa. Si uero cataractica fortia depone uehementiorem, et pinguedo ungant quod est pice liquide. pro oleo. cere uncias lib. i. piperis .i. eufobii .iiii. adarcis .iiii. uncias .ii. olei sicionii quod sufficit. sicionii sic. quod si lesa lassitur. ut ussifacti tendons pilum adhibeas. simul que optimo subigatur. [*marginal: subigatur.*]

Cum subigatur. loca ipsa in paralisi unges ex oleo sicionio. et cucurbitas adhibitas supra ponens. ut loca rubescant possint et si nibil artem huiores cucurbite ponendas in maiores. Vel axungia uetere scale lana medullam ceruine. adipes ceruinos gallinacios. et succo centaurree fouens. et exin fricas eum in sole nimio. aut ante carbones. dropace ponendas. ad solem semper ponatur. ad in loco calidissimo. et in uomica prouocans sfrigens sic. olei partem unam. aque calide partes .ii. salis cocte .i. coctum. et pa. et dabis ei bibere calice plenum. et pennis in ore missis a digitis. uomitum prouocabis. quem excludatur ex quo diu. ante mensuram ipsa calice quod bibit. Si uero aliquid plus quam bibit euomuerit. alio die eum similiter curabis. Si autem quod bibit ... reiecerit. iam dabis ei eadem potione. et item prouocabis uomitum. ut aliquid amplius quam bibit reiciat. Et si hoc facto minime fluit per uomitum reiciat. calouce camineno. terito in aqua calida. et dabis ei bibere. et uomitum ut supra dictum est prouocabis. hec et diuersa corpora cata [*interlinear: dabis; tertium austere*] necessaria adhibeat. 7 drian dedis apti castig. siue adhibendum est. [*marginal: Sed cum adrianum*]

Paralisis aliquas fit in toto corpore. **De e o deox**

dliqrieſ ꝛaliq̄ parte. dliqrieſ ē ſēſu. dliqrieſ ſñ eo ꝙ ē ſēſu apoplexiā
diem. ſñ ſēſu epilēpſiā. paleſi appēdm̄ ex amiſſo ſēſu reacu. à mortuo
parē ꝙ paſſa ē. à neq; caliđ neq; frigđ ſentiat egrāt. ſñ mortuꝰ paliſi
utria naſcit. à utq; parē ſēſ fit à miſſio. à ex parte. qq̄ nē ē caliđ ne
frigđ ſentat egrāt. neq; mouem. arreſtate ei guedine. ē frigdo corp
pe. ꝛ rori corpi ſtupore. ac defectione. ꝛ parē ꝙ paſſa ē. reſione. à gr̄aōe
arcuū. ꝙ paliſi ꝙ pdocti appellat. qđ balbutare uolētib⁹ dcunet gſſ. delñ
ſi paulū ābulat. cū remem. fit paliſi ſenectib⁹. qz̄ humiđ corpa frgſ.
exſtimatiū ifuſione. à mouentib⁹ q̄ erat numiū caliđa lñt. à ex effuſiōe
ſāguis. à ex uni ſeruate. à ex frigdore. à ex digeſtione cibor. à ex labore.
à liqrieſ ē ſēſu. dliqrieſ ſa ē. ñ cognoſcēs ea ille mſſe ex cōmotione
carnis. à ſubtꝰ ſe formica ſup ꝰa parte corpis pcutit. ex ē. qñ aliq̄ pars
uelut ignis ardeat. t frigdet. ꝛ una pte paliſi fit. & ſi totꝰ corpꝰ
paliſi fit. apoplexia iudicat. Vbi paſſione dure ſ. ꝛ acute. paliſi ꝛ apo
plexia. S ꝛ aliq̄ ex cōductione pcutit. ſñ ullo dolore ſ. ꝛ aliq̄ ex dolore
ſubtꝰ naſcit. i dmidia parte corpis. dliqrieſ aliq̄ pars corpis ſoluit. diſſipale
mouet. frigdat. torpeſcit. ꝛ graueſcit. mutat. à lñt. p manet. tēſ cauſi
frigdoris. ꝛ ex mouebat mouē à poſſit. nich ſentit. paliſi ſēſ à iuenit. colo
re lñt pallidū. fuliđat. fit ex frigdore t ex ſāgne. i multis partib⁹ epi
paliſi. i manu dex t ſiniſt. i pede. ſiue i ſiniſt parte. aliq̄ lingua ſoluit.
ꝛ plere ſermone ñ poſſ. Cuſt ſine ſēſu fuit. à nec dolore ſentit. aliq⁹
cap⁹ mare. ꝛ labia. ꝛ nares. ſupalue. palpebre oculor. ſine ſēſu fuit. à
nec dolore ſentit. aliq⁹ ē ſēſu fuit. dolore ꝛ motu ſentit. S ex frigdore. ex
humare frigdā. paliſi fit i hieme. ꝛ ſenuerate. cōtra oculor. ē nimio
dolore ꝛ guedine fit. aliq⁹ ex plagis recta fit. aliq⁹ uadat cruta. aliq
⁹ tubo ē ſpina. aliq⁹ uesicaꝝ.

CVRA.

Curatio eoꝝ adnbēda. à parte ipſe q̄ cōpaſſe ſ multū frigāt. ꝛ
uaporatione ſ ex acpi. ꝛ uguēta ēmāthica adhibeāt. ꝛ drepnia ſ ex pnia
ſima. pp̄ eſtoſebio. adarce. rhē ſimul. b⁹ ſ ſole calido fortiſſima frictione
uguāt. ꝛ cōmotione uēſ. reuocatiōib⁹. Q b⁹ u ſñ ſēſu parē ſ. unguēt.
luemi rēpe rentre ſenili. uguēta adnbēda ē. ex olo glauceno. ſcilla
ꝛ aluſ ſimil b⁹. ꝛ i loci ipſi ſ ſupficie uguāt. ex mordētib⁹ uguēt. ꝛ. ſcilla. alla
ferula. ſilueſt. tapſia. euforbio. pirē. ſinapi. adarce. S ubi i ipſa paſſio.
paliſi cibū ñ appetent. carmel a capiat potū. ꝛ ipſa parte cucurbit
rapr ponat. ꝛ p eā ſtū dreqrat uentꝰ ꝛ lauac. ꝛ pars q̄ dolet fuit. à
exerc. à uulnere. unare debe mollicie fricatione. ꝛ ex medulla bouꝝ.
ꝛ adipib⁹ ſpſis unguēt. ꝛ cib hūd. ꝛ ubi oīa aq̄repide portanꝰ ut

medicib⁹ utant

cōuenit ꝛa frigdoze oīb⁹ mod⁹ obseruēt. d e eod.

Q uod si ex sāgne palsi⁹ uenit. ꝛ si ī cēpe ūno. ā ūtūpno. ā estate. ī estate uuenli. ex unoleera. ꝛ doige stromb⁹ ꝛ ure ipse ē oppatuā. solute ꝛ sudoloze cōcte fornicatiōne ꝛ stupoze sētuā. Sūt mūta eay flebotoīe ex bcho cōcte parti. Sū eā tuare ū pmiserit. ītū eua po. t uaporatione ualdissime uaporeū. ſ sup ficie arteriaz. ad sole dnpae pare. q patiē ūgant. ꝛ sic lauae uerit. Vomit⁹ ꝛ ipgatione ex elle bor fiat. ꝛ flebotoīe. ad labēs. ꝛ oīb⁹ ſ pulmei. Sū dext⁹ parte corpis pal si fiat. ī manu. ā ī pede. ā ī cēq; regione capit. ex bcho sinist⁹ flebo tom. ad sī sinist⁹ fiat late. ā ī regione capit. ex dext⁹ bcho flebotīe.

L ā emulsio sāgnis fiat s. extte. ꝛ s imutatione sāgnis. de alsi ligue.
ingua sipalsi fiat uetata. Aliq⁹ es una pars ligue. Aliq⁹ es abe pare. de hit. Aliq⁹ es fit ī pdurtū ubay. ꝛ nullū gustū sētit. neq; odoīe. Vrade bet. ī mastigis. ꝛ collatione oīs. ꝛ ex mell. pipe. sinapi. origano. ysopo. ꝛ castoreū. sublig teneāt. roīa. ā gnera comedāt. ꝛ alia re bo ex mell. in ro. de pena ligue ūgno. ꝛ s pitū teneāt. ā lior. de cete.

C apit sipalsi ēpeuit. regnē ei⁹ oīs subiacet. i. de palsi capit.
os. labia. oculi⁹ ocla. ligua. ꝛ à supi⁹ pteri ūare. Ista cognoscūt sic ap ex formicet. Aliq⁹ es aguat⁹ os. t labia. S u sanū labiū dissoluit ꝛ adit. u sanū ātū corrit. loq; s nātā ñ potſt. neq; cōmere humoīe ro. t laxatione masille patiē. oculi subiacet. ꝛ s nātā motione habeū pot. e dua t palpebre dissoluit. t laxāt. palpebre supioze ex redit. ꝛ alt relaxāt. à mouē ea ñ possit. ꝛ ro⁹ oculo⁹ subrogit. adhit. ꝛ reducit. ē qñ ī uno oculo. ē qñ ī abob. ē qñ faciē ei subrogit. s qñq; ī nullo fa de. ex redit. ill palpebre. ꝛ nullo. ꝛ ps oculi imutāt. ex ligā ipedit ad loqndū. Aliq⁹ nullū sermonē recēū locūt. ꝛ aliū blesū. Aliq⁹ magīā ex pe ñ ualet. Iste oīs siēs cere cause ex cōmotione ceb uenit. Si ualet ꝛ do ceū nariū ñ sētit. neq; bonū. neq; malū. CVRA.

C urent⁹ aū sic. Si eā tuare pmiserit. ī mitio flebotoīe. ꝛ ap⁹ ea ex sacello. ē farina fabaz cocta ī uno. ꝛ p ea pozatione ūgat ex olo nardino. ā anetino. ā rutaceo. ꝛ de supl ana carpinata. locacapi at. ꝛ pea acopi ī mastruce ūgant. ꝛ porū acapit ex mel ē castoreo. ꝛ gargarizmata q flegma ꝛ donāt. ex pipe. sinapi. pret. staphisagā. origano. gluano. ysopo. thymo. ꝛ nāt⁹ rūsi ē ex mell. gargarizet. ad sole caldū. ꝛ sin fuit sol. sacellū caldū ex furfure ē capite ipo nāt. ꝛ sic gargarizet ūsq; pduū. à oīs humor ꝛ redat. ꝛ p laxatione labioz oportet cōmatheare puerū. à pp. ē castor.

† nares ungant

sub lingua teneat. ⁊ bucca nuce nigra. ⁊ sicco aut bene lenteni
mus sufflet. ⁊ labia. ⁊ oculi. ⁊ oculi adnare. fumo ⁊ ingre
dine narib. eleborum nuce ad labeda ere. fumigatum. ⁊ hauco. pul
ueribo. elebor. sinapi. pipe. ere. ⁊ ad aures. ⁊ fumentū ⁊ sesa
y duerit. ⁊ alueū. sorū curet. ⁊ ut sequla fuerit. ⁊ cap
ere aceti. ⁊ mūchet. ⁊ pigue ere elleboro. ⁊ gargarizet. ⁊ mel ⁊ qual
uere cognita. ⁊ stupidage. Karbi sudi adem. fumo. ⁊ de
tur pa. ⁊ q. ii. mell. ⁊ ere. ⁊ Exeat fabul. ⁊ sermone ⁊ pone.
⁊ adsesu plenu ue uide. ⁊ ingent ere pem. de paldi mau. t pos.

Si pares manu sue. pedu. sue alt rule. ⁊ sic natale pdict
uap calidu uq; frigid. sentit. Inuen capete. ⁊ sanu. operet
ea loca. ere aqueo mordacia. ere scilla. sinapi. pipe. arlee. lau
ri bacc. ere olo. ⁊ aceto. & si stupor ipsi parib. remanserit. ⁊ balneu
sinapino utat. ⁊ ad sole. ⁊ de aque. ut. ⁊ nus humoris hu loc
deponat. Q. uge. ere spuma dauid. ⁊ ut age debet. ere aqua. ⁊ humi
cop. ⁊ aceti ut cute nri cop. ⁊ bu nec. ⁊ si ere plage. aqua pal
lis unite. sunt flebotome. ⁊ ill. dum. ⁊ ill. ⁊ sigil. ⁊ ad uni. ⁊ si
⁊ cute ⁊ pede. ⁊ ad mentu pallis sue. ⁊ ut aqua ere. ⁊ adgera
adhibeda. ⁊ radat. ⁊ pilos. ⁊ ere. ⁊ ut ⁊ sepale. ⁊ fumiga
mo utat. ⁊ spuma ⁊ alu loca. ⁊ gargarizet. ⁊ cotra ut ⁊ mel
⁊ p gargarizu. ⁊ ma deponat. ⁊ ma aquate. ⁊ da spuma utat.
⁊ fricatio loce fiat. ⁊ an cibu. ⁊ p cibu. ⁊ coopiat loca ere lana
molli carpinata. ⁊ ungat. ⁊ ungue. ⁊ p prurit. facta. ⁊ ex
bu. pureu. pp. adarce. lauri bacc. ⁊ he similia. ⁊ sepe lo
cat pda ⁊ motione. ⁊ ut medicamus. ⁊ exercatio. ⁊ adhibeda. ⁊ ded.

Q. Vod si pdicta sepius. pedes. ⁊ gli. negat. ⁊ deambulare. ⁊ no
posit. uerbi ⁊ ere. ⁊ ere. ⁊ olo. ⁊ aceto. ⁊ de qb alterno.
⁊ olo laurino. ⁊ p enema. ⁊ simplex ere olo. ⁊ aceto fiat. ⁊ sic exhi
beatur. ⁊ aqua fiat. ⁊ ere. ⁊ beumine. pureu. aurupigmo. adarce. asfo
reo. ⁊ he similib. ut ere. ⁊ propace. ⁊ malagume. ⁊ sinapi. ⁊ dispo
nito. ⁊ adaptato. ⁊ pona. ⁊ coopiat. sup. calceu. ⁊ ut ⁊ ere.
⁊ ere. ⁊ ralia. ⁊ unguenta adhibeat. ⁊ galate. ⁊ spuma. ⁊ dauid. ⁊ gra.

G. Vtur aut difficile palsi pate. ⁊ assidue mouet. ⁊ ut
sic ⁊ modica ⁊ ssi. ⁊ p cosuetudine ⁊ posse mota. ⁊ pe
ambulet. ⁊ lig. ⁊ alique. ⁊ sonu. opiat. ⁊ cibu. ⁊ accipiat. ⁊ ere. ⁊ ere.
⁊ frigdat. ⁊ ensille. ⁊ nec cibo. nec potu. utat. ⁊ lentitate. ⁊ febu.
⁊ dr. ⁊ sonu. ⁊ augeat. ⁊ si ⁊ p cordis. ⁊ egestu. remanet. ⁊ capete. ill

¶ Paralysi renū.

Vnalisi ꝛ rend̄ tremebat : ꝛ epilepsia . ¶ Paralisi uesice.
Si uesica aut sit frequenter paliss urina sit dolore difficult ꝛ nesciat. Tunc sedet ei uacuū . ꝛ dat ei uesica . aut sicut ꝛ herenis. ꝛ gonorrea patit . ꝛ si fem frequ patit . ꝛ nescit . ꝛ papinū . ne quis uereat tualida ꝛ erectione . ꝛ erect̄ ꝛ laxatione seminis generet. Si erectione uereat fit frequentissime . ꝛ lubricitate de stillatione seminis. Cura. eius sanabit ꝛ medulla cerui . ꝛ spina dorsi . aget . ꝛ cibū ex piat succū alec . ꝛ pane multū . pino ut stom curet . pea ꝛ lebinum . ꝛ sicalia . ꝛ uinū . ꝛ adhibeat ei.

De arterica passione.

Si arteria fuit ex omni capitis angulo dolore siue manū siue pedū . sine nodis spine . seu uene cruris . tussis . siue ex lesa pedis fuit . ꝛ fragida . ꝛ ex humore frigido . aliquis . ꝛ alia fuit . ꝛ lapidib ꝛ manducent . loca dolentia . ꝛ empon glacea . q̄ magis uno ꝛ uespino . ut bene pl ꝛ euadat.

Curatio.

Si arteria ex adhibeda . ꝛ sic adhibeat die . ꝛ usq; quo putrefiat. Specia reuera ex posita . ipsa erunt fragida . bene ꝛ calida . spine dorsi ponenda . ꝛ sic loca dolentia omni mane . ꝛ uespere . q̄ morsu ꝛ fricatu . nomen ei . ꝛ dicat ei uolet . fricent loca ex uno . ꝛ ciugi deū . ꝛ spine . ꝛ aff fragida soluta ꝛ loca ponenda . ꝛ loca dolentia cum lanugine . ꝛ ex mucilagine . ꝛ lesa . ꝛ ligno . ꝛ polygono . ꝛ uerbasco . ꝛ coriandro . ꝛ policaria . ꝛ sepuuia . ꝛ papauere so luto . ꝛ tuba . ꝛ medulla pani . ꝛ similib medic . ꝛ adiugendo ei his dei rosei . ꝛ terebenti . ꝛ mirtini . ꝛ cidonii . apponat loca dolentia . ꝛ soluti papaueris ꝛ polenta cum lanugine . ꝛ mucilagine . ꝛ mul bo . ꝛ melle ꝛ q̄ sani soluti cum uino ueri . ꝛ uadat ei ꝛ cuenit . atq; iudicet ubi ꝛ cessione sepe loca ꝛ cuent . ꝛ lana molli cum his fundat ꝛ oleo dulci calido . ꝛ cerussa . ꝛ cera . ꝛ sepuuia . ꝛ mi seri ꝛ calam . ꝛ si fortissim cum dolor . fleboton . si uero ꝛ cera posuerit . ꝛ pario ꝛ pari ꝛ dolor . ꝛ fractionib . ꝛ uenenib adhuc ei uenit . cibū humidioꝛ simplicē . digestibilē . sorbilē accipiat . pea uero ꝛ uinū ꝛ eius affectione . ꝛ cubitet loc ꝛ sicat ꝛ ambo . ꝛ sanabit . ꝛ cubitum . ꝛ p . sagittge ponat . q̄ mala si fecerint . uapor . uace ꝛ frigida . ꝛ oleo uetꝛ ꝛ ueres semine . ꝛ lini semi . ꝛ mala . ꝛ de sepagonica . ꝛ ex plamab . ꝛ ue . q̄ ut non ꝛ dolor expellat.

a. ex parte tag ipsius. ē nicea z.o. z ō siphar radice. á altea cocta bi. adq; similib' utitur. & simel cum uitē balneo utitē. z uario' cibo' accipiāt. z pone agitā. z cerotara ex dulci oleo. z cyno. z ceruo. q. malagma dagio z similia ñ parua utitē hmōi ipōnit. z facit uecationē. z ābulatiōē nudi pedib'. z observēt a uino multo. q ex ñ utentē ñnu. debēt abstine. ab digestione. z a uenē. qñ á dormi ñ utentē ñnu. z ac me z eumatizāt. hunc passionū i ūrio mediocra z mōdacra aduersa adhibeāt. z ea accessione z statū. pagoricā apponēda. ē ea declinatione á ēpa. mollitu. ī dimissione fortissima z ualidissime utitur. aliqui dicēt. qñ nē ē seruanda frigida. ē ex rumore feruoris fuit. debēt frigida adhibi. á repescēt. z sic ēpent. Sapientissimi sermone ypocratis li uisse, ē o ydolo uenientib' cibi rumorib' mediocrima q facit arteriā z podagrā. frigida facit. z frigida calida. ē. humida. sicca. z econtra. z ex egestione. humor. z tales egestione. bilosq; omiū. Ē podagros multū iuuat. subigat pedes eoꝝ. z calcanea ex adipib' porcinis. q; sirugadia habitat. ipsius cerotara ex cere mustela facit. Sanitatē ex galli sanguine podagros ungelebenū. ex adipe iene. á lupi. ē cerotū myrto ungat loca. Ē ab omiū articulor. z podagroꝝ dolore uehementissimi ē cerotū diafinicē. z anat. a. facit. cōficat. z ipatiē. ē ex singulis annis eū accipiāt. eū podagrā cura sepissime z conuenienter ēpe ēcremento. si iuuat. nā frequē uacatio frequentat dolore. S; z ipsa accessione fricato ē adhibenda. z dimissione lauacs utitē. z ab uarijs mediocrē. uino paruo z leni. z pelibus dropace stipici. z ecamare p harenā deābulēt. z ungiēta ex aqua ex scilla. z cucumeris agrestis radice. z euforbio. adarce. adhibeāt. z uomitū puocēt ex raphano. z elleboro albo. z decoctione herbe armenie balneēt. z in aq marina calida natēt. á in aq salsa natāli. q ñ á exercebant fuit passio. leuiora aduersa adhibeāt. q̄b' z dolore imagēt. de flegmonib'.

De flegmonib' duc. z seruoꝝ. & ignis rumorib' aq; mlīb; indignationib'. q̄q; flmō sepe subito nascit. s; p̄decessa causa intelligētib' nata singuloꝝ humoꝝ & mlīb; nationē z sua curatione ostēdit. Ex sciam ūn nascit. z q multa & spes aq; distat. alit ex aq flmon. i. feruor. & calor seu ī per agnoscit. alit fauent sanitate. alit ad & gignuat. alit flom. z pulmoni. alit cerebri aq; splen. alit latis. alit testiculi. alit uesice z renū; curat. alit z erisipila. i. ac ignis. alit anthrax. i. carbo. alit fimbria. z sigetra. z alia q̄q; cellulā. a ipsa destimula. z ex dissimilib' nascēta. sic de dissimili z curatione medicabit. na q̄ unicuiq; flmoni spes. nec z curatio uariabit. q̄q; intelligē ceptamenou. s; illud moneo ante omia. ad nouerit discernē causa. z qualis

q̄ſit humida flegmō. q̄ ſicca. nā humida. ex ructu fit caliditꝫ huiꝰ
t cōmutatione. aq; ꝓpter hoc. Succi ū gignit ex arefactione. nimia
ſiccitate. natꝰ calidi ſpūs corpis nr̄i. q̄ uegetatiꝫ. nā ſic freq̄nt̄ exhibit
in ob humore. aq; ſubeo cruſe. racce dēte exēſe. uctio. natalē
amittit. rēpie. rīſēq; corpis parte fuit. e ſtiſi illue facuit flmones. i.
ſeruace. iguio. racre ē pulſuei loci. aq; do loze. rīſine rumore. aq;
rubore flāmeo. ita ū freq̄nt̄ rq̄ſi fumoſū t nebuloſū. unde uapore
ex eoloo oruri. Simili aq; nōe. natꝰ iſte calor. i. ſpūs alidi corpis
nr̄i. q̄ uegetatiꝫ aq; mouem. ſup̄ modū ioēſ. rare facē. loco quē appḥe
dit. rq̄ cōſedit. illue flegmone acre fac. rq̄ſi flāme urēt. illue tacta
bil dolor ſentit. rſeb ei loci ingue cāderi calore. rſiccitate exrollit.
A ſi rlāgū. ꝓpriq; augmto facto. peedit. piculū erudēſ fac. illā partē. ſ.
corpis debilitāſ. rq̄ ipſa ſedit flmōrū ū h rītā multā duudē ſpēſ.
q̄ ſicca. ruebemſ. rū ſine piculo. q̄ppe ex igneo. rnimio calore ardēs
ſpūs naſcit. ū illa q̄ ex humoꝝ cōmutatione fieri dꝓnit. q̄ rduſa uarietate aq; cāge ſtiae
ac multā mutabilē ſpēſ duudit. Q̄ ē ex ſāgnī uctio fit. alia rē ſpecie.
ē ā exacta. i. felle rufo fit. alia ſpecie oſtēdit. ē ex aq; i. ex ſāgne. rfelle.
lōge alia. q̄ exnī ſīgule eaꝝ ſpēs cauſe. ā corrupto exq̄lb fuit oſtēdit humoꝝ
ā ex tamī. q̄ pīs cōfluēte locis. dīſpa rietq; rſana uemēt. ſ. ſ; loca eoꝝ
ū cōfluūt cōſticta nimietate ſua. corrūpi. rcōputre facuit. q̄nō
hūt exalatōnī t digeſtōnī meat. Suue q̄ ſpiſſiſ humoꝝ. ramuſſiana
calcātue. ſiue ligōr. ſiue rēpeti. ſiue ſit acre talē efficuit ſpēſ flmīs.
i. ferace. q̄ le fuerūt ipſi i ructu. Si q̄ de ſāgne rēpto. rmacilū aliq̄
parte corpis. p habūdātiā rcōfluētiā tal ſāgnī flmō fuit exacta. exēde
dē aq; cōſtingit loc copioſitate habūdātiſ ſāgnī. Vñ dolor crudelis
rāgit hoīe. ſiāñ ñ ſeat iſē ſibi ſit loc. nā rpulſ i alto ſcolabit ſentiē.
rq̄ſi tēdit crudelit aq; cōſtingit. ū cōfug ille loc i. uideat. neci flā
meis urit dolorib refrigāri deſidat. Rubor loci rāgſ ñ ſū rumore
unde. ſit rcal flegmō i uulneribſ ferro reciſ. i oſſiū fracturiſ.
t nuoꝝ muſculoꝝq; cōtuſionib. á araculoꝝ laceratiōnib. facuit rflegmone uene. humoꝝ ſāgnī rmulcedo. ō iea ſe effudit. rēple
ne aq; dēſe i. aliq̄ i becillo. mīlꝫ parte pōt gue ſe exſuēdo aq; fugā
do deponit. q̄ ſīñ dubio pūkeares. ructue. omē alienū roleſ. neceſſa
rio tuſeuſ pōt. abigē aq; reſpuere a ſe ñ ualēſ malū. Sū ex felt
rufo. flmō naſcit. ē ñ mutata natali ſua ructue. myeū fel rufū trēpie.
ſāgnī ſi pomē corpis fuit effuſū. rcoeric, i. dr. moꝛb regi. ē ū ex fel rufū
ſolū t aliq̄ parte corpis fuit effuſū. herpes lcal feruoꝛ t flmō. q̄d

ere co nascit̃ apellat̃ a. cigulū serpēs t anmea. ꝛ si ipsis sube sel
bi fuit, uocū ꝙ rulcerat̃ locū iq̃ cōsedat. ꝛ alia aulnā fac̃. hoc ꝛ ypo
cist nom̃ erpetis dic̃. eoꝝ se ipsa comedūt. ꝛ late ꝛ alto pascit̃ ꝛ.

§ Cū ñ ipsis fel fuit. ſ; acutū. aq; lupi sūmutat̃ loci. ꝛ cute cū
q̃lit̃ ugue cōbusta reddit. ubi dr̃ erpes. Et dr̃ species ꝛ aceret a. gno
sa. q̃ ū gigula modice uesice ex ea nascit̃ ꝛ cute ꝙ erpetis spes ꝙ
felle rusa nascit̃. ſ; illa q̃ ē spes erpetis. ex ipsis nascit̃ ex acutū ꝛ laq̃
dormū ac̃. Diuersagne ꝛ felle rufo cōmixto tepefac̃. ꝛ paulo cali
dagi fuit q̃ debuit. t siqr sagne tactū seruet. ꝛ acutū sibi finū
fuit ex acta. erisipila dr̃ a. cigula acer. nā ex sagneo colore ubi videt
loc̃ rubet̃. ꝛ ifinit̃ agit̃ seruet̃. ꝛ ñ late. q̃ si manu tagat̃ digi
tu. mox fuscle recrere sagnē uidet̃. rursū q; fricare acutū
aq; ualde rubit̃. ſ; ē medū h erisipila ꝛ ñ sep molesta ꝛ ū finū.

Vera ū finon. ē cuge cōcrescut̃ seruor ꝛ alto cōdolore. ꝛ acu
more. tēsione aq; pulsu ei loci ūse cōstituerit. nā erisipila ī
suma carne t cute nascit̃ neq; serpit̃ ꝛ alto. neq; cū nō cōrup
a ulnerat. ſ Solet ꝛ erisipila nasci t miscer̃ flegmoni. ꝛ
finō simulat̃ erispele. ꝛ erdub̃ sic una ſ; mixta. ꝛ cōfusa causa. dr̃
h zal cerisipila flegmō. cū ū erispile signa magis uidēt̃. erisipilatode
flegmō dr̃. C ū mag̃ uidebunt̃ signa finon erisipila ex eis simul p
mixte dunt̃. Verag̃ ꝛ acta erisipila. cū pulsu ꝛ dolore cum pallore.

§ E legmo aut̃ acta cute. rotaq; carnū ipsūdo possidet̃ molē. ūdecū
dolore ꝛ rubore. tēsione loci. ꝛ pulsu. cūg calid̃ nimiū spissi ꝛ
habūdāt cōfluut sāgis. eū iq̃ cōsedit locū. urit. ꝛ ulnerat. resecat
fac̃. ꝛ igneo colore cū ulna. cigēs ferucre. ꝛ dolorē
totalit̃ excellit. ꝛ dr̃ hēale ulnā auxit. ꝛ carbo. Sū cōfluēs
sāgis tal ē. q̃ē dixim̃. ū sit sordid̃ ꝛ fetidū. collegēs ex uicio or
gi ſ humore ꝛ solū ulnā q̃le dixim̃ fac̃. si ꝛ uesica ipsi erigne
facta. subnigo colore efficē. desup nutrit̃ qsi olmutum ꝛ sāgnis se
dadi modice. et̃ rupta apparet ulna. escarā hns. ꝛ hi dr̃ ac
mia ū h ūdinim̃ flemonis ſ; spes dulse ruarē. ꝛ loca posi
tionib; ꝛ loca ꝛ causā agnoscēs. nā cū hal argia ꝛ dolor ca
pit ē feruore. q̃ ſ; ex dulsis orit̃ causis. ꝛ ex anathumatibus flom.
t uetis collectione. ꝛ rehabūdātia cibay. t nimietate uini. ꝛ
ex media. t frigdore t nimio calore. ā ex humoꝝ habūdātia.
atq; ac dine. ā ex equi pecu febri. Si cū ol algia ocupauerit do
lore auriculat̃. ꝛ ex dulsis causis ipsi gigut̃. sic ol algia dolorem

t. Cigula

t flegmonide erisipila noiat̃ flegmō dr̃. Sū nulli hoy magis uidet̃. rē flegmon. ꝛ

ā uetib; medicī nou ac cepit̃ dulsa. ū exceptis nōib;

dralmũ ẽ sic flegmõ .i. seruor ẽ dolore oculoꝝ. Sinãtã fauciũ ru
more ẽ feruore. Pleumonia uicerũ pulmonis. Pleuresi dolore lateꝝ
ripaꝝ tũbũ q come uiscerũ q; ordine disrupt .i. remota ꝓporcõe.
sta epatis. splenetis. oculoꝝ. exceptis uiscer passionib nomine dare.
Sue ẽ bubõe. sinatꝰ .i. tensa obstructa nimiã ẽe digestione. aq;
feruore adustã. carnũ amolitꝫ ẽ pigũ. aq; musculoꝝ. bubo: ẽ
mon. dura .i. dura. sinatꝰ ũ ẽ but .i. mollis .i. q cito ẽ ser .i. maturꝫ.
i. sanuẽ fac. figura aũ ẽ flemone de erisipila ẽ erisipelate de flmõ.
Sue .i. relaq qq; nomina auerit. q omia ũ dicrũ ẽ spes flemõe.
ẽ hoc facile ẽ intellect. ẽ cognitione q fact .i. euidenti loc nasc
ẽ fuit. Ille ũ flemone q ꝑcutiẽ .i. occultꝫ lacꝰ ẽ. aq; uisui euidenti nõ
facile ẽ intelligẽ. q nec oculoꝝ acie. nec tactu manifacile ꝓt cognosci.
ẽ; acuto ẽsu .i. ustiua doctrina ab expert cautꝫ meli ueri q; dinoscit.
.i. q certa cognit humani mẽbꝝ q; positione. aq; occulta nat ꝑ anatho
mie cognouerit. ẽ; ex lectione. ẽ disputatione. q m dicit ẽ logi
& festinatiꝫ m adalta. Sz ista q nẽ huiꝰ dicis intelligẽ .i. sufficiat
ad multa dicturo. q ꝓt ẽ de mũ cognit causis plenꝫ docto. q ẽ
ꝓt ẽ apertꝫ illa q i euidẽtib manifestis mẽbꝝ loci ẽ flegmone .i.
ipsis curis cognit. q desert ẽ cognosce. aq; mederi. hic ẽ capiã dicẽ.
q ã ille q ẽ uisec cognit uiscer q; gignit loci. q uis sit nr ẽ uisus
ẽ occult. aũ ex his q uidẽ signis ũ dicrũ accidq; ꝓt haud dissi
cile cognosci. fregit ẽ .i. pulmone ẽ tussis. sitis. uigilie. sitis. uesica. mictus. aq;
ipse cognit ẽ bello. solet erisipila ẽ flmõ.
aq; aperiri ẽ tumor nasci .i. si nõ hoi ẽ medicabile adhuc ꝓcedit.
ẽ regit ẽ febr hectic. que ẽ cognouis diligẽ sagaciq; sequ. simili
curatione hec q uidem de suis curis addito electuario ẽ lenitiuꝫ.
i. anisi. .i. aluaq; talia. potꝰ. á ꝙ distere. á cauere. q multa .i.
ꝓcuma adhuc alia sequi .i. si fuit nacetur anobis ꝓbis. CVRA.

Si flegmõ ẽ erisipila erit q uidem mgr a principio uidere origi
nẽ cause. cõgruo diligẽtiq; curabit. nã q ua ri sanabilia
solet ẽ facile ꝓcula. si cõgruo diligẽtiq; curauerit. Sciẽdũ .i. atq;
q ñ omis flegmone nat ẽ sic cõstare .i. ut puriẽ medicatio .i. educat
ꝑ ñ omis flegmone debe humidare .i. ualefieri .i. relaxari. i. mitiꝫ.
i. ignoriꝫ origine ipsiꝰ. Ho ũ q rum ꝓmu ũ ẽ ex q sit causa ora
humore. antecedẽte ecatẽ .i. habitudine .i. fisu .i. ut cognit ẽ.
q pare. ẽ capi q lazare .i. loci positione. aeri q; circũ. .i. ata q cõgruo
seu adhibent. ẽ nũ aut ꝓgnostic ũ. á flebotomia. á distere.

.i. cōtra defluxione

.i. catarpatare .i. cerotū .i. epithimatre .i. ēplastr .i. fomētū .i. hoc omiū iuuāt cōsiderāt .i. q̄ mollūt. q̄ laxāt. q̄ cōstringūt. q̄ dissipāt. q̄ siccāt. q̄ humidū. q̄ adhuc fortē. q̄ colligūt. q̄ maturāt. q̄ ad linē cōducūt. rūpūt. q̄ pgāt. recalcāt. deducūt. q̄ paulisp̄ faciūt. q̄ lenūt. q̄ sordidāt. repellūt. q̄ calefaciūt. q̄ refrigerāt. dilatāt. adstrīgūt. adplā causāt. augmētāt. dolorē medicamiū. .i. ōgruā adhibeam⁹ suo tēpe curatione. Sue ut ex ipsē oīb⁹ cōsiderāt⁹ uenim⁹ q̄ debeam⁹ uulā. adhibē. rōne ōgruū ē curare. q̄ ex u. in oīā debem⁹ cognoscē causā. augmētū ōgruā tēpe i causa postulat adhibe curatione .i. i seruā ap̄ i tēpo causē. ap̄. augmō. q̄ distatū. q̄ declinatione adhibi cōuenit. rōne adiuuāti. q̄ medicamūbꝫ adiuuāti debem⁹. Et ē estate q̄ hieme. q̄ aut̄ pno. tuere. cō q̄ dicta indiget curari ōgruā. ex ipsā q̄ curare causā. ex origine. ex etate ei⁹ q̄ patit. ex corpis habitudine. aq; aure. tēpis q̄ curare cōuenit possim⁹. rsane q̄ tēpis aut̄. i uer. q̄ hēt licta fieri debe. hone i reuma cui⁹ sit causa. rloc corpis fit genu. ripse hūmor uuent. rolusto ēpe. rplen sāgine sit. rdē teo ualida. rtēp aīm pmū. rregio loca tēpata. raer. rsubito i genu cōfluere reumate. ñ sit dolore loci tamuis sine hō ilico flebotomari cōuenier. ?uena ?mediana q̄. i dextro solu pcipisti ?mēbra reumosa. i sidere p⁹ corpis patē. sinistro dextro uena fortiū. Si ū sinistē dext. ?rag sit ferior pars molestat. ē supior pars debere debem⁹ sāgiē. ?ū ?ū Supior de iferiori. Sue ut fieri cōuenit. ?causis reumatizēs mgis. rdē hi ut ex amodū magnitudīs causē. rqualitatis. rutilitatē ei⁹ q̄ patē. tēpis q̄ curare. rmgr p̄ detractionē sāgiis uenā aperiatur. q̄ possim⁹ abstē rrepatē reuma a loco i q̄ fluit. rsiccare loc ipsū. Si ḡ rem⁹ ferre teo loco. rarroborare. ?cōfirmare debebim⁹. i possit ascē abstrigē. rrespuere mala. Si ḡ aperiēda. ex aere. rexercitiis. malignam. ?uel ?timos tpa. rrore frigo. ralfitā. ex farina ordei. ralteralis similia. ex his hoīb⁹ uentre. tēpliter ponere. ex re ipso cōponē. ri ipsi uelle. i causē postulare. Si; sic tolabit. rinfrigidē ere dolor loci ?reumatis. ?dolor ralia indicia sustinēt. Si ū igēt sic tolabit. ?dolor. rinfrigidi ere dolor loci ?reumatis. hoīe p̄ diminutione sāgiis trāg. ñ debem⁹ uti ustr. nec fomētis nec cataplasmatis calida neq; olo. nec ex farina cataplasmata facē. q̄ omnia ista hēdia i ōgruaq; ?reumatizēs causē ?passiombꝫ. ri si adpsēs uidēt uinare. gui p̄ modū lēdr. Si; sic fieri adiuuāda ū gutē dolore. si dulcore cōfortatiuo mixtū addita modica cera. lēo ungue solui ?simul. rsuccō accipiēs ualde lanā ifusis i ?olo colligē. rdolēti loco supponi. Estate frigidū. hieme ñ sit calidū. Simili rōne sedato dolore ueni q̄ le sup dixi. cata-

plasmate. t alio simul. ucute. q̄ possit siccare. repercute reuma. cōfortate
loc̄ q̄ patet. Vngle ē stat. penicillū rude i uino austero infusū. á i pulsa frig
dā mmme ac. si. ut fori. i guo cataplasma nud supponē. t sic hn̄ uidi. do
lor̄ ēē sedatū. rloc̄ hn̄ acceptū minuisse causā. ipetū cōcidisse. nec aliqd
a sāme simile fieri. tē hn̄ uteri ēplast medicamine. q̄d reuma trahat
causā utilissimū scias. q̄le ē ducis chalcei t fimine. rsi i uino austero
landa trigo. rsub ep̄ma. rēplast supponā utile facit. Sui pūs tal q̄ pus
parte ā loci uidisse fieri. cataplasmatib ea parte curab. ū ceri mane satt.
bis á ter. & farina ordei. addat q̄ modico aceto t uino. rsic pea dat. de t. di. a foresi
resi scalpello curab sanē. rpgab. cauea tñ li moneo. ne oleū á aq̄ ista
uulnū reumatico p̄ fectionē adhibeā. si; si forte necē erit ū lauē uul
nā. á cōmulsa. á cū uino puro. á uino rmelle. dlue. rsi uidi adhuc fer
uore tēt. t reumate. cataplasta loca dolēta q̄ usq̄ sedet. Sui fū
feruere erit. rsū reumate. uteri medicaminib rēplasti. q̄b nostu p̄ secu
tione. nichil omnino. t sup memorato medicamine nīo ducis aceto. sup
posita modica ād primū lanula. á spōgiola. uino austero tincta. á pa
si; meli liquiritie mundi. t magnū fuit. & sui erit posset. t ipse fuit & p̄fecti tale. ad
aceto modico sale t uino. ne pigue aliqd á aceto sū medicami. uulnī ista
adhibeā. q̄le; macedonic. aut rosa maceratū. Siccari ut se uitet ualde
uulnī reumatic. nō pigriari. t humidari. dlue ū causa flimonis q̄ si reu
matice nichil phibet si humidet á calefiat. nā rsi uoluerit est. si necē
erit macerari. rad suppurationē. rad sanē. ceti cōfert ū posit apui. atq; pga
ri. pollinē triticū colo. rad decoctū cataplasmab. rsic fuit uicā saurifrione
multa p̄duce. atq; pgē secū. facto nichil obest. t si mitigabit. Illa tñ
reumatica flegmone. i. q̄de reumate fuit. si saurise malū malise
cere. t magē leseri. si t principio cause id aut fuerit facē. p̄ seruāt nec p̄ea
matā causa. ad fieri oporteat. nisi forte flimo. i. multa repi ā fuit facē.
t uetere. rsi p̄ onē curatione sui sic supdicti remaser. t ipsa loca nig
rāsi ab mortua facta. reuiui flimone. si; loculli deformē colorē sal pala
do pgab. ū possit ad p̄stinū. t sanū redire colorē. q̄ tñ erit tabi loco pa
tā dū ēē flimonē. sic necerisipilā. q̄ta ferue ripetu tusacei. hu
du fuit facti & multo cēpe denigrato. de erisipila.

Erisipila. t ferue t suina cute. ex sāgine. z felle rubeo cōpto. t
t nēquo. t ex sāgine feruēti retenu. q̄ i principio. rsi ipso feruen
ipetu sero refrigerata. t frigidē ēē curādā. t maxē cū alie causa
ex insē accidēti. fuit exorta. i. coriādo. t eo ē pane molli in aceto.
t suso tac frigida. t succo coriādri. adiecta modica cerusse t glauco

cumo. roulacmo. & alius qb; q; iuuare valeb. cuisacio aũ feruore ipe
ru. mutato ꝛ colore si voluis scarifare loc. nich leseris. ꝛ ꝓsueris. au
mag ꝛ cauſta caldũ si adhibuis dolorẽ. nichilo. nichilo. facies. a cerotaq
gorreo. ꝛ alio. alia copia medicaminũ dulcoretici hũi ꝓstremo hũ uare.
Scio aũ hoc minime plebeiorũ. ꝛ magis ꝓfessoriũ calagogis. ꝛ ꝓcure
ꝓgado. ꝛ. q cotidie ꝓ uel rusticũ ꝓgere. ꝛ si ñ gradi ꝓ. ꝛ cause fuit. ersi
pelacis. nec hoc qđ erysipelatis fieri. ꝛ sufficere clisteri tritici ad uen.

Cura.

Ua aũ erisipela q exinsec accidit. ꝛ causa bñ euidẽs. ꝛ manifesta. a
ger uenerib; ꝛ fricationib; ꝛ tensionib; uelox. a ger percussionib; sic ali
qb;. ꝛ mox apponat cataplasmes ordeo. ꝛ sol pello scarifes. amelleo
uenient. ꝛ recte feceris. ꝛ multũ iuuabis.

De erisipela flegmonosa.

Illas a flegmone q a dicti flegmõ erisipelatode dñr. ꝛ erisipela
flegmonode cumb. materia faciei ꝛ simile. ex utriq; cumtionẽ
h; ex fimone erisipela sic supi dixim. sillud magis resistit q uidis ex
duab; mag ex molestia. nec alterã penit iuuare facit. ꝛ ibonis
fimatu. ꝛ figebat. simulat alius seruoib; hã secũ curãde. ꝓ illas
q uehementiorib; apponẽs medicaminib; ad seruomata. ꝛ pannis ex. erpetũ.

Speciã aũ ꝓpter ꝛ simulat. de erpetis. Species q; talia.
aũ erisipela secũ curãda. aliq; clistere. Illa uero a ꝓximis loca
ñ simulat. Hã erpes. ẽ. ꝛamen. q secomedit. ꝛ ad alia serpit. ꝛ
late pascit. Videt refrigerari. s; ã hiemẽ. sic erisipela. ꝛ alia
ille erpes ẽ. q hiemẽ dñr. Sit ergo frigida ꝛ humida. curãda medica
minib; Ille frigida ꝛ ita. ꝛ sicca. Vñ neq; lactuca. neq; polegonia
neq; fagine. ñ herba q in paludib; humidis ꝓ nascit. locis. neq; pa
ludes. q lotos appellat. neq; ãnulo. neq; portulaca. neq; seridos.
neq; aron. Iuuare talib; iuuare frigidi. humidi medii. ꝛ. neq;
stigno. ꝛ unalupina. qui sit iuuare sicca medio ẽ neq; spogis.
Eaq frigida ꝛ ut magis omia erisipelata q erpeta conuenit. Erpes
aũ dixi magis q hiemen. ꝛ refrigerise unde frigidi. ꝛ sicci iuuare me
diaminib; ñ frigidi ꝛ humidi. Io q; mox in principio usus supponim
ordeacia de uino cucumeratia. ꝛ sumacte rubi. ꝛ sedi. ꝛ simulũ
ꝛ plantagine herbã ꝛ alia aq; talia. Postea ꝛ hereule. iuuare. ꝛ ã
miscem parte. Siũ erit necesse addam hũ mellis modic. Ipsũ aũ medi
camẽ medicaminib; ꝛ ferse. supinum illũ. quadrupedẽ sic sparsũ
cerotaci. legite. ꝛ solum ea uino ueteri stipticis. ꝛ austeris. ꝛ ñ valde
uehementi. ꝛ iuuare. uenu. ita ꝛ ẽ nidis alaudis. ꝛ salamandre. ꝛ adriani
ꝛ arsenici. Nach. iguis. aeris. ꝛ amatis. hus. ꝛ cerate. ꝛ dolore. ꝛ aueno

tulio
seridos.

solum. t eli pusca uenu. uch omiu uenu hm ipcepto. na pea te pe pcelle. e id ene. er. i eli dolae. hi uedu medicamub. s; a e pa. uchemu. ge uno uchemcon uuare. q dxem supqle e max alque mg. uuare supue. S; i hepe uedu e medicamub dl q poss uuare sua sicare causa. t loca q pmite. qle est q dxem musa. t adragu t passido. t polidi. t alia qq; talia. de ceteris.

Ere q; suma cure uu fie uulnia. e si uade sue nia. nulle ni ponda. medicam qbz. qs uehemessima ista q dxem medicamina. ualde sicca. s; sufficiat una dl medicamub q glu caa requiat. e resolui ea e succo plaginis t lingue. a sih nsuie. eu pusca uenu. Illudau uolo scia. qmone uulni sine uuse fiat cu. e humare. aliq sine exulsee exp cultue t ictionib qb libet. uulne se sicaru mag q humidaru. medicamine ualde ae uare. a madeu n forte brachoue ere uulni. e subpuerent. na ista talia uehemer. signa uare medicamub se uolu curari. u; nacu. e caldacu e aurigine. e sadarata. talia q; talia. q possie u; ego ecurere. eo. nie puena loca. q sudasset. hi uch pfuie uulnerib ha talia. igit debem cuigone. adsiccadu humore. e putre excidat. s; e uulb medicamub aquis curabi. e arbuculo. cyra.

S; supsla alcanis. i. a pica ere loc. debem tm in medica mina. nu igno loca. ne q uulnerer ea loca. t comolat. s; adronio a musa. a alia supdicta ecloi. lumi afui loca. q loca uulu e dulcedine. ignis ardor e loca. e rubor e succo plaginis lini. Sup magnitudo erit cumon. p olinu e uno austero stupica. deu e cacabo. eam. e cacabo. t pobi. tacaple. dsup farina herba. facta e cacabo. e mell. si uch obstat ipedat. mge i pcepto sagini. de cetero fuit uelut. ugra uuare hois. e cause magnitudine. h g omia ai pcepto. q; cosidabilit. debeda. s. cognoscenda. unic; nib q pare fiis. e mata. e pana. a an pudeat q sicca. corpi nib nata q humida. q frigida q calida. q desicca. q rarum. q fumosa. t q ibecillosa. q hoy cu t q uetu. semuue. t q du. t q nau. sustinet. medicamin uare. q; e nata ispicienda. hic u. potes ferre. curationib q du qd eoz. q; e sit faciendu. q. ad refrigerandu. ad calefaciendu. ad humectandu. siccandu q; na u; corpis. ea uni c; nib fim. debem agnoscere. ipsa tu no docebit sui cu one. Sed u te curiosme u; ignorare nib corpis. t loca. q; nat ad e carnosa. si flegmone. i. feruore parue aliq; ipetu. debe exsiccari. sic illa loca uenosa. e uenu habudaia. e; si illa mag mu. u; ge

flaucia

limini

arrēe. m unime q; omiū ſ ꝑſicā dā. ⁊ ꝑcipuē ſ ūnoſa. ⁊ carillagmoſa.
arq; oſſoſa. ⁊ aūq; diſtingꝫ ſuā partē q̄ parū redeat natā. nec duplicā dū
ee pcurrā. ñ opꝰ q̄ fugat officiū exſeq̄. ſñ redio ſimilē ū aūea. ⁊ ſic
cāe ⁊ ual de ad ſiccitatē ꝓducūt. q̄ꝑ nmꝰ frigida ūtute medicamina ſ
rocūa uptra ſuā ūtutē. ⁊ſ ſicogrue ⁊ ſiccātē. q̄ adhibeāt ⁊ ledāt. ſi
+ h q̄ dixi fuit ioogrue ꝑ ⁊ adhibita; nūq; q̄ lacte. ⁊ cēpāte q̄ſ euēſin. ⁊ fiſin. dicm ca
ūuachē narrīē modo. dlē u ferunē oculoꝝ. alē aurū. alē guttē cu
rum. Qꝰ u audet ⁊ferue oculꝝ. deū nardinū. ⁊aluid q̄ppiā tale ū i
aure ſolenī adhibe. h ⁊ narrū ēuno ſeuerſon eū ēlacte mulieris ūut
rere ⁊ glaucūū repidū. ac ñ poſt ouī lacēū rene repidū oculo ⁊fūdi
m. ⁊ lac mulieris repidū. ⁊ libanū. colluriū ēaq̄. ⁊ ē ſup ſēpes lugrib
reſoluta repeſ. ⁊ q̄ſ audet auribꝰ ⁊fūde. q̄ ſinātes ſolēt ⁊dlē gargā
rizare. ⁊. yſopū. palmulā. carica coctā ⁊ dulcore. ⁊ mirro ētrab ⁊ aceo.
⁊ alia q̄q; talia. q̄ſ ⁊ farma ceutica. ſigillati aduna q̄q; causā ꝓ de
ſēpta. ſuo q; ⁊ rēpe cōſidanē uptra ⁊ ſ cauſe ⁊ loca q̄ parūē adhibēda.
Si eu poſis ſeue ū ānapaſi. ⁊ q̄l debeā face cause ⁊ mē cucurroſi. ānapaſis
g fit. ē adhuc cōfluūt. ⁊ccurrūt. ad aliq̄ē nūq; locū mali humoꝝ. ⁊ pcuāt
cauſā. Qñ cucurroſi ū fit. ē ūa cōfluēdo ⁊ cōcidēdo i loco cōſedāt. anp; cō
ſſlauerē. ⁊ loē remuerūt. ⁊ cauſā fecerūt. ānapaſis ⁊ cōtra ⁊liſio. ⁊ ſi
mare humoꝝ de aliq̄ parte corpis cōfluāt. Vox uenā ⁊ bchio ſalue. ⁊
eſu humoꝝ cōi rēdo. naſcātē ānpiā causā. ⁊ cē ad mamillā cuē brac
ponā. ⁊ cale ſa cucurbitā ſ mamā facā. ⁊ frica ea. ⁊ ligatūs cōſtingā ⁊ arcu ſ o manuū.
Si cucurroſis ⁊ diuacuo humoꝝ. ē ⁊ ārē ſem decūrētē. ⁊ dē cruore. ⁊ bralo
ſoluēdo uenā. auferēs causā. ⁊p aliā partē ⁊ducēdo. ⁊ uel ⁊ q̄ q̄ loē.
⁊ſemoꝝ ⁊ loco q̄ parūē. cuē brac adhibeā. cruntq; cale facā ⁊ frice.
⁊ ligatūs cōſtingā. Si ⁊ dextē pars matrīs ⁊ corpis patiat. ⁊ dextē bchio. ⁊ dextē
cruore. de thm ſāgnē. ſerēcē illā q̄ ⁊ uſce uenā. q̄ppiet ⁊ mb ⁊ patiē.
Si ū ſiniſtē pars patiē. de ſiniſtē bchio ⁊ cruore fieri oportet ſāgnis detractionē.
fieri oportet ſāgnis detractionē. ta ⁊ ſiepar ⁊ ferune ⁊. de dextē bchio ⁊ tauro ⁊ ſerēcē ⁊ ferunē uenā. Dic ⁊ aliq̄
Si ſplē de ſiniſtē. pars ſuprioꝝ corpis ⁊ferune erit poſita. ⁊ ⁊ fauciū ſuāce. ⁊ oculoꝝ fer
uor. ⁊ ſiper gutt. ac ſubtē dolor capitis de ſpis ⁊ ⁊ ſublimb bchiū ſāgnē.
ſiue p ānapaſi. ſiue p mcurroſi. ⁊p gatiē oculi ſ aurē uel medicamib.
Si opꝰ fuit. ⁊ capui ſ grauedo uemēs. diligēt cōſidare hoy cuncroꝝ. ⁊
ordinatē. ⁊ ē dlē adhibēda. ſi causā ultiū postulare. Sꝫ ſi talia nocēt
ꝓuenire cauē adhibēda. Si ū ēuenerit causa facta. ⁊ ūa uenera. ē ē
ꝓſis q̄ parūē loci. ⁊ mbꝰ magꝫ cōuenit auferre ſāgnē. Sicut ſinatē ſub
tiꝫ ⁊ eadm uenā. ⁊ ēm ꝓmē euacuādo ū dextē corpis uuerēū. ⁊ causa

nuch omnī uidum ī lōgū sepēbere. Jrarē rsplenī rrecon ipīlari. cuebrarē ē scalpello ponum. r aliq̄ qq; locū scarifādo pgam ē uidim causā ūa cauca facta. r nullū ūa rem ofluē humorē. alr ū ro si faciā ñ dicam q̄ nuch nuerī. ſ; mulcū r leserī. Illud añ omīa oſideādū. nob. ū nouerim q̄ rarē medicaminū r rarē. deīn rlocare rpsaq̄ q̄ parcū mihi. nā aliq̄ hoc rarde sercū. ū; splen. pulmo. colū. rare tin. q̄ diu sufferēdo rarē medicaminū. r si pōe gna sē. q̄ admbeā bificiū ī guam. aliq̄ cito mox sencū. r ūdiu sufferī ucheīcia rac̄ dm re medicamina. ū ē oculi. oſ uerſ. uel. r cera rahia mar̄ q̄ī feruore ſpostea. nec ill pderū. q̄ī lenar r molliar. Q; si ē aca bificia. r diuī supino du. ā ñ rep̄e q̄ debē adhibi adhibare. ſdoguar magq̄ sanar. sic illa q̄ rarde sercū. r diu sufferū nuch muarī. simox adhibita auferē bificia. anteq̄ sencar. r operī. r illa rardiarē qse uenīcia uiarī. Jſtaū celeritate. r nulla cōtinuatione ledīt. DE TVMORE

Tumor ē mole carū iflatē subito sū dolore. q̄ fit ex ſpſuapare t eleare ī sua uerasicare. sic̄ freq̄r uidem morbia rumes cōpa. q̄ cā causa pe ierib t pedib fieri solet. prisicos. cacecicos. ydropicos. t flomaticos. S; sii hi oōgrua aductoria fiat. cauſe. li rat. humor simbo madr. r eno sedar. nā ē fricatione manū r expūctione manū olr roseī. ē secto addto modico sale. t nuc r leo racū roseo iungē. r cōfricē blāda manu dulcissime mox sanabī. Si ū ge flmatico humore p habūdāciā ī aliq̄ loco ofluēte r mox ē rale uidis exortū. mox spōgia noua rencū ifusa ipsa supponi. r sanab. r si foret corpe t carne eī. aq; dulci cute hs q̄ parū. p̄ea acoz ee debet. aliq̄o sal r bmſ. t alumīne. spōgia ū sinēr ad pſens noua. q̄ q; uel habeb lauel nuc. t asinū. t oleū uitello. t sapone. diligēcissime ide facer. Sui ū solet fieri. nuch uideam̄ pficē. r nec ad meli fieri. ū cōfluēte illuc humore possit causa abige debeū diaforetica r medicaminib r magr cō si sit solidar rumor. uel cera causa. ū ego causa curam sepi rale oloptigēs locū. r molli diu p fricā manū. deīn spōgia q̄le dict. recta ī lexiua supposita desup fortr astringē. r mortifice medebis. Jē mulī fumā tamarab. r sucū suco carnea cel dissepa. r uel. Sui ī aliq̄ mihi accidit. t rat fuit rumor nat. ligatā a supoub motor desecdar. ī feroub reitar. r illuc sic fiat. sic̄ ifracē fieri solet. ū cōfluēte illuc humore possit repelle. r deīn ū dict medicaminib diaforeticis medicēq̄ semi a uetib r ārgs utillima ee. bdamsb. q̄ unū. ℔. spume argēti. ℥ xxvii. adipis porcini uetis. ℥. l. olei uetis ʒʒʒ v. r s. cumsc radicē. lib. ii. cōficiē sic. Radicē radipe cōto

ī ifernoe partes. Kursū q; si de sup recrat uche mam un ceput. i. ii. ad supiora ab

duatissime cogit. rsic firmit colet. rdecolat colo supnatt spuma argi
ti tenuissime cta. rsi itumescione egrat. rcetu leuigie decogit. ad
modu ẽplast. rutis. ralus similib. Sũ tumor aliq̃ riueter sclerosi
fecerit. rsi penit in sesa fuit. rũ sanare. nec tũ. nec opitet.
h ẽ tale moneo relinq̃. nec icassa labare. q̃ insanabile. Si aũ secat p
modeũ. ũ penit ẽ insanabil. rũ n fac facil. ad sanandũ. ℣ sclerosi.

Fit aũ sclerosis. dur in lapi tumor. rglutinoso q̃dã. rpsso
aq; frigido humore. q̃ placendo ea nihil insigit. ũ ista loco in
cosedit ẽ uidet. rta in nullo in ipse tumor ecti posset euelli. fstre
q̃t rsclerosis. ab idocti medici. q̃n intelligẽdo mor a pncipio uele
mẽt eaq̃ talis humore loca laborãt. aq; itumescũt. diaforetice curãt
medicamib. sublata q̃ humor tenuitate. spissitudo q̃ remãsit
seculeta q̃ fit lapidẽ cõstingit. Sic ersipila rflegmõ incte in sclerosi.
si nimiũ hapuerit rfrigidi mor a pncipio pseuãt q; curẽt medica
mib. Vñ q̃ oportet ũ ual de sicca ee debet medicamina. q̃ sclerosin
curãt. q; mediocrit hãt ex loce humore q̃. nec nimiũ. nec parũ
parũ. Nã si fit nimi humida. ri facilt diaforesin omino. Si ppariũ
fit humida. siccãt magis cõstingit. q̃ in debet ee repata. rdiu ma
lacuerit. ũ i medulle. adpes q; omis. rseuũ. ũ z ptiũ intromis. cum
seuũ. dem taurinũ. sic ruteũ. rbubulinũ. ℣ apostemat. ℣ apostematib.

Nc̃ne ℣ apostemat. rdice but uolo. de collectionib. rsuppu
rationib. q̃ er diuis oriũt causis. nã lepe flegmõ ersipila si
male curent. fiunt apostem. sic ptã aptem ã ex ipsi loci humo
q̃ nascit corrupto. ã ptes alis corpis partib. illã i locũ cõfluenti humor
ri aliq̃ ex ipsis lictosis tate corrupti humoribus. rmbis ãg
ni. i. globis q̃dã cõstitã admixto rspũ. rapostemata iuenit. rã sine
sanie. alia q̃ freq̃t ri ipsa sanie. frusta q̃dã carnũ reptit put
dat. Ex q̃ aptem pmo ẽ sic effici. induricta tumor ẽ ruboie. rigẽti
feruore. aq; dolore ñ sine pulsu. aq; cõfrione pcute. deñ ẽ mit
autẽ. p applicti digito. molt. cõmes sanie purulenta. caret dolore ri
feruore. Separa cutem a carne magnitudine sarcine. sert tumet. ri
tumor apposito digito dat. rsi cõtigat blanda man uisitatione. tuc
q̃ mit se cõmet sit dolore iocat. nã ipncipio rigis nec pmodic qi
tat. aptes nec ri ñ refug. ri circo q̃ ista q̃ desoa nascit ap tenuta.
sũ piculo sanat. rsũ portione aliq̃ medicamus. CVRA.

Illa ũ q̃ mõtse nascit corpi. ripsi extrinsecalib. eritur. usu
q; tactuq; curentib. ñ facile cognoscit aq; sanat. q; nec ñ

pleula 3.S; signū ꝑs aduenīt. ꝯ ꝓcipiq; nascūt natanūbꝰ. ꝯpositæ. S. tonsæ. si pulmone. si i ceruice. si in fronte. aeq; uenę; siue splene. si latꝰ. S unt ossa. aeq; si ipso lateꝛe costarū. ꝯ si matꝛe nascē aperīt. ex ipsoꝝ loade dolore potē agnosce. ꝯ sūma diligentia ꝓmā ingrēdū: ammadiuedū qꝝ ē. deīn pocionib; medicaminib; ualia faciedoꝝ ꝑe. rasuꝝ. cataplasmatib; uredū. ꝯplastꝝ ueaq; caliꝺ. qꝰ á dꝛpgat causa. á siccet. á ꝯge si id meli⁹ fieri ponerā. uredū. qꝰ cui⁹ maturesce. ꝯrupat. ꝯ sanet. qꝝ multa i farmacentic ꝯpalegma. q. aperma corꝛūpit. ꝯ sīn diligēt aū ꝑgnuerī. ꝯ sic euacuerī. sciendū. q. rursū sanāde qse reserpit. nā ulcꝰ q deforī nascit aperū facile cognoscit. ꝯ sanaī si fuerīt curata. ꝯmoꝺ a ꝓncipio ingrēdū: dꝛpgi. ꝯ sicuꝝ medicaminib; diaforetic⁹. ꝯ aliꝰ qꝰ potes cōgruꝰ medicaminꝰ. á si. idē esse ꝯtigerit placeī causę ipsi diligenter ꝑsanādū. ē ulcꝰ maturesce. ꝯmundū dolae. q. frequēt febi ꝯbinascit. cōsidādū. radicē ipsoꝝ ꝯ neq; ex hi ꝑ accidat.

Ī cyra.

Cruꝺ & apostem q uolueī cū maturare. ꝯrupe. ꝯ secare. cataplasmatib; ꝑmo aq calida malacia. iq ꝺecoqī. ꝯ suscipi fomentib; ductilissime. ꝯrupe. ꝺolo calido ꝯrupt locū. deīn pollmē tritic ꝯ uenustissimā cū aq ꝯ olomodico. deīq; diligēt. cōponat. ꝯ ita cataplasmab; q. usq; maceī. Si ꝯ uolueris ꝛepmere. ꝯ labe subꝑmone. ꝯ ne cōtꝛahat. ꝯ ueniat loc⁹ q patꝰ adsanē. facie de pane cataplasma. ex aq ꝯ olo ductilissime. deīq; ꝺ. ꝯ ꝓncipio cause. ī ꝯ ꝺiaforetic. medicam. ferentib; pane sale ī. ꝯ ī oꝑme. q. ī furno cocti. ꝺe ꝑtat. ꝯ farina ꝺeī simul. cōfe. ꝯ cataplasma fiat. á ꝺeī ordeū. magꝝ siccat. ī ami. aū pagonicat. Uelut ē panis sisar. cū. ī mulcꝝ. ductꝝ. O pri⁹ panē ducꝝ. deq; n excē addidū. neq; multū surfur. ꝯ magꝝ diaforeticū. facie cataplasma sic. Carice pigues ductilissime cōgsi aq. tra ū aq decoctio. i spissitudīne mell redigat. ꝯ ita ꝺ. blanch carices. ē gumī sui. decolatꝝ ea subī panē ꝺomestē. q; ꝯ cataplasmab. S; uolo ū sciaī. q. pollmē tritic ad suppurādū. ꝯ maturādū. aptissimū esse. ī. cocti. acceptū. q. ꝑe stipticę ductꝝ sit. Ordei aū farina ꝺiaforetice ductꝝ ē ualde. ī ami aū. q. medie ductꝝ ē. si magꝝ diaforetic⁹ q. ꝓpter. ad suppurationē. q. ductiuꝝ. ꝯ si gerē ꝺe sectione curā ei loci. ī q. aperū ī collecto sit. uideī scarrosū locū ñ cooperiri. neq; sanguinē. neq; plurimę plagę. ꝯ ita cataplasmatū desup ordeo ū ꝺrem. ꝯ si m ch reserē. ex hi beneficio. ꝯ rursū ꝑs ductꝰ ueruꝰ scalpellādo plagę. q. sit dubio spissę. q. ꝺa. minuet. pigues. ꝯsuetudine sua ibere. si loco. si glutꝰ

qđa .alit ñ ꝑ auferri .siccari q; .r qliubet curuñ upsũ plagã ꝑ secari
ferroñe .q hĩ talib cautis talia ꝯuenit ꝑpicuo diuꝛpere .r si uidi
tardioꝛe diaforesi fieri .addã ĩ ea aq̃ a carie ei cauſ .y sopti .rongitũ
rerũ utili .S ũ pl uoluerĩ siccare ĩcheiꝛeñ sanꝫ fuꝛfuꝛ habeat fa
rina .nec penit sĩ fuꝛfuꝛe sic .r bñ eoquat .S; moneo diꝫ facẽ .ut co
rdie diligent q; addeda locũ ne nimiũ siccãdo scleroſi faciã .q si fieri nã
anima diuti .duo occurrũ .medicamine h .decocꝯ ꝯ aq̃ cemeri .agglũ m
diaꝑ .a bone .r si uidi nec fletare addẽ ii sup dictã carnẽ pigue .deñ
colata aq̃ farinã admisce .r adipẽ aſerũ .t pullũ .q rũ pucaul sufficẽ.
S; si hĩ adipe gallinaꝝ .r aſerũ ñ eꝛ .adipe porcino ut ꝑ ex .r upsis .t supme
moratis radicib bone recumeri siqꝫ fuit .ut diu seruo .cõgrue cocti .sic
admixto adipe .r pane .addita .t eurseu radice dulcedinis aq̃ simul trita .modũ
cataplasmatis supponi diuersi eꝝ ut ante .forte cũ seruo hĩ ualde cẽ diuſo
resi ut ante diuersoꝝ herbe radicẽ .r si q̃n ea uti uoluerĩ ad tradita ut
ũ illi de q̃b supposuimꝰ radicib uteri addẽdo adipe malacino .q nã sialẽ uti
poterĩ q̃ cauſi siccare .r humoꝛẽ localẽ .si scleroſi facẽ .t indurẽ ipse
sibi ẽ .q̃ uel .q̃ pea difficile solui potis .ẽ a fuꝛ ũ lupi .r io hĩ talib .ruebe
mus ꝑ seruꝫ ut ante diuersoꝝ speb .ẽ necẽ eꝛ nos uti apponere ꝓmus admi
scere adipe malacino .ẽ si diuersoꝝ cataplasme medicaminib .r seseri
omitt .t .molle durẽ collectionẽ ñ posse minui aq; siccari .si ad sanẽ
mag .r ad suppuratiõne recede eod utẽs cataplẽ .deq sup dictã .t .farina
ut ante .q̃ mox maturat .r ad suppuratiõne adducit .re bñ uide maturũ
r molle facti ad sectionẽ .sec abi secundꝫ ut ante locũ t nib q̃ lacteũ .upsis
apte mati magnitudinẽ .si una .si duab .t ap fuit diuersib .i sectionib
t plagis .i .si semel .totũ euacuab .ꝓsert signãdũ apte erit .si parũ q̃
lateat .t alio exprimꝫ .atq; mulgẽ paulati .ut fuit ũ ñ malficiat clysteꝛ.

Est ũ apicẽ resis fuꝛ .t rotunda sectio .a ĩmodũ de rode.
mure foliũ .q̃ dicũ m ꝛsionẽ .ui ĩ igne .t sub ascella r siste
apte .r si opꝰ fuerit .deũ lẽpuci uteri .si; ñ dui .ne ꝯeluꝛi faciã rẽ ia
null erit ferucꝫ ĩ guꝰ apte ꝑcollecti eumb medicaminib .nulla
acꝺmẽ tau ſter ante inib .si; medioc siccatib .r molliẽtib .Re ẽ q
dictũ .t earmi ẽplastrũ .t diacalcice caumenõ .t diospõ .t diaſmico .
r sialq̃ uidebit ẽ ĩcẽ adhuc feruoꝛi .solue .t adiecto oto roseo diaſmice .
rẽ refrigiãte cũ ꝯpa ẽ uino .r ita ducti ĩ lineolo supponi .si ũ dissoluti
uidi .r solidi apte facti .i .q̃ ñ facile possit adhereꝛe .rẽ op; uti .duo
ẽ mediamine .fit ũ ꝑ nimiã subpuratiõne .q̃n cutis ipsa ũ pan acte
nimiũ sueꝛi bibacẽ admittit .r dr ad p .i .q̃li sin q̃da pendeꝛ mẽ .nõ ĩ

locũ .addis ĩ hĩ sal
gẽ fiũs arbitꝝ sissi
ẽ .r ita facie ẽcapla
de farina ordei r utili
ẽ aũ uolutis siccare

nucis

t terra sectiõe

t diaziminũ.

.suo rēpe fece. rē ꝰ mauere cure diligentia, ꝯ. q̄ soler ceo h̄ cal causa
face fistulā. ā reumatizare r mutare loca. rāsi p̄ sēdo repe ꝺ alio
loco ad aliū. tē debem̄ mulsa lauare aīa. ū pēdigne t̄ colpū ipsiū
p̄ge. rē ū p̄ gauiꝺ mulsa. cū demū de momelle lauab. p̄ aulisco r t̄ momelle
nue. sue ereū. sue osseū. uesice q̄rtū porcine. r ea mīm medica
m̄ q̄ dr̄ dia calcucecaumonō modic̄ r multo ol oroseo rēpe. t̄ medi
cam̄ q̄ dr̄ ysis. t aliud rēpe pēude aulisco. t r̄p colpū ifude. deñ ulcero
facto. i. lāuolo minutissime carminato claud̄ plagā. t os ipsi colpi.
rē uider̄ mutā iā carnē r faceū carnosū aq; mūdū. desup ꝺponē
paollecticū. i. glutinatorū ēplastrū. q̄ dr̄ barbara. recipies sepal
cū t̄ diacine t melline. terre. t q̄ ſ. lrargr̄ū. t spumā argenta.
Sciā ut omīa metallica medicamina. q̄o pl̄ fuit excocta sicca
fieri ūtute. r magꝭ exsiccare humore. Vōq; ultima f̄ brabia.
adpaolesi pēdigniū. t alioꝝ ulnes̄ mile ē. r sup ēplastrū. q̄ad mbꝝ
paollecticū. penicula. i. spōgiola nouā. r ꝯ momell̄ rīcā. aq; exp̄ssā
supponi r ligari. s; ligatura a calce. i. ab mo ieptie. sterno rēpte. rē fiat
uenies ad os ulnere. lapio. paulo semate dū rēpte seruato. ū sit
ubi grā i b̄ mo apreū. r os ipsi t̄ apiatura i cubito. man̄ suspēdat ad humerū.
una. ū humor omīs possit ad cubitū t̄ ad ulnā ꝺfluere. r ne ñ stare.
neq; i alterū repe. Sic r i alis q̄bcq; locis. ꝺseruādo facie in dubia ēpla
strū. q̄ supponi̇ fortiꝰ apiet. ū cōt os ulneris sit. ad euacuatiōne huiꝰ
t̄ sanet. q̄ rē t̄ctario coopies. q̄ rea die auferē manēte ēplastro pacol
lectico. sero r̄ pacolles̄ fieri optime. si sanie modica r addita. r di
gesta bñ uidis̄ esse. r si neq; dolor. neq; rubor. ā feruor ē ipsi loci
q̄ prius. r si ā sicc̄ esse omīno. sciā pacolles̄ facta. Si u̇ro. t. uu.
die adhuc foeda. r digesta ē humor. t sanies ex ñ parua. r ꝺ dolore
sciā ñ ēe facta pacolles̄. tē debeb̄ illo medicamine uti. q̄n recip
ceri r ꝺr̄ cerō. quo mich̄ utimur sicciꝰ. r mich̄ rā pacollecticū. q̄ cōfi
cit̄ ex metallis. r oleo sicomino r acetō. nā r fistulā li medicamine
difficile r p̄funde sero me aliq̄ties curasse foedib̄ plenā. r p̄mo leni
ua diluptalisci a fistulā rē pgasse. nī supposita b̄ medicam̄. r mox
pacolles̄ feci. r cutim ad integrū. rea ū colpo foedido. r mulcā pu
tredine hūes̄. primo leuia sero diluendo. r pgādo. deñ ymomelli. i. melle r u mo.
r sic h̄ medicam̄ supponēdū. r desup spōgiolā. ū sup ꝺm ligādā.
t̄ radix cucūbre ag̃ pstata r sup posita. t̄ sicco. q̄ primū sero ad
bralia t̄ mel ñ nimiū ꝺcocta. deñ sublato de igne. r repe facto
murrā modicā. ā aloe. ā t̄ce thur. mānā t̄tā. ultimū sup

(murrā.

ecoque. ⁊ cataplab locū
facit ⁊ false farina sim
ilē cadeo ⁊ melle coc

puluere cephalonis uel [illegible] ... cadere escaram . et mel desuper superponi
fac pinea uel ordei pollinem modico admixto ... et ita ut [illegible]
Ceterum et escaram medicamine quod dicitur ... et in eodem fac
legente apponitur. ... uel babalcum ... et
et alia quam plura medicamina que subpurgatione faciunt. i. que ad sanie
producunt . nec non in panis cum apio uiridi uel ozimo . tritis et apposita rumpit
et separat . escaram . Item de fabe et ... sic melle coctum . et panace radix . si
mul aristologia rotunda . et acoro ... et simili modo ... quantum sufficit . et orobi
farina tritum cum melle si adhibeatur ad excutiendas escaras . i. crustiones .
et ... masculum similiter cum melle idem facit . et medicamen quod dicitur macerioni .
et ... cum melle soluta . hec medicamina facta adhibita escaras resoluunt
atque excutiunt . et ceciderit escara . epilotici curabis medicaminibus quo
cicius ... ea talia cicatrizant et sanant . De eodem.

Nunc de cancro . i. cancerosis uulneribus dicendum est disposui . quamquam a-
tomibus propter modum corporis partibus fieri et nasci certum . sed maxime fe
minarum mamillis mulierum . que non purgantur menstruo naturali . Quod tamen non tempore solito
et congruo ex more purgantur mulieres sane sunt . et difficile hec talia contin
git . Nouerimus autem generaliter cancrum ex melancolico humore nasci . i. ex nigri
fellis habundantia . et nimietate . et corruptela . de cuius origine in libris latius
dicemus . quoniam sanguis fece nigra et spissa et uiscida . admixta fellis rufi nimia
excoctione fit . efficitur fel nigrum quod splen ad se rapit . atque consumit quo
in passione . hec cum habundauerit et excreuerit extra modum . uitia corporum facit . non
solum cancromata uerum et uarices . et uenas inflatas atque plenas . et elephan
tia . in suris maxime et in femoribus . aliquotiens et per emorroidas purgatur hic talis
humor . quando non potest splen tantum quantum mos est ad se trahere atque consumere . infir
mior ipse factus . uel nimietate humoris superatus . et ideo effundit in uenas . uel
ieiunitas toto corporis . et maxime in summitatibus . i. uultu . facie . et manibus et pe
dibus . et dicitur elephantia . Aliquotiens in partibus corporis tumores nascuntur . et occultus
uel in mamillis uel in matrice . et dicitur cancer . Videntur in uene eorum locorum . ubi conse
dit hic talis humor plene atque tense . sanguine corrupto nigro et spisso . quo tamen ... ¶ in spissior erit . tanto peior et periculosior quod ... ingrauat
nigrior et sanabilior quam causa . et in mamillis quidem sepius uidemus cancrum similem effi
giem . atque formam . unde et nomen et similitudinem accepit . nam sicut illi pedes
ad huc uene posse ex utraque parte emittit . Quod quidem causa in principio incipit
incipientes scias a nobis et medicamine et ferro esse curatum . facile . Ueterata autem
nullo medicamine et nullo ferro sine periculo possunt sanari . quippe si in mag
nitudinem excreuit . et totam tenuit mamillam si incidatur dubium est si euadat .
quod emorrosogia uerenda est . et flegmon . i. feruor grauis . ex quo febris solet.

acutissime natesq; uidi. sodomitar. rpiculū monti ffer. rreo ostruxit
mediuo. dñs omiā ñ añ rep dyrexit ee uenēs. Quatuor q̄ mgr ipcipio (CYR 1
pgam eos frequēt pgrauat q̄ melācolic pcēt humoie. rādu seruo id
sucēdū. donec imuīedo penē causa pgēt. Sū pgrauat adhuellana.
q̄ recquit epthmū. deū si nich ē q̄ obstet anq; pdiat. t phibeat sāg
uī dīccione flebocamibi bchio. denuo tēnsis dieb pgrauoq; dorm
pgab. a simulier erat eatī cōgrue. uehemēt mīstrua puocāb. q̄a ml. ānoy
erat q̄ patī. minime hi fuce ponēt. cupsū locū ū sāt erte. sico signilbus
frequēt. qt mar cōgruit adh salua. & sepōdeam si q̄ patī. dī fuerit uolut
a corte reualabit. qp lē q̄ē suar. eo q̄ ū decurrat. a uētis cōq̄ret. suc
lic āmisc medicamina. q̄ dr diapōfolgo. ai modū aceti hī rēgrab. rta
i lacte dcoquo mūdo diuerū adhibeb. bcorpe mō medicamine. a senes simul
m pmixto suco uerē. Nā aīeū ufā uulnerāt eug ab medicamib.
et mag illo q̄ dicūt diapōfolgo. dieta ū mgr hi cōuenīte suc pcipue.
i lacte docere. Jaq ū de holib. i. malua. atplicc. bleo. atpe suo cue
bicā docerā. Dpsch ū dab omīs asstile. uolatilib uerī omīb. pīllis
q̄ raq uuere cōsueuerūt. diapōfolgo ygm. fc. puluer polūbuli lauan.
pōfolgo. blam. añ ʒ. pīmithi. ʒ ii. cere. ʒ vi. ds ʒ vi. ung lupine
fruc suco. q̄ fuffic. Coquito rfacto ungm ū mō ÷. curetis ū necē
erit locū refingāmina facere. Incipit capitvla libri.

d e febū duūsticarū. d e omochonicuru. de nōe tcrane
d e pducē febr. d e cognitōe augmatici. febris.
d e acutā febrīs. d e augmatici cura. d e signisticu
d e febū duūsticarū. d e cognmatici augmtē. ne nocte.
d e ctatē signaī febū. d e distātia utē simoch. rsimchi. d e signi du
d e natura febrey. d e cognitōe feb. q̄ē causo. ar tcrnar.
d e pīcs febrī. d e eadem passione. d e tertiche.a.
d e cognōēd febū causo. d e curatiue q̄ diasticos diciat quartani.
d e cognitōe diet ifeb. d e p̄fect febr cocidiana. d e q̄rtana
d e ecctis dubys. d e eidem cognitione. nocha.
d e ctatē diebi ā acutā febū. d e tcrane uere cognitōe. d e q̄rtana
d e distātia tcrane. d e ū acte tcrane cognōe. duplici.
d e febū speche. d e cognitōe q̄rtane feb. d e febrib
d e curatione febū. d e nōe febū pīcarū. planeus.
d e acutī febi i sinochi. d e cotidiani uere. Incipit
d e sinochoz cura. d e cotidiani ñ uere. Liber
d e ebs speb sinochoz. d e duab cotidianis. .v. i.

mutuo ... loco ... tricitib.

De febribus omnibus et signis earum.

Febris est calor preternaturalis. cordis arteriarum
ledens principaliter operationem. Tria autem sunt genera febrium.
Unum in spiritibus. Alterum in humoribus. Tertium in solidis membris.
In spiritibus est effimera dicta. Ex humoribus vero .i. ex fluxu
quorum extra vasa putrefactorum a calore preter naturam a corde procedente
effimera sinochus fit. Si vero extra vasa flegma putrefiat
effimera intermittens. Ex rubea vero colera putrefacta in
vasis. fit terciana non deficiens. que causon et sinochus dicitur.
Si vero extra vasa eadem colera putrefiat. fit terciana intermittens.
Si vero melancolicus humor in vasis putrefiat. fit quartana sinochus.
Si vero extra vasa. quartana intermittens. Sanguis vero si putre-
fiat intra vasa. sinochus fit. que caret remissione eo quod hic humor
maxime amicus nature predicatur. Proportionaliter est in aliis tribus humoribus.
Flegma itaque post sanguinem magis est amicum nature si putrefiat effi-
merina fit. que .xv. vel .xvii. occupat horas. .viii. vel .xvi. tantum intermittens.
Que vero febris ex rubea colera fit. quia humor iste minus est amicus nature
duobus predictis. hic putrefacto tardius .i. tercia die fit passio. Namque
ex quarto humore .i. melancolico fit. quoniam humor hic nature est minus
conveniens. ex facta putredine fit tardius .i. quarto die passio accidit. Effime-
ra vero que est ex spiritibus preter naturam calefactis .i. ex animali qui in cerebro est. vitali qui in
corde. fisico qui est in epate. fit ex ira. a ex timore. a ex cupiditate. a ab aliis
huiusmodi. et que subito et maxima que patitur. facile recte et solo lavacro solvitur.
Terciana vel quartana cotidiana .i. si putredo intra vasa sit. fit sinochus et causon. et continua .ii.
superius. Tamen et si aliquando cessare videatur. eo quod aliquantum laborantem minus
paciente. tamen intra paruntur et sinochus. Frigus autem et rigor in febribus fieri videntur
humoris superfluitate. calore naturali superante et superfluitatem extinguente. Et
dum paulatim convalescit. ipsa superfluitate succedente. ipsis singulis successi-
onibus prodiens ex parte consumit. Cum vero per intervalla febris videatur cessare.
natura vires resumit. ad minuenda superfluitate humoris rursus accen-
dendo [illegible] quantum diu fit. donec evicta recedat. Sciendum vero
quod sic sibi [illegible] primo et facilis [illegible] subtiliante
[illegible] [illegible] facile [illegible] spiritus
humores et [illegible] solida. Febris vero que ex solidis fit [illegible]
hectica appellatur. Solida vero dicuntur. carnes pinguedo. vene. arterie. [illegible]

De eadem.

Quoniam de quantitate febrium dubitatur.
maxime dietaticos medicos .i. clinicos convenit nosse. ex pigmentaria

Accidit ... ſ. ſinoch. ſ sinece. ſ cauſon. ſ qrta emitie. Si noch uero ē cōmixta feb. hinc ē emulſione. aliq̄es ē augmto. ſ sinece ū cauſon ſēp modica hñt q̄dē magnitudinē ad q̄ plenā ſ mediā remulſionē. Et ꝙ ſēpe debet reſici. q̄ paucitas emitie ū ē media pars hñs dedinationē ſ ē ſimilis ē emitie. mouet hoīem xxvii ad q̄ eſcat hoīem. vi. Sub medio ē emitie. mouet hoīem xxx vi. ad q̄ eſcat xii. Maioꝝ emitie mouet hoīem. lxx. ad q̄ eſcat hoīem. xx. vi. Hec aūt emiſſa ea q̄ eſcat ſine feb ſ. nā magis maiori emitie ppter humoꝝ ſimilitudinē ſ. nā ſenſus ſ. ui. Haud. medi. minor. Veli ē q̄rta ne cōfuge. Maior ū q̄rte ne. ſ minor ne mitte. Hñ ꝓ hoc feb dñr. eo ꝙ magis admouet ad aduſtā ꝙm̄. Vnde melius ſi ap̄ē. hō diligēter cura ē. nā magis emitti debet dum manu q̄libet cura poſſit. Cuius ipſe cura cōpetens. deos nō debet. Ob hoc aūt ſ. q̄ ſicciū ſ. q̄ pcū ſem. emitti debet aut ab ſiſa ſ. ab aſilio medio pharū ē uenien. Et. oſſa. aut pollex ſanū. ſ. dextre. ariculi. añ. ℥. i. ſ. cer. añ. ʒ. ii. dotachni. melladori. añ ʒ ii. ſolii. ſēp unc. ſolioꝝ. añ ʒ. iii. mell lib. i. aq̄ ℔. i. ℥. ſ. ā duo. ſ. ter. ſ. ſiſa. dabile. ex q̄ fiūt due cōmixtiones. ā maior ab initio p̄mixte uſq;. De hiis feb ſ.

De ſyſtatu genera ſ. febꝝ q̄ naſcūt i homine. i. ex mutatione cōpi. ſ. ex labore gñi. ex ebrietate. ex amaritudine humoꝝ. ſ. aliis multis cauſis. S. hꝝ nomina ſ. cotidiana. ſ. tertiana. ſ. q̄rtana. ſinocha. cauſon. ſ. ethe due ex habitudine ſ. ſāgnis. ſ. colerꝝ. ſ. valde feb minuūt. q̄ocunq; eſtimare. q̄ſ dic ꝙpoēs ſ. plice ſ. feb. eo ꝙ nimirū ſ. ſēpe mutant. ſ. ſi febres cōmigrāt ex nimia ingilla ſ. congratione. ſ. tristicia ſ. ex uenenis. ex mala uoluntate. ex amore. ex pabula. ex ebrietate. ex labore. a beſtia. a frigore. a balneatrice. q̄ magis ſ. aut ſēp nō ſēpe in ſ. lōgitudine. ſ. tertia ū die. ſ. q̄rta diminuit. ſ. neglecta ſ. fuit. feb aūt cotidiane. q̄ cotidie accidit. ſ. ex ſ. mixte cōgesto ſ. hom. Hoc q; ſ. q̄ ſ. mixta frigidū ē. ſ. ipſa ſ. feb frigida. ducere debet ē calidū ſ. argumēt. ſ. Feb tertiana ē q̄ tertia die accidit. naſcit ū ex cola. r. q̄ q; calida ē. ſ. ipſa feb calida ſ. ignea. ducere debet ei frigidū argumēt. ſ. feb q̄rtana ē q̄ de q̄rto q̄rtū die accidit. naſcit ex cola. u. ex ſāgne. calido. ſ. humido. Vñ ſit ḡuis ad curandū. q̄ ex frigido humore melācolico. ſ. ex calido humore ſāgnis ēat. ſ. ro ꝙ in unū calida. in unū frigida. De

Oſcam q̄ medicina ēat gñalit. ſ. male medicine. CVRA EAR. q̄ ſ. ſigule ſ. feb ſ. ſufficiāt. hominē q; ad ſanitatē ꝑducāt. ſ. ꝙ ro ſ. tria cōtrariū cuiuſ. ſ. calida frigidi. frigida calidi. ſ. tū feb ſ. ſ. nō apparet. q̄t debeat ee. ſ. pendim̄ ipſa obſeruatione feb ſ. ſ. ab eo

elemēta ī melī rēpeū. hīē. ac sīmī calor fiāt. ꝺ frigꝺitatē reuocem.
¶ inunū frigꝺū. ꝺ aloē recham. hī ʒ ī pmī bieb. ī pma ebū. bnan
sup stom ei cataplā. hāſ lumbſēm. rosdeū. fenugrecū. ꝺ linsū. aneti.
apū. pſilinū. bacheū. ʒ lupinos. b ēr cataplē. ʒ fenuculi sem ē aqua
bullīt. ū bibat. ¶ pūdum cū hī lenimīb. facta farina mitt ꝺ sup
oleū. ꝺ frigꝺā uenerē. ʒ facto cataplē ī duc ī lucꝺā. realidū sup
stom ī pone pdīs plumo. omīb ꝺieb mutādo ꝺ satisfaciendo. ¶ ſi facē
ei ūgīm. ꝺ ꝺr mutrīcū. ꝺ pēnarū. ꝺab ꝺam ei bibe ꝺcōꝺ istud. ℞.
pepī ʒ ii. cumī. ʒ. v. mell q ſufficīt facel caū nū. ꝺ ab. seno. cocti. i.
zinane. i. uino. ¶ ch diligent fecerī apulūcē ꝺō subuenē cōtō ſeb.

Febricula a feruore uelut fernicula ncupat. de cognatione febiū
febrcātē ū apphendūt. ē tactu mō ꝺcernere sentem. uel ut per
t hypothoma
alco ascendentē feruoē plenū. ꝺcōē natūli. q̄ ne ꝺadamū ꝓcū
urrgat corp exaltāt. ¶ tactu ū pulſ febicule signū cōfert. ꝺ uicē ñ.
¶ pcēs ū reugent ꝛ plstonū. ſolū feruoē natālē moꝺatonē ꝓcedēte.
signū febū posuer. ¶ ēt siue ſtm cōē pulſ mutatonē. ꝺ ꝑuē m
femenea sūt. alū ncōē natū efficā mutatonē. sine ꝓcere cause
aduentu signū febū uocauer. ū ac̄ſt. alq crebtē pulſ ulē natū ū
cloꝛtuel. ē sipp ꝛ ſolſt. alū uehemā pulſ ꝛ durtiē. ū q̄ nouelli iuē
tuel. ex qb alq ſōl pulſ mutatonē. ꝛ alq medet ī ñ natalē feruoē
ꝺcōē natālī signa febicule posuerūt. ñ ꝺ aū qñ ē ſtm mutē pulſ mu
tatē ꝺ causāt. ñ ruentū euentu. ꝺ sue ꝑtē facibtē. sua mta
tonē ꝓpter ea passionē adebumī. ñ natāl feruoē supuenēa. ñ ſōl
ex fēb; ſ ē ſōl uapore. ꝺ exhalationē rēpe. ¶ ac̄ſeb usu efficit. ¶ grauī
corp ex alio. alq; ꝺcōe n natālī feruore. ꝛ plauū exaltāt feruor sematt.
¶ ga pureꝰ uocāt. fuīt multe fēb ex colēr humore. ¶ ſpel ſanū.
¶ mochꝰ. ꝺ ſmerū. tē. ꝺ cherē. ¶ mochꝰ aū q ē cōtenuus n aſert ꝺ ptib
cotib. rac̄rimā. ꝛ ꝺ discussionē hē ī exiguo rēpe. corp ū ñ refrigē illo
rēpe. ſ; ꝺflāmat ac̄rime ꝛ multo ualoze cotū. ꝺ fumerū. ū. conduā.
ꝛ ipſe a cotib nasc. ꝛ ſtm celerī. q̄ ille lōgissim ſ mochꝰ. q̄n ex parua
efficit cotib. ñ hē rex corp ¶ mochoaū ñ hē ull rex fēbē illo
rēpe. tē aū ſi ē tactū lōgissim ab ꝺfumerno. ex cota. ſ. parua nasc.
ꝛ ꝓpta multo rēpe. ñ reuocat tē. ꝺ cerē aū ꝛ ꝺ creaū. ſ. ex ſtā rōe rardor
ʒ a tacto. q̄ ḡtū ꝑ hē cotū. tactū accerī febb ꝺstat. ꝛ pli ac̄dūt multā
hē. q̄ uetusta ʒ cole. n. habūꝺactā. ꝓpea ꝺfficilī cuarē. a ſup dcō
omīb. ¶ m apphēdūt. uū. rēpa fēbicule. ī tactū. augmtū. statū. ꝛ
ꝺclinationē. ī tactū apphendūt ex ſmo paruo motu feruoꝛ.

Aut pure remissionē. a sordide facta fit ruit? Q. edi ÷ q tercia qq; die lapsarentū

r adiutorione supscripta fac. Q. axe im quis decha nacōe fac, u e felicit e duo iuuoto r quar ta nocte qui qdas iduc a tbuat.

...

Que febres sit stare siue solute siue pmixte.

O Omes tripice febs siue stare. siue solute. siue pmixte. q dum

Sra de ægris diebus.

signa. si in tempore suo .i. statu fiat, tempestiua uel innatura eius indicat. nam si circa
eius subito audiet quod fieri hic. tamen notate, eg iam [illegible] habe. et uehementi an
gustias patietur usque ad desperationem. Et uidi fieri id. igitur quando dies egri hic.
ex quo cepit egrotare, inueniet creticum diem etc. in alio loco iam recitauimus. quare si septimus
dies erit nil erit uerendum. Sed ubi fuerit grauissime fatigatur frequenter et nec fuerit
eius periculum. quare et si fiat etiam non sine periculo fiet. Hec igitur ex his et reliquis dierum creti-
cabilis natura. Et signa que solent suo in tempore precedere et futura eius nuntiare. quod semper
in principio egritudinis [fis] non sunt signa eius. sed sunt hec omnia egritudinis .i. capitis dolor. fluxus
narium. Vomitus spissus. Urine uero que numerata. sudoris solutio. et aliaque talia.
Et ne timeant si ante creticum diem eger dicat subito se collum et ceruicem dolere et precordia
[illegible] calidiora habe et dipsiam ei fit et constrictio et difficultas anhelitus.
[illegible] et angustiam habet ceruice et si super hec omnibus [illegible] subito pulsus cadat
in paruitatem. nec tamen ualde in [illegible] fiat eius spatio. Sed si omnibus signis
[illegible] et magis iam adest. si quis pulsus erigantur altius. ut statim accipiat
[illegible] natura [illegible]. Adtende inter uultum egri et si aliquam particulam eius uides
in uultu salientem. et si pulsabitur uene [illegible]. a gene et oculus rubuit magis
manifesto eius futurum [illegible] et si flet [illegible] atque illi uolentibus decurrit [illegible].
[illegible] digitis oculos et quod simile aliud ante oculos suos uisari se uiderit et
[illegible] digitos que adnare frequenter fricare ferre. et scalpentes quasi pru
[illegible] nare [illegible] spab. sed iam mox fieri uidebis eius fluxum ex naribus
sanguinis. Solet frequenter [illegible] alienari et non sane loqui et quasi excitare
se et subleuare. neque timeant. quod mecum super hoc. quare hec talia signa sunt bilium ex
[illegible] locis id superius repetiui. Et hec ad cognoscendum futuram eius sufficiat
dixisse. Sed considerandum in hoc atque animaduertendum est etatem egrotantis et natura
complexionem [illegible]. in quo futuram eius spatium. et ipsam egritudinem et tempus aerisque [illegible].
quare si iuuenis erit qui egrotat. et calidus natura. et habundans sanguine magis in his talibus
per fluxum narium futura eius spatium. Sed credendum est et illud non si sano atque egro ipsi est
consuetudo per nares fluere sanguinem. aut si tempus est estiuum. et aer calidus. et id considerandum
quando manat. Sed si fluxu sanguinis eius egritudinis [illegible] et ipsa egritudo plerorum
generis sit. et si soluere purgationes [illegible] cessat. Omnia autem dixi in obseruando
et animaduertendo poterit prenoscere et predicere et ferre. quod est scienda atque cuncta
et que fugienda. et denegranda. [illegible] frequenter [illegible] facienda. De creticis diebus predicandi

Oportet etiam de creticis diebus non silere. quare hic mox memorie mandandum. ut
cognitis diebus creticis possit congrua beneficia offerre. quare si in his temporibus
adiutoria adhibeantur ledunt potius quam iuuent. Unde necesse est ualde. creticorum
dierum cognitionem optime nosse debet medicus. ad cognoscendum in febrium [illegible].
[illegible] quod egrotat ad salutem an periculum. ut possit ex his predicere quod futurum est.

fieri uideant

ō q; ꝓpendo ē ꝑ ꝑ dus manifeſtꝫ. q ēſſ qſ egrare ma rſiū uentū tecto. ſ; ꝓq; ſen ſit ſ egrudinē fuiſſe ꝓcurā. Verū numerū ſeptēſ mediē. uerū ſeptū iuenat die. r ſiue arcū. ſiue quē dyrnū piſſon. Et ſpē ēſſ. r arcū ꝓpoſſo dnr. nā arcū ſ pare numero dieſ. S. duo. iiii. Sr. r ſeptū ſimulat pare dies. Poſſiū ꝑpare. v. iii. iii. v. vii. r ſeptū ad iū ipa re die. q; ſili bn cognoueri ſic ī cōſequti r quā ſ poſſe ordinabo. r q; li arcū ſeptū; dieſ iueniſ. ad rēdā r ſecūd q; ſ ſacā ſit ēſis. nāmelioꝛe ad ēſin faciendā pfoſ numeꝝ dieꝝ q arcū. dnar. r ſepi arcū. r. ſeptū ſup ſeptē pari numero ſpectē dieꝝ recidnare atq; cōmouē eas ad egrudinē. q; d poſſo facē ip. Secundū q; ē añ omia cōmouenti ſpiritū pmū manifeſtū die. ut dyrnū. Sybillū uentoſ dyeꝝ. uiſibile ſeptū die. iueniē inuenieq;. q facer ſene an bona ſanitē ſit an mala ēſis. Si ī ſeptō die fuerīt na uū fuit. r ipſū diligenē ſpiciendū q le ē. q; neq; mali neq; mali egru dine ee debē. Egrues egrudinē qui. r qrentī. r iterati. ri ipſo ſeptō die aduenieme fuerīt ma re. ſi fit utilē. r cōgrue. ſolui egrudo. Nā ſi añ. ꝛ; ſeptū ann añū fuit. r. ſudor. r ſeta q; rabia. q; ſit facilē. nā ſ ēſt. ſ; ī maēnoꝛeā ſuge ꝓgere egrudinē. nā ſ ſit medioē ī ipſi ſeptī die. Ipſe ſacē nullo ſeptō ſichomine ꝓſeme ī iuuero. hz difficile quadē ipoſſe dic. Illū q; ſeptī die ſeptī ſimichomia. patiē. videē ab hoī ee labat. S. p modū recidnare. r ipſe eu adē. n ſiī periclo. Si ſ ſeptīs die pariſſimo fieri uideā n bonū ſeptō futurū. ſi ipſe ſeptī die mouearē. multo pei ſiī ipſi ēſis fiat. ſichomia alia ī portuni accedat. q; ualde grue erit. Vt eaq; ſolēt q; dē atq; uuare. r ſuo loco ſepe uenire. ad un tranē eē. ſi cōgrue ꝓuidoſe cōtigat añ ſuo tēpe. nā meli ē ſi añ ſeptī die. nqz ā die ꝓcedēſ ḡuoꝛ fiat. Ob q; ex urina. r pulſu añ poſſis cognoſcē. ſi diligenē. r attētē cōſideſ. r ex alii ſignis ab ypocte dieꝝ ī p noſtiſ. ō de ſeptī die q; dyrnū deb quādū faciam ab arcto.

Verū ū dieſ. S. ā qb; puidere ſolū facilē ēſin. a. a primo facilē ēſin. ī qrto r ſexto. r decimo. r qrto decimo. r uicesimo. r uicesimo. uii. r ſeptesimo. r ſeptesimo uii. r qdragesimo qrto. r ſexto. q; ſexagesimo. r octogesimo. r ſeptesimo. uicesimo. S; ſciendū ē ex ln dieb q bonā facilē ēſin. a malī. Vñ q; ſeptū die firmū utile q; ad faciēdū ēſin. r ſeptē dieꝝ. Septū u murī anq; firmū recidnū diem. q; nec ualde cōgruū ſ. ad faciēdū ēſin. r ſi ſeptō iueniē ī puidet ut uideā ſeptī. q; neq; ab ypocte ē firmatē. ꝑ ī uno ſeptī. ū febiene luenīo. Simulat decimū die ypōs omniū priſcoꝝ iuno añ iuenit ſeptī die. r ō r ipſū ſeptū obſeruam. Septū decimū die ſeptē firmū accepiū ad faciēdē ēſin. Vicesimū añ die ut ꝓa ypocteo. nō

De .v. dieb⁹ acutarū
De .vi. dieb⁹ acutarū
De .vii. dieb⁹ acutarū
De differēcia

xx iiii. horas hr. Vn si unusquisque exper hora tcia, u puta tagat uidebitur q
si diei .iii. horas pcedisse. s; n pent. que cepi oputare. largiri ei ex nocte
horas .iii. qb p die nimi tacet e. ut possis xeii horas opleri plenissime
oputare. Simili m usi mee si nocte fit. oputes. Vt si puta hora noctis
u puta tacet e qsq. quatuor i diei horas nocti largiri. Ad hec rite omnium
egritudinum dies i noctes oputare debes. i no dierum mag numeru. a noctium
q horarum. s numeru dieru constitutoru oputes. V puta sic in tduu un
quemq; discuti posse mostrauim. q un i dies i nox xx iiii horas hr. Coputa
g ex hora q eg cecidit i egritudine. a tpu horarum. lxx ii. u tduu opleas.
numeru pdimissione horarum. Tc u e si bn oputaueris. a dies i horas discus
sioni egritudinis poteris pnotare. Similit ut i simpliciori numeri certi dies
fuerit oputandi s. V supius demostrauim. Supputare debet ueram diem discus
sionis a pieti. u reciduatione febrium possis ratione inuenire. **De effimeris febribus.**

F ebrium spes discerne nemo pt. nisi ipsarum pruidet. q har curabiles
i q har incurabiles sit. l q brui solui possit i sn picto. i un nascat.
i i qb etatib. i i q tpe sint: u fuit usu inuente doctissimor lectionib.

(E)ffimera g febris sepo nasci. a ex calore aeris subito. i spisso. i nimio. i
i consueto. a ex frigore. a ex merore. a gaudio nimio. a sollicitudine.
i cogitatione. l timore. a ex amore. a ex iracundia. a ex indigestione ciborum.
l ex nimietate uini. seu potionis. l uigiliis multis. a ex labore igenti. i
isolito. a ex nimio dolore. e sine aliq uulne fit. l ex alia qlibet occa
sione. he febres i omnib etatib i oib tepib fieri solent. Q tn ex piis signis
discerni i cognosci possint. har ii febrium simplices e pulsus. i n ualde inequales.
a sordidi. a difficiles. a duri. Vrine e n loge a sanitate distantes.
nec calor grauis nec acer inuenit. sic i aliis febrib. i qb inuenit p commotioe
pmi paroxismi ipetus. i pulsus uenar. i urine n sincere. I effimeri u febrib
nil tale. cessante pmo paroxismo inuenit. s; oi ipetu sedato. cuncta ad
meliora pficiunt. Plurimis i hor q sibi umor calidus cepit e uapore. Aliq
sudor mox a pncipio uiolit apparet. dolor capitis q si fuit i pncipio. mox
cessat. i omnino recedit an diatritu pmu. q i aliis febrib n fit. i ipsi q q
febr ite i ro tamen manifestat gen i indiciu febris. I hi u ualida ite. I aliis
u mox imbecilla inuenit. s; e balneis lauari effimeros. nulli hor. cor l fri
g coipis i solio. l i ipso balnei aere sentit. V i aliis febrib fieri solet.
S; si ai egritudo febrim commouit corpi. i. thacia. a cupiditas. Puls p lassitate
.... inuenit mox i pncipio. V medic multis tepib putet eu egrotasse. ex
longiq egritudine. Vrina sic i ceteris rubea e. i i hi inferior. i acior i modica
i no tantu frequens. q i ceteris. Econtrario u hi fieri patiunt. q ex commotione

t ura animi febiū. nā hi q ex ethica egrant. t cupiditate desidū. ex
tras corpis. r oculoy dimsio. r pallor i facie eudenter apparet. h cogno
ductna. r sollicitudo cōmuna fiē solent. r uiglie cōmune pati ista solet.
S; multe subtumid apparet. q i illi nō e. dā gnes luminū palpebre pugilā
cib tuemunt. r q si humide. à uxe oculo leuare possūt. nā ethicū t cog
tantū sicca r mesta ceruīt lumina. Oculi cōcaui. cōmune ppe omiū m
dicū e. r mereniū. ungilantū. r cograntū. S; ñ nuciūdie dicū e. nā huc

accidit. nec oculi q caui efficiūt. s; calor ardētior r āpliot

nec pallor † depfūdo pectoris. rure motu precedēdo ostendit. r magnitudo. r
manifesta pulsus nō minuit. aq; de sidet sic hi q ex ethicis. t ungluōs. t
cograntib labort. Sic hi q idicūs manū t cognatū abhi secuere
poterī. r illos a se tuit ex suis signis ut dixim. Q ū ex labore aliq fiucia.
festi q. febit. Cui corpis eoy sicciot ocultior q; q talis estimet febi; iuenit.
A luqb aūt h pcedit. succus usq; ad paruitū. r usq; ad statū in declinit
tēpe. sic q illi max q pl q fert filis labotādo defecerit. r i finali labore
sudantes expleuerit. r i hi pulsus minuti. r lassitudo iuenit. Illi aūt q minori labore
lassari febit. uastiot r maior e pulsus. Ita q hi q de maiori labore admoti
egrant. usu dieī potent. Vrā; ū urine cocte t rubee sit. s; mag ebulitio
nes hoy q maiorib pl laboib lassari febit. de ū hi q cōstrictione t desiccatiōe
r tione cuti febit. Ita habeudinē sui corpis sentit. q tē illi q aq; alumi
nati lauerit. cōstricti † ex siccitate q; siccitate cute cōstrigi omne corpis sentit. r sic
tlm. hi soli ex omib felib cōstrictionē causa laborāt. in strenosiu. i. cōstrictā
partē. à s q usu r tactu facile cognoscim. Sicuti illi q minimo labore
sicuti laborāt. S; i hi feruentiot motis e calois. r primo die pulsus minuti
sentit. deīot ū procedentia tēpe fit. r difficiliora uenit. aq; urine obscura sepi
ē. Spuma ñ penit rubea. nec habitudo corpis hoy mutat. nec oculi i hiis
cōcaui. à sicci uidentī. S; mā qbda hoy emittē fiēt. neq; pulsus uenit in
hi minuit. aq; pulsill? sic i hi q meroib t cure à sollicitudine aliq. aut
gluōs. à laboib. à exercitatione nimia ungrantū egrant. Illi ū q ex causa
igniū estimerī. i. siplicib laborē febi? talis fit magis. r gnāt statū. aq;
uelox r spūs. r calor uehemtior. r plen. r p tēpis statū more pfudo emigt
humor q dā sudoris nimis? r calid. r dedecabil. r uite i hi rubens cōplexio
r maior habitudine. r urina eoy subalbida. s; mag cōmune t oib estimerī
febi. siplicib. eglis pulsus habet. S; pauci aūt hāt febi iuenit. iegle
sos dentes. t aspi. nō tuno tactū. ceū limes. tal aq; e cognitio. m
estimetis febribus. r dubitet quis hanc. CVRATIO.

nō gtio caū. Cura eoy facile e. hi q eas adiuuāt. r ceissime euelligē possūt. nā
illi q eas p cetro cognoscē nō possūt. difficiliore faciūt. r pcolose

esticunt. si abiguonũ cunct. qđ guoz omib fuit. z mac̃ngrã i
runt. uñ z cõsideãs illis ihc dixerat signs. q̃ ceci febr. a habendo
corpis. color. oculi. vultus. oris. nasi. aniis. auris. aspiratio. loquela.
lingua. dentis. frontis. cutis. semanarum. Mor. Jacentio. t ages. z silentii.
patientia. t impatiẽtia laqueoz. obsequia uentris atq; ue sice. facilia. t di
ficilia. z ipsa uniuscuiusq; filis. t dñi carpi. natũ. frigida. siccu. thu
mida sit. z iqb magr delectabat reb t sanitate sic facili cunctis. qp cõtra
cõtrias curant. nã si ex calore nimio feruẽt aeri. t ell ex ris natũ febm.
frigidi medebis bñficiis. Sũ ex frigore. calidis. Si ex sollicitudine me
ditatione. securitate. cõsolatione ubay cõsolabis. z apiritib. Si ũ ex fu
rore. ira blandis. z mollib affatib placab. Si ex amore. cõcupiscẽtia.
pmissione sedab. Si ex merore gaudia uicẽt. Sic ea meroz. et supat. z
fame esca. z sitim potũ. z labore. ges. z digestione. abstinẽtia. z ubi cõcupis
centiã sedat. Cõ positis aegrotoz essimenti febs. ñ expectab ũ iceris febi
diarei. pmũ. t sdm. a. abstinẽtia cibi. ad aegritudinẽ febiũ. si magr secum
lauare balneu. z cibo reficiẽ. Ca si ihc febi. egrare abstinentia alauare. t cibo
pcurare. E ñ ihc tamũ febi. ut balneo aegrotet. aliis cõtrii. z nimue. pr ecanos.
Si q aliis hoz q̃stionũ egrare diuti. t aere balnei morari cõuenit q̃ i solio.
aliis ũ magis i solio. q̃ aere. Ofencida mẽbi. ñ diligent. ne forte qđ dyenteri
tate omib hr. ad recupãdã sanitatẽ usu lauare cõuenire. ñ tamẽ do qb qlẽ
sit adhibẽdũ. hi qsũ to dique adhibẽdo nocant. ñ u leue. resẽ. z nõ sine
piculo febrẽ balneum. z hi adhibitumq; ipincipio. sane cũ manifeste aegro
rent. geñ febi. Ille magi q̃ ex igñi indignatione sine ulne febitate
ñ z ill q cõstrictione. uenã diuticia laborare uidẽt. diuti tamen balneu q̃
i solio ee cõueniat. Cetero ũ omis supiemoz to i solio magis q̃ aere. q̃ diu
uoluerit. t possit cõtinuet. z sinatare. t eadẽ. q̃ uolũt. dabit certe tantũ
ũ facilit. horabis. Ls omis igñeniẽ. rapido. z plino. ola. mollib. z planis ma
nib. sufficiẽtia pũges. t plenũ ad q̃ ex labore. alq febitate. ned q̃ ex cõstrictione
cutis. t duricia. z ad q̃ ex igñi indignatione causa febitate. debet cõ sepi. z diu
ti lauare uti. z magis sero cibo reficiẽ. plino. z frequẽti q̃ digestione sufficiat.
E ad q̃ ex labore alicui febitate. z umore reficiẽ. sufficienti. ñ tñ uehemẽ. illo. ira
cibari. ũ ipso. q̃ ex cõstrictione cutis. t igñi indignatione febitate. Sz ubi
hr subtr. t pcessit. a deficiẽtio. uenie. z refectio cibo. abstinẽdo animo
magis solum illo. q̃ ex igñi indignatione febitate. tradui. q̃ diu indignatio
igñis sedet. dtrahẽdus ũ i hr E. ut certũ sit ib ut ai ei remissa. habendo
corpis. febi genꝰ. t spẽs. t filis ei q̃ egrant. z consueudo. recip. z regio. t
sit. loci. z eta q̃s. z alia. hay ũ q̃ ex cõstrictione febitate. z illo q̃ ei

Tā aūt āplī ad p̄auū. r manifesto placuisse S. ōīo abstinēdū a uma.

rnimī febr cū, nimime q; placuerit S. Sed cū pena phibēdo ē a uno. Cū ū q̄ sōpnolenta r ingluiē. t̄ a causa t̄ passione febīs ē laudē humida r succosa ob refice. a dure. r digere. Et ideo ut. vi nū venue albū. maḡ alli q̄n dormiūt dulcescūt ab. sitū aperi nō patiūt dolore. Et si cū pulsi aperiūt. q̄ talis ois ē sa observādū. S; nec cū q̄ ria. t̄ sanare t̄ solleuādine ānīa augmentare felīt aūo abstinēt. Sed. S; illo q̄ ex sanor. aliq̄ egrat. tādiu abstinēdo a uno nouerī. q̄ dupcitē sanū sedat. Sed ē et ulnie aliq̄ t̄ pustula calida ferue ignis. a ignatione cōmouīt. q̄ hac causa fuit ora. sanato p̄ pulnia. t̄ pustula. nec a felīs alia q; sedabat. Sic q̄ ē ongnē causarū. cognitā. ap̄ianet. nec causā tuenie ap̄li q̄ oppmat homiē. sim ḡnī ad p̄sūā reduct sanitatē. tuḡ si aliquē putat aq; nāt Imagerī cognoscē. ēnīa manifesta a filio ādiq; q̄ facta. S. nāt. q̄ facta S cognoscē. hē pau dū sc̄ē q̄ fugienda. r aplectenda. nec causā ignorare potāt. nec tēgnue cū rādo i pei pōle ēgrudinē. a multa faciūt ad ea. cauſā ongnē ignādo.

De sinodis.

Nunc ū ī ōpiam dicē de acq̄ sēb; q̄ dolosis. Sinodē q̄ fiunt ne sim. Si uno eō q; mortu p̄sequerā. a pōt ēsse ñ desinē ab ēcti die. ad ēcti. a q̄rti. d̄ma a. vii. a. ix. a. xi. a. xx. a multi. xvii. q̄ difficile ē. a ad. xviii. a. xx. dē quem ēce ab. ēsim ñ faciūt. ē uxe. a mortē. dū u ēsti dieb; talē sēb; cumb. a unē a uīcē pugnādo fili. a mag̃ ēsti sēb; sinochi ad acti. r q̄ ara fice medicī habūt. Dīc aū medē ōgruū medicine bñ faciūs arma faciūt. r aurī luet. ruīcā. ppetu sēb; laboādo nāa. Signa.

Sinochi q̄ sic cognosc. t̄ mū q̄d t̄ xv. viii. hoī diet mortī. ū faciūt ante sim. a. ñ dedmar. nec d̄sinūt. Si t̄ eō mortu p̄sequē. a mag̃ ad q̄ uenūt. r si neḡle a. t̄ balneū faciūt augmētū. semā lōgatē ē fiēdi sēb; ñ li pedo.

Cura.

Sinochi aq; medebūt sic. a. p̄sidēdū augmētū. r stat sēb; q̄ti. ñ lōge a sepmo die. si ēdē ipū. nec tardē faciū. r si ūtē ēgrū ualebā nullis. aq; sistic. ut cōt ugrē ualeūdinē ad statū. nec ñ ēntē idonea. q̄ possit sustinere ipetū. si sēb; luebermā. hō ḡnīū. aq; evit dieta mor. a pncipio curando. observādo q; sicc. Illo ā q̄ lōgiū q̄ē a. vii. die stat sēb; si faciūt. r dmā. immoū. nec sustī ēntes. mor. a pncipio ēgrudinē. usq; sanū sēb; ipetū faciē. largiora cū rpensiōe dieta curando. observādo. r p̄ea ūtē q̄ stanū sēb; faciū. nocūt. abstinere a cibo. r parcior dieta aq; ḡnīū hō. ēntē. Si aq; stanū in ipso posito. mag̃ abstine. r p evitē aq; ad dēm modū dicā. dieta observādo. ualēb. dein ā ēntiore statu. r fructo augmēt sēb. resicē aq; ne

egru paulati addedo ipesione dieta. relaxatione. S; quia ipsum si greu feb
no hi .io rep; reficiedi eo opimu elegmu hora pridiu .q. in sotu semper
esat .qui ambuatu .i. ati maturatu .alu elegit rep. Sanguis u i hi dicto i principio.
fit. p magnitudine feb. r mgr dl conuent. q rubore sanguis pl natali
solaz rubet. rqli sufficiu .i. sague plenu recte crp habe uidet. Ite
uena plena r tenta. hi psecto talib auferend e sagui. Sine eq; ne.
neq; eat. neq; alia u sup dictu causa phibeat. Recip lqde acq; fluente
diete. omib aquis feb; cogruit. r remedio p recte. fit ab ypocre
oli dictu. semi. Succis portulace bn facit. mgr dl qb nd aceat i stom. a
colagiat. t fastidiu fit. dsperiu. r succo aloes similiu rpane optime
cocta prestat. et aq calidissima a dani. ralia qq; talia. q sit facile
digerenda. r nocetia laborant. Vlo u q causon .i. unius ignis feb
uit. r acrima estu uicerat. qb os siccu. lingua arida raspa e. oculi
igne pleni. rqli gdeant sensu. Mor a p mu uidis signa digestionis.
stanti rep. Lubrici. frigidi ag bibeda da secur. r modu bibedi cristi
nab. r metuer. Consistans rep estate. nata. consuetudine. tal qq; fit
cura sm chos. Causon .i. acutissimaru febiu. rsit sine mora .i. sine
accessib febiu exasperatio. Sclerot capitis t thoni dolore. Vigiliis. sin
gultu mouet. r alijs qbusq; talib. De spebus Sinochi.

TRES s sinochi spes. Omothon. agnastie. repagnastie. ri
ab omothono euadu faciem. q omib pictosior r maior e. cui
in acto fuit arce succursu. fuit guttur feb. r sordidi pulsu. r gemina
ra egrudo. que sic agnosce. Si acto h feb spissi pulsu guttur. r sordidi nu
meri. long siccior. seri acrimonia. Lapothomia ndic. i. malfactio.
t ai agnastia. cui declinatio nulla pot iueniri. usq; iquit. Et vi.
die. qb alio diebo pot agnosce. Cui cognoscere aut ei saluari
facere. sic ia seqtia diligent e adnotanda. Cv ratio.

PRoma due usq; i decia. de omothoni signa tollere is. i. in nulla
hac delmatione. ir qrti die. ni pmo. a. ii. a. iii. flebotomia
ce. Si ei etas t fortitudo pmiserit. Sin autem debuerit a senior sit. a ea ipsa
sinistra. feb exagitat defectio iuuent. flebotomia n adhibeb. Qr etate
causa flebotomi ea nosse conuent. V ab octauo decimo ano. xx.
usq; xxb. sexat sint causa repti. flebotomiadis. Sin pleniboni
fuit acpt. t sag habudinis dl sani fuit habuisse cognouis. a
exgie suo habuit. q sague habudare. t septeno. anno usq; xxb.
ani ea pot flebotomare. Cui si flebotomo adhibito delmatio
feb fuit. nil aliud adhibeb. Sin delmatio nerit. p dnu explebo

flebotomo. q̃rto die ẽ valuã aduersa adhibeb. sim̃ fort̃ erit. nã ad balneũ
deducend ẽ. ꝙ. cum solũ pan̄ ẽ habũdantissimo olo. ũ ebꝛ gest facã. ꝙ
solũ. et pidissimũ ẽ. deb. ẽ aer. simil̃ pcurãd ẽ. quẽ ẽ ibi mansꝛ. ſ;
ad girꝛ. de sedat. ẽ. tã diu manib̃ ãnu corp̃ fouẽ debeb. ꝙ. diu apte potit
ferre. quẽ ẽ. cocci dilugenti ũ oluſ. ne frig̃ sentiat. ꝙ. fidelit fuit.
à balnei usu sustinẽ nõ posſit. simulq; m̃ sic ẽ balneo dmodũ. ẽ cubi
culo calido ꝺgt adhibeb balneũ adhibeb. ẽ. ex regest ẽ. lacto cõfecto uelut
balneũ faca. ẽ. ubi eũ ex ebꝛ eab. diutissime fouẽ. ꝙ. diu tolare potuit.
ẽ. cocci dilugenti ẽ. sabani calide ꝺgt. ẽ. ꝺgt. ũ frig̃ ñ sentiat. quẽ
ẽ. refiat delectauit. refiat ouis. sorbeb. ẽ. succi prisane. ẽ. lactuce elix.
sic soluſ. sin aliq̃ cõtrario. q̃ ũsuetꝰ ẽ. sit. si manime senserit. ẽ. sebꝛ
unꝛ fuit. ẽ. nulla declinatio. ẽ. set sui ꝙ. ante sedet. ẽ. recte dispauit. primo
ei negãdo. cupiditatẽ bibẽdi ẽ. cta. deñ aliq̃ ẽ. spũtare. ut sipe pmultos
q̃ tãdiu differe ut desat. q̃ diu teuerẽ eũ in manu sin purgeri. ẽ. bibẽdi habe. ardoꝛ. tẽ
ei uas parulã mai ẽ. lucidi ẽ. poculũ. q̃ splẽdoꝛ aq̃ appareat. plenũ re
cẽte lapida. offere ẽ. tãta capacitate. aq̃ ẽ. q̃ fuit sub manu febẽm. scã
ut posſit. si aq̃ fontana eligẽda ẽ. ẽ. leuior ẽ. ide ẽ. cito dãda. Cũ aũ seuas
ꝙ. tãdiu ẽ. aduersus. necessariũ ad finẽ ẽ. nouerit. ẽ. augmentico.

ad discussionẽ. ẽ. salutẽ. ꝙ. cipiẽdã.

Aduenthei. a. secdam spẽm sinochã cognoscẽ. ab initio ñ quotid̃
febꝛ. ex aggrauãt. cui ꝙ. p singulos die. ẽ. ꝙ. hoꝛa augñta. ẽ. sciãt
ẽ. ũ die. ꝙ. causã hãt cognoscẽ. re cõuenit. Si uad ꝑ mũ diarꝛũ ueñt. ũ
ꝙ. ẽ. ꝙ. repet febꝛ. ẽ. signa ẽ. ssima. ꝙ. hꝫ. h. Cum ex aspa ex. ẽ. ꝙ. ũ
ueñt. ẽ. urina rufa hãt. ẽ. ꝙ. bꝛ p singulos die ueñt cõstingẽt. ẽ. ll pul
igest ẽ. spiss. sine ẽ. mutatione sordiũ. ẽ. ꝙ. ꝙ. ẽ. p singulos die. ẽ. ꝙ. hoꝛa augñtat.
ꝙ. nec tãe nec declinatio. si tãe ũ augñta ũeñt. Sudat nulla ẽ. ñ. ut.
die discusserit. ꝙ. ñ ueñt. discrisi ueñt paucã. ẽ. CURATIO.
Ha ñãt flebotomo auriũ. ẽ. ẽ. mi. de ꝺtũ ẽ. augmentũ. ẽ. adhibeb. ei
clisma austerũ. ũ. ſbala. ẽ. relaxare posſit. ꝺ. officiẽ. sic. Olei ẽ.
aq̃. ẽ. q̃. ẽ. laxata ẽ. blera. ẽ. aq̃. ẽ. q̃. decoctũ ẽ. furfur tucetã. ẽ. silq̃. ẽ. lactuã.
ẽ. aq̃. ſpluẽ. cum admisce mell. coctũ. ẽ. nãt. semi. ẽ. ẽ. fenic. coctũ.
ẽ. ſbala. coctũ. ẽ. rex repido clistizab. ẽ. ꝙ. ẽ. ſqbale fuãt relaxate. ẽ. capa. ẽ. pe
leon. calidũ. ꝺ. colari posſit. ẽ. dilugẽti uapoꝛa. Vbꝛtisq; plagella duꝛ. ẽ.
sic humida. ad stom. ponẽ. ẽ. mã leuãdo. ẽ. alzerã ponẽdo. ẽ. subtiliter ẽ. cu
ludũ. ẽ. aq̃ mittẽ. ẽ. dutti uapoꝛe. ẽ. tãdiu uapoꝛa. donec ei humidũ lingua
ueñt. ẽ. fiñt humectari. ẽ. ex pocione. ſphaꝛ. dab tales. ẽ. Sem. anet
ẽ. coctũ. ũ. lupi. ẽ. ẽ. ceolomũdo. ẽ. aq̃. coq̃. ẽ. ex ea aq̃ ẽ. potũ. ẽ. ſtinaut.
dab. Cataputiã. ẽ. molle. q̃ colatũ. ẽ. ubã deponat. dab. ẽ. ũ. assuet. ẽ. ut. sumu

alli. ad etm. Papi gna, yre. diagon zi. i pme actō n̄ melle uelum elec
tuariū tēpa. n̄ dab tēperiū. ad etm. Qb' t omib' nocib' cap' fomētādū.
de aq papauis agst'. l ordeu aurdi siue aridi. decocti. siue ē semine. l'si
semme ei'. ē cap' fouer' dbuoluēdū ē lacte amine tepido. ne ifrigdet. Ad epar
Epaguate cognoscit' sic. db mino gnoub' feb; pulsat'. sētū ut mastico.
qsi sē ei' udis mediē. uehemēt 8 ei' urina desper. Sdu ū die. ētra.
declinatio' uente. cui t signa ppe modū ficuū ū discutiōi' uentis.
ā uent' ē solut'. ā sudo ē emictū'. ā sāgie narib' fluit. yā pmadie sāi
parit'. sēda ētra sic' upia refrigat'. l'si' minutio' uent'. & si signū
discussiōis ētrū die ñ habuit'. secur' esto. y.t. vn. die ē sin habeat' s.
Ad' ēdiligēt' cognouis'. sñ aliq' auxilio mediene sanat' pmat'.
Ast' n nil adhibet'. qñ adhibita mediena nihil' egrat' ōnia ē. Cura.
Oleū rosēū rētū n̄ frigidū aptū ifudat'. Qb' ū esca uerāda nō:.
nā declinatione t unū leue ragerissimū dādū ē. Qb' si alia ad
uersū adhibuis. ā esca nagauit'. facē sinochū omochonū. 8 sinocho r sinoche.
Ire sinochā r sinochen. qq' sic apparissima simulitudo. nā ut' ea ita
sepat' aq; dsiūgat' ē ellecrū. nā sinoch' ñ hēt anetim. s; magē augm
tū. Sineche ū dū simulitudine recineat cap' rārū nā hoarū. sic de
ne nūdat' remissione. nā sinoch' ex sāgie r felle russo. cōpat' nascit'.
Sinache ū ex felli' rufi habūdantia. q rarū. Curatio.
Sinoche ū simulū n̄ ū sinoch'. a causon. cui ari debet. magē fleboton.
Sētīcat' ā tēp' ā fortitudo pmisere. ā simil aliud ēorū uocē.
q phibeat. r si tēpe rō t omib' hēt sic' sēpe flebotomū adhibē phibat.
cui' causa faciendi ē ex tēpe cubitali ū tēperū. Siera t fortitudo pmutat.
ut ā mediera sāgnis deducat'. q postulat causa. & cause sāgnē deducēdo
subuenta r tēpib' dū ñ sat' deducer' sero ad aliud auxilio. Qq' h causa si
nech' neq; isenib' neq; i puer' uenire possit. Ad uenerī aū ipso ipeu seb.
ir ēoū die. a. viii. flebotomū adhibi. q' incipit eū causa sanguare. non
potit adhibi flebotomū. ne sic ēoīri. Si si flebotomū p ētra ve ap adhibi.
dimitenda ē fisis pugnare ē causa. ā ēte sinochy cura adhibi debet. ut sino
chi causo. r sineve qui' hāt dsimilitudine. ēt simulū cura. de causone.
Causon seb denūcata. ab pocie ū tacuit' seb; fiat. r plurib' ofra
nī. nascit' aū ex colā n manū sicca. ē causa subalē urna q tepat'. Cura.
Cui debet flebotomo i pncipio curationi. r frigida potatione.
r frigda dura aductoria i hāt necessaria re f. adhibēda. Vsus ū color ē
aq calida. r humectationib' q humectare. r refrigare possit restaura.
Frigde simulē ifusione cap̄ f. applicāde. Se seb q dicausō. hui signis

cognoscēt. qñ ē fuit sine ē q̄d ēt̄ sōpuerit. r alienatio pseqūs. r sudo
fuit. Et mutat. cū h signa huīt. r duo cōq; febr fuit. dolet caput timet.
r i lucrio aurū. q̄se dolet ē sine actu rūore cōfugit. deūq; pseqūs feb
ē suppurat signū. Sē curat sic. Q̄ euacuet cōdē humor. extinguat r sol
uat. Euacuet ā p sudorē. ā p uomitū. ā p ventrē. dessicatione. extinguit
aū extinguit. si bibit aq̄ multā r nimis frigidā. rubrum labrū. ā la
uacrū mutat. i sudor. si n desiderat i soluit. nec dicat mortē. de esca
nil aliud ā prisana. māducet abstineat r se anno.

De cardiaci.

Cē tres hāc passionē pcipuā ee dicūt. Idcq; eā antiqui appel
lauerūt. nā gr cardian dicit cor. Ver r ip̄a rei dicit nil aliud
ē ni fūm aculi. ē nimio sudore supra. pcipu cōp manū. ē parua
pulsu uenar. q̄ signa p dūt cardiacū. h passio plerq; ethica fit.
r facile ledit. aduenit i cauidora tēpa. r immane hoīe corp. lab
rudine recreat. Ip̄que ledit hō lauat p cibū. Poena uomit. ledit.
freqnt corp i sudore deuit. ē ai defectione. Cr hac ualetudine feb fuit
cardiaci. Vl vii. die i cribell. felb. r in cal. uelut flāma ignis. Q ai
cepit ee audaci. refrigat et sumit. manū. atq; placat. ple
rūq; usq; ad cubitū. Ip genua. Sue r uetū cap. Nonē pulsus ē uelox. r
uelut eleuat. Parum. Rar. Tam. Adrū cepit ee passio. ulbit. atq;
rar ē tremore r fomnatione iuenit. atq; se subducit. Sapt eo dest
cruoi. r subducto. rūq; dormit. Cr hāc corp sudor nimi. pcipu corp
se diffudit. multū pigue r glutinos. d gr elimā dicit. atq; si cū
aruq; pducit. Ip h guedo corp. r urinā. r sē i mor debilitat. tacet pal
lida. cōmuni oculi ei subsequit. sure ell guam. à desunt accessio. ligua
lurida iuenit. si q̄n p ploce laborat. Ip detinet. rigra ē ei ligua. ē
frigida desidat. Adrā cepit nimia passione urgere. tē aq̄ habet. li
uescit ei manuū sumitat. Plāeq; gibere se fuit. r gule. ar iuue
loco nacet. Sz ē pulsu tenone huc atq; illuc. Imoq; pulsus ē delict. sēa ā
defectio. Curat cor corrugat. plerq; i modū uue passe. Accedit hēa il
uenit solutionib. malū signū ē. r aliq̄n plorat. nulla sordes auris. obq;
causa oculor pruritus gignit. Apparet i corpore signū. d pruchon
appellat. Fauide conat sepe cibos sumē. tñ esca deuorata i dugit. Sed
ū ab delacrat. aliq̄n sustinū parit. Aliq̄s pūnā labra r ligua sub
mordet. putrit esca monde. Ip aū omia signa i mortibus. tuc nō sumi
debet dare. nec uarios cibos. Remediū signū ē. ē p accepti cibū r uinū.
ē molestia atq; feb. r ē lassitudine corp solut. oculi rubescit. lig fit
siccā. r aspa. Pcedunt sudores frigidi. Plerq; aū r sñ sudore desolut.

ꝙ au admelꝭ eqtē iugē. pulꝰ uene appareſcit. aliqñ n cibū aude ſimulāt. r
dormitāt. ꝙ ruelue q̄da laſſitudīe patit. ſitr au diſſenſiq̄ tē medi⁹
q̄ pat⁹ corp⁹ magꝭ ieiūi laborare. r nō placet. tonū corp⁹ expedire q̄ placitū
ē. q̄ ſcrupuloſe q̄rere. utrū ocl⁹ euulſa ſit. an membrana q cooperiēs. alton⁹.
an pulmo. hec. n ut h paraclarū curaūt. ſi uero corp⁹ medicat. Cū diſ-
ſeruit ille ſudor. q̄ ſolutionē ſigē ab eo q̄ iuadat cardiacos. Ille ſudor
ſanat ꝓfluuiū ealdē. Cardiaci au ſudore ſrigid⁹. r p̄ placidū ne. r q̄ uitare
nare paſſionē. paru⁹ pulſ⁹. anq; obſcurior. r deſior ē. tonꝰ q̄at. ſine
q̄ ſpirit. neq; animi ē. S au q̄b⁹ omiā uiſcā ſudāt calidū pulſ⁹ q̄uene
eſt r. anq; ſūma cure bñ ſpirit. bono animo ſ. anq; releuatione ex
paſſionē. Cū ſepau paſſionē cardiaco⁹. a paſſione ſtom̄. S ſtom̄ i
feruore fuit. ſeq̄ debilitatio. anguſtia. cōpūctio. ac dolor. r q̄da dureca
ſpecies iuenit. Tridoſo. tra ipſius ſ p̄aceptū cibū. & ſi ubecillior
aſtrict⁹ ſtom̄. multū expuit. r roſ humidū hnt. ſtom̄ nauſiā patit.
h umore⁹ recipit ꝙ ñq; cibū ſūpt⁹. man⁹ infrigdant. Ipede. r pleriq; reu
leuat. Cardiaci au multū ſudore ſentit. neq; ſuauē p̄cibū. neq; ret
cuit. Rugoſe illā ſūmitatū manuū. anq; plātar eſt hnt. ſudant q;
ei pleriq; eſſ adē. r malū odor. Ei au q p̄ſſura ſtom̄ laborat. remiſſu
dor aborit ſep. ſit au ſubductio at ſtom̄ cū ſcp accelſio fiert. Ei au
cardiaci paſſio d fluxu ſacuū. r ualida. Cui ſtica q̄da eo ñ deſinit.
r ertō ſpondioy. r iper aliqbus. C V R A T I O.

HOS au cunire oportet. cū magna diſcretione. cū geñ cure d adhibend
ſic operē. ut ſibē aduertiſſe utrū. q̄ expediat. Multū au curare d cē
eo⁹ icurabile ēē. S; cū aliqñ curand⁹ ſit. uacē debēt loca refrigerāda. ſubtilia.
a ſarū lucido. ut oſtingāt. cē t flabella apponāt. r aq; ſubtilis aſpergat. cū
reſ bonū adnare. adhibeant. r ſolā uinū. murre. q̄ſe. pinū. lentiſci. oleū
q̄uā. r roſar. t hꝰ ſimilia ſtringent. Ut opiant lanē q̄ in hnt floccū. q
caldū ſoluit corp⁹. S cruſ ñ ſtice ſ; lacte ſit. ut ſe ſubtilē ſoluat. r deinde ſtringere
debem̄ pede. ac plātā q̄ frigide ſint. ut debēt aluū reddere ſolui cogere. Ipſo
ipeu accelſioni ſouem̄ ex olo frigido. r melle. r flabellem̄. r ſpongiā in
frigida. tritā. & ſubtilē. ductib⁹ applicem̄. t hꝰ ſouean⁹ uentꝰ corp⁹ r ſtom̄.
ſpongiol⁹ p̄liſ. frigida tritā. ut lacte. ut acero. Subtilia primo t ſuccos herbar⁹
tritos. ut armoglose. ut polygonie. ut portulace. tauron. ut murre. t rubi
mollē. t maligrana. cruliculay & coctione ut infrigdant apponūt. r ſpōgiā
ſtupō. t acetū ipulſet ſoluta. t ſpatio. t roſo uirid. ut terebentino. uent.
percutiūt. r ſtom̄ apponūt. r ad orificiū uētr ſimulāt. q̄ ſi ſudor perſeuerauit.
ſpongia adhibeat. q̄ſe ex pulue galle. thuris. murre ſicce. foliorū.

radumini salsi. r ãfacu sicca. Hibiscus. rlocu. gipsé. rqñ samie. rmalog
ginacy comi. rmaligmati. r caulicaloy. rmallocy uti. qñ uocẽ bñ.
ficeũ puluerẽ cocũ ãfrigi. r sic fricabo cocre & supiẽ cũ catapl. b omiã
aduersa sicut. r frigidat. ad hibẽ. Sẽ mãdr. thuris ẽ ou albumine. ad
mell spissitudiñ̃ myrra. cap' ãgat. r catapl. ãdmbeda ẽ flabra ca. Vnctio
mmuñ. ãu rosã. cerã ẽ do uredi. t murrino. t lãsemo. à rosa cũ polẽiũ
cerã. simulẽ pusa. admixtũ. ad hibẽ. Sẽ malacrinia acacia ẽ psalmut
admixta acacia. à alumine. à ypocystide sucro. t uote sinaco. Sẽ & supiẽ
herbẽ ẽ pane sicu. catapl. Siccatapla ponat. ũ fusle subtũ remoueat. frenouem.
Ẽ psalmut rpollene semmi. t mucilapleuẽ. ponat. odoriferã nutrib' pan'
assat. ficeũ. mala cranã. mirrã. thẽ simila. Recentẽ ũ dam ũ sacc fer
gad ẽ. mell parẽ unã. à ẽ parẽ duas. ad mell spissitudiñ̃ redactã. dat
p̃ duũ. cocti. singla. ỹ aũ. ad declinationẽ uentr pissimulsã dam' accrã.
ẽ modicũ uinũ putrẽ. Ous apala. de pomis ũ puru. à crania. de uolatib' pullis
colubino. palũbis. p̃dicis. à sere. h tiguara. omñ stom idigestibilia ẽ.
d eẽ dupcatib' rostrũ pinceliñ. t cebella. à edina carniẽ. t capolinã. de marin
locustis. mugilis. lupis. p̃cinis. ẽ holib' ũ tubã. plãtaginẽ. atpagos. Sẽ delnise
aũdom' umũ albũ. lene tus fusq. bonũ signũ ẽ qñ pulsꝰ uene surgit. sudor
mmuñ. frigꝰ aduñ. sõpn' leue. Cñ stomachũ tumũ albũ accipiat. r ẽ epiñ
mali. roseum cõstrictiũ. r cuebrat. tote uentr. ỹ si aliq remouenda fuer.
humectãt. distia ãtrahãt. magꝰ puncos ẽ flux uentr. Si sic fuer sucr lenit
elepsistẽ mitigat. Ventr p̃cipit dieẽ lauac.) Ẽ de cardiacis.

Cardiacꝰ ẽ diaforeticꝰ appellat. lucer q̃ plimay sentẽtie ita diffiniẽ.
Sñ hac eiẽ dẽ p̃fessione nominũ attestãt cordi uicio. hãc eẽ studiñ
tiem. qlꝰ th assẽtiũ ñ dabo. ñq̃ ut clarius in deũ manifestũ. q arrẽptus
ãliq̃ualis cordi tribulat. Cãũ rosꝰ corpꝰ ruinũ solutio plena. ẽ qui
dracdiaforet appellam. q ẽ sudoribꝰ ut sos ẽ frigidi pseudare rẽpit
unib' manifestãt. p̃cedẽtib' acutꝰ pelli. r flãmã. t ardoribꝰ. q aliq
causo appellauẽ. h g passio frequẽti t iuuenib' q̃ senẽ. r mulib' euenit eo
sucurr. Jaugãto eẽ studiñ. a ẽcadiẽ. ut. rh q̃magẽ rẽpe q̃ erã test' calidũ
cor. t omnib' passionib' gñ lẽ p̃monẽt. CVRA. Qui diligenter
ad maioꝝ eẽ studiñ necessitatẽ gubnãdi. rẽpib' seruire debẽt. ut. ẽ
magna. uir. r pncto tẽpore. deũ sudoi. illi ẽm seruit ẽ ut. ẽ uriũ de
tẽcu. r eo ẽ sens ẽ utre pcto. Ẽ ofici. r p̃missꝰ rẽpib' rationa habẽt
aduersus ẽo. ũ allanab' immunẽ. r nẽ cubiculũ frigidũ. nõ le cru ẽm
nib' uẽtib' t mel disponant. nẽ flabella. nẽ pãnꝰ. ẽ nardo. r una rosaceo
p̃ caldus. odoriferũ ẽ ponat. catapl. ũ frigida. r stupa ca. ẽ ponẽda ẽ eo ẽ ẽ. duas.

ex stigno. á contra. t rubo. rá erit. rendue malignare. t lauri. cassiani
et singulari spiritu quæ p medicu mercuriu cognoscere. repiet t cõmpressione
aduncui posse dispone. facie g eoy expulsa frigida t uno stupeo fotiet ab.
r pulue aspgi nũb sudatia. murre. t rose. folu. sicc rũsi. reõmpreß. r
ebus. r mãu. thuris. Galt. omib rũsis singulariter reõmpreß e uno stupeo.
t ei fricab. simul mpreß. omib ũ bonis odoribus. t thimiatib. unges
labeie. r nũb ofectia repab. á reculos q; eoy oleo cucumeratio t animi
uecusto. mpopulue nũ t pup. pmet. t aduer. á duce sentiũ difricab.
rifrige calore equa emoriegnie repare qui ualeti. Rutem sudi
modici. r frigmati. frigidita ill sudoi facit numerare urine mpressi
ersiscentie. r nutredu i cabrie mundifi. r exaltie t pfanie suci. i
qb ũgula potoy. usq; iplena eoy coctione cõsiuado. aq frigda subm
gia ulla subm multi. q. siccati. adhuc uapi calidior expgit. r alpnabo.

numerat

Epilos e feb q corpi cedit. iuuia. r ritica ifrigdat. de epiala.
qi ei matia e flegm ellu uncui. c qda par; pig facta. rqda
minme. par aũ ipuefit. gnat pleie. alita q e ipuda facie gelatio.
e sua natã. causa qn puefit. r ellitudo. r durica a mar. qn flegmica
n natalia s. uu. Smũ dulce. Scdm salsu. ceui acrosu. qn ui uncui dulce
ã e uicmũ natali. sm modeu mo calidu e pp suã dulcedine. n u calidu
digt. n bñ digest. Pmã enata digit flegmatie hãe dulce. iuxe eã in
digie illud e flegme. r emollie e eo cõcretu atione. ui facil e pduci. Ills
r expulsiue ucui facie e matã. Salsu ũ racrosu. fit thom. causa eoy. aue
calor ciue thom aplor diue. r anuia frigrudo. qn flegma natãle ad
thom uenies. ad aguitada. r cõfortada expulsiua actiue. sic enim ei thom
iuuate calore. calefie. r i salsu cõuie. qi sic uncui ibu repit frigidi matie.
dfic calor natal. r sua auguitat frigrudo. uñ racrosi matie nutrie. cũ
sal. sal sumunt duob modis. q; quidem flegma cal facie suu male. ibid
q; ucui i digendo uñ fit salsu. de nemi calor flegmatie. dfica humiditie.
r de re sua amittes. q; dulce i salsu. Simulit causa. acetosi fit ex dulci. mod.
i frigiditie r calor. qi frigrudo si aq sacti. stigni dulce. plabet eñ ne ad
coctemi pfectione uenie. uñ e sua coctione ipleie nequit. naq; i sapidita
te uenit. r ei aspitat subtil pmanet. Lñ eto mutatu in acrositate. sic
udem frigidu acete quu i multo. e paruitate hãe dulcedine. qi mutat
illud in acrositate. calor. uñ si stigni aq sacta iuenit. ibi q; r quomodi
q; dã ieo fit. r dulcedo eoy fuit parua. ea u alefie. r exterge. ñ qti
tati ei. ñ iuenie dulcedo. r ritus dulie eoy humiditie mutat. r acetosi
tatie. Cod ñ uidem calore. aere. agit qi hmo. r lucie. e ei tãta iuenit

dulcedinē. ut sua custodiat humiditatē. cōtineat eā i accretionē. sīm
ilitū esse. q. ut ex ossibus. & q causa ei nutrita ē frigiditē. natūdi
nariis flagmatis. ut ex fidei ei sit liquidū qđ utrū. & ponere. illud in
regimine corpis. qz ei duricia accessionis sue iobediōnē. vñ natūl q; fua
lior pūfac. dlia pūfac nō valer. sōq; i hac fel mitiora corpis cata.
ex erciora frigida. q parta flimatis mitis existēs. calor exēs aad.
cui qs obedierat pūfac ei. Rursū ecta corpis exciora habitis. qm
illi nō obedit calori. ñ pūfac. sī sua cōstantia. ut naturalē gnāt frig.

Ad dissert

Ab ā

Ab afi

Aq flimera q ab equale. differt. q ora matia āflimerina pūfac. ut calor ei vitū corpis circūdat. sī epileos ū ē simil. q ora ū p pūfac ei mitiora calfac. exciora ifrigdat. h calor fel ab afflimerina differt. qm ut ma ter ei ē erudissima. ā albidior q ut ē i aflua. Fel simulat ē paru. rubeū i aphimerina. aliqñ ē matia epileos nubila alba nascit matia. ut sua augmētat ellicudo rei cōfumit podagrā. sua q; nō sic tard. q aliqñ de .v. die mouet. aliqñ .vi. ut nōs pīt. Fel ātū lupario aqua colica matia ē icēsa mpata durio flimatia. ā ē mela colica matia. vñ cōtinet ā natia arte egdat. q differt ab epileos. q ora ista corpis calefac. exciora ifrigdat. usq; ad corpis extremitates. q dat sanguini suo ruborem. plebet ne fuis dissolut. ā aad pūtem minia sua. aliq; affect. pelore i ticulis corpis existēte. & lupariā.

Sed lupario bromatia terrea. frigida. exciora. & cala.

Causa q ē matia ei sit cōposita de mela colica flimate combuste. cala ruba hac natat. ebullit. diuidit. ut ex corpe calefac illud ex. vitat. ut flegmata. melancolie humor naturalē pōdosi. cardiacā. ulcera. vñ corpis ciculis una sit accumulatio. vñ ñ pūfac. acet. ā exciora ifrigdat. & sīdā sophiste nō repbēdūt. & emicreo dicitur. q sī mitiora ebullit. exciora ifrigdat. ē matia lupario febricitat. flagmatica. Respō dēt. flegma temato ē leue & mobile. vñ facile exēs obedit calori pīs. & calfit. Sī lupario matia flimatica. ē dura. q ut ex pūdom obedit. vñ naturalē exciora ifrigdat. Rursū sidpit. sit lupario colica matia facit bōsa. calfac exciora mitiora. & exciora ū simile magis cola. respōdēt. Cola. & exciana ē sipler. sī ū ē cala matia sic mixta. & q ē sipler. aflat quē sua acumiē. vñ. Lupario ū colaē flimate mixta. cui colē plebet. acta. ita qđ ex ambob. & simili naturalē frigiditē. si non opposuerit qđ ami ei flagmā i lupario. nq; fel ē sic facē. pelores. Respōdēt. flagma qđ ē equales hac sit frigidissimū. & durissimi. sī. ñ tanto ē corpis exis. vñ exēs cala. ad illud euenit. pars ei

liquida et putrefactioni convenienter calefacit et putrefacit. aliam vero putrefactioni
inobedientem putrefacere nequit. Flegma vero epialos est frigidissimum et durissimum
et vitreum et siccum. Nec ex eo caloris valet accedere ad illud. neque illud convertere ad
putredinem.

Epialos que de vitreo fit flegmate. **CURA.**

Nec est curatio sicut in emphimerina. Sed cum flegma quod est in epialos que est frigida
oportet fieri medicinam calidiorem. Sed quia eius materia fuit frigida. Si debent
incipi ab mitto a medicinis que debiliter sunt calefacientes. donec eam natura
assuefaciat. deinde paulatim ad calidiores ascendere. quousque ad illam caloris
veniat quantitatem. in qua materia fuit contraria. Plurime vero materie contrarie in hac
febre. vero mundificent stomachum. et repugnantia et colatura. Purgetur et materia
per vomitum. et venter cum oximelle et aqua calida. in qua cocta sint species. anisum.
et similia. Et si materia cepit stendere. et signum coctionis in urina apparuit. purget
materia cum apozimate de aloe. et ierapigra. et pillule de fenda. clistere fiat
ei in quo cocta sint semen. etc. orte (?). centauree. apium. anetum. herba polion.
ammoniacum. bdellium. sagapinum. colloquintide. et hiis similia. post purgationem materie assuefa-

Anima vero asa et castoreum ponantur. et pillule in quibus euphorbium. **De eodem.** Cibus
mastix et absinthii. aristologia rot. species et similia teneri. dieta ac ci-
piat. que sit leptomia et dureticum. sicut ius ciceris cum opsomogaro et cuminum.
amigdalis. bleta. radicibus sparagi porri omnium coctis. et cum opsomogaro addi-
potest. oximel scilliticum cum aqua. accipiat dyacimini post cibum. diatrippeon.
diacalaminta. et hiis similia. Separatio autem quia materia eius est flegma cocta mixtum.
dari oportet minus calida quam epialos. sicut mel rosatum et contraria. Apozima
de aloe et ierapigra et oxizacara. cum succo apii. masticis et similibus. **De cotidiana febre.**

Nunc dicamus de cotidiana febre que cum frigore aut cum tremore et rigore accedit.
et calore recedit. Cotidiana vero febris. sive per diem sive per noctem fiat.
[illegible] rigore incipit. et vero cotidiana. et calor sub[illegible]
invenitur in cotidiana febre. et [illegible] vapore [illegible] et durum [illegible] vero
pulsus cognoscitur [illegible] pulsus inveniuntur venarum minor. Cotidiane febris. quam [illegible]
[illegible] minorem pulsum [illegible]. Et [illegible]
diane febris [illegible]. [illegible] aliud indicio coti-
[illegible]
[illegible] flegmatica [illegible]
[illegible] plenas.
[illegible] febris [illegible] flegmatice [illegible] humoribus
[illegible] frigidis [illegible] humide.
[illegible]
[illegible] cotidiana febris [illegible]

senes pigri ociosi et exercitati. a cotidiana uidentur sepe corripi. Urina eorum su
dore uincitur. nec est declinatio omnino. sin febris sit. Urina namque eorum qui cotidianis
febribus laborant. a candida et tenuis uidetur. a spissa et turbulenta. In terciana uero crea
facta a rubea. in quartana sanguinea. In tercia et quartana uero mixto colore. maxime pallida vel fusca. a indigesta

Curabis quoque cotidianam sic. Oximel dabis per primam **CURA.** (apparet.
die. i. est medium cause uiderit. Post dabis diureticam que urinam prouocet. et resta
tabis calide utitur. et quod flegma incidunt. et deponunt. et per uentrem frequentiori
obsequio. Mane dabis quos uentrem purget. deinde facies de radicibus uomitum. que dicitur est
camelli. et alia quoque talia similiter facies. et media ipsius .i. uiscera stomachi. et
cataplasma. medicamine calide utitur. ex. Rx. ecia. mellilotum. florum camomille.
S seminis lini. ana .℥. i. pollinis ordei. ℥ ii. aque recentis potenti. ℥ iii. Uitel
la ouorum. v. cere. lib. i. olei rosei. ℥ v. **Item aliud.**

Item ad cotidianam febrem singuli generis medici non fuerunt. hac ratione cum enim cot
diana febris non de flegmate fit. quia nimis est frigida. Sed docti medici
dum putant omnes humores esse calidos. donat ei cibos frigidos dicentes. Extingue
uolo febrem. quod enim non extinguit. sed spiraculum urine. mittes calida super calidam. et
frigida super frigida. Sed docti medici ista non faciunt. sed est febris cotidiana fuit. dab
ei cibos calidos sic est piper. ruta. ciminum. dabis in potum ante accessionem uinum subal
bi coloris. et modicum temperatum calidum. generaliter in accessione nil ei dabis. sed ante ac
cessionem. aut post accessionem. cum manducare uoluerit. dabis ei pullum. bene piper cumin.
D dabis et pedes lacterum. aceto cocto. melle et pulegio. de peccudibus dabis lac bibendum
bene coctum. et siliginis buccellas. habentes oleum modicum. quod si sitierit. facies aquam
calidam coctam cum radice feniculi. et apii seminibus. et anetum. petrosilinum. et ani.
S talia omnia feceris in paucis diebus liberabis egrum. quia de primis cotidianis tantis.

Terciana aliquando est uera. aliquando non est uera febris. **De signis vere terciane.**
Uera uero sic est. mox a principio est incipit nasci horrore et frigore et tremore.
Sed non tamen diu tenet rigor. quam calor. nam cito frigor leuatur in calore. et tenet
calor diutissime. In aliis erit igitur. uehementissima et celer. Est hominis iuuenis et
fellea. .i. fellis rufi habundantis. Tempore calido. et sicco et loco calido. et aer. et strictu he
nis. Uomica fellea. sicca. et sudor. et morbo. ... cum ... generatur
sui habitus. Ex his omnibus terciana poteris cognoscere ueram. **CURATIO.**

Curabis quoque lauacris frequenti .... cum oleo habundantia. et aqua dulcis non salsis.
et ... nec nitro. nec sapone unamen ... Talis uero ex ... Sed ea que
frigidam darim frequenter. quare uera terciana ... Recens non ... calidum.
et siccum. Frigidos ... ... de ... humores ...
est hic calidus humor ... frequenter ... ...
terciana. Emolli ... uehementer ... curabis. ... darem ... deiectione ... et ...

ꝓuocabm̃. ē iā uidꝫ signa digestionꝭ. rē aptꝰ causa minu. pꝑtiā oī
motionē. ī absinthiū pōt ꝑ decoctionē. addito melle modico dab bibe. hā
mꝫ stom̃ hꝫ rusle ē. ex finalā sꝫ balneo delectat. bi rē lauē ide.
ru nauē si delectent hoīe. à uno oīno abstinat. q̄ dū uidꝫ digestiꝫ
one fieri causē. tē dab unū albū ouū aq̄. cibꝰ ū dab q̄b possit hanc
dari. ꝛ refrigāri corꝑ eoꝝ q̄tcuna labore. fēb. ꝛ ex olꝰ bleco. ꝛ pluce.
ꝛ suco mꝫ persane. ꝛ aluce ſcorbione dab. pisce ralpēle. ꝛ ñ salsꝰ. neq;
fricꝰ. neq; assatꝰ. de uolatilꝰ dab ei mꝫ q̄ facile digerit. molli tenau
carne gallinaceq. ī asella. ꝛ abella. ꝛ turture. ꝛ rugule pot ollinā dab.
ꝛ ouā apula. ꝛ hoc simila. q̄ facile digerit. dab ī poma q̄ ñ digestionꝭ
difficilꝫ. à melle oī m̃ abstine. ꝛ dulcib. ꝛ sinapi. ꝛ salsam̃. ꝛ ab ācmonus
oīb. ꝛ legumin̄. ꝛ uino ualde uet. ꝛ ualidon natꝰ. de ñ uera tciana.

Nocꝫ tcē. ī. ñ uera tciana. ī hꝫ dscrit abilla q̄ uera ē. nich simile
tciane ñ uera tciana hē. nā uera tciana ū multū. ī. uū pdus. ī.
uū. uicib motionē sue digit. ꝛ sine pcto ē. hꝫ aū ñ solū ñ cito digit. sꝫ
ī sūt dilgētissime mor ī pncipio cognita. cū tribꝰ cōgruꝭ obseruet. ceu
dēs ꝑiculū. nec facile q̄libet remediū ꝑ se afferꝫ cōtinebit. sicā dilgēt
ā ꝑincip. Vñ ualde adē dā dixe. ī ęgꝝ sūt signa eoꝝ uera. rā uera tciana eoꝝ
nosce possim. q̄ q̄tū ī se signa dscrit. tātū tenta dscrit. nā neq; ī peru
calore hꝫ uere tciane simul. nec pulsꝰ. nec sudor. nec fit uome colā. sic q̄
uera ē. s; sudor paruꝰ tenuit ī hac. ā. q̄tū hūnecessario but. rē ua pone
ras. ꝛ tere equalit. ꝛ dū uenit. ꝛ cudit. tā declinat. ñ tū purꝰ. ā sanꝰ
tenuit pulsꝰ. s; sordid. ꝛ adhuc aliq̄ ī se retinet febꝝ. q̄ paulatī addedo
ī pei ē sando tciā durescit. ū tē. vii. die. putrefit. ipsi tū ū edam
mul eoꝝ ñ sū causa. hꝫ tciq; rē alibꝰ signꝭ uerā. ꝛ ñ uera tciana dīcēdo
pes curā dilgēs. ꝛ doctꝰ uidet curabit sū pcto. nā maxꝰ obseruab. ne tā
grue tciane ī pei ꝛ dilgētū. ñ sine pncto ꝑhab. nā q̄tū causa ē uit. tātū
uires ei q̄ patit minuent. āmissa uirtute. ualet causa ñ sufficiet ru
ue eger. Ꝺo cōuenit ū respicia sēp ad ægaidm̃. ī peritū causē. ī. ad q̄tā
tatē uirtutꝭ ei q̄ egrat. ꝛ ad q̄litatē morbi. à ne lassū ñ reficiēdo cibo
refectione. sꝫ forte ī tanto nimiū abstinēdo ad peiculū ducā. S; à ygrua
collatione bñficioꝝ medicine assistere. eg gaudere natā seruet. hē
ñ solū ī hac causa modū ostendā tm̃. sꝫ ī aliis sēp oīb causis. Sao ut
prēdā ī quinta aurigno. à nocho tanto cōtinuū usq; ad ꝓmū uer sēp.
ñ poterit curari à tertio sēp ꝓpter materiā. à dubitaret de eo. q̄ ipse
ñ cōsentiet ꝑ pm̃ medicine. dicē q̄ conuenit hanc se habeat. ꝛ sēp menus
cause cōtinū exacerbē ꝑ ꝓcheat. nā ꝛ splen ipsi ī magnitudine ꝙ̄ā.

ursem q; p̄ssa. stom⁹ dignatione. q̄ uore⁹ causa⁹ mu alt̄e. q̄ a mule⁹ pal
lido rumore mutat⁹. uirid⁹ oculi. crur̄ tumor. pgnū; d uspē ostēdeb⁹.
C ceter̄ corp⁹ euacuatur. q̄r lāgor. q̄ audme cōsecū. macie⁹ lā. rauce⁹ q̄ replī
ōp̄ositū. ut sciam⁹ q̄ puls sit ñ uen̄ n̄ cōiuncta. sic apm̄ capio ↄ cuncta ū fuit.

ERgo nob⁹ cōcū. i. ñ uenī cōiuncta q̄ punc⁹. mor a pncipio CVRA.
abstinēd⁹ a uac⁹ ē. nā dū abstine. q̄ dū signa digestionis cause uidēt.
ynq; crudie cibet⁹. halēno die sufficiat⁹. ut refectat⁹. succ⁹ oportuni sor
bilib⁹. bn facil⁹. digestoūs. q̄ sit silemo. i. mollis lacculo iacentis. Vbi
ei⁹. i. stom⁹ i. p̄cordia ēbetat⁹. frigeat⁹. i. anplasmat⁹. clysti uac⁹ ñ sint molli.
i. sī ignis debilitatione uidis necessaria cōsilia b. moreapncipio ut dubitat aīa
puta uerit ut le ē. i. ausert⁹ q̄ cōuenit. Omis ut ruditer ypsi. ñ sit fra
ctuda. sic supi dixim⁹ tuerī cōiunct⁹. sīb⁹ hāt calidū aliq; q̄ cito p̄sit

mellicere sic cōfice

ouginē cause. i. succū pessime p̄parat. Sic ī mitiat⁹ dicib⁹ sepiū. ongall.
ī spica nardi ifusa ī mellicro de aq̄s. melt pare⁹ dulc⁹ rotul⁹ unū. i
aq̄ usq; dū mel remaneat⁹. i. dicto pipe dabibe. alia q̄ possit urina
mouere. p̄ illa omia q̄ uehemēt sicce iuant⁹ s. i. calor⁹. s. q̄ mo
dicum⁹ s. vñ mag⁹ abstinebū potū cū sacco ut sepe mo die. q̄ aq̄ calida

i. subdissolutiuis; ut polipodio

i. cōuenit. Multū q̄ remel datū p̄fuit. nam tuēdi ē medicam mul⁹
p̄ polat⁹. q̄b⁹ no⁹ frequēt⁹ usi sum⁹. ualentissimū hēpharum⁹ ut uomat⁹ p̄ cib⁹.
q̄ facto multos mor⁹ semi sanatos. DE QUARTANA VERA.

QVartana uo ut febr⁹ ita difficili⁹ cur cognoscim⁹ q̄ eunde⁹ ī. nī
dus⁹ dies integ⁹ purus. i. q̄ cito. a. a die sep mouet⁹. puls⁹ eq⁹
narior i. eq̄lis. ñ sit eq̄lis. calor ñ long⁹ minor a sup dictis
febr⁹. q̄ melancolici q̄rtanarii fiūt. rep̄e aut in alis. i. acre mutato
i. eq̄li. ñ salub⁹ natali. nec ex q̄b⁹ humor i aq̄ductib⁹ mouet⁹. Splen ut ma
ior sit

ad opa faciendū.

erit modū nature. fit q̄rtana frigid⁹ ex fel⁹. ñ boni. i. digestiū. i.
male cuntū. nā ī stri fel⁹ sic ī tertiana uomit⁹ fellis rufi ñ iuuenit. id ipi
ē tertiana. nec delmaūt adhuc pulsus uenit⁹ sordes. lassitudo. signi. Rat⁹ CVIII.

CVrab⁹ q̄rtana sic. Mor a pncipio deligēt⁹ putidā. a. i. medicū. i. ne
ac parcēt⁹ aggr⁹. neq; medicam aliq; acrem de. neq; p̄ figuratione uenā
i. detractione sāguis faciat⁹. ñ fortē uidis unā. sāguē ee habūdantē.
ncū ferient⁹ uena stricti respice tertie fluentē sāguē. q̄ sit ter mundā
spissū. i. crudū. ausert⁹. q̄ tū cause p̄cauis cōuenit. i. tertia. i. ut eius
p̄ter⁹. Rat⁹ i. uenit⁹. i. liquos si fuit. mor i. ut ne stringat uena. ñ inuen
ī hīc calē auferre. i. agrida ut ē. i. hac cauda uena i. bēno sinistr⁹. q̄ me
diana ē fuit. q̄. i. dicta ad hūdā ē. ut i. digestiua. q̄ ī ipse tū dat
stom⁹. si q̄ p̄per uenit⁹. q̄ uocat⁹ uen⁹ i. tū ē. clysti ī. i. tuo uētē molli.

Y ostea acõn ad dponẽdũ humorẽ. Abstinẽdo⁹ ꝙ ferro eẽ a porcina. bubulina.
z capina. z arnb' hr̃ similib'. q̃ grauẽ digestionẽ. z abomib' frigidi q̃ pgignt. Avõn.
Ad q̃re nolo ũ ex istime hãc supfluã eẽ dictã. q̃ regulã nõ in ẽdis dicm̃.
dicta u medicina ẽ. z pars medicine. Hã ẽ dicm̃ digestibile cibo dãdo. z no
tõgruo⁹. z necñ ꝛ dũ offerm̃ cibo frigido⁹. á calido⁹. humido⁹. á siccos.
Y ecẽ ꝛ ũ sit cõgrua. Y cõtria cõtrus dũ medent. medicine pbent asperũ.
qñ omia cõtria contrius curãt. z sic q̃ causa frigida z ficca ẽ. calid
z humidi delectat reb⁹. & q̃ ad dictã nob ẽ redeũdũ. iõ obseruare debem.
ñ abomĩ uredũ. t alia ꝙ iuber aĩ cõmotione. sic abomib' eis q̃ melã colã
uere uident abstinet. Nefas ñ ẽ augẽ malũ malo. nã ẽ difficile ꝙsti
mi reb⁹ medicinabilẽ adhibẽ. h causa curari possit. q̃ magis ñ curet. si
ꝙrarium id erit q̃ melã colã dicm̃ nere adhibeant. Vñ ipsa causa nascet.
si requiet. ex melã colia dictm̃. Illud ꝛ diligent caue. ne patiet frigꝰ stõ
ac. z iõ obseruare debe⁹. ac ostinentius eis. q̃ ut dem ꝛ sitiet anathomiasi sta
ciendo ex cõstitione ipei exhibẽ causã fac. Obseruab ꝛ abomib' frigidi
z humidi eis. Vmo aũ uredũ renu z allo z medio ẽ. natali uigore calo
re uolatib' ũ t aub' dab. s. q̃ siccioꝛ z terrenioꝛ bñt carnẽ. Vredũ ẽ ill
magis q̃ ñ assẽ. t paludestib' gaudẽt. loci z pscib'. q̃ facile digerũt. z
t caich ñ sfluidũ bñt. s. siccioꝛ aut ne. Salsamẽ q̃ z limpi. z alius digestu
bilib' reb⁹. dãdũ ꝛ ẽ hñ. huic cib' debẽ amici q̃ dẽ. dia cõpugnõ. z dia spolatẽ. á
cẽ pp ẽtũ ex eruda aq̃. h ꝛ si cõtrie dẽ hñ. ubi beat recte dari. deabu
lato. q̃ fricatio blãde manu fiat. z sialiq̃ d aliud tale ẽ cõsuetudinẽ. ñ
penit. p libertatẽ. si subñ uredũ. Alias aũ omino si patiet. abstine
at sine cheiro sur. e sola pfricatione. z deãbulatione uenit ñ uedro
ẽ uuabitũ. si ñ ualde uehemẽs ipsa q̃ grana si ex exercitatione cõsue
tudinis sunt. ualẽ faciũ. h alia req; cõuenit fieri. i pncipio et
cause. usq; dũ ad statũ uenat causa. ẽ ũ status erit. tẽ abstine ab his
omib' dictis uteris q̃ subtilis. q̃ renuit. z q̃ctẽ adhibe. z cococtatẽ
plurimẽ. z medias tẽ partes corpis cura occupiẽ. z ẽbẽs calefactes. denũ
uẽ duret. nõ manifeste uidẽs fieri signa digestionis causẽ. ãt ꝛ
dab pgatorũ. q̃ melancolie piget humorẽ. ñ semel. si q̃ties puerilis
cõuenire. Verũ abesca. t a cibo cõtrio. Vomitũ ũ sepi adhibeo. ñ si
nil sit q̃ta ẽ trophibeat. ellebor albũ utilẽ dab. pmũ nocet ipsi ũ.
z abstẽtũ. deinde sic datũ nil psuit. z ipsũ ellebor à uostri dab. q̃ ũ
nomere ñ liberũ bñt. á ñ post. hoc fortasse pgatione pigam. z rese
cat. s. mtiecta. dieb⁹ pauc. z riuiaca. z aegne. accipe suadeo. z alia
q̃q; talia. q̃ ad hãc sẽtiã laudat bitucia. ex q̃bꝰ oĩb⁹ phantasmatũ ẽ

Stomp. ib.
Ex. mane. epithim
oze lanapipi. añ. ẽ
z melle. añ acet

Sũ tadge ipsa elt aq̃ timis
t nocẽ ẽta. Vñ mane
bñt. s; aq̃ tãgãde mell
cet. z coqt. usq; ad mel
spissitudinẽ. z sic cach
firmo detur.

.i. aīq̄ i statu uenīat causa.

Qūāq̄ ꝙcurat febū signa curatiōne q; rōabilit̄ ꝙ rū cōfuse. omiā dicta ꝑ. melī rū diuisionē diligent̄ ostēdem. rcō ut̄ cessionē. ꝙ ꝑeōū causārū suscipiat̄ febū. q̄ sit uere rū uere. tqm̄ s uīgant̄ hui⁹ pdā.

Cotidiana RVQ causa uenit̄. de uenis cotidianis.

hem e uenet. ꝙncipio hui⁹ febre cepit̄. cui⁹ cor sudor̄ minuit. Ve sude uideat̄ ñ rūāpli effluat. nā sēdo die qū patit̄. ꝑ ū ap̄ recedit. rad̄ leue horroꝛ. aliq̄ ñ nec die sēdo friḡ accidit. s leue sentit̄ rapū. Salui q̄ nec friḡ nec horroꝛ hui⁹. Salui ꝙ hore uariādo. rascēsiū uadit̄. Vna ñ uera cotidiana. si ꝑm horā reuenit̄ aliquē. sēda die. sēda hora tq̄t̄. Simil⁹ ter̄a ꝙ q̄rta die. ceteꝛ ī tertiā die rū. hore ascendēdo uariāt̄. sic̄ ralio dicto. ꝙ signi possit agnosci. Ca uera cotidianarū sic̄ sup̄ dict̄ agnoscit̄. .i. hor⁹ suis nascēt̄. s. ñ mutatis. dicit̄ ꝙ friḡ rapū a calore purgat̄ a cōi. rꝑ febre sudoꝛ ī aqua rī potuit hui⁹. aliq̄ ēl̄ grauī cop⁹ sudat. rsic̄ terciane rū quer hui⁹. aliq̄ ī sero accidit. Vna ū alba hui⁹. Sic̄ra flegmate mixta egeꝛ. dicit̄ sub albedū aliq̄ ēl̄ rpigue ī uenit̄. nā hui⁹ causa nascit̄ ex flegmate. hui⁹ fact̄ subumidione s. rabat̄ paruū. ut̄ mox ī flatio cōsacit̄. hui⁹ ī subumidione s. sīn omib⁹ ī mescit̄. hui⁹ ꝙ li morbo laborāt frigidioꝛ. rhumidioꝛ nat̄ ꝙ magis sit̄ humidū rfrigidū ocurrit. nā ī alio rep̄ ꝙ iuuat̄ humidū sit. posit̄ hui⁹ mō morbo uenire. ꝙ ꝑ hui⁹ humidum parū. Sz ꝙ magis hui⁹ causi cōsurgat hui⁹ rep̄. dicit̄ humida rfrigida sit. hui⁹ ꝙ cōcurrēt̄ ibi ut̄ rep̄. aer. rhumoꝛ corpis uni⁹ malū misceret̄ cotidianariū facit̄. ꝙ hui⁹ arte medicine fugiet̄. ut̄ cotidiana ipsa ī magnā ī. i. ī longū pdit̄. Vt̄ cōtingit necessario q̄ tercianariū fit̄. ꝙ aut̄ rep̄ fugiet̄ ut̄ dict̄ est. ne ad tantū malū ꝙtinue uenit̄ causa. cotidiane.

Cotidianariū fuerit. ut̄ tertio causa ꝙ gemelli sīl⁹ dab cochleā. ꝑ ꝑmadie. sīgula dies. Vt̄ uidet̄ rudioꝛ ꝙ gemelle rfusit̄. ꝑ die .i. una die. aut̄ ut̄ uni⁹ ede da dab. ita ut̄ ei⁹ manu uomit̄ ꝙ uocat̄. ꝙ similiter ꝑfuit. ꝙ gemelli dab ꝑpis. ꝙ ita. ꝙ rē. rsic ꝑ singulos die ut̄ret̄ sīl⁹ ꝑ cochleā ꝑcipiūt.

CYRATO.

Vrinā sic puocab. murre ꝯ calidā radice spaga. ā mundo ipso. simul ꝯ apu
ranci. ā siomiā ñ fuit. ꝯ unā murre. ꝯ radiū eq. donec q̄los aq̄ eide
ptis fiat. ꝯ q̄si bibe uoluit. utaut. hi ꝯ sugit deponēd. ꝯ ea ꝯ aco fumaco.
ꝯ si mul ualuit. filonū. ā adrancā. i modū febe. si urre ei pmiserit. ē mlta
dab. Scauā lasligo ex ipsa causa fuit. ꝯ ea ne senuit. ā pueruli. ū ducē adra
nu ā filonū sustinē ñ possit. p ñ uarū ꝯ da deducēda a s. ri burēpe cab.
Q rūstom cuīd ē. fonti calidi. ā. er olo calido. cui admisced ū ē dū aq̄ fē. ab
simbū pōcū. ꝯ ranerū. ꝯ ra stom fouēd ē. h salsū ꝯ ruel uilū. come
dat. ꝯ nefano. ā radice. ꝯ ab cōductū necessario det. ꝯ ra ū calida sup ducta
cōductū misc. meli si addā cōdro spēa ꝯ pp. ꝯ seū apu. ꝯ ficheū.
ꝯ ꝯ alaua ē. ab hēdi ḡ. S; i hac causa p̄ catarrica q̄ssidue adhibenda su
erit. p̄ uehemēt. ꝯ. si semel tebda. ā. ii. uel ab iuuē pmiserit. Signa
cordianarū ñ uere. intelligū sic. d ē horū p singulos cotidiane ñ uere.
die uarii descendat. ꝯ ascēdat. à pura siquis hora aliquā genit.
ꝯ alia die. iii. hora uenē. iii. die. iii. ꝯ subū p singulo die ascendit. unā; alius hous. nochiu
ū cotidianarū. i. ex iii. horū dici. nascaq; aque una hora a duab. ā
ū multū ab horū reqē patiūt. S; cotidianarū nocti ñ ex flegmate sul
ci bi morbo renent. si; eo ꝯ uener qui flagrū adeo iuuenit. Ō q; ꝯ sing ñ
ut. q uer cotidianarū ñ hūt. ti; hūt leue horre. cēta signa p̄ horaī
adesse sū. ā asse fu. omia cōmunia hē. S; hi magis ꝯ autūpno a
cuca autūpnū renent. q̄ si q̄s uber ēpe si morbo renerī post. Cura.
Quos fomēt curab sic sup dictū ē. ꝯ ea cataplasmare. q̄ ꝯ recip pollme se
minū lini. rodon. ꝯ fenugr. ꝯ mel. ꝯ aq̄. ꝯ ex ñ stom p̄duū calidi ss
simū. uaporab. q̄b catarrica adhibēda s. q̄ flegma deponit. ꝯ colaturā.
hē ī q̄ mel necessario da ℈. Cui admisced ū ℈ pp. pulegii. ℈ sopū. ꝯ ruga
nū. ā mmū. ꝯ ex ñ coch. iii. ieuni p singulo die dab. Radice ꝯ da de s. sic
sup mostrū. ꝯ uomica ā puocab. q̄b ur ū sui mouēda. si; h ñ accipiat. cond uti.
Cordiana duā sic agnosc. q bē die cognēd duab; cotidianis.
si ex ñ uere sic an ñ uere sic ābe. t si una uera. ralia ñ uera. sic
cognosc. S. ābe uere s. horis sui ñ mutarī. a po ipso t feb. putrefī cepit
ē. t si uere ābe ñ fuit. sui capiēd uarari cāgui. ꝯ ñ ult q̄b solet. q̄ si
una uera. ralia ñ uera mere fuerit. q; horis sui agnoscit. ñ uera aū
horaī accessionib uarī. ū siquā remit. hora aū. a die eū à sēda. à
Cordianaū curatio dicere. ꝯ ñ uere. de eisdē. Cura uener.
sup ostendi. Ō si ābe uere s. car. aduersū adhibēb. Suaū ābe uere
ñ s. simul car ēpēde medicine a periculū. S. ū una uera. ralia ñ uera
fuit. ꝯ agul sub hora ipsar accessionū. sua offerres aduersa. ꝯ succū

hc. quis omib⁹ ordinariis. necessarie dē. videlo. ex fuco parsanez aliē
ꝑpeb unū. cui admiscēb. pp̄e gna ꝑr. sennū apū. z y. z sal tr̄ciatū. i.
accipiat. quisq; causa accedat īmeli. p̄ ū ex omib⁹ q̄ fuer recip. medū par
tē mutā. r q̄m recedit causa. subin paulatī deducē ex omib⁹ supscripti. q
fuer recipit. quisq; ad ꝓfectionē sanitatis dē. de t̄ciana.

Tciana aliq̄n tiplex ē aliq̄n duplex. aliq̄n nocha. aliq̄n uera.
t̄ciana u ē q̄ uera ē. sic ꝺ intelligē. ab initio numo frigore exagrat.
i hi hoīs qb⁹ agnit. de frigore oppressū. r mītē frigore. r febr. hoīs.
qb⁹ recedentib⁹ sudor eos sequit. ꝺ ꝓpeq̄ aliū hoīs. Sed numa ñ dē.
ligua siccior. i laq; plene ñ possit. Ne rursa ꝺ ꝓpter frigus hūr. ipi
puerē parū. r cutā eructatione. i nudare se uelit. ñ recedē sub
mutē desiderē. ꝺ ipi mpr̄ ꝺ tiendū. i ꝺ ꝓpter coopt̄ tēdā. nā ethicus ꝺ
h causa cōsurgit. r magis unione, r calidior, aut ꝓpter siccior⁹ reuer. nā hīē sanz
aliqne
cri
aptione sui t̄ qb⁹ ꝺ exercito. r calidior⁹ aīo solleuat. aggrauē. colā rusti
nutrit
parū. ut h causa nascat. hi dē nūc diē cāgit. ñ immutat hoīs. Cura.

Precedere ē febre oport. r seruet dabē frigidū bibe. q̄ concedē reb⁹
febr. balneo utē dulce aq̄. si magis i solio p̄ stet q̄ i aere. ꝺ
ꝓsentia
ꝓsentia. rectā causa ex parte refrigerat. i ñ nā q̄ut ex aduo causa q̄uet
aq̄ t q̄ absinthiū decoctū ex uino bibat. q̄b⁹ ꝺ frigida ꝺ dare debē. i. ac
ane. q̄ sapluce. r blanda. i malua. t lactuca. t cucubita. ouo apala frig.
t poma dulcia. celsa. r cetera similia. Panis albi r leue. nec mutet q̄ repu
dium frigidū ee curandū celerius u malo accedi frigore pungent
h i ut ge colib⁹ rufis hec causa ꝓmitt. de t̄ciana ñ uera.

Tertiana nocte signe hi. Auctūpni ꝓpt h causa agit. albe pure
ꝓcedine. hecmoq; iflatur. ē doloze. q̄b⁹ ē accessione cuit dei.
multū sub cumudiore efficiunt nulla accidenti sta. Urinā hūr subalbidā.
y cutē ī obsequo. vomit. r assidue flagit colib⁹ myrteū. q̄ signa ꝓpue
tiendēda s. q̄ die nūc die sebi parumē. tū ñ hoīs suis cotidie admo
net. sī uariādo. á hoīs ascendit á descendit. hi sic uer t̄cianarū
ñ sudat. Veri u t̄cianarū sudore agreuat. nascit q̄ plane h causa
ī sanctib⁹ r declinātib⁹ estate. h u causa si auctūpni ꝓpe quiēq; uenit.
tū et auxiliū medicine succurrerit. ī magnā. r. i. dubiā egrudinē.
ꝓcurē. i omis hemitritē. hac q̄ cuidmecauere ñ possit. ex mī ī accedere

In ꝓmo diacto t sedo. si forte fuit cura. (ꝓpe moratē.
flebotomādi. t uena bchii dere. q̄ ꝺ sana ē. q̄ de quar panez dab
ꝓsumpt ꝓpū
r hucū sup. cū admiscēb dulce. ysopū. origanū. pup̄ mel. accetū parū.
& h̄ cetapuce dab. s. ru. dues. q. ħ. aloe. sarmonee. colaqueid. lucci

ulus libs h capitula alīt s
nata. i. p̄ t̄ciana aliq̄n r.
mo diacto r. de ñ t̄ciane
oche. de ceps t̄cianarū.
ublegnt. p̄ta. delne t̄ci
me due r.

ꝛ trabimeh. ꝛ alia pōa. ōfice ē suaū cauſ ad modū cucerī. rdab ſ. ūtauē. ſ
maiuce. vii. Scda. xuii. ẽtia xxi. q ſi neglexī mutat ā ſtrana ꝛ b'
q̄ uel ēq; bibe uolentib'. dab mulſā. ꝛq decreuſ ſpeal ꝛdicā. ꝛ pp. hē potādū ſm̄ apū ꝛ anetū
ſēp'. vii. dieſ. abſinthū pōtcū ẽcal ida deuocū uulū dab bibēdū. deuocū ī mulſa dabī.
O ꝛmel ẽ uetuſt ẽ calida. ꝛ pp dauū murſice pdē. catarcticū ẽ bene ē
adhibēdū. q flegma ꝛ colā ruſā deponat. Vomit' ẽ puocādꝰ ē piſcat.
Y ū magꝭ multū cureturꝰ cōſtat. ꝛ aſcit' h causa ꝙ ſtagnū ne ſolubꝰ ruſi?

Teeianarī' nochi inteſ' ꝛ uſq; ad declinationē a lunē ſ' 8 eod.
abſtinēdi. ā b' ſi ſtagna bona fuīt digeſtioni agnouerī. la
uacrū rarū offerſ. hoc ẽ causadū ſ. ū cotidie reficiendi ſſ; refici
ant' anetū die. i. ap̄ rāgāt'. eſeſ calidꝰ. ꝛ pepticꝰ. i. digeſtibilꝭ. ū
ē ſuce perſane. ẽ pipe mel ẽ acetū paruū. ſ. ꝛ uſcerū ol facedū ſ.
evolo ꝛq anetū. ꝛ ab ſinthū deuocū ẽ. q̄b' cliſmata ūtuſ' ſcēa adh
bēda ſ. ſic ẽ q̄ſt' ſupī ſcripta ſ. ap̄ ſi uuene fuīt. á ſāgue habū
dauerī. ꝛ flebotomādꝰ ſ. ꝛca ū magꝭ uena cop̄ euentet. q̄ plūtū ſā
guis ducat. q ſi flebotomī mm̄ me pfuīt. cliſma: ē adhibēdū ſale.
Y drulcū. ꝛmell modicū. ꝛ aſſa uetuſt. ℥. v. ymā cōuenit ei' placere
ꝙ pecūbno. ꝛ feniculi ſeminꝭ. ꝛ anetū ely ſ. á ſāgue aſſidue bibēdū
dab. hoc ẽ cataracta dāda ſit. q̄ colā ruſā deponat. hoc ẽ tuſſim̄ puocēs
+ ſic. ol uiride. i. aſſ ceptue parte. u. ſal cocle. i. ꝛ dab bibēdū ſcīm ſimul muſce.
ſacreta fuīt. ꝛ mcrē pēnā. ūtuce poſſit. q ſibi aduersū uomeā
ñ puocauīt. dab calculoſ eaumeū. i. erui aſſi. ℥ ii. ſe ẽ lacte aſ
no calfacto. caluce. i. rē abulauīt ē ſe retrahat. de duab ẽtianis.
Ceeiane due ſibi cōtrarie. hꝫ ſignū agnoſcit. q̄uſ ſit ẽtiana
rii. die mē die rangāt. ū i horis ſuis. hoc ẽ die rāgit. ralia
eaꝝ dicia ofendit. Vno die. uboreū. rangit hora. viii. ralio
die rangit. hora. vi. ẽtia die ſic pma rāgit hora. viii. ẽtia die
rēū. v. á. vi. hora rāgit. Sic ꝙ ſit ā ẽtiuſſa die. viii. rēū rangat
hora. ſic ẽtianarii ueri. ꝛ ſi vi die. hora. vi. nō rengit. rellugi hoc ſig
nū ad ñ uenā ẽtianā primere. vii rellugi cōuenit ex uarietate ſignoꝝ
ſupſcriptoꝝ. ẽtianā duā ee cōuēcā. Sūt cotidiana ẽtiana ſe cōtrit.
ſic rellugit. ū rangant ſic cotidianarii. ūdie ẽtiuſſit ū habit. Cura.
Cꝫ due ẽtiane cōmixte fuīt ꝛca curaude ſ. ū dieb' ſuis ſ. diſcipli
nā ſupſcripta unicuq; ſua adhibeā aduersa. ū alia die. ū ẽti
anſuerī ſuū adhibeā aduersū. alia die ẽ duab ẽtianis nochi. i.
nō uerī. ſuā offere curatione. q quēadmodū q ſingulis die duſ ẽti.
duaſ ẽtianaſ ſigna uariādo dmoſtrat. ꝛca ẽ ꝛcura nō una adhibēda.

s; utriq; causat dieb' suis adhibe cuent aduersa d' quartani uerna.

Cerchea nigr' colib' habitat. vñ h' causa cotingit. maxime eos renet q' media hab' erate. i. a senect' puer' frequent' ñdum laborat. q' si uena i tertiana fuit quartana. hi' signu' cognoscet'. p'mo die q' repetat. numu' timore febr' acore parue'. sitis nulla. pulsus iger. r. fortis spiss. q'n' z. pdes expleuit'. declinatione cibi frigor' parue'. r febr' augmat'. vrine albicu' hnt. q' urina suscepe cuent. re' resebit ispicie die. e' colore subnigru' tuemes. tumidu' i splene hnt. vultu' r oculo subtumidiores. In i recedentib' febr' sudant.

C V R A T I O.

Siue i initio siue i q'libet tpe. si nulla q'abnt lasitudine. flebotomand' e. e' sangis ra' du erut. donec nigru' colore i rubeu' conuerte. cui p'. iii. die clistere adhibe debes austerū p'duū. q'b' esce calide. r calida ibuite hnte. t q' uerte deducat. offerende s. a e' lapaci' oce' u parma. siue maluā. t blete. q'b' u ibuite calida faciat. pp adhibeb' ordeū. r pipatū offerē. a porcina. r bubulina abstinere. vino albo r clem uti. Pisce assule r salsamenta comedat. r sinapi. r ceparalia. calida edat.

a b' i ieuni pp calida aq' dab. a balneis abstinēd. i. q'b'mani defricari debet manib' puris. a r splen olo calido p'mo fouēd. e. i q' decocte scapariu die. rabanoru. raneru. Catapla splenitale facit Aristologia. r. r conū radicē ede cocusa. r bellara omia. Sinapi. iii. 1. carice. xx. elera. i. grumell. r rac. addito ei de grumell. i. q' omia supi' cpta decocta s. r catapla ipoi. donec duricia spleni soluat. Al. officit sic. Carice die nocte i. grumell. mundat. rubi. ad sufficiētia decocte. q. r. ita catapla ipoi. donec duricia spleni dissoluat. Et si munime p'fuit catartica adhibeda s. q' nigru' colt deponat. h' frequi facia. r p' catartica. diatrionpipeon. r filonii. t adrian. frequi ieuni dare debeb. Et r calida aq' sitiusulmit bibe. siue lait bibat. pulmu' ieunu' r ysopu' cocta. i. cocturā addes cate. r sic bibat. p'sat. momica puo cab. Ab ellboy albu' sic dab. tolle rasuri. r pugil albor. ita u ellebor. i. modice cōtuse unadie maneat. deo sublato. dabad sacietate. u māducet. r momica puo cab. Et b' i q' poni adhibeb. r ma urine calida frequi dāda sunt.

de Quartana notha.

Quartana nocha magis pueru r senes recipet. nā urina alba hnt. q'p' feb' q' frigore p'gredit. Et i hore suis ordinē seruate. r p' si gula lust. hora deducit. a addit. Sed eo' remet. h causa nasci' er fluxe.

Si fortes fuit de manu smust. de uena. Cura. (crolib' nigs. splenē floboramādi s. Al. b' i apostegnū manuca s. adhibeb. r. sic. q' ace stafisagā cusa i dulcoui caliab' duob'. racem. 1. u i fudē i ysopū

i fudat. r sic exit cetat. re pulue amuscat. de hic i od grumell omia

i omica puo cab. r radice e grumelle ifusa y ydui ad sacietate comedat. r p' cō nestione grumel ipsu caq' calida bibat. rea u potu sa oiet. r sic

ꝛ dimm. ꝓduu. coꝯſſ. ꝛ dab ū gargarizet ī ſole á ī balneo, ad eꝛnpe dimid ū modū.

C aarticū ꝛ dab. q flegma ꝺponat. recipiet. pulegii. pipis. aā ʒ. iiii. Comi nu. ʒ. iii. coꝯgiudi. lacte. ʒ u. ẽ ſufficiēs. ʒ in ell q ſufficiē. recta q flā ꝺponāt. Nomica ꝛ eunt ꝛ ꝓ ebū ꝛ ꝓuocāda. Ieiunꝫ ꝛ ꝓp. ꝛ ſem apii. ẽ calida aq̄ bibe dab. Cū ſplen ſit tumore fuit. curabit ſic ſuꝑ. ℞ ī amid diaſpolatū dab. Siū h aduſtiua nuꝝ ꝓfuit. curacū eſt dab ipſo ipecu. Simile filonū dab. ꝛ adriani. ā ſuꝑ. ℞ ſuccū preſano coꝛdie dab. ꝛ ꝓp admixtū. Veſtre ꝛ ꝓ ſingulo ꝺies ꝓ cluſte deducet. ꝛ ſi homiā mutꝝ ualuerit. ellboꝝ albū ꝓduū ꝛ aq̄ ifuꝺe. ꝛ dab ſtonū ʒ u. ẽ aq̄ eaꝺ.

℣ duplici quartana.

Quartanarū duplicē. ẽ iq̄ ꝛtana ꝺiplici ſano ꝺuo modoꝝ hñt. ꝺeſ. ꝓmo ꝛ nouiſſimo febiū. ℨ duplici q̄ ꝛtana biduo ab mu tio febit. ℨ medio aū unū ꝺiē ſanū hñt. ꝛ biduo rem febit. S; ſi ꝺue q̄ ꝛtane. cōuenire uere ſ. ꝓpoꝝ ipſoꝝ. hora ſua agnoſcet. Si uere ñ ſit. ī hora accelſione uariabit. ꝙꝺ luna curꝺ. nal ñ uere miſceat. unoꝺie. ꝛ una hora ñ agnoſcet. ſ; alia uaria cōmotione. h uere ꝺuaꝝ quartanarū ſ ꝺuiſa ꝺicia. ꝺe notha ꝛ uera q̄rtana.

Si q̄ ꝛtane uere notha ſe cōuertāt. aſpice ſ ꝺiſciplinā ſuā ſ ꝓtā ā ſcia ſ q ꝺies ſit q̄ ꝛtane uere ꝛ ñ uere. uhoꝝ accelſionū ſuaꝝ ꝛ ꝺiet ſua aduſtiua ꝺhibeat. ā ſi ꝺie hora ſua ſeruauit. curatiue ꝺeſ ꝛ ad uſtiua uere q̄ ꝛtane. Si ñ ſeruauit. aduſtiua notha q̄ ꝛtane ꝺhibeb. ℣ eoꝝ ꝺue puꝝ ẽ cauſa. talē mediciā ꝺeſ. aliud ī eſtimū. ā a quiē admo ꝺū ſ q̄ ꝛtane cōuigit. ut ī ꝺuplex ꝛ ꝺhibeāt curatiue. ā ī ꝺie unie q; febs. aduſtiua offenſus eſt. ℞ ſignis planetarū feb ℣oy.

Planete febs coꝛdiano ꝛpo ſimiles ſ. nā ſingule ī hñ medicā fal lunt. ℞ ſigna planetaꝝ inꝺubitanter obſeꝝ. ñ ā ꝛ ne ceſſaria ꝛdi adiciendā. Scire ꝛ cōuenit planetas ee febs. q̄ nul lꝰ feb. ꝛtpi habuit ꝺicia. Vñ ꝛ ſi qs ſignis fuit. nullā ꝓdicā febm cognouiſſe. cōprehendee planetas. nā q̄q; febs uariādo ſuū genꝰ ā ſpeciē nō oſtendit. ꝓ certo febs ei nocuit. q̄ſ q̄ planetas appellat ee ꝺamnū ſtinꝺ. ꝛp certo eā intelligē ñ poſſ. eſtimat ā ſimiles nat ee. nā pla nete febres coꝛdie (bis) rangit. ſi plurime due coꝛdiane (coniuncte) ee. S; ſit coꝛdiana cōuertit. ꝛ planetas h habet ꝺiſtācia. ℞ coꝛdianaꝝ neceſſario ꝛpū parumꝫ. Planete ſit ꝛpo ſ. S; magis ſigna h hñt. q aluſſ bis t ter. q̄ꝫ ꝛ die rangit. ꝛ ñ ꝺiuipſe febs retinet egritudines. ā poſſit ſe habe ut nallā ſanitatē. aluſciet. ꝛ ꝺie hñt anteceū. ꝺū ſe rāgit bis ſit. ſubito ſemel ī die rāgit. ꝛ ſtim redeūt. ā bis ſit rāgit. Si ſ q̄ꝫ leue ꝛpus accidit. ſ; nō ſep. nec omib accelſionib. S; ne ꝛpo ipſe accedēte medicus

fallat. ꝙ cā̄ta accessionē uar uenit. ꝛ cellugi planeta ē febs. ꝙ lauine
ernutica dicūt. ā febs duūs humorib⁹ infestat. ꝙ quōdamodō ua
ma ē ipsa feb⁹ infirmit. ꝛ cā̄ corp⁹ eiusdē hoīs. uarijs humorib⁹ infestat. ⁊ nō
necē ē. ꝙ hac egritudine ōgregari efficat. nec fuit aperitio mediane
lugendū. dū n cota rufa. mug. ꝛ flegmā mīt se cōcēdūt. ꝛ cubāt. cē pla
nete febs nascūt. ⁊ dū humores hoīs corpe exhibāt. ꝙ nocēt alamet
caulā. S; ꝙ cota nigā obtusior ē ꝛ fortior cēteis humorib⁹. qm eidē
cotā nigā cēteos humores obtinē necē ē. ꝙ egrotanti ē uacuatio fac.
ne ad hmodi cā seue egritudo ueniāt causā aperitio medicine ꝙgruē succēre.

Precipuū ꝛ magē aperitiū ē. catarticū dare. CVRA.
duūsa cota ꝛ flegma deponēs. ꝙ ē ru medicē q nocāt pugnāt ꝛ soluāt
nostra. colligē poss. ū cellugā ꝙ pugnāta flmatos ꝙ duūsos cēteos pgāt.
ū ex duūsis collectū pugnāt. duūsos ꝙ flmatos ꝛ coctos soluat humores.
ꝛ ex duūsis pugnāt unū catarticē facē. ita ū ægr aīmū sit. Quē catar
tica cā thomatica dāda s. cū utilitē dēt suāe patiane. cui admisces
dragāti modicū ꝛ pipis ḡna. xx. ꝛ epithimū q sufficit. ⁊ finō fuit epith
mū. agaricū mundis. Qdā siadas semē balsamū. ex omib⁹ modice
mundēs. ne ampl⁹ faciēs hoīe ebetē. qb⁹ dab pipis ḡna. xx. siccā minor
fuit. paulo min⁹. cepsū catarticē pur uuē ꝛ cocte ꝙ spectāt dabes.
Stom añ horā accessionis. ⁊ q calido ingrue nocēt. ⁊ omū mā ū medicū. uide. nēpe utilitē. ex epithimatica adhibeat. ⁊ ī omib⁹ nocib⁹ pponēdū ē catarticū. qd humores ⁊ febs nutrīt deponat.
reū detenta fuit. necē ē. ⁊ ū ē febs augmentū. Vsu mane comedāt.
ꝛ ab omib⁹ q melācolicū ueteū humorē cib⁹ abstinēdū.

d e febib⁹ cū synthomate. Incipiūt capitula lib. vii

d e dolore capitis.
d e cardiaca re.
d e pauore de febib⁹.
d e lingua exusta ī febib⁹.
d e pica uisu passione.
d e fastidio.
d e caligine sigule.
d e sicca raspa lingua.
d e diafonicis.
d e distātia diafonicē. ꝛ cruciatū datis.
d e cognitione iudicū.
d e uesice causis.
d e uesice accidentib⁹.
d e ingressib⁹.
d e passionib⁹ renū.
d e malis accidentib⁹.
d e aliis malis accidentib⁹.

Explicit capitula libri vii.

Incipit liber septimus de synthomatibus.

Nvnc diligenter, vtrum de omnibus istis
possint ppensari. quale sit quod ipsa febris
operatur in sua
natura. Et quale operatio sui simthoma afferat eo
rum pericula. Si enim medio cetera laborant, aut; pulsatur.
q; ex febre sinthomatis. i. dolore aliquo angustiosi sui
ti. ea una re ex his p se tamen si sit assidua. sufficiat
extinguere hominem. vii pulsa et melancolia utrumq;
humore. his; quales sint febres aliqua sinthomata earum. usus
que vehementiora. et pe
iora sint. adeo magis adhibenda. ut omni diligentia curetur. sicut docet aristo
te. ne si omino pigeat aut negligentes aut; in curatione. Spuria si sit febris quod
placuerit. et habundans aliquis humor malus esse videatur. ex quo digestione
one compugnet. et commordeat ipsius os uentris q dicunt stomachum. ex digestione
digestor et priusquam humor. coquatur. sustineat. teneatur. ex
in nulla hac ex hac ratione. ex. si ipse placuerit aliquis corrupte nomat
humores. a p humor habundans laboras nata. clausit hoc meatum
ne iuenat libum. aperiri ex egestionis. quemadmodum aristeus. q; ille dixerunt
no face videamus. ut in ad causam redeamus ipsum febris adhibendam. a ratione pga
bunt numerantes placuit adprimum. ex si fecerit ut in sua iudicio malo faci
ens. dum an magis ostendens plenum laborat humoribus pgabunt. ac
ea ad faciat p bona videmus. ne melius ut corpus pgationem faciens. ois a sic
fieri male esse videat. an ad q; qui de duobus obantean. et sic pea ad qd
leue est aut; facili curabunt. nam multo quam aquare medicaq; an adh
respicientes. et eo grua faciens plenum hominum existisse. multo q;
gustissimo quieto subiecisse. a cre inmacinoxia misisse. quam q laboat
ne plenum stomachum corrupte humoribus resistit. pgaret contra bonaret
ausis cotidie ratione ut aq; faciat pgationem. si; si e fluxu uentis
febris q placuerit. non e alia huic exhibenda pgatio. nulla
pgatio si ut ratio sit. q sit ex spontaneo p fluxu uentis. quia causa postulat
tu sufficiat. q fluxe naturale e. frequenter ut ipsa filis. i. dna corpus me
det. nam sepe multa in excludendo existimat debere eo quod habuit paruum. pli
ri maioribus pgationibus indigere. ausis a ea quae decrescere. a uentre
spontaneo fluente data medicamine aplicuisse. gustum eo magis
queat ledendo afferentia. si; si qs i placuerit corrupta humoribus
abundare. tunc medicamine non necesse est. purgari
nec ea ratione declinemelue
ri a signis conuenit. quia ipsa causa impletionis placuerit postulat. si;
aliquo existimatione reliquie dii e. fuderit frequenter irrepsibiles con
mouentur. a angustia inferentur. et uentre agrauatis continuentur.

.i. si qs mala pena at placu
tus a

Ira g cōsiderandū ē. magn. q; cauēdū ē si ingruiss cōtinuī. t ꝛ qlīq; dolorīb. egerr. afficiāt. t aliq qliber symchomāte. cē ñ uehemēt. ꝛ multā pturbationē. t p aerē. t p sāguis detrīonē facē cōuenit. ñ tñ ad h sufficiet eg. arbitrandū ē si ira ꝛ qsi symchoma aliq accipiēdū. ad curationē exigendā. Dicte aeruchosis. sicē ꝛ alīs. sic pfecta ano facta uidim. incipiēte ozeu cani. t dicun. aq; sicu stelle. Et cep accidit. a. v. kl augusti. ꝛ ex ea duc usq; ad nonā sept. cē numer dieꝝ. l. vñ q hāpe sāgnē defluit finē urine fecit. eoꝝ medici ipsoꝝ causā mī adtendēdē. pturbationē ignoratē. sic symchoma causat audiat.

Ira g symchoma fit ex aquosis. si frigidū sanat cep ꝛ humidū sic. Similit neoc male ē detrīonē fieri sāguis. t uerū. qñ minima ex li fuit pcta. uerū nāq; illi ꝛ sicc. ꝛ uehemēt. ū dyemū ignea cep aere. ablato nr̄o bulū sāgne corpis q sustinebāt humore siccari nimiū ꝛ arefacit subtus aguttis. animā exhalarūt. Simulē illi q nimiū frigido ac cep aeris amisēt p aliq pturbationē. t detrīonē sāguis. u atalē corpis calorē. subito ex nimio frigore cōstrict mortui s. q a pari rōe nimi frigor. ū nimi ignis occidit. Ira g siccitas multa ū multū humor necat. Eppe si ī frigore nimio auferēt sāgnē. a cep calido sanat, ne ex Necessitate cōtra ꝛ cōsiderata rōe occidāt. Ira g ꝛ loco. postmo ꝛ regionū sit. t aer cōsiderand anobis ē. qn nq; nimiū caliditas. neq; nimiū frigid loc t regionib. auferēt sāgis. a uenā pgand. s; cepanda ex hac rō ē adulterande curationis egri. Ita si sit aliq loc calida regio. ꝛ aliq cep abstinentia ab abstendis humoꝝ. p uenā a p uertē. Similit ī frigido loco. ꝛ regione frigida. cep frigido ad minuendū faciendū. cōsiderand ꝛ filis egritū. nā multa neq; nimia sufferūt exhaurtionē. t euacuationē. neq; iejunū. t longū sustinēt. a. a s aliq. q mox amittūt. unde corpis exhausta p uenā. a p uertē.

A liq ex eunuchis stom ꝛ cucū mittūt. ꝛ fastidiū ieiunii patī cibaꝝ. ꝛ sic pcōpulsi ꝛ coacti accepīt. digerere ñ possūt. Si a mox uomūt. id ipsū. a nō digerendo quāt ipsi. h ieiū ē. ꝛ ita sicho ma. Et hac parte cogitationis Alis ipsa corpis ei q egerat. ponēda ū dyeti. ꝛ cōsiderand ;. Ex ꝛ ī aliq ꝛ sicci s nāt. In omīs studiosis ꝛ nimiū pgenū. facile ꝛ ñ mediocē le dūt. Ira cōsuetudo ī parua res. ꝛ decet ū cōsidē. ꝛ li id ex haurī tendo. ꝛ alīs omīb reb. Sed aut ; an ara. ꝛ suetudo. nā q primo uīt cibo. ꝛ pgari solui s. t exhaurri. illo ne metuā ꝛ uehemī pturbatione uenīs. ꝛ detrīone sāgnis exhaurire. magē si alia ꝛ festinēt. hīs pgoē fieri manifeste debe. Sho q mediocē exhauriā. q ante a leuī pturbatione ueredū uehemī. p uolentē pturbationē uenīs. t detrīonē sāgnis. alios ū tho. ī solito. haud facile exhauriendos censeo. ū p diligēt omīa

pspexis. ꝛ id fieri exposce causa aaq; postulare cognouis. ad hiꝯ habau
dme corpis. t qlitate. ꝛ id cōsidab. ꝙ alii spssio. ꝛ ostructo corpe ꝛ ua
lido. ꝛ nō facile sentiūt molestiā. ꝙ hō tales corpe ne uertear semel.
ꝛ uehemēt pgare fierent nec sliter. a decthe sāguie. qđ causa postulauit.
si nich aliud de dubio sit à solet. q phibeat. Illo ū q̄ molli ꝛ fluido cor
pe s. ꝛ tbecilli. ꝛ facile uicit. abomi re. nec fert molestiā. minime
exhauriēdo cōsilio. ꝛ si id fieri manifesta causa postulauit. nō solū detrahe
sāgnē. ſ; rabiē t q̄dcq; pgrauois. t mediocriter. ꝛ nō semel
ū dyrni. ꝛ uehemēt i his utendū e. q̄ mor uera malsiuit. aaq; dficiūt.
Ꝙ nō paulati meli utrū. ꝛ sūmetu aaq; piculo. Simulat cōsidandū ead rōe
ꝛ tillē. q á nimia mole corpis essi t pniciosi s. á nimia extenuatoe pre
nues. ꝛ macilēta sanē. ꝙ a tibi detracto sāgnē de uena nimia. ꝛ pgrauo
uentis uehemis. nō facile e nec sit piculosū. ē u tibi q̄si sit bona. phib
id fieri habitudo corpis ꝛ etas ipsa nec u puer nec senes postulat hi s
fieri. nec gauderēt si facta fuit. ſ; tales erūt pniciosiores. Sz ut dyrni. uti
usq; ad ꝛa rōe causaꝝ cōsideandi. diligēt exhauriendi. nō semel. nec ue
hemēt. ſ; parcē ꝛ molliter abstinēdo a cibo. mediocriter ieuniis utrū tēpe
suo. cibū dandi ꝛ potū. curādo ꝙ stom. cōfricationib rationalib. ꝛ
clisteri nō uehemēti. ſ; molli. ꝛ cōgruo. aaq; tēpato. omib mediocriter
lē utrū ebes. ꝛ somnationib. ꝛ ipsoptē. ꝛ cetera. ꝛ cataplasmate salub. ·i. nimiaꝝ caliditatē t immoderatoe
caliditatis somnias. ꝛ cucurbitis leuib. t ēfoco. ꝛ scalpello. ū rō causa postulauit. diecommib.

Decoctū ꝛ lauacra utrū tēpe cōperuit. nich omino icōgrue facientes.
ne ledant pori q̄ nuperi. Elleboro utrū si gnid ꝛ matia fuit causa.
ex utro sāgnis. ꝛ etas tēpe permisit. ꝛ ut egrotantis. clisteriū utrū.
si uentē nō obstabit. ꝛ decocta febr; uentis egestio; i his sphala cōstricta. aug
mentat egritudinē. fōmentationib ꝛ ebriet ea loca curabilia q̄ patiunt. á ·i. extracto ꝛ molle.
gargarismate simplici. t electuariis tē utrū. ē rusticis á singultu oēs
cauabit. ꝛ si flegma collectū i stom sēsim. succū prisane
addito gemelle dabit. á apiū bñ coctū. si urina difficilē erit. eata
plib utrū ad ieiedā febr. i. lini semine. eraq; ꝛ olo rosco tātū decoc
to. á si sēsim media parte dragmatis ꝛ i seruore positis. addit
fenugreci pollinis. ꝛ ordei. tātū. aq; ꝛ oleū dulce. his ꝛ addit mellis
q̄ sufficit. ꝛ sic utrū tē cucurbitā sordidis. ꝛ pagonicis. hoc omia tēpe a
data. ū q̄n declinet. ꝛ q̄n cōmoueant cause secure possit. q̄ talia habit
i declinatione fieri cōuenit. cib maxime leuib. i. succi utrū. ē febr. ac
cēdit. deposita ꝛ ea. ꝛ tussi cetera febr. paulatī addit cibos bonos. ꝛ digestiōs
os. ad ꝛecuperādā sēsi. ꝛ actū egritudinis. ꝛ adeo firmādi sanitatē. de dolore capitis.

Si aegris doleat caput rea ū soler. r ste abstinēs. r cord pulsū p aur.
ipa ū uom at. r uomet a cōla. a flegma. a utrūq; nullo aū euidēti
signo. rea uētē causse aluē existentie. uñ possit p anachronismū si dolor capis
cōmouer. r sicut nē debem demū rdigenter cōsidare. ne nimieta fosi
tas exhalationis aluē humoris ētrei meat aluē. a feruore fecē loap.
eay q sit ī caput. Id aū sspotis cognoscē. si tēr uger. an oreū cap doleat.
aq; rēdat dolore. a tuna aliq parte capis. uel enim isēbit dolor.
d eñ rrogab utrū ipse dolor ēgutare sit. r. q si pōs aliqd gluer cap.
a tendat. a cōfigat. a pulser. nā sicū pōde capis dolor erit. sigē hūoz.
habūdantiā. Sicū cōfectione l cōpūctione humoy feruentiū. sigē ac
rimā exalationē. l euaporationē. Si aū ēpulsu. rsi ē pulsione. calozē
r feruorē. sig. Si cūssione. r. q si rēdat cap doloris sine pōde pulsu.
digestie uentositatis copiositatisē sigē. r rumēris sps habūdantiā. Si ū
rēsio ipsa capis. ē pulsuerit. feruorē acq; rdigutionē sig mbnoy
q; b ereb tuoluit. Si aū ē pōde rēsio erit capis. habūdantiā sig hūoz
ifra ipsū sin mbnoy cōgestā. acq; cōstrictī. ē gomā ista destinata r
manifeste cognouis. ī q re cōsida rursū causā. r. cuignē q id facit.
3 pla r causa uniuersi q; passioni. cuiusmodi sit ostēdit. r. si habūdātia.
r nimieta exhalationis. l euaporationis seruentiū humoy erit. p inde.
r cognoscē. ne p nimietatē febiū ebulliētū humoē. l but q; cōstanti.
r essusi e loci sui cap cēbrū q; penetr. a pp ifirmitatē capis. a pp ni
mietatē r habūdātiā humoy ī rem corpe. q rem corp pōde suoguāt.
q. hāc q ñdum sit circūcurab pgustino. r rea curatione rei corp ē. Illa a
causā q pp ibecillitatē r parte capis fit. curab. ñ tāmē ñ ea parte
fit p ātipasi. cōgrue facie. fiac ucaris clysti. r ligatil cōfrigā seruā.
r pedē. r blandis cōfricab manib. r si necē erit aliq decha ī cāgnis.
re alia parte cōtra. Ipsū ū parē sic curab. 3 eos rēpe q ātipasis fit.
ebea capis ucaris. q possit abigē. r repelle causā a parte capis.
d eñ alis aduenies q possit pgare. r euacuare. sic ē postremo. que
possit cōfirmare. r corroborare. Repellit r abigit oleū uiride rosē.
r nouū. necñ r oleū roseū id fac. ap sepiū. r tacew myrtū. r q q; si
dracee similia. r oleū ī q papauer. fuli r fiscū. r fēdē l ssimū tritū olu
ue veneris me. r pmolles. r ede gna. nāta r sesebrū veneriū zumpe.
y tendū ū ē hē repefacē. si a q s. r frigid humor. ī caput habūdāt
sentit. Sicū caliū. r frigidi cebeabūt cap. Curacuat ū. r pgat cap;
de cha humoē. calēs oleū ipsū pse rātū in putrū. r in ag fac si
ste uer. a si ancū ī eod olo bulliat. a radic cucumis. q ēgstis.

ŋ ā isto caliolo fomētādo ꝑgab mediocĕ. r nō ualde ſpſſo neq; acres t
ĕtios ꝑgab humoꝛ. ē ꝯgeſſiōe r ſtatꝰ ſpſſo humoꝛ uoluis ꝑgare.
decoc̄ rfusu ſerpilli. ſpodiū t puleḡ. ā nepetā t mētā. ā ſiſimbꝛ.
qꝛ ē calda ruebeīt ꝑgāt. r dꝛant ebuū. r lauata reficiūt nīb. Vñ
oꝑtet hꝰ ita cōmutatū. usq; ad ſanitatē cōpletā. r ſine cēſe erit ap
ꝑgari. ꝑ palatū. r nare. ſ. ſacieꝝ. r ſtinctionē puocabū. r in
balneo aĕ sicĕ caput ſabani. durifſime ꝓſcabū. ū uīēde olo. ñ ſa
le. r nitꝝ. r ſinapi. ꝫ h ḡ cura dicta ē capiti eſtimāt. ŋ ā qꝛ minua
ſeb dolor capitis fieri ſolet. frigidi. aiq; ꝺꝛant ebeabanū. i. ydroleon.
t gruydinū. liĕ acero r olo roſeo. t ceꝛapapauĕ cōſecto dlo. CYRA.

Per ḡtatē ſebū capitis dolorē ꝺyeruĕ. maxꝰ q̄ parte ſubiit
ſeb. Vena ḡ ĕ loca iq̄ aſſēſio ĕ ſeb ĕ. extendit ĕ dolore capitis.
Pun ḡci ſinchoma dicūt. nāt augēte ſeb augeꝫ dolor capitis. r laxāte
laxat. Qꝛ ei paſſionē ab ipſis audiam ꝙ paucis. nā manifeſta hei
paſſionē ſ ſigna. q timeo ĕ ſepe ḡnduſ ḡuedo ĕ. r ĕ paſſio ḡuis ĕ cep.
manifeſtū ĕ ĕ maḡ cap mouī a ſeb r dolorē reddē. Ar ab augmētū
ĕ utreſ acceptū. ſic manifeſt dolor. aiq; ḡndi maxꝰ ēpoꝝ. deīnꝺ
capitis ſaſꝰ dolor. ēt oſtēdit ꝙd aguto ſacie. q̄ ḡci puroſi ꝓ ſopū no
minatē. q̄ ñ ñq̄ oculi eoꝝ rubeſcūt r gene. palpebre ū tardi mouent.
t acĕt pleriq; r tumeſcūt uene. pugeꝝ eoꝝ loq. oculiq; eoꝝ ñ clare
cernūt. ut audiūt. ŋ audi ātĕ. albūq; oculoꝝ foꝝ ulsū oſtendit.
t tumeſcit ū dolor cepit minui. ñ ñq̄ ſubito r ſm roē deſinit do
lor capitis. ex q̄ re ſuſpecto ĕ debet. ne ſi ātĕ dlā ḡci paracopē dicūt.
t catarꝛa. t q̄ alie cathariōnis ſigna ſūt. ſĕ CYRATIO.

Oportet hꝰ h aduersa adhibi. i. molla manib aiq; calid cap ēne.
aiq; fotē. neq; ſic ualde cōtracte man. ū eadē res. li ꝫ paſſio poſſit
egeri. Veraīq; erit aer. ualde luminoſ. loc ū lucid ſierit. oculoꝝ
acies peruiĕſ. irritat dolorē capitis. cui ĕ ſtituerit. oleū calidū ad
hibe debeū. nec ſatĕ calidū. neq; ſatĕ frigidū. qꝛ ītēpantia ledit. Qꝛ
ſi addiderit dolor. dlo camomillo cap ꝓgatē. ā mulſa gargariſet. Qꝛ
ſi duraūt dolor. foueat cap ex elꝛata ſeminū lini. ā malue. Sū
tēnt dolor mgrū acacia. ā ĕra. ex acero ā aq̄ ĕra fotē rūpoīa p
ūge. ā apponto ūme ĕreno. ĕ pipe. Qꝛ ſi ſeb mācie fuit. r magū ĕ
uerit dolor. ſāgnē de uena emittē debes. ā cataplaſma. ā accipiāt
elꝛata aneti. ā absinthū pōdi. Qꝛ ſi adhuc ꝺurauit dolor ꝓſſit erit
caput rondēdū. r cataplā adhibēdū capiti ex lutu ſeminū rondi
pallene. r ſenugꝛi. Sū omia cōdēſerit. cucurbita erit adhibenda.

ē epl̄a dio. ñ tñ ignito. ī medio capere scarificatione modata adhibita .a. ū nō mūl á ap̄li icidat. p̄ h cerotario uti debēt. q̄ sīb omiā obseruatiōl. ad plenā sanitatē p̄duce eū. Sane si feb ñ sit chirurgia adhibēda. q̄ tñ nē nausia. grauel accipiāt. ruētē puocēt. de paro

Ik feb; parorde nasc̄it. pp eaī magnitudinē feb̄ū. rdī ī feb̄; ī ipso ipetu frigidā aq̄ bibāt. t unū plenū. á expfricatione. t si nō date se alleuāt. t si plenū locū. t sidura assidue māducāt. á frigatē. á multū dispuāt. ex hīs u omīb causis flegmō fit. ī feb plime nasc̄it parorde circa auriculā. r nō r parorde dicit s. CVRA.

Phurel ū haī modō diūsō r uaria adhibēt curā. n dō aūt omnes ip̄es cōmuni curatione curām. nā q̄ dū ī ipetu ē causa egrō lana mūda r molli. debē ē cepta ip̄es feb̄ū minu. fouēl oleo dulci. calido aurē. rel eo oleo dū dlq̄ rfudā. nec fa sciam lana fouamina aduū. t rēdet u dolorē aurū cōstipatio. r rādu fouēl oleo ipso. donec cruget. q si ñ mitigauit. cataplasma adhibēdū erit. .i. panis ex aq̄ mulsa. t ydroleon. siue decoctione fenugreci. t ulmi seminū. á malue cōmixtione. Q rcami r oleū calidū. r pollinē ordei. r ex eo cataplasmam. tertiū ū oleo mel misceā. tēsi dum dolor pmāserit. apponam ei pānū lanosū. tinctū oleo calido. & si ip̄es á dolore pmanebit. pristinō erit. ut adhibēda exspōgia. t aq̄ calida tincta r expressa. deinde cucurbita adhibenda. ut sanet. efficacius. Q delmauit duricia. cataplasmam ex farina ordei r mulsa. Q aūt minus erit duricia. erit argentea á asperitate. ex aceto colpsa. & pēna luminis. ut duriciā iuuet. cerotū. r adhibendū. ex oleo dulci. liquido. ca cetera iuuabunt. t adipe porci recente. p̄ h ponēdū erit malagma diaculō. Q ualasiticū. & si duricia pmāserit dissoluēdū. humandū. ā remollescat. r cauū pat. apponēdus duo nasturcii semen. tertiū. t aq̄ ri carica t ducendū sup locū. Q si nō p̄fuit. cataplasma adhibendū ex luminis seminis pollinē. ordei t mulsa coctū. q̄ usq; duricia illa ā supi dictū admollitā. deinde uenias ad chirurgia. erit adhibēda t rotundo. r locū tersū curam. sicut omīb ad nerib̄ fiūt. Q omīb aūt ēpib curare debem. ā cibis oīs molles. r sorbilis accipiāt. r alica ex mulsa gargarizet. de sicca r aspa līgua.

PReposito ē nob dicē. de sicca r aspa līgua. r ustā feb; differ ea dē febre ase. q̄ alia ē leuis. alia magna. nā q̄n leuis. tñ sicca līgua. t si q̄n auget aspr. q̄n ceperit i statu cresce. mollīmā. aq; urina. q̄ causā dei dicam. C VRATIO.

Ergo p̄ma causa collutionis est ut ēpe adhibita soluat. r siccitas. Q si siccitas á asperitas p̄manet. signū. t hi q ex frōte līgue tendit

seu siccetā. t aspretā uenit. qz sic t postea lingua rūgosa. & alto u siccetā
aq; tenuab ūbs. aq; medull aspretā t causa uenit. uñ ipē nascēt. Sic
naq; lingua congea ēcerīs. uñ ipē nascēt. ū cū ipsa imper nascēt. necēē;
q; q; congerū; signa ipē gerere. t h causa q̄ audiū. illā q̄ ñ audiū roē p
rubeū aūt aspretē tra humecrari ofert. Jē cura. (pēdnū.
dab aq̄ cāmē rore. ū lmi serī. á psillū i lacte lo lugarū decoq̄ē.
reū eod lacte tra ū; lugarū lingua fricab. t sic sēp ifidi aq̄ mūdā. rla
uas. spōgia q; detḡ. seu gerolo roseo. ē melle rosato mixto ifudis. t ponu
lace sucū. dab rore renedū. rlabanoudō imulsa decocta. neriū rda
masena. maḡ q; olā eaq; ē lactuce t cauī succo. de anodyne Jsti.
Pericaūtis passionē duob mō lapsū posūt dicē. i. nimia siccē t aro
re seb. á tra, hāc passionē hns signus cōsēdū. t nūq; ú flegma
pec eaq; urē. ualiq; anolgia redūdē. hiq; uehemēr sitiūt. accidit h
passio sicci seb. t ill q̄ epyploce laborāt. Ql maḡ respicē debenū. ē sicca
cepte augmētū habe. & debenū rolo calido. t decoctione fenugrec. ñ rū
spissa. t mulcū aqta. t decoctione malue. rūgē pānos calidos. laneos mol
les. rhneos. t spōgias molles. rea apponē pcordiū. rrouaci. rsi possibile
erit ip dorsū ea imutare assidue. rdare eā ne frigescāt. CYRA.
Nec cōspicē añ cap q̄ cōtrā ū hāt. dem adhbeni h laxanda supfi
cies corpis. á debenū adhbe cucūbitā uacuā. á rūgē plagellas
t calida. rolo. t q̄ calidā mitā rosā siccā. á lmi serī. rmerū p h aq̄ ca
lida laba t os. rligua eis lauato. loco tactat eger lucido. rpēsili loco.
catapla erit adhbēdū. ex pigb palmi. rolo q̄ melle aq; aq̄. q̄ omiā
feruere facia. rpollines ordei. lmi serī. fenugrēi. altee radicē. á folia.r
storū camplatāb p̄duū. t h cucurbite sicce adhbeat. á lapsato fuit. obser
uari debet a stupacis. t frigidē. q; si ipē maior fuit ardui. frigidā ac
cipiat. rsup calidā bibat. nausia puocē. ruent p̄uocāt. t sicci accipiat.
rodomel. á sfacū mel. á elycastrā apiū im. á rose sicce t calida elyre.
cibū accipiat ren erū r paruuq. de Fastidio.
Fastidiū; cibi q̄ē recusatio. Aliq̄n uehemēs recusat. Aliq̄n ñ t rore. ex
Et q̄dā sūmo ope accepe recusat eis. Aliq̄es molestā. rassuetā solet
desidare causa. Qñ h patiūt stom; p̄cipue uirū. Aliq̄n ē fluxu. Ali
q̄n ē sicca. rn ra t feb. q̄ sn feb. accidit h passio. CYRA.
Ergo sip cōsideranda laborāt. lapsari debstom. Si p fluxū cōstinge
rdare. rdemōstet nū atq; monerī hi odorata q̄dā q̄ fetāt. rsi
passio pmutat. ut si faciat declinationē gestare. illos debe ruare
cibos r sepatos. t declinationē dare rlenes. qo dabnū uarium sr.

nutrit̃ u uarietate ammu ifirmi. ac repente ꝗda oblata erectat. r
i extremo odorato da. ꝰgustet deplurimu paululu. euc ih fecer
letabt ifirmi. deiñ reducat sermo. q urreret ad cibu ducedu. Xsti
cibu
accepit, eluste adhibeat. r cataplasmate uri debet de pane sicco. r pal
mus. r mat eius. Q siomen cibu autt eger. r cotidiu delectet.
sermone atq; roe uredu erit. h ipmo recta q sedet uolutate dani.
Q siomia cotepserit. r ipse cotra uolut. accipiat simulu cetera.
S uolut uteda s. fluxq; in qua accepe ualet. Cu deficiete fu
nebmi usq; i declinatione. qsi pp remissione. DE SINGULTU
O e ualido singultu sermo e. accidit aliqn febricitatib. iuq r sani.
Plerug; euenit r acute febricitatib. Vl rei signu e stom uitio.
seu uibratio. edda sonitu po. atq; Vl rei solutario. ueluti aspectet qd
resonati. r itemu sentit, u cogat plero q; q accipit nec simplicit uo
mit. s; edda puocatione. aliqn i ualdior. nare unusa q accepta cogat.
Adurenda dusa adhibe ualetudine adhibeni. CVRATIO.
q supl i stom iperu dnm. Co si frigdar e i stom calefaciu
cura adhibeni. dicente ypocre. Singulti aliqnes sit. a exrepleate.
a exmanutione. Inanitio repletione. uterq repleo tam de solut.
S up logu rep fuit. uomitu puocab ger rafano. r porri dato aceti scillitu
citu. a castoreu exmulsa. a calida a oxeri emmu. a exmel ac
luda. Juuat eos cursi equestri. Cibs utiles leues ex calida aq. itrual
lo facto accipiat. no pl. s; parcu. r cata modicu accipiat. ne singultu
puocet. r stom curet. Id oripona accipiat cinamomi. Ieprima.
Qua ausu cophendm. reactu. de sicca r asp lingua sermo.
Videm nulla sicca. q agente sentim ee aspa i. r qsi papulas
qda rea cum rsentu. ac si caulis pasta sit. e rubricata. Isubeue
reciu colore. t luudi. t nig. t tragacida habe cnte. Sicca au qsi pelli
cule pargamenariu. Simule ipse br uul nuscula. ne applicata. ne mi
nora. Vu uocc eger tarda t obscuru reddit. qp o sicc. atq; sicu lin
Oportet au ex uri colluctione oci. CVRA. qua ostendit.
r apponetes i uino. a au nitru. q d ger amcheron uocat. lanas
molles unctas moleo dulci calido. linguam frican. e spongia molli r
munda. mixta i aq calida. p h colluendu e oleo aq calida. a ipsa an
cheron diamoro medicamto tragato. a rosa sicca e eo. ex eq to.
e melle mixto d pena i mixto. carapta erpane aq calida. t pollme
fenugrci. r lini semmu. ex spongia appone calida. t oleu calidum
aze teneat. t ydroleon. t decoctione fenugrci aqta. a mulsa dari

em

cōuenit. dlugū, lacdo melle ē pārucollo fricab. Et lnu sem̄ t lnuco ligatū. i ea loa cancrū. á folia nāre urid i ligua fricab rcze. & splen magna fuit. lingua ros. r palatū. usta fuit. gargarizet elyxat rose sicce. i

Quaforetico multu cardiaco apellāt. & cardiaci. (aq ad dcū decoce. quos ca cognosce. à cepte nimiū feb; lacrimē eragitari sudorē paruū r cōgruū rā creuerit. Ex q sudore uchemēs periculo urgent. q sudor cāq sinchoma appellat. nascit h causa á ex sinocho. á causo. á ex sinoche.

Cui signa ēuissima cū uidis. r nimiū sudantē. r sine tēnuissione. Cura repies. curab sic. Fleboromab eū mq nāse marcio. r facies cute mutā sub cullo. ne forte ē fleboromā sudor t̄ erat. Si ū neglexis apoplexia, epilepsia. sinacis euenit. dab h p die aurifici lib. i. lupinos ama ros, xxi. r cogi siliq. vuu. feb emb cāq. aluis ē mo cocte. nu. p uocab r uomitū. dab r cataricū. q deponat colā nigrū. ra aurate rubeā. sti puca ñ mādducet. r aq ñ bibat. dab ei rhac porionē. q. lx. ubi ci ma rum. corallū. anacardi. cimmi. lapis longi. ossis eboris. spine istis. p ana ferūtaru. Gladioli. ossis de corde cerui. opū micomis. añ ʒ. i Spinaū rosla. r panis cōbusta sit. dab cāq frigda. r uacet t silentio r sēcto. à lua cunctio. cōstruet cos t pauimēto. á t tristello. á t regest. q s aq frigda rozis. r puero ponis r puellas. ū ē muscarū flabellē. ouelā si ex eā na urida sit. q assidue t recentē tēcta. possit pstare corpi estudi uentū frigidū. r ex gutta humidū roē. h sine mānsione fieri ube.

Cui t dādū ʒ. diacodion. mane coctū. i. sero. i. bis t simulē utile ē rodomel admix. quis h duo aduersa ū solū diapruecē pstet. Verū t causis uñ dia foresis descendat. i. sinocho. r causon. r sineche. adhuc t murē sup parie. debē spargi. r catapla t propria adhibēda. S. mq q fuit expomilaca ita. racemi acidi. q si acema nam nata sit. á nūdū nata. ex pomilacea sola catapla fieri p. q s siue hāt acema. siue nō. ita reducat plagella. sic frigi ponēda ʒ. à ponit sudor alle nqri repmi. Cuius li catapla romib causis supsedē fiat. i. sinocho. sineche. r causon. hē usus catapla. li xopreū. q facis sic. Ordeū semi lnu t recente. t mollierit. teres. r adde ramū cucubite uirid. r sic frigido stom ponit. Omia u h t propria. t stom ponēda s. S. h t propreū facē. r ad causon. r ad sinācē. r ad diaforesi.

Si hac ousa mq observādā ʒ. q loc. r flabella stupuca pugēdā. ut recēt sparsa ñ delir. r frodib ede t murre. t guate r pāpinū. á buxi cubiculū ornet. Medicamū ad cardiacos. folioy ede t ranee cū t sup ramusculi sepe q tuor duob dragmis cigi p ferat. r unum albi foliū una. tra à sub duo mouet nocte una. Sudans sero. r primo mane expmig. sic bibat.

Sic facdieb⁹. VIII. ⁊ sanab hominē. abstineat se egr ne cor comedat. nil
ēq; a carnē. q̄ ē cotde occa ē. Sē cōē sudorē remediū optimū. Suamesol
orcū. herbā sēpuniā legel ⁊ aū solē ⁊ras. atq; eū q̄ pacē ex eod suav
pungel. utilit̄ ꝑdē. dr ⁊ remediū ēē fit collo el q̄ pacē urīdē mūral
bū corallū ura ūtra nocte ⁊ recente maneat. aū sol orcū suspēdat lmo
sech⁹ i fra. ℔ meli ⁊ lar. ⁊ ura neli remediū facē de sol ⁊ cupiā. cui ⁊
pulu. q. ℔. Gbluci marini. corallū. ana carbi. cranii. pip⁹ lōgi. offis
ebor. spine ulcer. panis fermentati. gladioli. offis de corde ceu. opii magni.
aū ℥. a. ē aq̄ frigida dāt. tū spina. ossa ⁊ panis cōbusta sit. ⁊ aceto. (Secco.
Quom discernus ⁊ race fiducie abeo q̄d distātia diaforetici ⁊ retici
diaforetici solut⁹? ⁊ fiducie li sue necessitā q̄tionē ꝓponis. nāplanū sudoris.
ignari medici salutari sudore immūtu. eg ⁊ tab⁹ retinet. alii diaforetico
collaudauer. causa mort⁹ extitit. Vñ cū diffīs necessario suggerēs or
dinandas. q̄ uana rōe colligit. lmo ex pcē dieb⁹ debīt ex grē passionū.
⁊ magnitudine ꝛpis. ⁊ sudoris ipsi⁹ ordine. ⁊ qualitate. signō firma
mā. Ex preteritis diebꝰ iḡb cōstabāt utrū signa sudoris diaforetici ⁊ salutaris
rei ꝓcesser. Ex grē passionū qualitate passionis adredim⁹. Siu solutio m⁹.
sudoris ⁊ diaforetici ēē mōstrat. Si ū ⁊ cum ꝛe adredim⁹ ⁊ magnitudo. Par
ua ⁊ passio diaforesi facē n ꝑ. Si eni magna fuit adredim⁹ ⁊ ꝛpis. ⁊ stratu
aū ipsi⁹ passionis atq; ꝛpalis accessione. ⁊ grā missionē facē maior sudor
ostendit. ⁊ raro aū ⁊ ra augmto pnicos. eq̄l boni. ⁊ eq̄l aū malꝰ iudicat.
Ex q̄litate signa accepim⁹ modatione cōsidamus. oīs die boni. ⁊ modice ma
li accipit. deinq; ⁊ recte sudantē. ex modatione diaforesi ⁊ curat. Ex
q̄litate significatione accipim⁹. ⁊ racem iudicii adhibem⁹. Sabtarus
aū sudor aliꝰ ⁊ nī male olēs ꝑhibet. pnicos aū frigid⁹ atq; acid⁹
aq̄ carnul⁹ simil ⁊ iuenit. de ceps ex ꝛpis. a cōcretib⁹ signi. assimilatio
significatio ē. Vō recte sudātib⁹ maḡ parui⁹ atq; celer. ibeat. ⁊ anus.
um. a iactatione aū. no
renuntiare. arestāte pallo
Recte aū sudātib⁹ pul
rece ℥. ⁊ respiratio
pul⁹ iuenit. tonge ⁊ q̄uat. ⁊ respiratio ꝑfacil. atq; leuor ⁊ iucund. Si spero
ꝛe ꝓna declinatio. ⁊ ontiū adiutorū diminutio. ⁊ aī atq; corpe relaxatio
recto ⁊ salutari ordine. Cū ū q̄ discēt a ondiacis. eū q̄ ex stamina pā sudatis. ex stamina pā
sudās. sū dolore q̄d ꝑ pariē capiscī. ⁊ ut uidet. h ℥ ei sub pectore ⁊ ut scapul⁹
arestātē aliq̄n singultu. atq; ꝑ accepti ebiā ⁊ sum atq; ē. ⁊ lab⁹ uar
lu. ⁊ sippone ⁊ nausia ⁊ uomitu. De cognitione sudoris.
Sudoris ꝓgnostico apud scientes ⁊ negligēdu ē. nā ⁊ salutaris sudor
⁊ mortifer ℥. Salutaris ē creue. cui credo nom⁹ ex ꝑdicto Ihū mi
ut ipos scribē. ex q̄ ipi iudicat hominē. ⁊ sententia sua an punit⁹ an libēt.
℞ aliꝰ ℥. cui color rubē ℥. ⁊ ignis ē⁹. ē pulsu uenust. q̄to pl⁹ h sudā.

esse uere. tarde eger sit frigide. e pallore eger. ad defectu cetere. nā ia pe *ipulsu
nre abscq; sensu. a tmore post. q̄ solutione feb. ds crudi fiale ca fac̄oib
puocare. cardiaco obstite arduū ē. cū huc frigide reb obstite placet.
ū nud iacere eg. si cita resurget. aduersent hec. aug; n̄ sabani a flabell ue
rū a gutturib. sedu ex spūs iaq; calidissima pstis. corp ei refrigerādū ē.
si mixta d fuit. hac uendū ē. mag. q̄ frigida humiditate. e manu stinge
de faciol lineis. ī eo loco ū uenat pulsus cōpare cōsueuim. si ad sit frā
frigida dāda ē. si n̄ nimia. nec ī pcu thac a accipiat. h nā accidet
plerūq; et q̄ sitim febricitāt. Sed ū hāt sicca stōcha p nimiū ardōrē (feb.
..lib diseplinal.

hos oportet p clistere solui deducē. sicut i sēda medicamina cō CVRA.
ostendim. subiecta ei rubea de hīs q̄ iacent febr; i pcu hui dolore
i pcordiis ex splene uenore. Singula h medicamina siue omīa i passione
ī ōmostica. quēadmodū i ex q̄b signis cōprehendit nos omīs semp. Succedāt
passionib ea q̄ dicta sūt adhibe debem. i q̄ ad eā pmeant. omīa adulcera ī.
q̄ si cōmunit ut cecā curant. pp q̄ i q̄bda febr debem. i sinō gnāl sit
causa. lanis mollib ac mūdis. fomentare oīo calido ac dulci. Si ēpli fuit
sit causa. cataplasmatib. i cucurbitis. i puncta sit. spōgia debem trāgi i liquē.
tā sepe dicto. p̄ cerotario erit uendū. Scilicet ū declinare oporteat pū
sio. i pcu ā clistrib. i mure. i cātab. i blete radicis decoctione. mel.
i sāl. oleū myrtū i nardū. ā asinorū ex mulsa. i olo (q̄ren) cātab. sāle. i
oleū ū repuerit. i oua dura mixta. nuce p clistere. de vesice causis.

Solet uesica ī acutis febr; i pcu ac dolore uenire. Si; q̄n assidue
meāt. i paulatī tum esse incōmū. i fac dol. i parsilla q̄ epte
beon ḡci dicūt. fac. (dolgē) q̄ omīa soluent ū accessio minuit. de nō plenū
meāt. Ad si molesta ea passio accubuit. quisq; feb laxatione domus
sionē q; pficiat. pmanē solēt h signa. CVRA.

Ad curā ei qualia sūt nora adhibe debes. fouē e olo dulci cū
calida mixto. omīa q̄ sup ubuic sūt (sub ubilico) locā cataplasmare. i cucur
bitas adhibe debes leues. i ceratissima calidi. (ex) oleo. nec ī fenugreci de
coctione. i malue p clistere ūcere debem. laxati e rhi paruli resumit
uesica. Ad si alii smotes erit i ueret. prodicū clistere. i olim calidū erit
tractandū. lenit e atq; modat passionē hāc. i augē debes omīa q̄ huic (passioni)
lua sūt. i apoema accipiat. i causā necessariā. q̄ omīe ad bibē i uesica
cōfluit. i ējciatur ab membruoy. de eodem.

Vesica q; i feb; acutis cū fluxu obuenit. sanguē q; egrū mū
mudū gendo. n̄ mūdq̄ uenēs soluto. vīn adhibem stupacea sub ubili
co. atq; effebeo. i clunib. ū i spōgiae iaq; frigida i cucurbita flatuosa. †pusca. atq; epithima

Vigilie aliqñ ꝓp aliq̃ causã fiũt. ꝙ ꝓp qsdã ãi cogmões. **de vigiliis.**
ꝙ ꝓp dolorẽ loca aliqua. Raro ꝙ ẽ ꝓp fluxũ ueñs. ꝛ ꝓp fluxũ eñdẽ
dinosc̃. Si ꝙ fluxura fit ãpr fluxu ꝙ nũq̃ rrogatione. ꝙ sepe vigilia
uigilauẽte. nũq̃ egrũ dormire uidẽ. ꝓcedit aũt ebetatio seu ãoppssio
ãi
q̃ ꝙ ꝓpacopẽ ducũt. hãc vigiliã assert assiduitas. q̃ ꝙ dicũt catapsiã. ã sub ducti
ã debilitatione nerũ. ꝛcorpis ãgustiã patiũt. Ypocs q; aut ꝛoculo. ꝛ dissolutio
naresor macriũ ꝓcedẽ. ꝛ ẽ sũma ĩmã ꝛplantã. oculo q; rensõ hñt.
fistie uenerõ. nũ palpebre q̃ ꝙ ãthonia appellãt. dolescũt q; oculi
eiss. aqs ñ habilit mouẽte. ñ nũq̃ ꝛ ĩ uenul eorẽdẽ oculo rubor appa
ret. Pulss q; ifirmi ei mgr. tassio. ãsi nũ. aliqs dolor. ꝛ egrũ vigilie fiũt.
Debẽt ã ſ fluxure mollire. ã ſ lxatione cõstringẽ. sic̃ **cum**
dolore
ẽ capitis nõstrũ ꝛ oto dolet ãe nũc cap foueat. ꝛ cataplasmet. ꝛ pone
cucurbitas uacuã ĩ loco q̃ dñ dion. ꝛ loco pẽsili gerbet. ꝛ spõgiſ ei aq̃
calida ꝓpſis. oculi appone. ꝛ odorẽ pugnãtẽ naribꝫ. ut ẽ murra. opiũ.
storace. ex eq̃ ẽra ĩ unũ. ẽ careno modico. ãmelli ꝓ ulcere ꝓsentẽ
humida. ut sensũ recipiat. ꝛ sõnũ sequi possit. ð tres mode huoꝝ.
capite
Fit ex emor ẽ acuti fel; ẽ gluſ. ã plerũq; nãe ebetatẽ. ẽ ãũ passio
neruoꝝ. q̃ simphoran nebũ. gr dicũt. de ꝓhendẽ ea passio ĩsteta.
ꝛ fluxu emoroide. ꝛ uomitu sãgnis. Cũ h̃ fit oportet nos mitigare
fluxũ. astringentib̃ adurentib̃. ſ q̃ sepe demõstrũ. Si ẽ omib̃ rebꝫ
passio ſ remissio ſi secura fuit. unde egrũ toto mutẽ. ã stom curare.
ꝛ acopo ut diasatyo. ã diaglon. toto solutio. cui corp pagẽ. ꝛ bibẽ
ẽ curatiũ absinthiũ ponẽs. **de malefactione.**
Hyne cõuenit dicẽ suphi q̃ egritudinib̃ ꝛ sinthomate aliquo. ex
freq̃ib̃ angustiis. ꝛ malefactione assidua laboratũ. aq; pelitanẽ. hãc
malfactionũ dicta ẽ ongo. q̃ necuna causa ꝙ uñ nascũt. diligenti q̃
singulaꝝ passionũ iqredo ꝛuenuant. augrio. ꝛ causã. uñ fiũt. nõ denũ
idubitanẽ hãc iudicq; q̃ debitũ cinũ. alii ãq; ãgustiant. ꝛ malfiũt
ꝓ habitudinẽ coꝛũ. alii ꝓ diatriã. ꝛ fluxũ humoꝝ. alii ꝓ dissinteriã
ꝛ lienteriã. alii ꝓ humiũ sãgnis fluxũ. Siue ꝓ nares. siue ꝓ uulnera.
aliq̃. siue ꝓ sellas. ã alleq̃ emoroidũ patẽ. ꝛ mulieres ꝓ mẽsiũ nãturã.
à lue ꝓ abortũ. alue ꝓ dolorẽ matriũ ꝛ tabilẽ malfiũt frequẽt. ꝛ sepius.
a cui oriq̃ ẽ. a ẽ deloci fluxꝰ ꝛ uentꝰ inuãsiõe frequẽs ꝛ indigestio cibꝫ.
humiũ ꝛ ñ mediocrẽ malfactionẽ. magñ ẽ ꝓ hãc corrupti humoꝝ fluxꝰ
fit uenes. q̃d aliud ñ malfactiũ sentiũt ẽ malfactio futũ a popliteis.
figescit
pis. ꝛ manꝰ ꝛ pedes. ꝛ ꝓ ea causa uenas ĩ seruore positi. ẽ thom scꝛipt.
q̃ ꝛ his ãgustie fiũt. ꝛ ẽ crude ꝛ tẽuiũ humoꝛ. ẽ aliq̃ ẽ solutꝛ sibi

ães frigida ẽ cãgũ. ꝛ
utẽ ꝛ sũmas

ignis ecu. ꝛ malã epilẽ
ẽ. fit ẽ ẽ cõmotionib;
ũ. ẽ sũma cor

ulcerū parē ifedunt. t neat' natales obduser'ū. malfactione ñ sine
pcto egrauā facūt. frequē t multa ethuame. aīo siue gaudio. siue
metore. siue furore; siue nimia cogitatione tristati ag̃ulant' r de
furūt. ita ūl numoe ꝓdā sudor' nīhil nō solā t multu. s; ī mouī corpe
uident'. Malfiūt ē subito r illa. qb'dā calida r debili ūgue. aplemare
rupto. siue ase siue ab artifice extrinsec' purulenta decurrit. q' vocace.
á ī stom' fuentre coagulab'. necē ē ut illi malfiāt. q' nos ipsi secūdo
aplema apuī. raro semel qd nr' ē euacuat'. cū parū euacuari meli
sicerā nōe illi malfiūt. qs uehemēa data p oīa ꝓgatione. t distenā
habūdā numus ī ualde semel euacuā. c nec ꝓdropici ipsi q' qui supfluo
humoe habūdāt ubī. ercero ñ subito semel p̄ gen'. ñ sā pcto malfiūt.
á dñ deill' dicam'. á dolore numo facti malfiūt. á cōpūctionib' q' bdā. á
strepho. á ꝓleon. á q' colu subito ḡuib' doloib' affic'ūt. nec mīl illi q'
cōsueri t nulneā ī nerno. á t capite musculi malfiūt. ī t articuli ḡ
ua uulnā. r puēda. l' chroma. t cātene. l' cōtinuata. r huīda decursio. fiūt ī
malfactione. sic. r numi frigdē fiūt. r inūtabiles ēt. t calores. r
ucūt. ītus dissolutio t lassitudo. er defectione. i. angustia. malfacti
one fiūt. ō ꝑ malfactionū causē. unū q' harū. CVRA.

Per singula causa à dicat' curatio. nē ih' lib' facē ē longū. r q' q'
buslibet ē à ipse pena. potum dicē. buccas ipsa pstabit ē. ī leui
er paucē ub q' dieū plena mederi. nā siue l'o lib' numi. siue er diar
ria. i. fluxu numo uent'. siue em orrogia. hīē ē numū destitut' sāgi.
siue er alī ūdrā causi deficit aq; malfar. dulc'. ē uenit mor ū aq'
frigda t facē ꝓfect' mā. r mare. l' estingi. of. ī ydropis q' puri. r ī russi
ē t iuri. r ercent. á aurē. ebri. t capillo uuta pect' r hom. leuma
nu pfricari. somnū q; puocab. dgnor one missio. t tūcti pēnū ī ydro
leon. t articulo uīcari. i. ſ mā r pedē colligāt'. operatet aū liga
turā t ex tremus manib' t pedib' ee. Si plure q' uehemētio ī manib' ee
ē fluxe sāgnē t uent'. ī feriorib' partib' ā gustia. nunc nīmādo
pfect'. ſ pedib' ā tē ē er sāpioib' partib'. fluxe uexant'. usq; ad ang'
stias. nunc immādo pfect'. r ad necē ā solet narū sāgī. ī cessabili
fluxu molestare. i. stom. delyratio uomice facē nunc tē. ō siue eg
siue sano aliq̄d dolē cōtigit. r ā gustiar' r malfactionū molestia fiert.
ōsidandū erit. ū p̄ tanq̄ī r estingui sāgnē q' manat. a. cōtrio medi
camine ā iferiora colligādo t stingendo. superiora releuent'. Sic ī mstruā se
nnmar' sedeū. nec ā superiora colligādo iferiora cessare faciam'.
ſ uenuendō ī ih' alib' causis. r dicē q' tē debeat. t q' scemare facē

q̄ parte. ū si de īferioribꝫ fluendo, laborauit. ꝓmos r declui. capite iacere.
necū nimie si; rēpare. Ꝛ si de superioribꝫ parcib' fluꝫ fuit. crecos; capat
lecculꝫ eleuet. Die r mulieribꝫ ex nimio fluxu sāgnis medebit. ū abstinet
ruuulos matre. ipsius mane fluere. Si ita manas ear calida q̄ frigidat frige
cucubitas. cū ex uīq; nare nimis r abstinet sāgis manauit. a side una na
re fere cōsidab. Si de dextr erit. eccos supponū cucubitas. Si de sinist ple
nu. necū r mediamnibꝫ q̄ sad sāgnis fluxū uenit. r ad ī strua. q̄ multa
ī furnacem et sepa s. rp ora dāda, utilet mensec. r extensec. duplo ut adhibēda.
s calicē. uent. matri. stom. roseū. capti. ac fronti. balneo ī faciendū. ill
q̄ fluxu sāgnis laborāt. a deficuit. Alusiū, icōgruū e pr illos q̄ nimio su
dore laborāt aq; deficuit. r declepsant. nocet. cū ipsos us balnei. opo;
tet ut hos ī calidos relaxare. s; frigidis cōstringi. Ieiet r potionibꝫ. t ūguent
stupetis r frigidis. q omīa hīs calida cōtra s. nec lugādos hīt cōstringēdos
secū pedes. nec uomitū, uocādā omīno. nec alter cōmouēdos. ymū ut
frigdū ī fuso pane dādū ℥. r flat frigidi uentos adhibēdi sunt. racer. r
cubiculū stupre. ū iacerit ex arcus scientia faciendū ℥. ū frigidis teneri
pauimētū sōli stīnam. uidelz. mutu. salicis. r pāpinu. r maluaticu. aq;
rose. r aliis hīmodi unctis. r. stupre. s; ista ill ītēgrua sunt. q̄ humoribꝫ
cae uenis repleto. sudore t egrotome laborāt. qbꝫ balnei us maxime ut ē.
r uenis frigido. r umi us. Ymū sit uenue. albū. r natū aliud. ū ī siculū.
t ale ut hīs dari cōuenit. sicut ill q̄ sāgnis fluxu laborāt reuacuatione.
q̄ sit nigrū t ruborati spissū. aq; austerū. Sic aq; li ū curabunt
hos. q̄ p nimiū fluxū aq; euacuatione. laborādo malsiunt t ēgustiis. pcū
ē frigidis. ac ū illos qbꝫ eualuq; nimio humore cōtra habūdātia. q̄ defecisse
parit. obiecta nimietatis mole. obclusione meatibꝫ fac. tra ū uacuat ipse
solus r natalib' ipeduit esib' r ob. to malfactiones. aq; ēgustiū patiunt.
ū simulat ēgre alie curabunt. Nā hīs extremas manuū pedū q; partes dum
sime manibꝫ pfricab blāde. r cōstingēdo. aq; colligam. aq; calefaciem r sisēb
erit. abstinem a uino. r cibo rb albneo. Sufficiat nāq hīs dari mellicū
tarū decocto r mino. t organo. a ysopo hyssopo. r termel hīs dari ex pulegio.
r yri illirica sucū. Simulat hīs ille secto curādos q̄ extremas laborātes
malsiunt. Puer gremel. nō magis ihs cuius q̄ manū cōstringēdas. sicut ēgre flu
uio matris q̄ nimio. ut extat simulat circa mamillas cucubitas ponūt. tra
r hīs qbꝫ magis ex creuisa a natali loco. r cōcisa r resupinata sunt sū. t ēnisisa
decorsū. renibꝫ a lateribꝫ a ingnibꝫ ieiunis iacere. cucubitas e dorso apponim.
a pampasi ī suo eas deducam loco. necū narib' odores applicam. fetidos
r delectabiles ferentes. q̄ tactib' a ipsis odores aq; suffumigationes

ī cubitas. tra r necam aq;
splen ī figi r supponit
esth gēdū utis. t narib'
ī potionib' adhibeb. nec
ō ad uomica r colā se
dā. r ad fluxum

delectabile ꝛ ꝓpulcre olemes. offerim. aq; suffimigam. necñ ꝛ medica
mina. ꝛ posso calide ure qb ꝛ relaxari possit aq; placari. adhibeñ.
Si ũ ifirmi á ñ bñ sani stom uitio lassitudo frequis fecit malfactiones. at
q; águstias uim ꝑdimere q possit cõfortari ꝛ corroborari dñs aoꝛpi.
Cle ꝛ qꝫ. cc. aloes. mastice aq; hꝫ simila. ꝛ balsam olo nardino ifuso.
ꝛ uino modico. decoctionis absinthij pontici. ꝛ olo mastichino. ꝛ si calore
senerit qsi tandem stom. muscem hꝫ aliq frigide ure de succi cucumere
ꝛ lactuce ꝛ portulace. aq; stigu. necñ ꝛ uue uuidis. ꝛ imature succñ. qꝝ
ñ solũ hꝫ frigid ꝛ succ. sꝫ ꝛ stupefc. aq ꝛ frigida hꝫ q stom nimio ardo
re. ꝛ arideare sanguem. ꝛ deficiũt malfactes oportune. ꝛ rep suo
dare uale ꝑde. alie ũ data egris magr. quã nocet ꝛ ponet eg stom mag
umũ ꝛ calidã aq dari. sinchalud plnbeat. q sit cõtrũ. Ide magr
hꝫ calib stom uexationib. ꝛ pfricato manuũ. ꝛ pedũ ꝛ cer hꝫ una
ñtis ad melꝫ pfecer. ꝛ seserũ bñficiũ. illo iuco q calore stom ꝛ tardi
tate uexam. utilr duc ad balneũ ut lauet. at illo q ex frigore nimo
ꝛ rigore stom laborat. ponunt curab eo. i. ãdoro q dr diate pipeo.
ꝛ ipso ꝛ solo pipe. ꝛ absinthiũ ponticũ. ãq cocũ dab. Illi ũ q cõgestõe
maloꝝ humoꝝ os uent ꝛ repletõ hñt. ꝛ ob id laborãt malfuñt. ꝛ qsi
submordent. dab aq calidã multũ bibe. ꝛ ydroleon calen copiosũ. ꝛ facit
eos uomie digut ꝛ pemus ou gutt aq; necis. Si ũ ñ poterit uomere
ut solet fieri. oleũ optimũ dulce dab bibe. qꝫ ñ solũ facit uomicã sꝫ ꝛ
uentrẽ solut ꝛ puoc. ãcte si id ñ euenit. clistere sup hꝫ uentꝝ. ꝛ
ita siue ꝑ uomitũ. siue ꝑ uentꝝ depositionẽ. absinthiũ ponticũ i mulsi
decoctũ dab. deñ ꝛ unũ qrãq talidi. ꝛ epithima asarũ adhibe. qꝫ
fortare ꝛ corroborare solet lassitudẽ. nñ ꝑ principio hꝫ uredũ. sꝫ postq
uidet os uentꝝ ab humoꝝ qb uexabat. ꝑgatũ. ñ ut expedit medica
minib costingi. ẽ adhuc humoꝝ tensẽ sꝫ ꝛ ñdũ de ore uentꝝ educa.
aq; purgari. Si sufficit cõfricari ꝛ cãrũ. ꝛ relaxari ut sup dr̃m. Si
ũ ipso uentre cõgestũ flegma multe habũ dantur sue sue fumigatõs
ꝛ malfactiones fecte. fomentatione utr olei multa cocti eoꝝ absthio.
deñ dab mulsã decoctionẽ ysopi. ꝛ iris. ꝛ cymel piperũ. necñ aũ diato
pipeon. ꝛ alia qq; talia dab. q possit flegma retrahe ꝛ deponẽ. diet aut
sit calida ꝛ siccat. Si ũ ex nimio frigore malfactiones. ꝛ angustie fiũt.
similr ut bulisimo curab omino calfacies as minuse electi calidi pcti
ꝛ potionib uini cõdat. Qꝫ ẽ aq calidissima ꝑfricab. uno corpe cũ foci
magr man ꝛ pedẽ eoꝝ. Si aũ nimio estu. ꝛ calore. fumigata malfuñt.
frigidi reb eos corroborab. Cuenit ũ magr dr. qꝫ aere águsto ꝛ siccato

t i balneo duo rpl'q; oportet moueat. reficiet frigidu. rabiget celestiat
a libi aeris soueat aspectu. manu i palpado pectoris q; pfricab. rcida
mab medii aurib. nec redierit ad se. mica panis. ceruino dab frigidi. magis
is eo esest reficio. Ille u q seruore humoris alui t dolore t laborem minus
malsuit. gustiat. qb manu sitiat. pedes q; frigescit a glacie. Oportet fricari
manib calido. rcligado crura manu q; faciet ungulare. nec labor ponat absti
neb rsecq; hi faciedu puerili festina. a ali paroxismi. nec mouere febri
cita faciet. Ille i q intima siccitate t arditate. sicut. magi principio
paroxismi. puidet du. rmanifestet cognoscet. a ali. i. h. itis. haec q in principio
paroxismi. cibo reficiet porcu. rstiga t ceruu pedes eor. rmanu habet. q os suu
fricatu. ni deficiat a pcutt. Oportet q esca q suscipiat facile leni. q; digestio
nia. ne q uacuo stom q; uexet. Si u q; malsacionib febri pcidu sit. et
futuru. q; nu ad mortem mag q; ad uicii. unu dab. rmaxime admixta
uno alicii cocti. t gnati offerat. Set oportet panis cum mo dari. ipsichin. q;
uerno. e. oportet unu dari. rq; sufficit mat gnati t puri. t mal reficiet
sustinari eos. t aliq pomi suprauci. e. allio cibo admixta offerre. sicut q; si
hi adhibita. rsiti sedat sicut ante. et pcu paroxismi. rni fuit. in fugiat. sicut
et ab cibo dictu. reficiet. in uere du pomi. h q; age uelut cognouisti
q si fuit. Ille u q; sibi uo iedit pcula. unu dari. rpane calido. q; mata
parte uelut. e. rq; pciu modice q; dabit. nu sipl dedit q; q; possit. hi uelut
digerere. n solu gui malsuit. rq; monitus sufficeat. q; esca ri pauciet.
cocusione pcu alui. t ab necessitate aqui tal. rob malsuit. tap; q;
nare deficiet. quinti hi dabit. sem u pocione tale. u; sapa. uinagri.
pulegii t mulsa dauci. rcibo t cedat. rel pcure t humecte. rpigre. aq;
apte occulto. rutile mentu. ad de utili. rpetrose. aq; colligato sinu
cati manu. uele eet. ut uti dutrecto. potionib. hi pticipet. ruta
neto. feniculo apio. petrsilino dauco. ameo. spica nardi. rel q; hi simu
lib. et q; si uidim euadet. uuiato. rmelo cato. uino pca reficiet albo
tragacanto.
uenili. ructeri. Et q; ex pulsu potis manifestet cognosce. qm inequal
rio ordinat magis uenit. t illus pulsus. sicut in plecton. set in acute lati
dinem. ad q; illus frequit. t dialapo uenit pulsus q; mortem sigt. q; d q; t ra
tione pulsus discernere possimus. De malis malsacionib.

Nunc u tuseam dicere de aliis malsacionib. q; euenit. ad de euacu
atione subita apostematis. rsi q; se erupit ap; em a secacionib
nob euenit. uelut rubeacerosi. ydropici. t side eatur uco. rcii semel
euacuatu fuit. subito malsuit. rdeficit q; si moueret. rio n debent
mbi talib; uehemt face euacuatione. t i semel euacuare. q; parti

a grecque. pñ cũ ꝺ comigt. dulco odorib' boni ꝛ delectabilib' releuat
bñ. nec multũ ep' delic̃ ____ succi bonis ꝛ esce reficiem. Sũ er
mercie nimio ā gaudio ā meru. ā tristicia. ā er alia simili ratione
malsiũ. odorib' pmo adhibet. delic̃ narũ obclusione cõstipabm.
Q er ꝛ aomica qalibũ. Smilit ꝛ ill naꝛib' medebm ad pser ſ dicta
apponũ odores. q̃ nulne alias ā dolore fragatis nimio. subito malsiũ.
t nuoz il musculoz cõpiccione. ñ nerui ſ ſticidat ꝛ 2° dolet. si pun
gat. grauissimo dolore sic. hostea cos adgrita curatione ꝛ dulcedine cu
rabm. ñ ag' sic olea fomentes. nã mor pmisit nerũ sua tangit. Co
ueniet. ꝛ hmodi cause. obtusissimũ dolore frequẽ malsacones
aps angustie contigit molesti sime. ag' sedubũ fricãdo cõmuo ea
dodi q̃dolent. ꝛ pedũ manuũ. q; sumeme. blãdo more ducti sime
pficando.



Area alexandrina. anodonũ frenet. ꝺ ꝛ cina.
capit. duc dolorẽ sedat. oculoz tabidũ. fluxu ꝛ
cũ dolore aufert. ā solubilitate. ſ ſ suppositũ dilo
mitiget epilepsie subuenit. o mania cõgelat. ꝛ omnes
ephalee eius gñe. tussiculab'. sui pmosis. pesica
cui ꝺ acis. tagine uomitib' p anagoge. ꝺ diabetin minuibilit aquilat.
f ad ꝺ parilatis. ꝺ ad omem lauer. ꝛ renũ dolorẽ. lapide fragit. ex
quirit ꝛ disturit solutt. ab omib' q; urtic' macie cutis. coculeatã.
leuatã. q̃catã. ad hoc ꝺ accessionis supra aputatis. ꝺ auditus pecu
liꝝ fuit. ꝺ ab apoplexia neq; colidolore cũ prib'. ꝺ. asar. dat pobal
sami. uisami. onicis. an. z. vi. v. Cariofili. mirre. cynamomi. omiũ
un. z. vvvvi. balsamũ. cinamomi. folii. zedoarie. ana zi. corticis. costi.
casie lignee. cuscubi. dragag. thuris. storacis calamitis saluiee ireu.
cardamomi. siselei. napel. lapidis agarici. aneti. anisi. omiũ. ana z. vvu.
lignialoes. reu. aluze. castorei. spice. galage. opopanacis. anacardi.
mastic. sulphuris. pemie. yridis. rosar. thimi. accri. pulegii. aristo
logie long. balsamitane. madragore. camedrei. fu. baccar lauri.
amei. leucapsi. macis pipis. vlobalsam. petrisilini. leuistici. dauci.
rute. simonii. carui. amomi. omiũ. vvv un. z. vuu. auricocti.

argenti mcm. albar margaritar. blacce bisantie. ossis de corde cerui. omiū. v. z iii. eboris limatī. calami aromatici. pnet. omiū. iii. z ii. ℞ s. oell q sufficit. dat ℞ modū anellane febricitātib cū epida. ñ febricitantib cū uino.

Antidotū argirofora. facies amaq ℞ recentia capitis dolori. sepiū ifere. lacmas oprime stirgit. tussī amiq ℞ recentī solut. causā ℞ pegasi capi. pulmonis. ℞ malā pleuresi emēdat. cardiacē subuenit. latis doloē. ñ solū ptā accepta. sz ℞ cētī iunctā. sūmoz sanat. labor doloē. colicā q; passione curat. stranguriā ℞ dysuriā solut. cauculos rā de renib q de uesica celeri frangit. expellit. sudorē puocat. bechon ℞ reumā febricitantib sepi accepta medet. cōe paralisi ē lilissicē succo supra q emiū aduentū ℞. lx. cē magnat. idiaē. abor zxxu. opobalsami. cinamomi. balage. spicē. costi. opiū. dacalor carniū. anisi. omiū. vii. z xi. Garioph. aquatica. petrisilmi. omiū. iii. zx. cē. lugrice. rede arii. floracē calamite. galbani. murre. thurē. pnet. asari. siselei. leuco pipis. sinonī. macedonici. apiī. omiū xv. z viii. reupōtici. castorei. mādragore. omiū. iii. z vi. lugni aloes. ℞ folii. folii cassie fist. anōuis. mastic. dragg. eufrobii. sarapini. ℞ bdelle. sagl ℞ dracon. celer. gen alcheuel sinapi. nap pnis. carpobalsami. melāpp. cumini. eruce. silis. amomi. spalati. omiū xxii. z iii. auri limati. argēti. muscī. cētaure. abrot. omiū v. z ii. mell q sufficit. da febricitātib cū epida. ñ febē. cū uino.

Antidotū adriani magnū facies ad omīs despatione motus. dat epilepticē. melācolicē cū decoctō costi. ℞ dromaticis cū uino albo. cephalargicē. cū epida. ad dolorē ℞ frigidatē stom. cū pulsa calida. ℞ decoctione absinthi. epatice similit. ℞ apoplexie cū patrone. Splenetice cū decoctione capparis. nefritice cū apozimate ro cassie. stranguriosis. cū decoctione milii solis. ℞ malonis. ℞ cicla. seminū. cauculosis cū apozimate saxifrage. ℞ seminis nouelli cucumeris. colicis aū cū uino. ℞ q eminū ℞ castorei decocti fuit. ℞ obest febricitantib aū horū accessionis. ℞ apozimate pigmū dati peculiariter medet. ℞ dadori arure multa sapiēcē expsit. Aiūt ut qñ si inore galli ℞ aure. aserpēte morsi emissū fuit. ℞ dubitāt ab hūmēti puculo ℞ habit. lx. opiū zxxx. cassie fistul. iusquiami. abor zxx. vii. eufrobii. leucopp. abor zxx. siselei. apiī. abor z xii. folii zx. opobalsami. storacē calamite. ℞. xilobalsami. cypi. carpobalsami. petrisilmi macedonici. omiū. vii. z viii. mast. z viii. calami aromatici z vii. cinamomi. spicē. cōi costi. reupōtici. pnet. accui. dauci. anī. omiū viii. z vi. castorei. z v.

Thomitū sāguis z thus ypescat.

Fluxū sāguis exomi parte stigē. vētositatē expellit.

sanpum. murre. rose. cardamomi. amomi. nuce aĝ̃thus semnis. anneis. oũ
vii. z iii. casie lignee. z iiii. mell. acetiq. suffic. Alii addunt li
leffacũ secũ. libros.

Rhadoeũ acaristũ magnũ admirabĺ. q fac asmatic. arteriacis.
tussientib. ad causas pectis. z pulmonis. ad stom debilitatẽ. z uomi
cũ optimũ ẽ. z adepara uentositatẽ splenis distẽptũ. z splenẽ. z long
ifirmitate cumentẽ. pleuretic. iliosis. nefretic. stangurriosis. peculiariẽ
medet. emoptoic. z dissinteric siũmũ remediũ ẽ. commotis. z colic auxili
at. omib uenenatis causis mortib obsistit. Si p accepe mercedẽ. qr ob
causas ptic. nã acharistũ sit munere mũdat. Rx. costi. Galbani. opii.
finicũ. indi. z sopi. selau. omnũ vi. z vi. spic. cc. xilob. casie. xilo
casie. calami aromatic. reupontici. murre. storac cal. opopanac. bdel
lii. amoniac. libani. ciceron. celac. aprami. acetu. asari. bruccei. ro
sarum. cost. dapnu dulc. pipet. amomi. anisi. psillii. origani. dauci. be
nedicte. mastic. mirtinis sumach. leucopp. melanopp. macepp. omnũ. xxx
iii. z iiii. flouis siriac. z iiii. elenii. z ii. ellebori nig. ʒx. ʒii.
mell q.s. deatz. i. febricitantib. ĉrepida. i. febricitatib ĉ uno.

Rhadoeũ atanasia magnũ. faciẽs ad omia subscripta. retinet ma
gnitudinẽ. fac nãq; ad dolorẽ capitis. z oculoz. rauedinẽ. ĉ succo y. i. purgatione.
diacodion. istillatũ. ad detinẽ dolorẽ. z fauciũ. p dẽ dr. stomatic. z cibũ ñ
digerentib. auxiliũ iferr. dãgnus fluxiõe ex naribus ĉ succo pentafilon
solutiũ. z stomi illinctũ. t naribus. i. nussii. omni ĉ celeritate sistit. dãgnis emagogis
anacpta. siue diabsim. ex pectore. pulmone. seu epate. ĉ tussi facit. ĉ
serpinace succo. t tube chilo. siue medinali pusca oblatũ potenti auxi
liatur. mistrum ĉ uino. raq. z qb decocta fuit ubena. potenti stangurie. Oabet
fusticarum. Gonorree. diabete. z omib uesice exit modũ fluxib. pecu
arti medet. Colic ĉ succo turionũ sentacis. colic. raq ĉ q. mlũ fuit ifu
sũ. dissinteric cũ decoctione e alapie. i. lacce. tenetic cũ apomate balaustie. ñ modice
auxiliat. apostemate ĉ aq drag. z his q uenena accepit. ĉ mell. z olea
serpentib mortis ĉ decoctione aristologie libatione pstat. Rx. cin. amomi.
casie fistul. aloe. zxviii. z 3 ii. cc. sqnti. styr cal. fu. silis. uiq; amu.
apii. dauci. anisi. opii. omnũ. x. z viii. z 3 i. spic. folii. castorei. mu
celare re. lepidii. asari. acetu. mãdragore. cocti ĉ. polei. li. taur. meu. leucopp. macepp.
pcsilini. oĩũ xiii. z iii. mell q suffic. dãsisel. z ii.

Blanca maior uat cephalargic. z oculoz doloib. z sãgnis rumo
rib. z lippit. cpam fac cor omia q turbat fantasiã. z racionẽ. memo
riã. paralatic. z ipleneticis, i. propriis. singularit medet. Rx. opopanac. cbenine.

+ ciliacis.

galbam asce. sanapnu. castorei. ammoniti. sulphuris. bdellii. aspalati amoniac. hermac ligust. carui leonti. diagrii. euforbii. agarici. oliquid. elleboro nig. polipodii. capsie. pmet. dgnta. peucedani. asari. cypi. pone. y eccnice. camedrei. polii. amomi. laurini. ruie seminis. sagapeni. dragmas. omnii. xxxvi. z viii. ℞ i cinamomi. carpofil. mac. cardamomi. anisi. manne. balsamu. omnii vii. z ℥ s. abre. ℥ ii. mell q.s. dee. ℥ vi. z iii. febrib. cruda. in febrib. cumo.

Benedicta potio q̄ optime figat pplexiones. stomacos. epaticos. ad dolore. z plenitudine renu. salubriter. hec in arteric. podagre.

℞. ebur. zaccar. abar. ℥ xx. diagrii. ℥ x. carpofil. spic. ℥ ii. ce. spice. mace. pp. amomi. selini. dulcis. sal gme. omnii vnc. ℥ ii. mel q sufficit. d. ex. mde. z iii. mane t vespere. cū calida.

Chimagra et manica. q̄ dr diecasi. curari q̄ vellecta. apud elapoli. iarasi. septa. ut urere. ℥ figis. costat aū ex spebz. hr. uō dimagra appellata. q̄d grā. hanc ab una dragma ad xxv ascendit. ita ut singulo. gō. gne spes cōponat. hec modū. percipies a pma z una ad v ascendere. q̄ preter fac ad caligine oculoz. ad oris ulcera. et aureū. ebri. q̄ ex colera nig t umo multo anime. ℥. omis doloes stom. ē umo deco. ē semini semel potata curat. epilepsie. emoptoic. prisic. ē calida subuenit ma borago. splenetic. nephretic. pleuretic. ranculosis ē frigida medet. ad neumatosi. magnima ℥ estimoz. hepatiq. ē ydromell. subtecta. a pstens libatione pstat. sciatic. et podagre. cui supra auxiliat. ad eos q̄ uenena bibe. t ab alig ē est t marmoa animali morsi fuit. potata t unguentis supposita. ē oi celeritate sucurrit. ex cordiano ceano q̄ ex cano et polabotrib. ē apozimace pigani. t calamite bibita. aperiat. et aliud mirabile opus. q̄d si potata fuit. ē fecerit. aere. m alio odell. nequ dubitat. aq̄rū potione corpib. aliq̄ noceri inferre poterit. ℞. opopanac. castorei. murre. thuris. omnii unc. i. euforbii. ℥ ii. lasarii. cupobii. omnii. ℥ ii. yslopi. absinth. petrosilini. macedonic. semi. sinapis. omnii. unc. ℥ iii. pmet. artifol. betonice. pulii. olei unc. i. z unc. ceruse. melanthii. an. sisely. omnii unc. i. z v. camomill. iris. camedrei. stiphan. olei unc. i. z vi. sesely. asse. cū fobon. baccar. lauri. seminis sale. omnii. unc. i. z vi. acetose radic. augani. dictamni. silfii. omnii unc. i. z viii. cinamomi. spic. casii fist. amomi. olei unc. i. z viii. fiodii lauri. exagundi. cū spodio ceruse. ℥ semis ferule. ℥ cumini. omnii unc. i. ℥ x. lizarguri. alumnis. balaustie. selini. omnii unc. i. ℥ xi. alumnis rote. gnoy unar. amidi. cypri. olei unc. i. z vi. ebur. malicorii mali sue. pigani. olei unc. i. z viii. ℥ rutegi. peonie. rubi

+ scordo. carmel. sige.

alii. addur. galag. mac. carui. fenudi. semini. spag. semini. gnalost. ℥ vi. z ii.

radic. r agni. omniū. uu. ʒ viii. ellēni. agmone. mille folioꝝ. arce
mesie. omn̄ia. ana. ʒ xvi. mell. ℔ sufficit. Laudū aū ne spēs. p spēs; mutet. ꝺ. ei aliq̄d augeat. ꝺ. anunuat.

Quamargariton magnū. pcriosū. ℔ fac oēt omīs ifirmitatē cordis. r
dispantiā stom. fluxū aufert. digestionē pcurat. ā matic. rdpnoic.
opitulat. presio ℥ q ꝺ loga ætudines exterminat. reuocat. sepi malicē.
r subito deficientes. tanta celeritate releuat. ūmirabile scr. ℞. cīna
momi. lugu aloe. bariosil. balāge. spic celtico. lq̄rtae. ceuseoꝝ diaro
don. r diadū. omn̄ū. viii. ʒ xv. nucis musate. macis. alipte. zodoarii.
nardi. ää. florū cal. omn̄ū. vii. ʒ x. Margaritaꝝ trāgrū. rpfectar.
ossis eboris. ossis ꝺ corde ceu. blacte bisantie. omn̄ū. ℈ ʒ v. rāuis ābre.
cardamomi. amomi. luuistic. basilic. omn̄ū. ʒ. ʒ iii. ℈ ʒ. r. mell
rosei q. s. dent ꝺ de eo. ʒ ii. mane. r meridie. ℞ op fuit ℞ cise ꝺ diarodō.
℞. rosar. uriduū. ʒ xx. spodii. ʒ x. sādali rub. ʒ viii. sādali albi
ʒ vi. cc. ʒ iii. cāfore. ʒ i. rodostomatū. q sufficit. cōficet cū q. r marmo
reo pila recentis rose sine remissione. rerant. dein ceteraꝝ spēr.
pulueris supmittat. ꝺ subtilissimi. hec sufficiēta cōficiat. ꝺ ad ultimū adhibi
ta cāphora. in cerei fac. r ad ūbrā siccari. usui reseruet. ℞ cise ꝺ diaro.
℞. flozꝝ uiolar. ʒ xv. anul. ʒ viii. semin̄ p pauis albi. ʒ i. nuc. ꝺ
barbari. ʒ v. ℞ tragacā semin̄. ʒ iii. balsami. ʒ i. rodostomatis.
q sufficit. confic ꝺ sup̄ cere discipina.

Ducameron magnū. q fac asmatic. arteriac. rustic. tabi. pleuit.
r omē ibecillitatē stom. emēdat. debile lubo. confirmat. lubricū
procat. r omē q ꝺ diarodō ulti cōplet. ℞ mirobol. ää. cāph. ʒ ii. ℈ cīna
momi. bariosil. āboꝝ ʒ vi. ℥ iii. ʒ ii. carui dacaloꝝ. ʒ xxxvi. balāge.
zodoarii. costi. pet. cozallu. dragg. reupōtic. galuice. anacardi. ossis
dacaloꝝ. carpobl. anisi. amistruc. spic. omn̄ū. xviii. ʒ xxviii. leu
copp. r m. cipp. melanopp. omn̄ū. ii. ʒ xviii. r ʒ ii. lun. auri puri. r
argenti. ossis ꝺ corde cerui. omn̄ū. ʒ viii. rad. musci, rasure eboris. āā ʒ
iii. r ʒ. ābre. ʒ. ii. ℥ ell q. s. dent ꝺ de eo ʒ iii. mane. t. uespe.

Drapsiū magnū. tinat capud. grauedinē. ingrāmē. oculoꝝ. caliginē. ablīgat.
palatū. purgat. r arterias eunat. distillatiōnē unc. costiq. dentiū dolore
mitigat. asmatic. r suspiriosis peculiarē medet. pectoris. r pulmonis
causis facili āpiuat. Stom. repit dolore sedat. r debilitatē splenetico.
r pleuretico. ingustias purgitat. omn̄ū. ītanoꝝ. uteri. q. dē. iflatiē
rationē. abet. auferet. nefreticos. r calculosos. stranguriosos. alios. curat.
dolore releuat. Sepi. aū. assūpta colore. pallidū. emēdat. mēstrua educ.
r ad ordinē suū. reuocat. upos. cordiacos. r. q̄rtanarios. repimit.

q aũ ḥ elect us fuit. amulat mod obsumbie. ℞. pstii uitis z c. drag.
pmear pgarar. amigdalar. pistaciar. dactilay carniũ. sicuũ pinguiũ. pas
sar enucleatar. omũ vii. z xl iii. cinamomi. cariof. nuc muscat. lign
aloes. mac. galage. spic. zedoarii. zz. liq rcie. reupontici. anacardi. boue
opame. mastic. mirre. galbani. elect. gret. arithol rot. capparis rubi.
G eriane. melanapp. an. apii. feniculi. anesi. macedonic. cumini. pstrage. oũ xx
vii. z xxx vi. ermodactili. origani. peuctdani. spice. cardamomi. leuapp.
carui. fenic. vincetpetre. omũ viii. z xxxvii. balsami. pulegii. osm.
diptani. pyret. saxifie. basilic. pione. maerpp. amomi. smom. ceobi. oũ xii.
z xviii. z ii. xilobl. casse. corallu. rasure eboris. carpobl. dauci. oũ xx.
z viii. epuci. abre. ossis de corde cerui. omũ. iii. z iiii. pmeas magnas
c resina sua. iiii. mell dispumati q.s. c pmeis. amigdalis pistaciis. dacty
lis carnes. imagatis duriss. rere. simul q; uicis c uino aqueo fiat
mus comuse. p h fic pastic bn crass. c pstio z pmeis rec. ponc melle z leu
igne ad pfectione decoctionis c spatula pmei. idefic agit. bullire
desine. dein p sacculũ cola. z rel q pstii z fic z pass. pmea q; ip sic ex
pelle. z cola to mell c fectione nucleay amigdalar. pistaciar. dactiloy.
simul c uino c muse. z leuit bullire dimitte c spatula pmi idesin agi
tando. tbtia c modico mell calfacta. rp linteo cola. supfluu mell
adduge. p h puluere spetii imortario duriss. comise. postea c mo
dico mell liquefacti cfectione supmitte. sit cmistione. adulterii a balsami.
musci albi supmitte. z uter sufficient comise. z usui reserua. dc ex
eo imodi. anell maiores c calida aq. t c uino.

Quae contingen magnũ urit asmatic. cultienter z pertisic. uom abstinet.
digestione pcurat. ventositatc pcordiu emdat. z stom. eploc bonũ
fac. adole repar. ℞. cinamomi. cariof. spic. zedoarii. mel anapp. oũ v.
z viii. galage. aloes. mac. zedoarii. liq rcie. omũ. q. v. z. v. mell lib. vi.
S uce ereuntis lib h. ic cosiet sic. suce maloy c melle tu ase stagnato. leu
igne ad spissitudine decq. sublato ab igne puluere spet supmitte. z bn
comuse. c q; bn repe facti fuit. quamo tu ase code. dc dc. z iii. magne. tuelspe.
Qui abuerit magnũ faciet. arteric. asmatic. stomatic. diptonic. pleuret. pertisis.
rad omiem tussi sicca. aperientia q ifra. cossi. natch. rapc matur. rp gar.
℞. buari recentis. sii sale nouc ablueri. carniũ dactiloy. nucleay pmear.
omiũ. iii. z viii. sicuũ pinguiũ. passar enucleatar. amigdalar amarar.
omiũ. z iiii. Suce liquitie. drag. medulle cervine fistul. oũ iii. z ii.
cinamomi. cariofil. spic. zz. omũ. iiii. z ii. galage. zedoarii. yspi.
nardi. oũ. iii. z i. z s. cardamomi. an. saxifie. fenicu. omiũ. iii. z sisili
storac. mastic. petisilini. semmis feniculi. omiũ. iiii. z. s.

c cafie. buturū. amigdalas. fic̄ pegliol. zhr̄ oīs uirdes. zsemugē. semoc̄ cō
tusa. ziaq; sufficient die mane. simul istide. alio die i stagnato uase.
lenco igne ad tcia decoq. q; faceat ē oīs diligentia cola. pcussq; scofis.
zsuco medullā castie fistule semiub; code sucis. oxelt. xu. uteri ad manib; frica. donec leuiti
prunas leues. ad melt spissitudinē bullire desine. dein carnē dactiloy at. zrem cola. pect cus q;
z nucleos i modū elactuarii trof. zpulueri rerendoy. c eod melle i mar mo cassie
rea pila cōmisce. tā diu pertrās. donec opime cōmisceat. c q; trepefaceū
fuit. code usui reserua. dent ex eo. zii. mane t uespe.

Dia zon pigeon magnū. ℞ opimū reumatic̄. arteriacis. asmatic̄. phtic̄.
fac̄ ad causas pectoris zpulmonis. zflegmones stom digit. digestioe
peruat. frigiditatē zdolores ieo tuos. ap̄uat. epatic̄. splenetic̄. ydropic̄
mag. yctic̄ cōueniat. spodrie timul. renū zuesice causis. uelluniū. nistrus
ipat, cordiana rō zq; tana rō apos emēdat. ℞ nardi. amomi. anetanpp.
mar. omiū. iiii. ℥ viii. rr. zsopi. persilini. leuc pp. zmac pp. ambsi. oīū x.
℥ iii. c̄. castie. ydroc epulmū. elleni. beccunc̄. pigani. sinoni. ameos. si
selei. buustic̄. oīū xi. ℥ i. oxelt q.s. dat̄ i modū auelt ē equepida.

Diacimmū magnū opimū ad oīs frigiditatē capitis pectoris. zstom.
tusse uetes. znouella cōpesc̄. stom ad digerēdū opos. epatis. zsplenis.
efusiōi solut. uentositatē tranecoy emēdat. zcupa frigora ē decoctione
carū cōpesc̄. ℞. cinnami ppe. iacco. ifusi. zsicci. pta z. c. cinamomi. bariof.
aboy ℥ xxx. rr. melaū pp. aboy ℥xxv. galāge. cibre. calamint. oūū iiii ℥xx. ameos.
nuchoce. buustic̄. aboy. ana ℥v. rs. mac pp. ℥xii. nardi. nuc̄ muscate. ℥e.
oxelt q suff. dosis ei. ℥ iii. c̄ uno doctionis pigani.

Diapurpurū magnū purgat. qd facit asmatic̄. tussiēb. zadoīs frigiditatē.
zdolore pectoris. stom zsplenis. zreuū lapidis frāgit. diffuriā zstrāguriā
solut. nistrus ipat. ℞. pirē nouū pgeati. z. c. cinamomi. spic̄. an. mattic̄.
oūū. iii. ℥xxv. melt q.s. dat̄ de eo ℥ iii. mane t uespe. natā frigid.

Diatribeos magnū optimū cōfortat oīs nucedinē. raspiratē arteriar.
fac̄ asmatic̄. ptice ctenib. scā zardorē stom potent emēdat. pleu
retico. zaprematicis pgeat. ℞. rr. z. c. succ liq̄rtie. druggi. pmidiar. sem
usual cologinde. oīū. iiii. ℥xv. melt molacei qd sufficit. dat̄ in modū
auelt. mane t meridie. more retenduoy.

Diatrionpiperis. ℞. rr. t. zgrigi. t ℞. cinamomi. ℥ iii. cardamomi.
spic̄. galāge. bariof. an ℥i. melt qd sufficit.

Diayris electū. opimū adomia uitia pectoris pulmonis. repat. rit
ameoy uitia emēdat. ℞. girofillor̄. t. i. zsopi. pulegii. liq̄r. druggi.
amigdal. an ℥ v. cinam. rr. pyps. carcar. dactiloy. uue enucleate.

añ ʒ un. Storacē rubee. ʒ unʒ. oiell q̄ dō sufficiot.

Calamū magnū q̄ dō facē ad frigiditatē capitis cerebri dolorē rustice. ꝛ pruritus pecoris emēdat. frigiditatē ꝛ dolorē stom̄i aperat. nēcosis nē itumescē ꝛ cludat. cauculos frangat. ꝛ mictū ciet. ꝛ mares ꝛ coadunatos. ē o dragēū. u. cuforbii. ʒ. i modū nucis pontice. añ duc̄ hore ad sionis. ʒ apermat. pigmu ꝛ rosis marmi sup̄ū mundificat. ꝛ abat. ſk. calamē. ꝛ pulegii. melāpp. siseleos. petsilini. oīū ℥. ʒ ℔ ss. laudis. ʒ ℥ vii. apii. ameos. anesi. ami. cinamomi. ℥. añ ʒ i. oiell q.s. dē de q̄ ʒ iii.

Calamentū mirū pruritū uiē ꝛ capitis descendēs frigiditatē tussiculos auferat. digestionē pmouet. dolorē stom̄i. ꝛ cordis pulsū pigmentat. duriciā epatis ꝛ splenis solut. lapidē frangit. urinā pmouet. mictum ꝛ ſk. calamē. ʒ xxvii. melāpp. ii. ysopi ꝛ pulegii. ana. mirre. iuncis. sisele. petsilini. apii. oīū ℥ viii. ʒ vi. cinamomi. carioph. calāge. nardi. añ ʒ vi.

Calpolaten magnū. q facē ad oīa causa (Co. q. ℨ. peccatus. tussē anagr placat. stom̄i dolorē ꝛ frigiditatē destruit. digestionē apponit. pleuresim iēqtudinibus murficū ꝛ. ſk. ysopi. pigmentū. melāpp. cinnami. oīū iii. ʒ xxvi. mirre. carui. seminis. oīū. ii. ʒ xxvii. ℨ. q. ℨ.

Calaorobū magnū. q facē prasie. emoroidē. pleuresim. appleumonim. optime pgat. ſk. iordi. cocti. colati. siccī. ℔ i. cēberū. galb. turis. ureī. oīū iiii. ʒ xxxvii. sanū. ʒ xvii. ℨ. q. ℨ.

Calacca magnū facē ad frigiditatē stom̄i. cēfiticū. rumoris ꝛ duriciā epatis. splenis emēdat. ad oīa q̄ ydropisim minuēdū pficiūt. nefresim. cauculosis. subuenit. ſk. sucī. liq̄rit. ʒ xxvii. spice ʒ vii. costi. melāpp. abrotoni ʒ x. laur. cēpēdū. galbani. dauci. sisele. petsilini. oīū. ℥ viii. carioph. cinamomi. amigdalarum amare. rugie. oīū. ℨ. ij. myrre. ysopi. fu. meu. camepitheos. oīū ℨ vi. ʒ iii. balsami. cubē. sisele. oīū ℥ iii. Reu. squine. spodii. oīū. iii. ʒ ii. bēzoar. aristol. rot. i. oiell q.s. dē imodū auell. capocimare. suffic pro q ſk. apii. fenic. meilli. rēgreme. oīū ii. ʒ v. liq̄rit. absinthii. capilli. veneris. ysopi. oīū ℨ. ʒ viii. iris. cupparoū. apii. levistici. tomentū. mi. ʒ i. cōficiat sic. mirabolanos ꝛ aq̄. in lib. ifusa ad medietatē aq̄. studēt quoles. ꝛ cetera.

Calsulphur magnū. q facē emoroidē. lippositatē. uuē. pruritū. spasmū epilēpsiē. pleuresim. oppilationē. reuma. uolui frigiditatē emēdat. ſk. calamentū. ꝛ cordiamarū. oi ē celeritatē dat. duab. à à mulsū. ℔ i. potuh. ad horā. accessionē ē decoctione pigmentū. á carei. ſk. turis. ꝛ mirre. oppilationē. ſ. arapmū. asse. opii. carclamomi. iusquiami. oīū viii. ʒ xxvi. ra. cē. dragāt. sulphuris. spice. aristol. lāge. cusubebū. levistici. melāpp.

calami aromatici. casie lignee. mastic. bdellii. carpobl. añ ʒ. vii. ℨ.

semi. nus.
nasturcat. omũ. vnc. ʒ vnc. costi. ʒ vn. mandragore. macĕpp. ʒ un.
Nell qd sufficĕ. dat̃ i madũ auellane.

Vlarodõ ulũ poꝛtaslimũ. arrẽdĕ. asmaticĕ. dispnoicĕ. cussienalb. rad
omũ q̃ ex frigdo pect̃ ꝛ pulmonĕ nocet̃. stom debilitatĕ cfortat ana
spã. ꝛ. eius iõe stom supi rendentĕ sistit. doloꝛ mitigat. cardiacĕ simul
remediũ ẽ. ydropicĕ ꝛ splenetĕ medet̃. debiles cõfortat. frigdo calfacĕ. pdi
tã uenerẽ muvm reducĕ. ℞ cinamomi. cariofil. ãa ℈ i. Galãge. nardi.
ãã. carnis dactyloꝝ. omũ. vii. ʒ ii. lugni aloes. reu. mucis mirrhe. macis.
redarũ. ãã ℈ ss. croci. omũ vii. ʒ ii. Piret. cyp. costi. ãã. celtic. dragg. storacis muscate.
anacardi. cardamomi. amomi. ansi. basilicĕ. omũ ãã ℈ i. ℈ ss. lunatis
puri auri. ꝛ argenti. Margaritaꝝ. ꝛ smaragd. jacinti. berilli.
blacce besantie. ãbre. Muscti. balsami. ℈ ss. ossis ebur. ossis ℈ corde ẽu.
ossiũ dactyloꝝ. corallis ãbre. ysopi. aprani. melanipp. leucipp. amei. oĩũ
xii. ℈ i. Nell ros. q sufficit.

Vlarodon Galieni. faciẽs cũ omĕ colicũ rubũ. rad omis caloĕ w
ti corpis. ẽ fruct̃ epatĕ apte. ydropicĕ. pesticĕ. cardiacĕ. ꝛ diafoꝛeticĕ optimũ
pdr. ℞. rosar. ʒ ꝛr. Sãdal rub. rec. ʒ vii. Sãdal albi. Spodii. ãã ʒ viii. ci
namũ. cariofil. xiloaloes. reu. macis. cĕ. spicĕ. violar. ãã ʒ iii. berbis. ormi.
an. marat. portulace. semi. nus. milonis. cucumis. cucumis. lactucĕ. ãã ʒ ii. balaustie. nucis. ꝓ pignoꝝ. omũ ãã
ẽ murtinĕ. lupi. asari. margaritar. mastic. cardamo. amei. ãã ʒ ii.
cãfore. ʒ iii. muscti ℈ ii. Srupi violati. q̃ sufficĕ. dat̃ mane hora ĕ crepida.

Vlarodõ magnũ opimũ ad doloꝛes stom. epatis ꝛ splenis. pulmonis.
ꝛ renũ corpis. pstĕ cardiacĕ. diafoꝛeticĕ. ꝛ stinguriosis. omis debilita
tes ex calido uenientes poꝛis auferẽ. ℞. rosar. ʒ ꝛr. Sãdal alb. ꝛ rub. Spodii.
Reu. cc. succi lupi. mastic. dragg. lugni aloes. cinamomi. cariofi. Spic.
barbe. ãã ℈ i. ℈ ss. croci. Sagapen. carpobal. cardamomi. basilicĕ. fenuculi. cost. milon. cu
crocomi. xxxvii. ʒ viii. cãfor. ʒ iii. Srupi q. s.

Vlarodon magnũ opimũ facĕ ad omis doloꝛes stom. epatis ꝛ splenis. pul
monis. ꝛ renũ corpis. pstĕ cardiacĕ. diafoꝛeticĕ. ꝛ stinguriosis. omis debiles
ex calido uenientes poꝛis auferẽ. ℞. Sãdal albi. ꝛ rub. ãã ℈ i. Spodii. ꝛ rub.
ʒ iii. cinamomi. bar. spicĕ. xiloaloes. cardamomi. cĕ. balaustie. balaustie.
berbis. scarioli. portulace. mastic. dragg. bũme. ãã ℈ ii. margaritaꝝ. ossis
℈ corde ẽu. ãã ℈ i. cãfor. ℈ i. rosar. ℈ viii. succari. caldi. ℈ iii. Srupi
q. s. det̃ i mane. ꝛ i sero cẽ frigida salbatis.

Vlamilõ magnũ q addiuse distẽpatiaꝝ facĕ. stom appetitũ irritat.
digestionẽ peficit. nausiã cõpescĕ. odoꝛat corruptũ ergũ. exhilaꝛia
ẽ tristime debilitatũ repat. pales colore ẽ agnubi ducĕ. ℞. malaꝝ dulciũ.

rodostomat. ℥xxxvi. zaccare. ℥l. cinamomi. galage. garioſil. mac. ℥ℓ. liq. omũ. ℥ii. ℥ii. lign aloe, galige nuc muſcate. ſpic. redo arũ. oũ. v. ℥x. cardamomi. amomi. caru. an. baſilic. ſeminis oũ. v. z ii. mell ros q.s. cõficiat ſic. mala me ℞ ext. ꝑgara. i modũ electr ℞ i redostomate. ſufficiẽti mell cõperetur de coctione decoq. c q; adſpiſſatur mẽ cõtra fuit. ꝑ pilo marmoreo fũde. ad data zaccara. ſine remiſſione cõtere. ꝛ opertio uaſe cõde. dent. 8 eo z iii. mane ℔ ueſpe. ℔ q cienſop fuit.

Diapimdion magnũ q fac aſmatic. arriac. ſicce ruſticab. uoc ꝑdri ex calido ꝓfecte repar. peſtic. ꝓ pleumoniẽ. pleuretic ſubuente. ℞. pm diatr. z. cẽtũ. pneum amigdalar ꝑgatr. papaueris albi. omiũ. iii. ℥x. cinamomi. garioſil. ℥ℓ. ſuc liq. dragg. gũme arabice. amyli. citu. mdã cucumi. cucubit ꝑgatr. an ℥x. caſor. ℈ii. Surupi roſei q.s.

Diamuconiũ magnũ mundificat emoptoic. ruſticab. ꝛ peſtic. ꝛ ex catarro facit. uom auſere. nauſiã cõpeſc. ꝛ uentr fluxũ ſiccat. ℞. comidiꝰ albi. z c. mattic. iamꝫ floꝝ ſeminis ℥xv. garioſil. cẽ. boli. ℥ℓ. cinamomi. Sãg draconẽ. arnoglose ſeminꝫ ℥ viii. Surupi q.s. ℞

Diacaton q fac ad catarrũ. ad fauciũ cõcluſione. ꝛ eũ ꝛpectore pu reſident. ꝓ pleumoniẽ. Sicce l humide ruſticab. ꝛ q arduũ ſtom. lo ſentiũt. ℞ dragg albi. z c. ſem lini. fenu g. ſuc liq. omiũ. iii. ℈ vi. aꝝ. cinamomi. Spic. ℥ℓ. pipet. caru. omiũ vi. z ii. dimi. ſchoi. calamẽ. polip. mac ꝓp. anſi. marat. omiũ. vii. ℈ i. mell q.s.

Diacodion. G. opiatũ. ad reumaticiſmũ acre. q puuã i tenuẽ artũ ꝛ pulmonẽ deſcẽdẽs. cõmouet ruſſe. frenetic. ruguladib. ſopiũ ꝓ ſtat. ſebrib refrigeriũ. ꝛ hꝫ q fluxũ uẽtꝰ hũr. anectic cõſtitut. ℞. capitũ papauis uiridiũ ñ numꝫ. neq; ex toto ſiccatꝫ. c. l. roſar ℥xxviii. cẽ. acacie, liq. omiũ. iii. z viii. ſchoꝰ ſtadꝰ. ſãg draconis. balauſtie. boli. corallii. cinamomi. omiũ. vii. z viii. mell roſei q.s. ꝛ aq pluuialis.

Diaſtribilon q fac ad frigꝰ ꝛ reumaticiſmũ pectoris ꝛ pulmonis. ſtom debilitatẽ cõfortat. uom abſtinet. appetitũ irritat. digeſtionẽ confirmat. ex lingua egritudine debilitatꝰ repar. ꝛ diſcolorat ad bonã colorẽ iducẽ. ℞. ſtribilar ꝑgatr. z cc. cinamomi. garioſ. galig. xilaloes. oũ iiii. ℥x. ℥ℓ. redar. alypce. xilob. cardami. oũ. v. ℥x. muſci z i. mell q.s.

Diacoſtũ q fac ad doloꝛ ſtom ꝛ epat. ℣ dropic. Splenetic. neſtretic. ꝛ ſtrangurioſ operatiũ. ℞. aſari. apii. an. oũ iii. ℥xxx. Sq nici. murre. melanꝑ. ℥xxx. reubarb. cẽ. ariſtol rot. xx. z. coſti. z xviii. cinamomi. caſſie lignee. ℥xvi. mell q.s. doſis el. z. iii. ℈ uno cato.

Diacon hero ꝛ regis. uetꝰ diatꝛ. G. q fac ad frigꝰ. ꝛ doloꝛ ſtom.

ℨ dẽ de eo z iii. ℈ emoptoic. uino effuſioni omachi ꝛ pulmonis. ciꝰ. hoc ẽ rodostomate. i q accidẽ fluere decoctẽ fuerit.

rdigestionē. ēfrax rpneumatosi. epatē rsplenis. roū mūraneoꝝ solut. matē rueliae causā cāponū. ℞x. pupēnū. rlogi. añ ʒxxviii. rr. aosti. leuč pp. caru. pedsilmi. ysopi. lunitič. Sileris. oū. viii. ʒ viii. mell q sufficič. dač imodū auell. č cepida. ℞ č uino.

Darthū. q fač adreumatismū rrauedinē pectoris rpulmonis. rfē antiq rnouellā placat. rstrigdiarie ēfrax epatis rsplenis. stom curat. pleuretič. rapostematib subuenit. ℞. anthi flaꝝ. ℥vi. rose. viol. luq. oū ℥ iii. cinamomi. Cariofil. nuč muscat. spič. rr. cardamomi. añ ℥i. añ. mastich. macis. añ ʒ iii.

Oiasmico q pecē stom. Pulmonē. epar. rsplenē optū sine molestia curat. Coloē bonū discoloratū reddit. ℞. carnū dactiloꝝ. ʒ c. diagdū. rr. añ ʒxxvii. cinamomi. Galāge. spič. omiū. iii. ʒxviii. Cariofil. redoar. luq. omiū ℥ viii. onusci. ʒ ii. oell q.s. dač imodū auellane. p̄ teduū prādiū. á p̄ cenā.

Dlapidos. q fač adpulsū tosič. rad eos qb pulmo tumet. sīma spissū solut. rdigestionē emēdat. epatič pleuretič. roīb apostematič ex frigid facta subuenit. Splenetico adꝺropē ueniēti. nestretič. cauculosis. rstrīguriosis medet. ad omīs lesionē ossiū ex frigid facta utilis. mū. ℞. rr. cinamomi. casslie. melanpp. storač. Galbani. murre. leučpp. mačpp. oū. viii. ʒ viii nardi. castorei. añ ʒ iii. mell q.s.

Olaribn apti ad multū. cap cōfortat. arterias p̄gat. uoce clarificat.

Oppositatē tosič subtiliat. spūal pos pulmonis apte. stom erig. digestionē pcurat. uetrositatē crucīdo expellit. ēfrax. epatis. renū rueliae solut. lapidē učq; frē frangit. ñstruū ipat. rermisil purificoē p̄stat. ℞. cinamomi. nardi. ābre. cardamomi. añ. aprani. oū. vi. ʒ xii. Cariofil. rr. caru. amomi. dauci. melanpp. oū vi ʒ viii. redoar. turet. fenugi. amei. sinoni. marat. oū vi ʒ vi. Sqnti. xilob. cal. anonē. Succ luq. cipi. mastič. oū. vi. ʒ iii. oell q.s.

Dlaspnatonmauricii. q fač ad urinē rguedinē capitis. feuciū do loiē rtumoiē suspiriū. rstoiē pectoris. ranelaū emēdat. uoce pdita reformat. doloiē stom rduriciā. acidos ructus rosmierā auffert. splenis. iecinoris. lateris. romiū tāneoꝝ doloiē rtēsionē āputat. renū ueliae causa frigid emēdat. q̄tā libidinē exdefatione reī restaurat. doloiē matris. ex uetrositate facti mitigat. ñstruā puocat. abortsā rempes optume p̄gat. ℞. leučpp. ʒx. rr. ʒviii. caru. lunitič. añ ʒvi. petrosil. macedonič. amei. fenugi. oū. ii. rū. mell q.s.

Olasarion. optimū ad omīs debilitatē reī. libidinē puocat

porum. ralq; occasione potra restaurat. Rx. sarcocol. testiculor. radic. uiridiu. bdel. pmea. enucleata. omniu. iii. ʒ. c. rr. an. cruce seminu. oiu. iii. ʒ l. cinamomi. caudar. uiridiu. stinci. seminu. bulbi. oiu. iii. ʒxx. musci ʒ i. mell q. s. cofice. testiculo. rbaucas. imodiu electuarii. tra. mell copetent decoq. caudas. tuce. rsem. bulbi. pgati. modio. mal. bn. octra. decoctionu. adde. rabigni. deposito. rereboq. puluere. siquitur. rdiu. rerebo. prame. omisce. rcrepefacta. fuit. iuaseuacuo. de. dete. eo. iiii. mane. lueipe. c. condicto. careno.

Oxysopu q. fac. ad diuscs. capit. qrela. ex. frig. uia. siccat. arcias. pgat. tusse. copescit. omis. frig. flom. rpectis. em. dat. fastidiu. aputat. digestione. pcurat. Pleuretic. repic. murui. Rx. yspi. yrus. rhu. melamp. oiu. iii. ʒxxx. bliconi. tabre. igre. passulis. enu. cleatis. marat. oiu. y. ʒx. rr. an. carui. luustic. oiu. iii. ʒx. o. q. s. acomyn.

Pigani. cimmi. o. iii. ʒ. xx. carni. dacalq. caricar. pigu.

Oxymia q. fac. ad reuma. tis. imu. capit. asma. rsuspiria. emdat. tchea. arcia. rpnales. pos. pgat. Causas. pecteis. mitigat. tusse. potet. arcet. pasc. rpipleumonic. repic. murui. Rx. cinamomi. spic. 6 ariosit. pret. mastic. pulegii. Sathegic. anet. macedonic. oiu. viii. ʒvi. costi. reupontici. luq. r. draggi. calamint. rhu. melamp. oiu. vi. ʒvi. 6 alage. nuc. muscate. cc. rr. ceb. yr. flor. rub. oiu. vi. ʒ iii. o. q. s.

Oraud regis potio multoq; sapietiu. rmediq; consilio. inuenta. Hr au. pharusima. radmirabil. admulcs. ifirmitatc. facemaritic. me. lancolic. epilepticq. spumat. rdarcib. gtidiat. emoptoic. pasic. pipleumonic. auriat. duosi. zatacticatate. subuenit. u sub una portione. sanet. uriq; rmulier. uterosiatate. expellat. nefretic. Sciatic. natalit. subuenit. cauculos. frangit. mstruu. ipat. stringuria. desiccat. podagre. bibita. iuuat. rnolitab. accipe. locs. dolentib. iuncta. simulq. opat. Rx. sarapni. ʒvi. c. inamomi. ʒvii. opii. ʒ xii. ligni. aloes. folii. spic. cc. xilob. piret. ol. sic. fistul. arcstol. loge. murre. cardamomi. amomi. carui. dauci. apu. na. sel. smapic. iqami. oiu. xvii. ʒ viii. redaar. lo. agr. rot. asari. ma. drag. melamp. oiu. v. ʒ iii. balsami. ʒ ii. o. q. s. dat. imod. uell. crepu.

Orexis. uc. q. inuenta. ipalato. costamu. magnu. ip. aroic. rpesicu. omic. abasilio. medico. pabeat. q. fac. caduc. epilepticc. demu. dolatc. auferat. sic. ferro. excarisari. ruleus. de. ea. fuit. asmatic. rsuspiriosis. rtisicab. medet. scom. dolor. rfastidiu. rnausia. phibet. yctic. rdissinteric. me. det. epatic. nefretic. rstiguriosis. potet. subuenit. ylu. dolatc. mi. nuit. cauculos. frag. mstruq. puoc. condianaru. rqrcanaru. ad. hoc. accessionis. balsamu. mirrhe. pdc. Rx. cc. ʒvi. dauci. ʒ xiii. silc. ʒ xii.

opob. ʒ vnu. costi. cal aromatic. rose. aurdam. carpob. leu copp. pet filiñ. o mũũ. vu. ʒ vi spic. ff. piret. cassie. fu. meu. castorei. sarapini. marat. an. ritte. amel. euforbiũ. ʒ q. ana. apiũ. omũ xv. ʒ uu. o. ell q. s. dosis ei ī modũ nuc murtuc. febrib ē repida. ñ febrib ē uno.

Dsalubanũ q. fac ad dnãs passione capit. emigneũ dolorẽ. ʒ sũpcliũ placat. laẽma potent stingit. fauce reumatizata rarefac lenit. emoroic ʒ russienab medet. uomitũ cõpescit. dolorẽ stom ʒ nau sid auferet. pleumonic. pleuretic. rẽpic. sit dubio subuenit. congreã. ʒ catarrũ cũdat. mistrual sãg sistit. ℞. castorei. opiũ. ana semis. oĩũ. uu. ʒ xx. uu. cassie. ʒ xvi. folii. cc. thur. ʒ. oĩũ. uu. ʒ vu. reupõtic. amom. ʒ x. murre. ʒ vuu. spic. piret. pionie. storac calamĩ. macpp. oĩũ v. ʒ vi. euforbiũ. leuepp. añ ʒ v. o. ell q. s.

Dvãnurabit. cõuenit suspiriosis. prasic. rẽpic fac. emoroic. reuli bralib. stomac. ʒ cardiac. unomomo libatione pstat. pleuretic. pe cuiarũ medet. fluxũ uentis stingit. nefretic. colic. ʒ stinguriosis sub uenit. uena matic cũdat. apd rugoic placat. hanno teodosii ipatoꝛ celebrime ad dolorẽ stom utebat. ℞. cassie fistul. ʒ xvi. spic. costi. storac calamĩ. castorei. balsami. opiũ. melañpp. oĩũ vu. ʒ vu. cinamomi. darios. acori. mure. macpp. cimini. ana. amom. oĩũ vu. ʒ uu.

Dlamachur. q fac dissinteric. letific. adrenalino q. s.

romis coronatione audacẽ dat. ℞. o. nac. cede. balaustie. oĩũ an. ʒ vuu. storac. murre. opiũ. macpp. acacie. ypocistid. rosar siriac. rosarũ. oĩũ. vu. ʒ uu. rs. libani. coralli. succ arnaglosse. succ ci mar rubi. oĩũ. an. ʒ u. o. ell. q. s. dent. accipit partes ʒ nuc calida sedẽs isoliot rotã. tc aq bulliert. cotic malignati. ʒ flect ei. ℞. ypocistid. polygonie. plãtaginis. cimar rubi. agnomi. enarat. murre. folior. oleast. lauri. rosmarini. ballic. aq. cotiq. ʒ letaset. oĩũ xvii. manipulos singulos. rotã duo. ibidẽ sedeat patic. q. duo uapozẽ. ei sistumẽ ponere. ʒ li ter. ʒ quat fiat.

Dlaction oppressũ adpalatum ligue. q cõtag. ex pcussura. ut ñ loqt.

radepilẽpsia uuat. ℞. apocistis. ʒ xvi. costi. murre. castorei. opopanac. ãmoniaci. dipetali. paon. radic. macpp. omũ vu. ʒ vuu. o. q. s. det ī modũ auell ẽ succo saluie.

Dropax solutiuus. oppressũ cephalargic. epilẽptic fac. ad dolorẽ reumatic splen. ʒ pleuretic. ʒ ad omis dolorẽ cotiq. corpis. ℞. pic. ʒ xxuu. olipi gruu. cere. añ ʒ vu. nuc. calfacti. oĩũ. uu. ʒ vi. sul phuris. baccar lauri. cicerũ. ana semis. melañpp. sinapis. oĩũ v. ʒ uu. sãtic. struc. ʒ u. cõfice sic. olipic. ʒ cerã. lento igni solue. deñ nueri

⁊ fecis puluere adde. ⁊ cē modicē bulliente. sulphuris ⁊ calcis puluerē sup
mittē. ad ultimū cerotū spēr. puluere adde. ⁊ bñ cōmisce. cē opatōm pmi
tū fuit. ⁊ cōca frigda ass plena ifunde. ⁊ cē frigdauit manib⁹ pūcti olo dulci cōt
gnē malxea. ⁊ facit magdaliones usu reserua.

De nutrifriciū ad dealbāda nigr/ dentes. ⁊ comesta gīgiuā. ⁊ ad omale oles opatōm
fac. ℞. cinamomi. sarcofil. amoscī. nardi. mastic. thurē. frumēti albi
sicci. pedā cācri. ossis dactilo. ro luuar. omūū ℥. ⁊ i. cōfice sic. omia tē.
ri subtilissimū puluere redige. ⁊ m uulnerata loca fricа.

De nutrifriciū ad dentes scalpēdos. ros uulnātū ⁊ gīgiuā comestā. rhu cast.
flegmone fauciū. palati. ⁊ gīgiuar sanat. ℞. cinnimi. lētacule. se
moti ⁊ acetō ifusoy. pdictē mocē. ⁊ ad solē siccatoy. ābaoy. ⁊ ym. cē. balau
stie. acacie. omūū. ii. ⁊ ℈. ossiū oluar. cācy fluuialiū ustoy. ℞osar. so
lū. spēcū. adipis. omūū ℈. ⁊ ii. cōficē sic. ℞ omia ⁊ subtilissimū puluerem
tere. ⁊ m ossa dentes. ⁊ gingiuas fricа.

De nutrifriciū ad supfluā omia aliud. ℞. corticē qrē. ⁊ radicē cromoy
corticē. cineris. ℞. spodii. moray ⁊ matureoy. ōpacū. oūū. ℈. ⁊ vi. cē.
rosar. balaustie. omūū. ii. ⁊ ii. cōfice sic. qb⁹ diligenter tras. i subtilissi
mū puluerē redige. ⁊ m fauces. palatū. ⁊ gīgiuas fricа. ⁊ os de lacu
solueo ifusa. ⁊ pusca loca supdicta ablue. ⁊ bze diuti teneatē.

De nutrifriciū ad dentes nigros ⁊ albi efficiat. ℞. [illegible] pumicē ustū. ℥. sal
℥. cinamomi. folii. amoscī. oūū ii. ⁊ ii. o. q. s. cōficiat sic. pumi
cē ⁊ sal ē mell sufficiēt pmisce. ⁊ i lapideo gtlo diligenter tinge. ⁊ m
partilla rudi calida sup carbones ipone. donec ice dat. limit q; ē ceteris speb⁹
i subtilissimū puluerē redige. ⁊ ē op⁹ fuit. m dentes fricent.

De nutrifriciū ad dentes labentes ⁊ nigros. ℞. corticē pmi sicc. ℥. folioy
lētis siccatoy. mastic. aā ⁊ i. cōf sic. omia mixta i pulue redige.
⁊ inde cotidie dentes fricentur.

De nutrifriciū ad discoloratos dentes ⁊ cōmotos. ℞. ciceris ustu. marmoris
usti. ossis sepie. oūū. ii. ⁊ viii. mastic. sal cōmunis. aā ⁊ iii. folii.
costi. amomi. oūū ii. ⁊ i. cō. h oa tē. ri puluerē redige. ⁊ m dentes fricet.

De nutrifriciū ad dentū dolorē. ⁊ cōfortādos eos si cōmoti fuit. ℞. sal
amoniaci. ⁊ ℈. ostu. ⁊ xii. melanippi. ⁊ iii. folii. ⁊ ii. cōficiat sic.
Folia noua salē sufficiēt mittat. ⁊ sup carbones ipone. donec carbones dēfect/ uinacti.
cōbifrigdauit. ceteris speb⁹ tē. ⁊ i pulue redige. ⁊ m loca fricа.

De nutrifriciū ad oris ulceratiōe. ⁊ cācē oris gīgiuar. ℞. cucurbite siccē. pu
micis ustū. dactiloy carnū ustē. oūū. ii. ⁊ viii. mastic. hal[illegible] medietatē.
oūū. ii. ⁊ i. h⁹ tē ⁊ i puluerē redacta cop⁹ fiat utere.

Q sdra magna q̄ es dr̄ē ppha ī babilonia ē ī exilio posit̄ fēt. ypostu-
at. cōt̄ oīs capis molestiā. fac̄ melācol mam ac̄. ē tapat aq̄ calida
supra. melāc eū apormate bētiane. ē pilēpac̄ ē decoctione castorei. dolor
capit̄ ē careno. r farina ordei admixtā. r fūa supponēd. addolorē auriū
pulūes. ē sapa liq̄ta instillat. ad lacrimā oculoy ē uino calido dat. mēs-
ta ē armenicobolo. cc. r farine uenose eq̄ pōde. r succo porcialc solūta fieri
p dies. vii. suplinēd dolentib⁹ dentib⁹ supponit̄ pdēca aduīa dimīsa ē aq̄ calida
gargarizata medet̄. ad q̄ntitatē. ē sapa gargarizata pdē. rugadic labioy.
sepi ūcta sanat. anelos r uetuste tussientē. ē ydromell bibita. emoptoicos
ēpicos. r prisic ē amul mure accepta. cardiac ē aceto. dolorē r inflatiōē stom
repat. ē apū decoctione dētis. ycticos ē urtice apermate. Splenetico
ē mulsa. ylios. nefretic. r caueulos ē cū sem. l mul sol murre oblata,
subuenit. distūriā r stranguriā ē apū decoctione accepta solute. r sciaticē.
arteticē. ē lulissac̄. l calamū apormate. bibita pdē ad dolorē p̄parātū. r
addure parturientē. ē artemesie succo solūta. r sub ūbilico ūcta. opat̄
potentē. podagē. ē unodulci sapa. rē dolorosos solūta. paratiq̄ locoll mutā
medelā affert. adlepīn albā ē unodulci coadunat⁹. r q̄r tanat⁹ ē cal.
ad morsū serpentū. l aluē repat. pe cicutā at. r malis ī posita opē p̄stat. fluxu
pdē. hr. alipte. murre. raccare. folioy rute. apū. fenugr. camedrei. oīū
.vii. z l. uu. eborī. pigani semī. lilissac̄. colene. balaustie. oīū. ʒ. ʒxl ʒ.
cīnamomi. bariosit. r loaloe. spic̄. redo arū. laccar. rosar. capparis. pu
legū. aprami. melanpp. petrosilini. ossiū dactiloy. oīū ℥ii. ʒxxxvi.
Galāge. zz. cc orētis. anacardi. iuxdmonū. mādragore. acon. promc-
rimi. ysopi. rosis siriac̄. basilic̄. dauci. fenicul. alnee sem. oluar. ymi
uetis oprimi. oīū ʒvii ʒxxvi. balsamū. cc orētis. folii. galie. costi. cal
aromatic̄. cassie fistul. mirobal. nardi. celtice. xilob. diagg. coralli
albi. r rub. cyperi rub. castorei. bdellii. galbani. opopanac̄. aspalati. ebēc.
mastic̄. arabic̄. adriani. Splēpolit. vētis mergul. reupōtic̄. asari. arist
lōge. ermodactiloy. meu. yrei. pireth. peucidani. bētiane. epithimi.
violar. artemesie. emolee. folioy cit̄. taumol. mire. malabatr. q̄q; foliq.
carpob. an. amomi. ciminum romi. semīs. plaro. caminī. seminis rute. bac
petrosilin cal. lauri. ormi. sāg draconis. lap magnetis. lap agapis. ossis de corde
ceu. muscheli. petrioli. oīū ʒvuu. ʒxxvii. albe. alnee. albar mangu rotūd
ā pforatar. blacce bisancie. dactil. dracon cal. Sarapini. Sulphuris. amo
niaci. ammonii. acacie. uepōni oe. cauallu marinī. ypocistidos. mac. lic.
Sqnti. bdē siriac̄. flos oliadri. fu. marrubii. Sulphuris ē. absinthii. alexādr.
euforbii. cardamomi. amomi. anesi. aneti. luustic̄. seminis cit̄. leucopp.

mac ꝑp. nugelle. yʒſur. coꝛtic nere. mabaꝛemaꝛic. aq; uꝛtic. oīū ℔. ʒ yuula
tanguꝛi. amul. opū. uūcꝛudic. calamīqamu. oīū ℔ uu ʒ. oī. q ʒ dꝫ dei
Edra ꝑpaniēsis. murabit. rdiu ꝓpta aduēt
passionē. fac melācolic. epl̄ēpāc. ē uno decoctionē caſtoꝛei. cephalangic.
emgnūc. ē uno supta. ad flegmonē auꝝ. rdolāc solutā ē roſaceo. rſacta
succurrit adreumaticīsmū uue rpulaꝛi causat. ē mulsa gaꝛgaꝛizata. dolēt
dēnt. rdiceꝛati gīguul. ē sapa illm tꝛa ꝑdc. causat pulmonē rucēt ſ ſes
ē uno emēdat. emoꝛꝛoic ē emaric ſ fusione doloꝛe rucēt sistaric stom rꝓcdi
oꝛ ē uno decoctionē. pagani. t glicoꝛi. bibita auſeꝛe. ē patic splenetic ypo
cꝛatic ē ydꝛopic. ē apoplemate apū bibita subuenit nefꝛetic. colic. ē decoc
tione cimini. t calamēdaꝛi ꝛast. rdichogomā ē plātagnī t polygonū suuꝝ
aceptea auſeꝛe. Cluac. t dyſſinteꝛic. ē balaustie t alapſę uuē salutē pſtat.
Causa matc. ē pidimenos. t epi decoctione bibita ꝛōpoꝛt. ℞. aꝛcanadel.
ʒ xeꝛū ℥ pob. cinamomi. baꝛioſil. basilic. ſꝛiſaꝛge. icjani. ceꝛſoꝛy damiān.
eūi. yu. ʒyc. galāge. spic. dꝛagāteti. ſiliqua cōbusta. opu. i. dꝛagee. Scille aſſe.
dupētu. Cupſſi ꝛōmaꝛ. Semī laceuae. cnicꝰ. maruc. ceſtoꝛy diaꝛeu. oīū
xuu ʒ yuu. āchopl̄oſ. radaꝛu. calaminaric. ſtoꝛac. mādꝛagoꝛe. ermodac
cli. Serpilli. leucoꝑp. melañꝑp. macꝑp. oīū x. ʒ uu. lugu aloes. mucinaꝛe.
anacaꝛdi. aſaꝛi. caſtoꝛei. caꝛicat pīgū. bſice. rudic coꝛtic ſꝫagi seminꝫ.
celſe semī. ana. ꝫ. semīnꝫ. oīū x. ʒ uuu ℥ uſci. ſolū. ʒ. bdellū. galbanu. opopa
nac. Saꝛapmi. aſpalti. thuꝛ. tꝛibapꝛi. ypoſtidos. cibalaꝛie. radic. uconic.
aꝛnoglose. uoꝛꝛ ſiꝛiaci. ana. ſelmu. cucuꝛbe seminꝫ. oīū xuu ʒ ū. albaꝛ
ꝑſꝛcaꝛū. cstallu. ruacū laꝑ. blacte bſanae. oſſu. rubꝫ. murobal. lugū. reu
mastic. coꝛallu. amul. pōdc. ꝑpure icte. diomeroxi cōbusta. cornu bēnū. uenꝫ mergulu. yſo
alumīnꝫ ſcissi. bolus ar pi ceꝛui. nuc. alexādꝛi. amoniac. cbenne. aſſomit. resine. Sāgꝫ anare.
memeni. sāgnī draco fell taurinū. lasuꝛ. dactili nuclei. uue paſſe. amigdale amare. gelāmie.
mis. ℈ ꝑpuma auꝛi. calcitꝛi. carretu lacteole. calāmi. cypi. yꝛei. Sābuci radic coꝛtic. ānſaꝛmani. Saꝛroni. hꝛ sā
mi cōbusta. guinarie. Radic nasturtii. ldi. bulbi cocti ī pane. capſie. pencdani. ypic. ra
dic. cicutarum. rubi radic coꝛtic. uūcꝛ. pionie. asfodilli. radic cappaꝛi. aꝛtho
t. toꝛdi radic. opopanac. meu. fu. rafani. rolaꝛ. snol. pulegii. ʒ cinefolii.
Ruce agꝛi foliozꝫ. celsi foliozꝫ uſuozꝫ. plātagīnꝫ. buglose. agꝛimonie. ongaꝛ.
flosm. camomille. flozꝫ salegie. aprun. cicoꝛ. cynoglose. Sinecū. yſopi.
pugam. balaustie. hꝛ. cerūnerue. sēpuue. Sisili. polu. pēzsilu. calamus.
marrubii. Sacadꝛ. polegii. Sāſuci. dāpnidaſti. stegni. ſfolii lacuta. cane
dreꝛ. ſcruane. Salue. lasuꝛ. acacie. cimolee. mell ſoſſil. ana. de oꝛpe apis.
yꝛane. oīlleſoliozꝫ. pipnelle. matꝛ silue. bonie. Sanfisage. yꝛigi ana ℥
rani. Sisibꝛū. bcci. auꝛi. ahmi. Sādaꝛac. malabaꝛ. amandn dulcie

oleadri. dracenesie succi. Sarpolionis. Cufebii. cri Damonis. amoniac. ana
carui. semi cunci. porcilace. Cruce semine. Anesi. Carotes semine. oo. semi
ris. dodoes semine. Sondei agrii. Cogilodo semine. ana semine. Luisthet. Seselis.
pilli. semine. camel. fabe pollini. Orobi pollini. omnii. c. xl. uii. ℥ ii. abre ℥ iis.
caphure. cc. accensi. mace. Spice. casie fistul. pureg. ostre. ostreo napolu
tane. laudani. onyche. gume ebe. agarie. lapidis p. Sal amoniac. rose.
oleadri. eboris. camerar. dracaudis. amomi. petrsilini. daucy. aleadri.
Seminis fenugrei. olei xii. ℥ i. mell q. s. dce deco ℥ ii.

Troches diamar. hc. lulu. radicum. ℥ vi. balsami. Spice. ana scrupul.
Nuc muscate. costi. casie. ruscani. Galiol. Sal capadocic. amomi. lau
dani. muscheli. olei xii. ℥ i. mastic ℥ ss. turis. ℥ i. mirre. ℥ iii. croci. ℥ ii.
cofice sic. lulu radic cum aceto. i modu electuarii. de quo fiant
speb. i muscis. de balsamo. i muscis. spuma. i muscis. ℥ iii. de ossibus draconis
ifusma. rad ubri siccati. ana. usui. reserua.

Troches diarei. hc. rei. opob. Spice. solu. cc. murre. amoniac. lustic. olei
xii. ℥ i. cinnami. dulcis. lacce. ana ℥ i. musce. abre. ossibus conde cum olei
xii. ℥ i. cofice sic. de omnib. pulueres reduc. et balsamo
solo molacco. cum albo colligc. cum reliquis draconis ifusma. et ad
umbram siccatos conde. usui reserua.

Electuarii dragmat. mal. q. fac cephalargic. alimatic. russicub. ad
frigidatem. et doloc. et uetustatem. stom. epat. lacti. et ulue. pluriss
mum aduretici. et balsamo supti. parti accelerat. et succo caryo. empet
pgat. et calamintapoemate. nstrui. ipat. peculiarit. et medet oib. matc. in
cui. Condiamaro. qritanio. recliamario. potenc. libat. hc. succe calamti.
℥ xxxvi. carmel. reuponc. aristol. lage. capi. olei. aui. ana ℥ ii. aloes. rosar. ell
bou. albi. ngelle. olei aui. ana ℥ iii. Spice. cc. libani. mastic. melilotu. carpo
bal. melanipp. olei. vi. ana ℥ ss. Sarcofil. ℥ i. costi. casie. lignee. opti. olei. q. ℥ vi. redoa
ru. dorunce. ana ℥ iii. olei q. s. sic cofice. Suc. e mell lacangue. ad mell
spissi. ad bullar. et pulus. sper. aque. dce deco. ℥ v. manc. ℥ i. cum
cinpida.

Cu ℥ plen. arcanum. cot. omie. despuma. et mela colato. et ple pne. et adue pdc
uetcul. ppre. cib. purificado. ppti. sapore. restaurat. mela colic. et
idigcas. pmei. cib. ablatc. ratione. recupat. manuac. et lactagie. et alis ps
uat. apiendo. ad fia reduc. memoua. et hilarat. tatc. animu. sedo. auferat.
t more. securitatc. facedo. expellat. a stom. siue cib. anachimu. ast. appetitu
ut reat. digestione. p. cuncta. red. oiis. debilitatc. corp. reparat. ad plenu. sanitatc. reformat. hc. cinamomi. Cariofil. lagni aloes. Galage. Spice. mu. mei.
et. ℥ i. spodii. Sqnti. opi. rose. viole. solu. lupi. Sarcac. mastic. malabathri. ana ℥ i.

saluie. balsamite. basilic. cardamomi. macis. pip. mirtilli. corticis citri. ana ʒ vii. et ʒ vi. seminum. bee albi et rubi. coralli. sete combuste. ana ʒ iiii. et ʒ iii. musci ʒ i. camphore ʒ ii. siruppi rosacei q. s. detur mane et sero. febricitantibus cum tepida. non febricitantibus cum uino.

Electuarium mirabile. contra spumantes. melancolicis reuocat ad memoriam statim ut naribus fuerit applicatum. facit melancolicis amicis et debilibus cardiacis. tristes letificat. debiles confortat. indigestos ad digestionem adducit. et ex longua egritudine consumptis uigorem naturalem restaurat. Recipe. mirobalani kebuli. corticis. burraginis. Rosarum. ana ʒ iii. et ʒ x. ligni aloes. Spodii. coralli rubi. kacabre. boli armenici. ana ʒ vi. et ʒ v. Squinanti. Reu barbari. serici combusti. mastice. basilic. gariofilati. et citrini. margaritarum. ana ʒ vii. et ʒ iii. ambre. camphore. amomi. cinamomi. folii. macis. nucis muscate. galie. zedoarii. calculi maioris. et minoris. asari. behen utriusque. lapidis lazuli. amomi. ana ʒ xiiii. et ʒ i. musci. ʒ ss. m. q. s. detur de eo ʒ iii. et ii. febricitantibus cum rodostomite. non febricitantibus cum uino amineo.

Electuarium quod facit melancolicis timidis. cardiacis. emoptoicis. et male digerentibus. fluxum uentris confortando sistit. uentositatem intraneam educit. et debilibus confortationem prestat. Recipe. macis. ligni aloes. cinamomi. gariofili. nardi. Sumac. spodii. Sandali albi. ligni. Kacabre. rosarum. ana ʒ x. et ʒ vi. nucis muscate. ʒ ʒ. costi. asari. mastice. ana ana ʒ vii. et ʒ iii. galange. galie muscate. cipi. cassie lignee. cucube. cardamomi. ligustice. mirtilli. feniculi. ana ʒ viii. et ʒ i. musci. camphore. ana ʒ ii. mell. rosei. q. s. detur de eo ʒ iii. cum frigida.

Electuarium aromaticum. optimum contra omnis debilitates stomachi. cardiacos releuat. et ex longua infirmitate debilitatis pristinum uigorem reddit. et ad pristinum colorem reducit. Recipe. zucari candi. rodostomitis. ana ʒ iii. et ʒ vi. Sublimatur purgatur. carnium dactilorum. ana ʒ iiii. gariofili. cinamomi. galange. ana ʒ iii. et ʒ ii. cardamomi. amomi. ana. basilic. seminis. ana ʒ iii. et ʒ s. camfore ʒ i. musci ʒ ii. mell rosei quod sufficit. conficitur sic. Sublimata. et carnes dactilorum nocte et die. in rodostomum infusa. et tamen sublata in marmoreo pilo. sufficienter terre. deinde zaccare. et candos reliquo in rodostomi madefactos. terre adiunge. diligenterque subactis puluerizata canfora supermitte. deinde ceteras species subtilissimum puluerem cum sufficienti rodostomi ad perfectionem commisce. ad ultimum muscum in particula rodostomi solutum. adhibe. et bene commixtum uase optimo conde. dabis quod ex eo mane et uespere ʒ iiii.

Electuarium quod facit artetic. tussientibus. dipsnoicis. uicia pectoris et pulmonis emendat. Recipe. calamenti. pigani. uiridis foliorum. ana ʒ lx. cimini. ʒ xxxvi. ysopi. uerronice. timi. ana ʒ iii. et ʒ xxvii. cinamomi. gariofili. ʒ ʒ. piretri. melanpip. macropip. leucopip. amarici. liliffac. acrei. marrubii. ana ʒ xi. et ʒ viiii. cum q. s. conficitur sic. calamentum et piganum terantur cum mell. lento igne ad spissitudinem decoque. et forte colet. et tamen species pulueris tepefacte. detur de eo ʒ iiii. in principio cenam cum uino tepido optimo.

ligni aloes. nardi. rod. ana iii. ʒ ss. nucis miristic. mac. ʒ ʒ. ana iii. ʒ sigtas.

Ete q fac asmaric. cu[m] liccab. z pipleumonic. dolore cucoctionc stom repatic.
cudar. mistru[m] ipic. ℔. yri. cellenpugnu uirid. ysopi. bluomi. cibre. ää. mel ℔p.
oiu. vii. zxvii. cumi. an/ caru. api. Silerc. oiu. y. zvuii. cinami. Cariof.
piper. oiä. iii. zvi. mell quod Suffic. cognat. dgs dego z. ii. cume repido.

Ete nimu aprū oor cll cia z mela colico emoze. ℔. ebuci. z c. rolar. zyi.
Cariofil. nardi. cipi. clari. mastic. oiu y. zii cinamomi. zedoarii.
ab. zi. nuc muscar. mac. cardamomi. cafor. muscl. oiu zi. Sar. rof. q. S. t rodomell. dosis ei z. ii.
c frigd.

Ete ad erupcionc uene z sag fluxu. ℔. spodii. suc lactuc.
semi pectilac. peponu. augurii. cucumis. cucurbite. oiu. vii. z vi. dragg.
Cume arabic. amidi. rosar. comidonis. lacteu semine. mulucine. malue.
oiu. vi. z ii. uprian. maloy etoniay. semine. ℥ acidi. mate cuolue se
minis. oiu ii. z i. z ß. boli. acacie. Sag draconis. emastic. Recabre. corallu.
comu cumi. cc. oiu vii. z i. z ii. carenti sape. q. s. dabere z ii. cag pluuiat.

Ete cor fluxu sagnis exteri. siue supi siue cseri fluenc. ℔. Cariofil.
mac. corallu. comidonis. oiu aii. zv. cinamomi. cc. boli ausq amussemine.
oiu aiii z viii. spodii. amidi. acacie. Surac semini. oiu iii. zviii. aisar. dragg. sagni draconis.
zi. diacodo. q. s. detes mane hespe imodi nuc pinac. c frigida. opii. semine nastrcii.
ää. iiii. z. iii.

Ete. adcoseruacone uoci corpis. colore bonu fac. odore corpis. cibidac optimi
pstat. repestare cord z remoze copesc. q bi assidue utc. aplissima ei mens
dilatat. z lari pseuerat ℔. pneati gaudi. z c. cinami. Galage. Cariof.
zz. nardi. violar. oiu vi. z vi. mac. lignialoes. cipi babilonic. asari. mastic.
melanpp. an z iii. nuc muscate. zedoarii. cardamomi. an. basilic. fenuculi.
oiu vi z ii. muscl z i. mell q. Suffic.

Ete optimu facendac. z adonic corpis debilitate z uom stingit. ℔.
rodostom. z xxx. Succ malay etoniay. z mire. ab z xv. mac. Car.
cariofili. cinamomi. Nardi. Spodii. Sagdali ett. mastic. rosar. oiu. vnii.
z iii. lignialoes. nuc muscate. Gallie muscate. zz. zedoarii. an. fenuculi. oiu vi.
z ii. cc. calamentic. xii b. asari. cipi. cubebe. cardamomi. carui. eum
chebuli. mirrilli. oiu x. z ii z. mell rosei. q. S. c. sic. Succ etrodostom leuigni ad spissitudinc eoq.
z iii pulue sper. ofice. dabi ei. z. ii. c rod. cag pluuiali.

Ete cor omis caloie corpis. max persicay. cetoray. z simeloay. ei loie.
siti pcurrit. z debilitate cr lagua eg[ri]tudine repar. ℔. rosar. cinam.
lign. zacc. semine cucumis. oiu v. xxx. violar. Cariofil. Spodii. cadi. semine flay
miloti. oiu. z xxcc nardi. sadal rubei. drag. oiu y. zx. reu lignialoes. seminis etoli.
mac. sadal albi. Semine cucurbite. oiu. v. z v. caph z i. Sar. rosei q. S. dec z. ii. c frigida.

Ete uulnc addolate stom repuc. iplent. z uoci corpi. siti apicate z
accerate persicay. medic. ℔. rosar. Spodii. Sadal albi z rub. zacc. cadi. oiu. v. x. reub. marg. siue
an z vii. semine cit. mit. cucumis. cucurb. papauis. oiu v. z v. mell rosei q. S. lign. dragg albi. cadi.

Rte qd fac ad diffentariā stom. repat. ic colico rubo facā. calatē m
frigdādo rēpat. vēcositatē eructādo ed ac. mors cerebi cōmone. ulserū
lenit. durupiosāc. ꝛ ecc. de acido pomi dēt. ꝛ ec. zacc. succ pstillū. ab ʒ l.
c īnamomi. mac. ab. ʒꝛ. cōfect sic. accid cit cc. ꝛ cola. ꝛ8 succo. ꝛ ec. ꝛ pstill
succ. ꝛ sirupū mamb frigdo cōmisce. ꝛ siccā stagnato uase lene adpriam
deinq ad spissitudinē. cēq; cōspissari cepit. puluerē cendoy adde. ꝛ dēsi
ccata spatula cōmisce. ad ultimū puluerē zacc ifunde. ꝛ ē pmptū fuit
uase opermo cōde. usui reserua. dab ieo ʒ ii. mane ē frigida.

Rte q fac ad omiā q ꝑ frigdū nocēt stom. nausiā cōpescit. uomitū
abstinet. dolorē uēcositatē oīū pcordioꝝ excludit. renes uesicā ad
frigdorē rēpat. ꝛ mulue causis excludit. ℞. cīnamomi. cariofil. galāg.
nardi. ʒꝛ. cypi leucpp. melanpp. macpp. an. oū x. ʒ viii. lignialoes. mac.
nuc muscate. calami aromatic. asari. mastic. cardami mundi. oū vi. ʒ iii. galie.
xiib costi dulcis. xii calsie. carpob. caru. fenicul. mirtilli. oū vi. ʒ ii.

Rte comi omū dispentiā stom. epatis. renū (o. q. s.
ꝛ uesice. ēfigi solut. stanneoꝝ omiū uēcositatē solut. ꝛ nitrus
ipat. ℞. cariofil. cīnamomi. galāg. cc. spic. ʒꝛ. lign. an fenicul. oū vi.
ʒ viii. mastic. rose. ab ʒ vi. lignialoes. xiib. cypi. asari. macpp. melanpp.
caru. carpobl. oū vi. ʒ iii. mac. solu. nuc muscate. rebarb. calamiaro
matic. costi. spice. pipet. cubebe. calamī. cubebe. amomi. curcumi. amomi. ci
nnmi. apii. oū x vi. ʒ ii. mell q. s. dat i mod auell cū repida.

Rte ad uēcositatē stom. rene corpis. ℞. lign. mastic. anisi. caru. mari
montani. ʒ viii. ℔ell q. s.

Rte expti ad dolorē stom. ꝛc uēcositate calida facili recremēti melioꝛ.
℞. zacc. ʒ xx. mundi cdnli. ʒ viii. caru. an. amomi. fenicul. oū iii.
ʒ vi. cariofil. lignialoes. galā muscat. mastic. cypi. asari. oū vi. ʒ iii. ʒ ii. q. s.

Rte expti ad dolorē stom. ꝛ anakypā sistēdā appetitū irritat.
digestionē pcurat. ꝛ nausiā auferet. ℞. zacc. rec stomatic. succ centaur.
ʒ ucc nītre. oū iii. ʒꝛ. cariofil. mac. nardi. cīnamomi. mastic. aromatic. gin.
viii. ʒ iii. lignialoes. sādal cit. spodii. oū iii. ʒ ii. ʒꝛ. an. fenicul. oū
ii. ʒ ii. cypi. caru. mirtilli. oū iii. ʒ i. cypi. cāphore. nuc muscate. calamī.
6 alie muscate. cēc. cubebe. casslie lignee. asari. cardami. oū x. ʒ i. ℥. rosei. q. s.

Rte expti ad extremitā. ꝛ ad frigdi stom. ꝛ dolorē inueterātē. bond
ruce. fac. ad fodiatē. ꝛ dolori ocīsualer. ℞. cīnamomi. cariofil. zedoar. ʒꝛ. lign.
orbis ebor. oū vi. ʒ iii. galāg. nardi. rosar. lumbric. oū iii. ʒ ii. ℥. q. s.

Rte ad dolorē renū. ꝛ uēcositatē. uesice dissuriā. ꝛ stranguriā apti.
ꝛ lapidē de uesica excludit. ℞. nardi. meu. cix. frage. oū iii. ʒ xxvii.

cinamomi. carpob. dauci. oūū. iii. ʒ xvii. xiib. asari cepi. aā manūbe.
apii. oūū. vi. ʒ xviii. oc. sq̄ntū. reupōāc. camepithei. oūū. iii. ʒ viii. o. q. s.

Ite unu⁹ ep̄ti auiculos⁹. dolore lūbo⁹ collut. Stugurid apt.

Rec. mittit⁹ tpat. kc. reub galāg. nardi. sq̄nāti. ʒʒ. carpob. cardam. oūū
viii. ʒ vii. cē. costi. luq̄. acori. aristol. lōg. cepi. castie. bdellū. celtice. cēta
ane. cētū. silelei. aā. apii. ameos. oūū xv. ʒ v. o. elt q. s. dat̄ in mō. uelle cū succo d cocao oū
calamū.

Ite ad cōfrigendo lapide⁹ expellēdo⁹. de reub⁹ rubea. kc. reubarbar.

Rec. anisi. Spic. Sq̄nāti. cassie. xilocinamū. galāg. ʒʒ. costi. luq̄. cepi.
cē. celtic. aristol. lōg. rot. acori. bēuape. saxifrag. carpob. cardamū. anisi.
carui. ameos. silelios. apii. bdellii. oūū. ʒʒ ʒ viii. o. q. s. dolc ʒ iii. cū decoctiōe gmine.

Ite ad frigiditatē reū. ꝛ debilitatē uenti ac expeū. kc. indic laudat.

Rec. amygdal. cucurbitar. cetheraq. nucleoq. pini. oūū. iii. ʒ c. galāg. ʒʒ. cau
dar. stice. uiridii. oūū. iii. ʒ i. cariofil. rosar. erūt. semini. oūū. iii. ʒ xxv.
ellebo. mūd. semi. sq̄riq. oūū. iii. ʒ vi. lignaloes. cinamomi. smoni.
ana. ʒ vi. balsami. muscat. ʒ ii. mell q. s. cōficiat⁹ sic. nucleos baudar
indic. et sacharo. Succoq. cauda. caball. cū. donec. dic. ad modū redigat⁹.

Cetaliq̄ spēs subtilissime pulueriz. ꝛ sic omīa dispumato mell. cū pa
dulcemū. ū. musci. ꝛ rosar. solutū. adde. ꝛ sic habitū. q̄ sup̄ fide.
dabis. ꝛc. eo ʒ ine. cuius. dosimq̄. eo.

Ite ep̄ti ad ꝯgestiōe. ꝛ uētositatē. stom. splen. ꝛ uesice. optime
ꝑgat. kc. apii. anet. ꝛ feniculi. oūū. iii. ʒ v. galāg. ʒ i. piper. nigri. macīs.
macīs. oūū. v. ʒ ii. cinamomi. cariofil. spic. folii. sq̄nāti. costi. asari. cepi.
cubebe. cardamomi. mathe. oūū. ei. ʒ iii. carui. ana. cinnami albi. malabatri.

Ite opimū ad ꝑgādū omīa ep̄ta pariter. ꝛ stom.

Splen. ꝛ reū dolores. ꝛ el sacro. cruce sanat. uētositatē expell.
c ordinatū. ꝛ q̄ sanat. ep̄ti. aā. hor. ā accessionis. dat̄. ad. cū. ꝛ b. ʒ ii.
kc. dragād. ʒʒ. ab. ii. cinamomi. piper. aā. fenugr. mice. semini. oūū
v. ʒ ii. nard. abrot. origani. calamīt. folioq. lauri. amomi. macīs.
ameos. daci. petrofilini. oūū. ix. ʒ ʒ. Gar. apii. nasturtii. semi. oūū. iii. ʒ v. o. q. s.

Quo plm apostolico. q̄ aliude ducit. ꝛ ꝓpositū. opimū. sed ānimū
ā timoꝛ dolorū. ꝛ ꝓcipue ḡ sepi⁹ illustrat⁹ manat. ꝛ ꝓpt. ꝑgat. re
ducat. ad debitū. ordinē. et appareat. aliquā. diafiebesi. succedo.
tales collectiones. sēp. ꝛ aptione. sanat. aperiēdo. ꝛ ꝑcipue. seu. ꝛ pulmone.
ꝛ stom. ā. iepate. ꝛ dū. fingunt. ꝛ sub costa. natū. assidue. ducati. manū.
ꝛ ꝓpt. rationē. diuersi. ū. splen. solut. kc. ꝯtinuissimo. tegenū. ut. talo.
dolore. tumore. facto. discedere. ad. aliā. ulteriā. recedēdo. sue. aliqua.
ꝛ ad nucl. pasio. ꝛ musculo. q̄ ad pūctū. ꝛ motū. reuertūtur. ānimalū.

t marrinaq; peculiarē medet. edūcit ab eis, unaē ꝛ puēdine i alo
positas. ꝛ cōcaumate eā pus carne replet. ꝛ replet sn̄ suspectione cicatē
ducē. Dagtical calamo t aliq̄ tale alū ubi ꝓfundū idiscretū. sn̄ dolore curat. cāere
nas ꝛ fistulas ex ꝑcussō cur. ꝑ. Iraugnu. ℥ xvii. cere rube. colophonie. āb ℥vi.
ppoleu. ysca grecu. āb ℥ii. mānis. mastic. āā ℥ ß. amoniaci lapidi calam.
āb ℥ ii. tebentine. galbam. bdellū. mirre. calcucet caumenō. Sarcocoll.
lepidi calci. opopanac. dupān pu. anstologie. ꝑ ſſi uerd. oīū ℥. ℥ i.

C ōficit sic, i subtilissimū puluerē redige. ꝛ cōdo i patella noua. sepissime
Iraugnu
agitādo donec incipiat. spissari deoq; Sū uolus feruc. ueru cocū sic gut
tā. i lup marmor thalia. q̄si ū melo lugit. cocti ℥ dem cerā galbā
tebentinā ppoleū. ꝛ colophoniā semā adde. ꝛ modo facto teriallā. calcu
cet caumenon. ꝛ lapidē calaminare mixte. sepi pagitādo mitte. cū aperit
bullire. opopanac. bdellū. amoniac. yscū. murrā. libanū. mastic. Sar
cocollā. lepidi calci. ō modo acero mortariolo trā. ꝛ laceſ similitudine
ducta
decoctionis admixtis. ꝛ de fiet ū sparulā subige. ad ulcerū ꝛ dīpcān. uel
sint puluere. sepi spange. cū ꝑfricā decoctione bullientē. aq̄ frigida ifunde.
ꝛ manib; balsamo delitā. oīa gnē malua. ꝛ fiet unguentū bū ad uſum ſeruā.

Epoplasti. apoplexie. apoplexi. ydropici. scapular. dolore.
ꝛ pectoris. ꝛ pulmonis. stāc adeptā. ꝛ splenis dolore. ꝛ stomachi
anasarce. ascite. ūpanite. ydropicos curat. dolore. lat. roꝝ
cū ingnec; placat. henū ꝛ uesice disenteria. lūb ꝛ pectoris. Sepi suppositū
cū dat. ꝛ flāmationib; ꝛ doloib; matr. subuenit; arterie. ꝛ dorsi. ꝛ podagre.
medet. ꝛ epilepsie. feltedi stomachi. ducti subuenit. ꝛ ad serpentinā. ꝛ ad canēmor
appositū applicat. ℞. pic. cere. āb ℥vii. Sarapini. ℥vi. amoniaci. tebentine
colophonie. cē. oīū. uu. ℥ iii. thuris. aloes murre. oīū. uu. ℥ ii. Seminis. opopa
nac. galbani. stomac. cal. mastic. alumnis. fenugreci. oīū ℈ vii. ℥ ii. cōfice
bdellii. āb ℥ i. Iraugni. ℥ ß. cōfice sic. Iraugnū i subtilissimū. puluerē. redacta
cū olo sufficiēt decoq;. dein pice adde. ꝛ liquefacta cerā pone. ꝑ remissionē
gūma colatis. i. armoniac. tebentin. Sarapini. opopanac. galbani. cōfecti
tā. stomac cal. mirre. ꝛ sparula bñ cōmisce. dein colophonie. mastic. alumnis
olibani ꝛ bdellii. puluerē. Sic alumnis mixti. fenugreci puluere. ꝑ aloe. ad
ulcerū. cē puluerē supmittes. ꝛ sparula operte cōmisce. caue aq̄ supdicta
spes ñ cōcernat. ꝛ cē dā ita ollā cōperta mittat. cū aq̄ tota effecta fuit. m
aq̄ ifunde. ꝛ ñ magdaliōib; facit usui reserua.

Coplen pectoris. cū oppressō. stāc adepti. ꝛ cōfortatiōis. ꝛ
tumoꝝ. ꝛ dolore. ꝛ splenis. ꝛ glādulaꝝ. diastole. i faciēdo spirgit dolo
rib; ꝛ tumoib; stom. ꝛ duricii. splenis. ꝛ epat. ꝛ ren subuenit. ꝑ lac ꝓlic

serpentes ℓ animal̃ morsū desiccādo suppositū ꝓgat. repler. cuti dat. omī furioso dolore magat. ꝛ apostemata nūc ꝛ ere nata ducū matat. ꝛ rūpt. ꝛ rupta ꝓgat. ꝛ cacat̃ sāt. ℔x. cere. pic̃. colophonie. cē. oīū. iiii. ÷ vii. tbentī. Galbani. amoniac̃. murre. aloes. olibani. mastic̃. oīū. vi ÷ iii. acet. ℔i. cōfice sic. pic̃ ēparte acet. t olla noua ad cōsūptionē acet decoq; ꝛ siccamo nuc̃. ꝛ libanū ē relīq parce acet. t̄ū in mortario ꝛ solutū decoctionī adde. ꝛ de sinēt exagitādo cōmisce. caue ne acetū de olla ꝓsiliat. Cū ad acet cōsūptionē decoctū fuit. Galban. murr. mastic̃ adhibe. cēq; p coctū fuit. cē. pul uerē ad misce. ꝛ resolutī oīb; i mortario fūde. ꝛ fac̃ magdalionib; ꝛ seruā.

Quoplīm usū aperū ad dolor̃ aperū capitū parietib; locis appositū. octogies reuniatissimo t narū fluxu sistit. ducit medet. ℥ij. ulnera. solutū ꝛ dū. ecū emēdat. de collo sēphas ꝛ de faucib; Smārag̃ ex cacat. colleca ones ℓ suppurationes mamillar̃ mulier̃. ualuq; locū. sanat. vētositatē ꝛ dolor̃ stom. equat. Splenis. ꝛ epatis oīū aufert. ydropic̃. comminosis. eluac̃. sub meoli mamill subuenit. Vnusq; articulor̄ dolor̃ pagonizat. putidas plagas. ꝛ humectas fistulas tinat. cicatrīcat. herpetas serpigines parcit. ꝛ omū duasa cōsolidādo ꝛ desiccādo cōsolidat. ℔x. pic̃ nig. ÷ xxxii. Galbani. cal cuccaumenō. tbentī. aspalti. oīū. iiii. ÷ vii. colophonie. cere. oli. oīū. iii. ÷ vi. opopanac̃. cōfice rub. olibani. vise. gr̄ viii. oīū. iiii. ÷ iii. Strozac̃ cal. Lazarī. c alcitī. alumīn. ℥ flaui. ℥ ri. cerus. cerusse cappar̃. ꝓpolet. oīū. vii ÷ ii. ārimonii. ceruī. ab ÷ i. Cōfice sic. bchangū ī puluerē redactū. ē oleū lene adprimā. de sine bul lure. deīn cerā. ꝛ pic̃ adde. q̄b lūfacti metallica omia bñ cōmisce ē spatul. p̄ uisū. ꝓpoletī. Galbanū. tbentī. cōfice. Gumi ē cal. adhibe. Sic colophoniā ārimonii. ꝛ aspaltū. deīn opopanac̄. alūm. ꝛ cappar̄ puluerē supfūde. A dultimū olibanū. ꝛ ceruſā adūge. ꝛ spatula bñ subuge. ꝛ iā q; fūde. manib; q; oleo laurino pīcti. ne ugue malaxa. ℥ magdalione ē forma. ꝛ usui reserua.

Fluxū ventris q̄d fac̄ ad ēsiq; ri epar̄ ꝛ splenis dolorē lui. ē diagridii. ℈ ii. rei subrui. ℈ i. semel datū emēdat. nefreticis ꝛ stranguriosis subuenit. cauci lor̄ renū ꝛ uesice porentē sistit. ꝛ mucū sīū pueli expellit. ℔x. folii. Sqnate. cipi. asari. euforbii. chimi. pe silimi macedonic̄. anet. milīsol. lapidis lic̄. O miū ℥iiii. ℥x. cinamomi. amomi. cal aromatic̄. polipodii. fisalidis. melanipp. semī iusti ē. pe silimi. carice semmis. cal. lachrymar̄. bardane. baccar̄ edē. oīū viii. ℥vii. Galang. nardi. redasarī. beconice. fu. meu. Spagi. cardamom. apii. marat̄. Semī eruce. Smapsi. acobi albi. ꝛ rib. oīū. xiii. ℥vi. Gariof. zz. costi. cassie lignee. piret. celtic̄. mirobal. citric̄. libani. leucopp. carpob. caryū. cumini. baccar̄ lauri. Sclerii. omīū. ℥ iii. ℥ iii. olinarelmi. oli sābucini. muscelmi. pulegii. oīū. iii. ℥ iiiO. q. s. dat̄ imō d auell minor

ē aq̄ decoctionī aluē hīe ducitur.

Fflonuū ꝙd ūtēpra nouus amic. tusse cū no mell dat ū em dat. pleu
moīa ē ydromell. Sāgnis spuū ē poligonū sucio. idigestione stom
i uomitū ē pusca. dolore epar ex cōno mell. splenetic. i aurigniosis. ē
primell subuenit. eluac eū apormate pigam. Pleuretic. yliosis. nefretic.
i uelice cauſis. ydē ē mulsa. colic peculiarū medet. Rx. leucopp. ʒq. nu. ab
ʒ xx. opū. ʒx. calie fistul. ʒvi. apu, ʒ iiii. petsilinū, maiz. dauci.
semin
oīū. iii. ʒ ii. ce. ʒ ii. nardi. redoari. pret. oīū. ii. ʒ i. cinamomi, euſor
alij addit. ʒ vi.
bū. costi. ab ʒ iii. Mellis quod ſufficit. dat ī modū fabe egyptiace.
Fausinū mal. ꝙd optime fac ad catarrū. asmatic. ſuſpiriosis cueti.
russe pleumoniā. pleuresi em dat. ysopū sāgnis. siguliū. curat.
nefretic. i cauculosis potet. pfic. colic. i emorroisa ic medet. ipso
die pass. utiliū ē. Rx. leucopp. ʒq. anu. ab ʒ xx. opū. ʒx. smoni. ʒvii.
ce. ʒ v. calie fistul. dauci. petsilinū macedonic. oīū. iii. ʒ iii. apii ʒii.
nardi. pret. euſorbū. omū. ii. ʒi. dosis ei ʒ ii. ē tepida.
Fsternutū aucturi ponentissimū. adonis cause pectoris. i pulmonis.
russe trāq. i recente tollit. pleumonic. i epie curat. i aperit fri
gora em dat. Rx. storac. mirre. redoar. ana. ysopi. oīū. vi. xvii.
eluri. galbani. pret. ellenii. pulegii. tibre. oīū vi. ʒ viii. an. melopp.
mat. Rute. semine oīū. iii. ʒ vi. omell ꝙd ſufficit. dat ī mod nuc potic. ē tep te uno.
Flacac magnū uallumū. adtumoris. i resticti epar. dolore ē plac.
rubeo stomac expellit. Rx. aloes. costi. sq̄nati. pipis. omū. iii. ʒ i.
asari. euſorbū. cupatorii. Sisileos. petsilini. omū. iii. ʒ vii. ce.
mirre. ab ʒ ii. mastic. ʒ i ʒ s. an. ʒ i. mell q. s. dat. ʒ. iii. ē tepida.
Fymugū ad epilepsiā. Rx. testicul caprin. ursini. leonis lupi. Sāgnis
hirundinis. i lapidis iuētre ei iuuenci. mustule marine sāgnis, cleari
ana. anci. oīū vii. ʒ ii. alleī. comi cumi. i caprini. omū. ii. ʒi. cōfic
sic. h omia tere. i pulue redige. i ē cauculo agni. i suau rute. lucerti. opi
me cōmisce. mq; magdaleū culos i forma. i adubra sicca. ēq; op fuit
carbonib supposit fumugū naribus applica.
Fymugū ad exercendos epilepsiā. Rx. cornu cumi. aremi. elleboi
albi. pigam. euſorbū. Scaphisagie. oīū. vi. ʒ ii. cōfic sic. h omia
i puluere redacta. ē pigub pastil. bā misce. i mq magdaleū clos
appone. i ē cq fuit carbonib adhibitis naribus fumugū applica.
Fymugū ad guttā. i sāgnē oelaq. fac sic. Sūce flaue. ʒ ii. sup ouū
ne ui i apposit foraī cabello sup pone. sup qd foraī cap, pan ēs
tenet. i aperiocli teneat. donec ex colleto fumo lacrima habūdanter emittat. i
cū se subleuauit ablua facie. i oculi liret. ū i ammeo uino soluū

anthilla. ℔ ii. ante die mane ⁊ uespe facias. probatum ē.

Vnguu ad emblā. ⁊ pocula. palpebrar. ex qb⁹ nimi priuat⁹ fuit.
Fac sic. ℔ am capsellā auū plenū semine. extrahat⁹ mox ⁊ in
fusiōi aque capsella ⁊ clude. ita ꝙ supius pulueru nō tegat. ⁊ sic pruni ignē
ꝑpone. ⁊ desup admoto ⁊ ecto ⁊ q⁹ fumū fieri cepit. pariēs oculū sup fornā
⁊ foui ⁊ teneat. palpebr⁹ mēsē. aīt mell p̄cul⁹. ⁊ ebat ⁊ cēpit. ⁊ mole.
⁊ pedicul⁹ oīs ē celeriter cadere ⁊ cipi. hūt.

Vnguī ad dipsnā ⁊ russem. ℞. bardane. ūgule ej ne ⁊ duri folioq.
ab ʒ. iii. lēpne fragil. ʒ i. cōfic sic. hī nim cōtusa. ⁊ ethe ungue
suppone sup q̄ subtilissimū puluerē lēpne sparge ⁊ ꝙ uno applicato
pariēs oe apto fumū accipiat. cēq; a fumo ut cita russis fuit. exp̄ādo q̄
ore deposit⁹ expuat ⁊ h̄ mane ⁊ uespe sepe⁹ faciat.

Vnguīt ad umbolas dētū ⁊ gīgiuar. fac sic. lamina ferrea ugne
cādefē sup palatū os uasis aq̄ plen. pone sup. q̄ sem pnus
d. u. sine. ⁊ cito ⁊ cepit. cēq; fumū ī sunge cepit. gīgiuas ⁊ dētib⁹ ante
fluat⁹ melle ac apto penic⁹ illū excipiat ⁊ donec suffire possit. nam ꝙ
ro ei cito uenies ei ⁊ in aqua natantes.

Vnguīt ad dolore exp̄ūs. er frigido. ℞. oli gall⁹ pisanū. bitū.
ana. ℔ i. bliconi. amarē. cadū. v. ʒ xx. fac sic. hī omis cito ⁊ q̄ue.
lo ifusas lēto igni ad mediet⁹ decoq; ⁊ cola. p̄iect⁹ q; scophō nō cup
dligenti p̄ssa. ⁊ liberū ans ne frig⁹ [illegible]

Vnguīt ad nistrū p̄uocādū. ℞. aq̄ ℔ ii. ⁊ ⁊ emesie ana ℔ i.
bdellū liuane ana dr. iii. mirre. ture. ana dr. i. ⁊ s. oui recēs ob pulegiu
ana. ʒ iii. ⁊ fac sic. h⁹ ⁊ bdellū ⁊ aq̄ ad mediet⁹ decoq; ⁊ cola. ⁊
p̄iect⁹ scophō oleaq; pōa cū libe ⁊ alueola ⁊ in bullā dolēte ⁊ q̄ag
ne ⁊ lenicē pro fibo ⁊ ligā q̄ pariēs humidū patiēt sedeat. ⁊ medicami
nis usq; ad mala ⁊ gingiuas ⁊ circa h⁹ q̄ue. ⁊ ter fac. cōtē
decoctione sepi⁹ calefacie do ⁊ ⁊ supponē ⁊ ad despā. ⁊ i eas decoctiōe sedeat.
q̄usq; sustinē poterit. h⁹ sem ñ solū mitigāt⁹ uoē. ⁊ sedā ecluē.

Vnguīt ad ñstrū ⁊ retinēda. ℞. sēpia. pumicē. ana ℥ s. mori.
oīū. iii. ʒ xxx. iii. alumīs. acacie. sarcocoll. alapse. oīū ʒ xx.
aq̄ q. sufficit. fac sic. hī ⁊ alapsis. ita aq̄ sufficiēti. leneſ ad pruna. ⁊ me
dietate decoq; ⁊ cola. ⁊ pieces sēpia. puluerē teredoq; subtilissime ⁊ ei
admbe. ⁊ retin aliquātulū bullire dimitte. cēq; repetacū fuit. ⁊ semicu
pio fibe. ubi pariēs sup sedeat. sinaledo. q̄usq; sustinē potuit.

Vnguīt ad duricia ⁊ dolore matē. ℞. uelci. ſuuolaſe. hī uetri. dragō
tee. oīū. aa ʒ xx. femugreci. lini semis. pallidar pigū. oīū. an xx.
aq̄ q. s. fac sic. hī ⁊ semina cōtusa. ita q̄ sufficiēti. lēto igni ad medi

ecetē decoq; ꝛ cola. ꝛ mde .vii. dieꝫ pariēſ ē ꝛ i die fomentet.

Fomētū ad dolore ꝛ ſāgnē emorroidaꝝ. ℞. aq̄ alumenoſe ℥ ii. ol. ireū. ℥ i. ōfac mell. ℥ xxxvi. ſiphei. cere lilii ſac pigani. poli gonie ſoluꝫ unciam. omiū. ℥ xxxvii. ārom. acclamuſ. dragō cee. radicū iris. oīū. iii. ℥ vii. pollui lupmoꝝ. amaroꝝ. Galliq; ꝛ ſide. puluiſ. omiū iii. ℥ iii. fac ſic. hꝝ radic ꝛ ſemina. ē aq̄ aceto ꝛ ō fac mell. cōcūſa. ꝛ p die infuſa humili foco ſufficiēt decoq;. ꝛ ſemicupio fiāt. ſup qd pariēſ dmiſſi uelū ē ꝛ die ſedat. ꝛ p pariēta loca cōpetē calid ꝛ hꝝ ſepi puncū ēculū. ē ipſe emorroidis frica.

Fomētū ad ſtrictuꝝ p lapſū. ℞. aq̄ celeſtis. acetī ℥ ꝛ. roſaꝝ marini. mure. ſumaci. pumicis. ā ā. omiū. iii. ℥ viii. fiāt ſic. hꝝ ōcuſcē. ꝛ ſpōgie puluere ꝛ aceto ꝛ aq̄ tepeo igni ſoluc cōpeſcunt decoq;. cū q; repoſitū fuit. ꝛ uſe cōde. ſup qd pariēſ ſedeat. ꝛ uētꝝ ē ꝛ die fomentet.

Fomentū ad ſiſtica ēmona gēis. hꝝ ſiſticō. ꝛ. meurio ſacis appellatū. q. ℞. ꝛ oli operandi. ꝛ. de ſpe vii. ſpeb. Cōficit more āgu. ē aureꝫ pileꝫ. ꝛ ſub ēranerſi ſpelūc amaric aum. rbi redolentib floribꝫ miſce ap̄te. ē tūc facte re fuit. ꝛ q̄ die ſedu. purificet loc apuero ē uetuſtis alb. Vocal q̄ anete ꝛ arteſiaſ. cubam. ꝛ lut. ſtula ſ. muſice dulcedue ſpiritale. ibiq; i mor tario cōdit pillos. vii. dieꝫ abſq; cuſtodia. ꝛ expleti diebꝫ uaſe utreo cō dit uiuaq; uſui ꝛſeruet. fac ꝛ ſic ad ſiphac. ꝛ ad oēs ſimiles ſpūs pſeq̄ lunaq; ꝛ cū lunari ſepe. ē ſpuma ſanie ſupeꝝ ſtat. Illuſ aq̄ ſcōnū ſ. uno rec. ſ. cubo ſiguari fuit. ꝛ dormire cuniſ. Imolo ſdueꝝ fuit. ſepe ſimili modu ocyene ēculigatū cmore durſet. hēdmōdi pſſura ꝓhibet. ñ de mebꝝ ſcōnū ꝓhibet. fiūt illi uetꝝ dolore ſuper. ꝛ oclog; eiꝫ dat. rem ſanū ꝛ anace. hꝝ ex catarro ruſticis gingiuarū ſcabiē ſiue porū dentū. ſubuenit. ꝛ ſi ſenib illuſtrū fuit. nerua cōſtrīg. omiā uriq; mulier q̄ ed ſiue ꝓ humore. ſiue ꝓ uſu ſtrare cōtigit. ex cerpit. ſic. capilli ſpule ē carnū carnal pīguū. ſiue gnāl paſſulaꝝ enucleatā. ab ℥ xx uii. dē rū. olibani. laudani. dactilog. pmeat. hyac optime. mucc aſpalt. bdellū. aſe. aſodilli radic ellenii. ā ℥ vii. cardamomi. ſaline. ā iii. ſolii coſti. ſpic. roſaꝝ. ſemen. ſem uſpi. ſquīa. caſſie. Semi flos. ā ii. cū. cyp. iuniſtic ā i. vini optimi ꝛ mell. q. ſufficiē. Cōficit ſic. ſpule cipſti. cōquaſſate ī uino optimo ſufficiēte. ē duo ſtuſis. humili foco. ad cōſiſtentiā unī deaq; ꝛ diligēt cola. precipiq; ſophiſ. ſ. lib. i. de uino ſume. ꝛ carnē ficuū ī modū ete ſtrat. ſiccādo. eā manib diſſolue. ē q; ꝓfecte fuit ſoluta. addē mell. i. ri. ā ad lētū igne. ad mell ſpiſſitudinē decoq;. ꝓ ſaculū ſtudioſe cola. demde paſſulas enucleatā. a cerlog carnē ꝛ nucleos ī mortario ſ. ēmulſione

cōvere. ꝛ mich solidū á corpulētū i ſtcum remaneat. Sic thoracē operimū. lau
danū. rēbēcmā c modio melli remiſſa trahe adūge. ꝛdm terēdo gmiſce. ad
ultimū puluere ſpērū adhibe. cū ſuprīſcripto melli oīc dligēcia cōfic. riuaſcu
reo cōde. cū q, q̄ fuit. dab ex eo ʒ u. ℥ iii. ſi patiēs poſſe.

Fomētū ad tumorē. ꝛ ſcirroſi reſtriculoꝝ. ℞. aq̄ marine. acet. ãā ʒ ii.
tbuli. argille. ãā ʒ xxvi. ſ. vrticē nidi. drag̃ee. ãā ʒ viii. fac ſic. i
aq̄ lacteo. hñ cōmiſtis. ꝛ argille puluere cōpetentē decoq; ꝛ cola. cū q̄ repoſiti ce
ꝑ. eger patiēcia loca ē de fomēt. ꝛ hñ calidā q̄ſi ſuſtinē poteſt. ꝑſtati loce
ãplect. ꝛ faſcia ligat.

Garioſilatū magnū q̄d optime facē ad ēſtrictū ſpūaliū pectꝰ cauſas
peccatis. ꝛ pulmonis emēdat. ſtaſicē. ꝛ epar lāga ſtirmitate debilitatū. re
ſtauratiue ꝑſtat. cardiacē ꝛ aurignoſis potentē ſubuenit. ſaliuā ciēre. digeſtiue
potat. uoīm cōpeſcē. acidos ructꝰ auferē. et odoratē reddit. ℞. cīnamomi. ga
roſil. ʒ i. lignī aloes. galāg. cardis. nardi. ãā ʒ ii. ſ. vrticē. ſ. viole. omiū. ʒ i. ÷ i. reubarbari. mace. cē. aluipē. coſtꝰ cqs. cardami. baſilicē.
ãā. iuſtice. eboꝝ. oīū. ʒ i. ÷ ii. ʒ iii. ʒ ſ. oſſ. roſe. q. ſ. dat ī mod auell. ē rodat.

Garioſilatū min̄ q̄ facē ad cauſas pectoꝝ ꝛ pulmonis. Vrina thoma
mdat. ꝛ carnē replet. ℞. cīnamomi. ſ. vrticē. ʒ i. lignī. oīū. iii. ʒ xvii.
galāg. nardi. cōſtꝰ. roſar. violar. oīū ʒ ʒ ii. ʒ viii. garioſil. coſti. aluipē. reſidue
eboꝝ. iuſtice. oīū. ʒ ʒ iii. oſſ. roſe q̄ ſ. doſis ʒ iii. c. f. aq̄.

Galatē magnū optimū preſcē. ex lōga ſtirmitate debilitatē. cauſas pe
ctoꝝ. cauſē arcentē. rēnia curat ēpē. ꝛ pleuretē mire ſubuenit.
q̄uodcūq; paſſionū medet. ℞. laceꝝ cāpini. ſtatī mulci. melli. albi ãā ʒ xv iii.
ſeu cāpini recēti. ʒ xii. ꝑſiī uirid. ʒ vi. reubarbari. cīnamomi. carui.
galāg. nardi. ãā ʒ i. piret. ſucci lapr. ſtoraci cal. drag̃. melan pp. ãā ʒ ii.
iuſtice. peſcit. fenicul. ameos. apii. fenugr. oīū ʒ xx. ÷ i. cōfice ſic. Ze
una c ꝑſſio ī marmoreo admodū de. tere diutiſſime. ꝛ ſic mel ꝛ lac addens
manū ſtricādo. muſce. dein ī ſtagnato uaſe lēto igni. donec ſubigat̄ decoq.
ꝛ ab igne depoſitū. dligēt̄ ola. ꝑ pectꝰ q; ſophis. i ſpēr puluere cēpa. dab ex
eo ʒ iii. mane ℥ veſpe. c lacte caro. ī. ſtatī multo.

Harcerialdo. faciē ad ruſtē ꝛ fauciū aſperitatē. rauedinē exaſtici
paſſi. facit ℥ natiſ. ꝛ lāgnis reſtauratiue emēdat. ℞. drag̃. cūmi arab.
ãā ʒ xii. ꝛ ſ. dactilor. carnū ʒ vi. ſ. murtil. ʒ ii. ÷ ſ. cē. ʒ ii. libani. ʒ ſ.
lapr. ſucci. leuēpp. ãā ʒ i. paſſi. ꝛ melli q. ſ. dat ſub lig̃ tenēdū ī mod fabe.

Harciali. ādromachi. q. facē ad uocē ãpuratā. radicū arua. arciar.
℞. anugdal. ʒ vi. murre. leuēpp. ãā ʒ i. drag̃. ʒ iii. cē. ut pa
ſſe. enucleate. ʒ i. paſſi. ꝛ melli q. ſ.

Harcia ca. achonii. faciē ad rauedinē uocē. aſperitatē fauciū.

ſeu ſi ē ſtatim opus ꝛ

ex bilica passione facta. ℞. nucleos pini .xxx. amigdalas rectas .xxvi. ouaz
assoz uitella .ix. semi lini uncia .i. zuccari .iii. dragg. pasli i mell q.s.

Hariaca q arias lenit. tussi sicca opesc. uoce ex acuta seb debilitata. aer
pasi clara reddit. ℞. amigdalas. pmeas. seminis comunis. olei. uncias .vi. dra
ggi. succi liquir. gume hq arab. olei .iii. z iii. ter. an. Semis cathi. i milonis. cui
bus pagine. omnia .v. z i. pnudias. q.d suffic.

Tbia .i. sanctas q iueta e ap romanos. optima ad suspiucca. na q caldi
fuit. amat aqs i sordida nebul illes exterr. fac i cephalargie. emigne.
i ad supcalu doloe. rocloz. i dentiu. i gigiuar reumatismu. s. gnatia i oxe
reta gargarizata. Seu supra peculiariter medet. epate asmatic. i uetab
i pasic opitulat. doloe hom curat fastidiu auferet. uom abstinet. epic.
i pleuretic. quea uomitiu cephalargic operatu. medicamis. splenetico. i alois
subuenit. i dirupte rebs crudi i pliguel humore p tanea uagando. uomitu
pstat. auxiliat. nefretico. i colico doloe mitigat. fluxo omis sistit. podagros
molestia ex frigido facta repat. statim e bibita fuit. sudorem puoc. Reliqua ser
z.vi. apii z.v. cathi z.viii. nim re. operanic. Sordei. origani. olei. aa .i. z.vi.
storac cal. galbani. sagapi. betane. pigani. Seleos. pssilii. cardamomi. olei .aa.
z.v. balsami. nardi. cic. s. gnata. cinamomi. amomi. cibebi. cassi. madrag.
frigi. rose. cupressi. euphorbii. carpo b. melaupp. luuistic. dauci. feniculi.
i polii. acuti semis. pola. olei .aa. z iii. oxell q.s. dat ad magn sub eg. c repe

Tbia q pe faucii. i uue dissen pstat subuenit. q natic cumore repimit.
suspirii i tussi copesc. uoce obscura aliq casu facta. restituat. sto
macho dolere i acido ructatu emendat. ad an dat subductione q mag mulieribs
fieri solet. utilissima. i. epar i splenis duricia solut. aurigines pstamu co
lore reddit. Pleuretico dd doloe siue tumore. rite stanor. tumoru placat. alo
sis. nefretic. i stranguriosis opitulat. lumos auiculos i harenas expellat. dissin
tos e uino murano. data sanat. pedic de uno. sine ullo labore exeludit. nisi
i ducat. coxiduanarios. scianaros i quinanarios medet. i omne cinflatura fric.

℞. leuco pp. z.xxii. z. ter. pessilem. ab. z.xxvii. an. siselei. ab z.xiii. s. cimi
nu. z.xiii. manat. z.xii. pulegii. i sopi. bracteo. baccar lauri. carui. olei aa.
z.xi. barios. costi. piret. odruce. pigani. melaupp. ameos. apii. aneet. olei .ix.
z.viii. cinamomi. luuistic. ab z.vi. nardi. storac cal. nasturtii. nucis usti.

Imacpp. olei .xiz. iii. z. redeat z iii. oxell. q.s.

Dyscopio olipiac q optime sopnu pstat. i aquitia auferet. somn. Dag
nis mugelis pfic. i oibs nefreticis. i uesice cauld capo. i matrice extoi
medet. Hepi e au ad sedandu cocat. i cruda. qi tali. i somn accessione febriu. fu
dore. i tetrice dieb. 3 puoc. ℞. cinamomi. i. ii. ce. z.xii. nardi. murr. aa dr. i.
macpp. ari. ameos. siselei. silis. id am. o. xi. z viii. oxell. q.s. dat i mag ancllane.

Ysmū epaticū ad as q sagnē uomitū. rcolos ocunē nephrit. rstraciū torac emdat. splenē splenetic. ydropic pfic. nefretic. rcalculos. mucū mūgerēb. rueslice ulcerationē intal. ētū. saluat pstat. oleū ex rumore rflamone sine mora solut. rad multa alia opanū ē. ℔x. osth. folū. pers. silmi. oīa. un. ʒxv. bals. ʒxuiʒ. casse fistul. asari. mell. lot. ā un. ʒxii. cinnomū. agaric. di nopt. leuepp. amei. siseleos. ā ʒvii. dauc ʒvi. acon. cinnomi ʒiii. o. q. s. ethnice ab.

Ysmū opanū ad dolore reū. anucdos frag. rharena expellit. r stingurīa solut. ℔x. cinamomi. folii. osth. nardi. casse. aristolon ʒ. rrot. ellepnii. ysopi. pulegii. artemesie. pēzafol. leuepp. o. obi. pers. silmi. luschē. olsat. yrace seu. spersag. ulpi. situl. spagiseū. aneti. apii. piganiseū. ā nasot. cit seū. fenicul. baccar lauri. oīa. ℥xx. ʒvii. o. q. s. dat imo dauell ē cedro.

Kararic epiale. q prime ſgat cap. ol bn oleū rodat. de ro corpe. rtho.

Karaq; olā qere deduc ℔x. diagd. taccare. ab ʒ viii. cinamomi. nardi. spasag. polipodii. oīū. iii. ʒiii. Garofil. ℥. celase. melanpp. mac pp. cardamomi. amomi. oīū. viii. ʒii. oell. q. s. dat añ cenā r pcenā imo nuc pōtā. mirsthē.

Kdarric q fac mdā colic. pasic. splenetic. r ypocondriac. ℔x. pastillar pigii. enucleatar. ʒ c. mirobol kebuli. idi. diagd. oīū an. ʒxx. calcule. epi dimi. polii. absinthii. polipodii. camedrei. semāgri. omū ʒii. ʒx. aloe ʒvi. nardi. casse lignee. rcilob. mastic. marat. añ. omū. viii. ʒii. o. q. s. carpob.

Ocradū magnū facies ad omīs passione uiroz r mulier. qd supū i modū egritudie fabe. añ prādii. siue ad māsione. epilepsie. maniac. fatuitate. amidē pdē mirabile. cephalargie. emigranie. dolore calui pat erab. ladmatib. r ad omīa capitis. fauciū urina subuenit. detib. dolentib. palato. rcilob. utriū. cusillar medet. Smāciā solut. apoplexie. ē cerebri. epilē. tussientib. asmatic. empotic. pupleumonic. romib. dolorib. q. ifra cap. f. hanc. medet. celuac. dissentic. lienē. opressū. ē. dechañ siue spasin. parient. curat. r palmos ablq; mora sanat. diastagmat. ypocrisi. renib. rueslice optulat. calculos frangit. vesice. quoc. omīa q; utria excludit. matic. arterie. Scia parientib. ypodagic. sigla rie. psidū. negra. Vetā omīa repmit. uenenat. mors. seu rabidi cani. ℔q; repti. po sta siue bibiti. ē. admixtione magna emdat. Cordianarios. ā. tranarios. Verō nocho ter. ē. tremit. teres. expellit. ad omīs ętas passione. cerebri. ac sen. ad omīs morbos q; nocue medicor. occulos. ē. mirabile. Proberet sapiēte medici macedoni. uduer. ē. cap. oīū. andrar. q; maiori ē efficacia. h. q; laus. ℔x. stuac. ʒxxvi. Garofil. nardi. rcilob. cubebe. lē. tēci. dragg. mastic. galbani. bdē cedrei. aspalti. castorei. offi. bdellii. ture figuli. mellilot. la. dacopopanac. amoniac. opii. Sulphur. uiu. ludic. nitr. ydroq stas. acie. rose. spice. camedrei. abrotani. pieonie. ysopi. origani. ellen. tymi cedri. dapnid. artisol. lāg. epithimi. peu eupatorii. cētaurie. rosmarini. frigi. balau stie. cumar. mirre. sadie. romei. scille. carpob. Sumac. añ. bot. ℔q. anni. cumin. fenuch.

cardamomi. siseleos. thelapii. anet. simonu. luustic. ruce. apii. dauci. sem rape. macepp. cymini. comini. amom. oiu. lx. uii. zxx viii. acori. illaso. casami. xuco
tarnu cuminu sti zam. acaric. bmu. xi. balsamu. cinamomu. cc. costi. sq̃nati. xx. folii. cbeun. myr
re. libani. cassie fistul. agaric. celtic. reupontic. yrei. asari. dipcami. pilli. colaginid.
S tracadof. armeniac. calamic. sordei. silicis. cumeptuhei. leucopp. melanpp. omni
sem. pe'silmi. sem anagdalar. malabatr. cardami. pcatilu. omiu. xxxuii. zviii.
dapni. costi. zuu. vnu uetustissimu. gr. i. oell q. s. dat ī mad auell manū feb. c
n. f.
Mysa machea. q̃ fac ad pectoris z pulmonis tussi. dolore stom aperit.
yom ciu abstinet. dolore renu aperit z sagnē in fluctē sistit. cordia
narios. z q̃ tamari ō aū hoā accessionē data ē omi celeritate libat. gr. leuapp.
gna. i. cc. libanu. murre. sulphuris. iq̃ami. omiu. v. zxxvii. opii. amom. aū.
amigdal amar. ō. iii. z viii. carpob. z iiii. ar. thol. i. z. i. z. s. o. q. s.
tinsinarum.
Mysa enea faciei ad omis accessione febiu pdicar. i. cotid. tcian. qrtan.
acutar febiu agustar tollit. cū ē dedis cōficta drate eoy. q patauc.
q̃ statī medelā sentit. sflatione stomi emendat. Suspiriosis prosic. rhq̃ pcē
subuenit. Splenetic. ydropic. z colic subuenit. lapidē tuesica frāg. z uri
alii addi corric mādrag ualde puoc. gr. leuapp. gna. i. murr. masculi. murre. cētaure iq̃ami. oiu. ui.
z. iiii. dec ī modiu zxviii. opii. zxii. cc. z viii. rgu. cusoib. arthol lag. ab z iii. rgu. o. q. s.
fab egipt. sc̃lerib;
crepida. n. cumo.
Mysa pspti. aspe cordiaca riis. z cerebri. q̃ranariis fac. cephalar
gic. sulpiriosis z tussiculos miu. c. cōcoctione z suffocatione z flatione
stom. emendat. nestrelic z colic curat. gr. leucpp. gna. i. murre. thur. iq̃ami.
stomach magni q fac ad os q̃ muos mīgit. z lapid renib; z uesica hrab; subueni. zodic medet. gr. carpob. z x. folii. costi. ab. z y. casie murre. asari. persil. aā z. iiii. xx. agar. pipi. amo m. siseleos. sinonis. z au. oi namomi. dauc. creti. ib. z. ii. acori. cimini. ib. z. i. o. q. s. dat mane ruespe. i mad auell crepida.
oiu. iii. z xvii. z. s. opii. z x. cc. z vii. sulphuris. z vi. madrag coric. z iii. z. s. ci
namomi. arthol. i. eusob. geriane. z iii. oell q suffic.
Opium magnū. q̃ scissimi uiri. cosmas z damian dicta ueri. guttā q
oculiu. labiu z lingua delepat. ii recte sermone pferre nō posse. aīa loc.
peculariter curat. z paralysi. gutturis. bruchii. manuu. cruru z pedu.
z totū corpis. optime curat. ca porimate saluie costi. aq; castorei. gerationi aug.
subuenit. epilepsie. melancolie. maniace. ē decoctione thuris masculi. auxiliat tussi
cab. roib; dolorib; pectis. z stom. ē decoctione calamite. z cimini. epatic ca porimate
apii. z eupatorii. Splenetic ē decoctione cappar. z absinthii. Pleuretic ca porimate
ysopi. z pulegii. Ylosis ē decoctione vr. z macedonie. Cauculosis ca porimate saxifrag.
z omni. colic cū decoctione polipodii. z parthenodis. ripice felleb; ca porimate pigmu.
stinctii. z piret. pdē. z ad multa corpis passione fac. gr. opii. z xxxvi. cinamomi.
Caryofil. nardi. galag. ē. costi. redac. xx. xilob. reupontic. piret. corilli. drag. mur
re. castorei. opopanac. pipis aug. z albi. zlogi. omiu. zxviii. z xxx. i. z. s. ruis aurei. du
ris. liuisfac. hr paralysis. oiu. iii. z xviii. balsami. muscī. xilob. sq̃nati. cassie
fistul. storac cal. mastic. sinc rub. balbani. Sarapni. asari. mellilocī. arthol. ver.
dragonte. asari. elleboni aug. meu. pionie. rasani comic. peucedani. mādragore.

Veronice. betanie. camedrei. pulegii. cetarac maiorn. z minor. celtic. abrotn.
pserpinac. betonice. capilli. veneris. spose sol. yperic. nucis cypressi. pilli. pigani. mulleso
lose. calami. cardamomi. carpob. anisi. luistic. iquami. radic senn. lupini polli
ni. agobi. alexandri. baccar lauri. marat. silis. oiu. l. u. z viii. oj. q. s.

Oliprac magnu q fac cephalargic. rad gutta palsy. z arteric. rtic
alb. rasmarei. pde. nefretic. rupea frogra emdat. torsione testinoy.
dolore lacis plac. Rx cinamomi. spic. castorei. amaraci. lilissac. betanie.
yceroxic. sulfac. hr paralysi. omiu. viii. z xvii. opii. z xviii. galag. redo
ar. cassie fistul. liq. ce. stomac cal. z rub. galbani. murre. carpob. pipis nig.
cardamomi. amomi. petsilini. macedonic. marat. silis. pionie. diptami.
peucedani. rute. madrag. acori. oiu. xx. u. z viii. balsami. folii. rasure
eboris. osse de corde cu. luistic. apii. sarapini. opopanac. iquami. omiu. viii.
z iii. xyloaloes. mastic. sgnaci. reupontic. celtic. pipis alba. ani. carui. smopidis.
oiu. viii. z iii. musci. albre. pipis logi. basilic. oiu. iii. z ii. oj. q. s. dab in mo auell c aq q q calamic t rua
cocta fuit.

Oligua tenet. a alqs mbru. tumore z debilitate cord auferr. pipleumonic.
repatic. subuen. cordiaca ro. betanaro. qreanaro. t calida lenit. alos si cu
mulsa. Rx. cinamomi. nardi. cic. pipis nig. oiu. iii. z viii. folii. galag. redeat.
liq. cassie fistul. stomac cal. costine rub. opii. galbani. castorei. rasure eboris.
betane. lilissac. betonic. amomi. cardamomi. apii. carpob. pipis logi. rute.
marat. petsilini. luistic. omiu. xxii. z iii. rs. lugni aloes. costi. sgnaci.
opopanac. sarapini. omiu. v. z ii. balsami. z. ii. musci. z i. oj. q. s.

Oxpotu dianardu. utilissimu. ad dolore stom. sistit uom. stom appetit
tu irritat. digestione pcurat. epatic. splenetic. nefretic. z stingu
rosis. mire subuenit. betanea urtica emdat. Rx. nardi. cinamomi. amomi.
pipis. omiu. iii. z xii. galag. rr. ani. marat. omiu. iii. z viii. pureti.
epi. carui. anei. omiu. iii. z iii. melli q. s.

Ormel uliani. optim arteric. z podagr. z mirabilit pigues lu
mbares. renues mictu q z nodis t arricul. alic z imbs fuit resistere
pgit. z oi anib. q qz alq cal. dolumare fuerit. z debilitatis pgado firmat. ma
i dpdit officio usu reformata restituat. Rx. aceti acr. Sss x. melli q. s. rede
piguis. t. i. rmi. coagnidi. ab. z xxx. vi. rute solvy. aligani. alpinadis pule
gii. acori. lacridis. ebuli. cmar. canapis. qz sabuca cortex mediane. sqll
tenis. o. viii. z xxvii. irei. pollipodii. epithimi. elleboti albi nig. aa. iii z xxvii.
madrag. radic. aneti. ab. z xii. rs. folii. spic. costi. reupontic. agaric. aluri.
spic. gmmi. amomi. o. viii. z viii. cofectu sic. omia hr radic. i
semina pcq irtum seruant. p tuu facere studeant. radmadretic.
decocta aleni. z melli ad libitu cu cassie usq ad spissitudine. sic facte de.

bñ p̄gatæ. rtæ. r oragnū. cost. spic. agaric pulu. ad hibeat. ēq; op̄ fuit. ʒii
ā. vi. Siue yn. ēaq; repda sumat. alū ū uolēt medicamū foueī face. addit
diagrū cōcti pulu. ℥ ii. ʒi ñ addat. suauis sumit.

Oxmel arbasii. aucton. q fac ad uria peccat. rad stom rumaē.
r dolōe r durēiā rumaē r mollit r diaphoēsi facit supēreat huius.
℞. accti aē. ℥. ii. mell ℥. i. m. Sall. l. i. Staphisagr. murre. ȳr. aā. oīū. ii.
ʒ yun cōficit sic. Sella ī acto ad mediatē coq. colato mell adhibto oīū
ad spissitudinē bulliat. r sic tēdo pulu addat. r cretī. ʒ iii. aur. vi.
Siue sictim. yun. ēaq; repda demitt.

medicinal didascalue

Oleum nardinū. q cōfert multa humane salutī hostilia. uidi
cian aucton subtilissima diagatione tuent. Vt et calefactoīa
r relatiua sit. r ō omib causis unū salat. et frigido nat pfic itēq;
cephalargiē. remigrāe. gōd. durū dolore ē pipe. tro. riecū auferet. palsiē.
r imulosis remediū ē. arteticis. podagricis iuuat. furiosis dolore mitigat.
radoris relaxat. ad lapidē reī ruelsiue cōfert. myrtū ī modū pstat effectū.
matē dolōe suffocationes r rumaē pessarijs adhibit. r suppositū mirabilr
sedat. Sinā, ī diffusiōe ēcia pariē succedēs p urgā distinctū sine mora si
nat. rad multa alia fac. ℞. olī spanū. ℥ lxx. y. aspalati murre. nucis
uiridis. spic. oīū. viii. ʒ vi. xilob. carioph. cyp. Sqnāti. arthet. enule
cāpane. ō. vi. ʒ ii. balsami. cinamomi. calamōmē. folii. carpob. cassiam.
cardamomi. ō vi. ʒ ii. nuc muscatē. storaē. costi. cassie fistul. laudani.
fusāsami. amarē. mastic. fassii gallici. Sanū. murre. Suracē ō xii. ʒ ß.
Cōficit sic. aspalatū. murrā. enulā. fu. alat. carpob. murre. xilob. sisuē. pur
ctat cassa. r aq ℥ ii. die r nocte ifusa. olo admisce. r ā duc coq donec
aq cōsumat. ita tñ ne olū ardeat. ēq; ifrigdarū fuit. die. r studiosis
sime cola. r ipsis pice. detis cypri. Sqnāti. arthet. cassiaī. fasci gallici. cur
mom. folii. nigellāe. calami. cassiē fistul. sanū. seruoci. causa. r iuxta mi
℥ i. diebus ebd ifusa. ū supior pars decocta fuit. simulq coq. r olū colato ipse
pice. ac tecta die mane. spic. carioph. cinamōi. nuc muscat. costi. r cti sub
tilissimū puluerē redacta. r unū opatus emina. r p biduū ifūde r supior
discipina ē olo ad unū cōsumatiōē. coq. rtū colatū abigno depone. r ipar
ces ipsi oli gallig sup folia edē. laudanū mastic. storaē. causa. balsamū
medicamini supmisce. r adlene pruna aliqula bullire de sine. spatula
sat remissione agitādo. omia. q misce. r abigni deposita. r pull a bui foeamine
apta cōde. r diligēt obturata ne cōdissimus odor euaporet.

Oleū muscelinū operatū ad oīē frigidā cōpus maxī stom. ad dolōe
tactus desuper dicti. r ri. ē. r valig. diagrū. ō. ii. ʒ i. gpinati sine
q pula. frigurosis. r oluc. ad oīē huius diagrē ad igne iuncti

oppreme fac. muscet medicamin ub epithimatu ⁊ epithem. q ad stom ⁊ ren calid
cōficiunt. ℞ oli punici ℔. vnc. aq ℥ x. solu. spic. costi. mastic. ō. unc. ⁊ unc.
storac. cet. murre. casie fistul. galange. ōy. ℈ i. ⁊ ℈ s. cariofil. carpob. bdellu.
ōiū. aa. ℈ i. ⁊ s. muscat. ⁊ vnuc mu[sc]at. aa. unc. ℈ sse sic. solu. cet. murr. casia fist.
xilo casie. carpob. bdellū. cōsa. ⁊ aq bidu infusa. c olo aq usq; ad aq cōsup
onē. ℞ infrigdationē. i. diet. studiosissime cola ⁊ sic liquefit. spic. costu. nuc
subballustin pulueret decoctoi adde ⁊ ℔ i parte oli. storac. mastic. muscū.
cōsa supnatre. cū aq; moducū bullire desine. ⁊ infrigdatū oī dulcedra
ode. usuq; reserua. calfac ut frigida nāt. ⁊ debilit; robur iduc.

Oleū roseū ut[ile] hē frigidā ⁊ stipticā. uō ad dolorē cap[itis] ex feb.
ardore sol operatē. ardores aūt ⁊ dolorē q stom. cōtīb. pleū. suā uē[n]ositatē
vow ⁊ ℔ parte cap[itis] affert. cāmeū aceū q[uo] pme. cap[ut] ⁊ frōn illinū
arcet. cōtionē morsure ue sīp. dolorē stom. seu cestus ex acidine aēr may
oīū illatō. c mastic. ⁊ u. ⁊ sufficiēt cera ⁊ ipso solutē. loca ap[er]t[ur]a ē pūcta. omū
c alcanna cōdat. ad emplastra utile. q[ui]b[us] ipsū sup[er]fluū ñ apparet. ⁊ ad alia
hmodi multa. ℞ oli amygdal. ablutī. ℔ ii. rosar. ℔ i. cōfic sic. rose ex q[ui]b[us] glare
mortaro ductissime tere c olo. tuase uitreo cōdat. ⁊ ad sol p. vii. dies spēdat.
nono aū die colet. reiect p[ro]pt[er] p[ro]pter. corde nouelle cōtre mutat. cū q; ad
sol. vii. diebus aut suspēdat. caret vii. die dulcedo colet. ⁊ eos olo alue eius
p[ro]pt[er] mutat. ⁊ uase fortē obstruso. diebus xl. ad sole suspēdat. cū sacco ut cōstu
mat diebus. reperto loco posteū usui reseruet.

Oleū uiolaceū frenetic ñ dormientib. c tract farina. ⁊ stigni succo.
sub aerū frigi ponit ipsoru illuminū q[ui]b[us] sapor referz. cuti. ii.
ceu fici bu ⁊ ii. potati. labia mane occid. t. ℈ exhib. t. plant manuū pedūq;
illuminū stom. feruore placat. c succo portulace ⁊ aq cucūbite. myxtū epati
ipecacuanā ad hibitū. ñ tal causo calore mitigat. ℞ oli. l. viii. ysopi. t. i.
c fic sic. uel c olo. tuase uitreo cōde. p[ro] dies xxx. ad sol suspēdat. p[ost] li[be]ro
igni. aliquātulū. tuase uitreo resticū dulcedo dat. ⁊ cū q; x. dies. ad sol fus
pēdat. ⁊ usui reseruetur.

Pauli apli ātidotū peculiare manuac melancolic magc epilēptic. ⁊
stomatic. c decoctione thuris á costi, amari, portulacē galatic c mulsi ol cū
decoctione castorei. ⁊ liquiritic c expti c. radomiū q frigida ut[ile] ea p nocet.
mirabilit abstergit asmatic. pleumonic extractiuo. p[ro]pt[er] c. ad dolorē ⁊ frigdorē
stom. ea aperiendo ⁊ ℔ ⁊ pulegū medet. ydropic. splenetic. ⁊ ad debilitatē
lubor. c decoctione asari. apii. siue macedonic ea ydropicū affert. epilēpt passi
onib. c calamīt seu cardiaū bibitū subuenit matc causis. c calam aromat.
storac. siue piclimeno. decoctoe medet. ad multa alia oppreme fac. ℞ nuc.
⁊ l. castorei. ā amomi. ℈ i. mom. solu. dāpni cocci. silī. apii. pe[tro]silini.

ficali aūt. ⁊ sic olim ut uase

mastic. dauci. mirre. oxi. ʒ xx. dabamoniac. epithimi. ab. ʒ xxvii. cal. arm
matic. mirob. liq. dragg. pret. pigmie. ō. vi. ʒ x. costi. colamid. agaric. mastic.
arthol. l. xiiij. rosar. mabatmanic. alarī. lilyfic. auronū. dipcanu. basilic. brace
ursine. balsamace. ongam. pulegij. camedrei. ysopi. Sacie. pipis albi. ʒ nigri. ʒ
Rute semin. ō. xxvii. ℥ i. cardamomi. thuris. ab ʒ vi. balsami. nardi. cc. Spice.
casie. murre. opopanac. Sulphuris. madragoi. betane. euforbij. amomi. Sagi
metgit. oīū. xiiij. ʒ v. cinamomi. Garofil. tt. macardi. xl lib. reupontic. pe
cidani. carpob. Sanac cal. Sarapini. lasar. milij. drugonis. agni. coagulo lepor.
capoli. ruttelli. fell ursini. Saglanare. perlei. ō. xxvii. ʒ miij ell q. s. paralisi bi. lib. i. s.

Pet apli auxilio. ad dolore capitis ℞ emigranei. tussi ℞ catarru. emendat. pec
toris ℞ stom. ifrigdatione aufert. febres omnis ex frigido nata expellit. fl. adic.
ʒ xiiij. ℞ cinamomi. cc. costi. lucis. libani. mirre. aloes. Sarapini. peucidani.
archol. lōgi. rotic. betane. ongani. pilij. ysopi. calamenti. pulegij. rotis marin.
Ri semin. iqami. rute. alexandri. fenugreci. baccar. lauri. ō. xxiij. ℥ viii. nardi. ʒ vi. o. q. s.

Aulis auxilio mai. maniac. melancolic. epilepsie. c exmell bibatis pde.

Epithima oculis si suppositum in modū emplastri positū fuit. curat. dolore demit.
ri. ic mundat. a sup pulsū. q usq aurem. ℥. plagelle ducti. ℞ abstersū potest
auferre. ℞ malū de dolore sepi supti. colore bonū facit. tussi etiā medet. adustū pe
ctoris. seu uulnā stom. utilissimū ℥. Nota q. dulcepatia stom. sistit. cardiac. pestic.
epatic. splenetic. ydropic. acceptū aptulat. dissimilia c succo poligonie darū
abstinet. ℞ omne pcordior. dolore. c abstich. ℞ calami. decoctione potatū placat.
calfacit. ℞ calore detig. si sup carbunculū. a mala nascentia. in modū emplastri posi
tū fuit maturat. ℞ rupt. tumore. ℞ dolore deponit. ℞ plagis omnū locis. ma
xime uenedos mire sanat. fl. aloes. ʒ ℥ cc. costi. anacardi. agaric. armoll
mirre. amoniac. abrotane. Galbani. Sarapini. opopanac. gsine. sanac cal.
yrei. omnū. xiiij. ʒ xviij. opi. olibani. mastic. belelli. corūb. oīū. v. ʒ
stomac liqde. ℥ i. viii. balsami. folii. ab. ʒ vi. melisse. ℥ i. dett exeo. pill. xii. ā. viii. āxi.

Paralysim magnū ad multa egritudine necessariū epilepsie cepida dat.

Gigus reumaticat ferū scarifacit. fracturā rea. ā patiet os aptū re
neat. ℞ humor fous. decorat. pfic. sagine ꝓcedab. ch. pisces frigida. ppmet. stom
ric. c acero cepido bibitū pde. adefrigit. epatic cepida medet. ycteric. c unq
optima curatione patientib. ℞ iflatione c apostemate apti. seu ani. qe ifert.
fluxū dissipat c ydro. a uno sistit. auriculo c uno. a decapet. sarfrigia
clar. expellit. stranguria. c uno ℞ q gnat. a nyxie eqe. solutis
c ydromell. omni c celeritate. puoc. cipic. febricit. ani. hoc accessione c mis
oblatū. ipsa die ab immunitate piculo libat. ad morsū serpentis c mell acce
ptū. ℞ plage ipositū medet. fl. opū. ʒ xxx. cc. silei. ab. ʒ xii. cal. ar
matic. cathorei. carpob. cardami. petrosilini. oīū. v. ʒ viii. ii. cassi rube.

r sicce. Sarapini. pipis albi. Selini. rute. ana ℥. omniū. ym. ℥ iii. nardi.
pureī. oreu. aā. euforb. ℈ folii acuti seminis. dauci aā ℥. vi. ℥ iii. ol. q. s.

Pol xpi maī optimū ad reuocandū uocē ē ℈ fistulone drugg. artiacā ruffē
ē decoctione armoniacī. siue galbanī. suffocatiōe pectorē ℞ stom. ēpaci
mare cimini pagenitar. nefreticī. ciliacī. ℞ colicī. ē uno repido dat. ℔x. ausi.
℥vii. Cassie. pureī. lusī. drugg. dauci. iq̄mi. ō. vi. ℥ xviii. folii. nardi. cē.
euforb. pipis. persilini. macedonicī. oīū. vi. ℥ viii. ol. ell q. s.

Panis ceratea maioī optima ad sōpnū capitis. gutturis. aurīū emēdat.
stomacī. epaticī. ℞ splenetici subuenit. nefreticī. ℞ colicī medet. ℔x. cinamomi.
pipis. persilini. marati. apii. ameī. luuistici. ō. vi. ℥ viii. nardi. careī. aliprados.
ō. iii ℥ ybaroſit. ℥x. siseleos. ō. iii. ℥. v. galag. aneti. āb ℥ i. mell q. s.

Pigma ris. q. facit melancolicī. epilepticī. ℞ soco maceī. ℞ stom debilitatī. ℞ ad dolorē
ei. frigiditatē ℞ flegmonē. digestionē. ℞ ad unūquodq; ei. calore. ℞ rigiditatē. ℞ noctē.
ibi facē optima ē. ℈ frixi epati ℞ splenis. ℞ q; ℈ flationē ℈ fecet discutit.
ydicī ē decoctione absinth peculariī medet. uiscerū ypocōdriaī q; retentionē.
renū q; distēpatis emēdat. matīs rauis cōponit. ministrat ē succo artemisie
ymaci ipar. ℔x. aloes. ℥ ē. ℥ vii. cinami. nardi. aſti. cē. sgnāti. xilob. cal
sie fistul. mathicī. asari. rose. absinth. amomi. ō. xii. ℥ vi. mell q. s.

Pigra alexādrina q; cephalargicī. ℞ emigniticī. ualuas emū. lacinas ocul ſtingit.
pectoris frigiditatē ℞ stom dolorē celeriter emēdat. ydicos ē diagridio ℥. i. pur. ō. iii.
puri. ℞ aparmate apii portata sū dubio ℈ gat. ℞ colorē bonū reddit. ℈ flatio
nes ℈ cordiaq. ruscer. iliaq. ℞ renū. magē matīs. ē cognitū. ℥ ii. ep̄ticī.
℥i. ē aq̄ decoctionis asari. siue uecronice. ymaci figulariī descript. ex laq
ſtringatare debilitatis utilē reput. ℔x. aloes. ℈ epatic ℥ xvii. cinami. nardi. cē. sgnāti.
xilob. cassie. mathicī. asari. succi absinth. carpob. ō. x. ℥ iii. ol ell q. s.

Pocio optima ad dolorē cap. sonitū auriū auferr. caligine oculoz em
dat. faucīū rumorē lenit. stom ℈ frigida emēdat. ℞ acrimī feb ℥ subuen.
℔x. aloes. amoniacī. colaquid. ō. iii. xxxvi. diagridii. Sarapini. opopanacī.
Galbani. absinth. oīū. v. ℥ xxvii. elaterii. cassie fistul. sgnāti. agaricī. sal
amoniacī. ypic. acori. laurioī. ellebori albi. melampp. ralbi. ologi. amo
mi. cardamomi. aā. maratri. apii. olisatri. dauci. ō. xviii. ℥ i. balsami. el
lebori nig. gariofil. costi. reupontici. scille. ℈ xilob. carpob. ō. viii. ℥ iiii. s. o. q. s.

Pocio ꝓcipue ad gutturis. q; ℈ patit cephalargi cō stomacī. epaticī.
splenetici. nefreticī. ℞ stranguriosō. sciaticī. arteticī. nisi podagricī. sumā
remediū ℈. ℔x. ermodactil. mirob. hebuli. ana ℥ bat. diagridii. ō. iii. ℥ xv. cinamomi.
garofil. camedrei. spicnardi. bruscī. spargi. aneti. ō. vii. ℥ v. galag. zedoar.
sgnāti. asari. gnafol. persilini. cimini. ō. vii. ℥ iii. ℈. aristol log. xi
lob. lapidol ticī. piperis. luuistici. orobi. ō. vii. ℥ ii. agaricī. murre. euforbii.

+ mirobal etim. rebub. ramarid. fuccu nfaſ. aguric. peponis ſeruñ. añ z. iii.

c. g. amomi. añ. cñ. ꝙ. ſemiñ. ℥. vii. z i. mell q. ſ.

Potio ad omẽ guttã caliḋ. unuſq; mẽſ. mane pedũ. ſk. ermodactili. mane. violaſ. ℥. iii. z x. diagrid. caſſie fiſtul. oli roſei. ℥. iii. z vi. carioſil. cinamomi. nard. manip. ſcarioſ. ℥. ſ. z ii. Sirupi. roſacei. q. ſ. daeuni cẽ capẽ

Potio expta ad ꝯcẽcõ. z deuocand. z debil. ſk. vecconiẽ. polypodii. ãb. ma mpulõ iii. agmonie. yſop. alb. z nuc. fragule maiorẽ z minor. cardom bñdicti. rõmarin. camedrei. ſcabaſtrell. hr. ſcẽ marie. pipmell. cẽtifolie. q. q. ſfoliã. ſaume. rorif. marru. ſalue. apii. anarat. peꝛſilmi. arcefolii. anetu. paſtinace. radic. bruſci. ſpargi. ℥. xxviii. manipul. i. carioſil. ſpic. galig. zedoar. pipis. ℥. ſ. z i. cõfic. ſic. hr. radic. tuſlag. z ſper. pulueriẽ. i. uno z mell. ſufficiẽti. nocte z die ifunde. iſtunũ. ꝙ. ꝙ. ſeculũ. diſtillado. ſola. z nõ cop. fuit defectu lune. patiẽs. p. vii. duc. mane z merdie. z ueſpe. fiat. i. accipiat.

Potio expta ad ꝯcẽcõ. ſk. oculi bouis. ſolaz. z v. cuer. rubi. z iii. pipis. no. viii. gna. tragi operimẽ. cẽfic. ſic. flor. roſor. z cuſcute. tragi. rabi. ſ. i. unu fiat. ℥vi. z mell. a. ℥ ſ. diligẽt. adꝛeuc. decoq. z cola. z i. defectu lune. ꝙ. v. dies. mane fiat. ſingulas. ꝙpina.

Potio peculiarẽ melancolic. ruſticoꝝ. pipleumonic. debilib. pulic. z ad omia uitia pulmonis. ſk. liliaſtr. calamẽ. pigani. ſ. ſopi. Serpilli. oleu. nard. marru. armeniac. agmonie. ſaune. milleſol. q. q. ſol. pipmelle. yſop. fragule. ſ. uuoni. camedrei. ℥. xviii. manipulo. ſ. gulo. carioſil. z roſol. ſi namomi. nuc. muſcat. galãg. nardi. zedoar. pret. galie. luſti. melãnpp. leucopp. mãcpp. ꝛeu. barb. am. ℥. xv. ℥. ſ. z iii. z. Conmi. cõfic. ſic. hr. omis ruſ. z tag roſe. i. i. mell. l. iii. ad aq. ſ. ſupꝛionẽ. decoq. z cola. diligẽt. idem pulueriẽ ſper. ofic. dab. in patiẽa. mane z ueſpe. imodũ nuc. pocic.

Potio ultima. pipleumonic. z ꝛer. lõga. q. z. udme. defectu. carnẽ repat. z ycic. coq. colore. cñdat. ſk. polypodii. radic. z iii. radic. lig. canine. epi. ric. hr. pulmonis. caſ. cardui. mẽ. radic. ſpargi. z bruſci. radic. cerali. z prunel. ſcr. ſol. ℥. vii. z i. foliozz. uiol. fragule. maiorane. pipmelle. multifol. q. q. ſol. ſaume. marrubii. orteſie. ℥. vii. manipul. i. cinami. carioſil. z roſol. galig. nardi. ãã. z. zedoar. pipis. nuc. z log. luſti. ℥. x. z ſ. pmiſc. teneꝛ. mãi. Siau patiẽs ruſticor. lig. auul. radic. z ãgule. eiꝰ foliozz. lauri. z ſaume. ℥. ii. z ſ. adde. cõfic. ſic. radic. ol. comic. ſol. hr. pmiſc. q. ſ. magin. ſ. pramu. uini. fiat. ℥xxx. adꝛeuc. decoq. z cola. z ſic mell. fiat. z ſ. z ſper. pulueriẽ. ſ. deuocio. admiſce. cap. op. fuit patiẽs. mane z ueſpe. fiat. i. accipiat.

Potio artificioſa. ad dolaẽ. cap. ſ. ſigne. oclay. ꝙgat. z elaue. ũ. uideãb. uñ. z ſtoñiãc. pdẽ. eg. amulet. ſ. ſirmacãb. z elouat. ſk. murre. coſti. ãb. ziñ. cẽ. caſſ. ãb. z u. nardi. ſtoꝛiẽ. caſtoꝛ. galliani. opii. pipis. mg. z log. z alb. ℥. vii. z i. mell. q. ſ. ſufficiẽt.

Pillule auree q̄ opemē p̄gāt stom. repar. ↄ renē. sorōmiā. ex anacardanudi. curāt. digestionē celebrāt. ȝcitico colorāt. ↄ uēr situatē uisceru suauit ex pellit. ℞. aloes diagrid. ā ȝx. rose. apii semin. ā ȝ v. an. fenuculi ā ȝ iii. ℞. coloquid. ā ȝ ii. rēpent admodū cicerū. cāq̄ ifusionē drugg. dent ex uel sue ȝ viii. ā xi. ē mulsa. aut uino.

Pillule diacoloquid. q̄ facit cephalargiē. stomatiē. ȝcitiē. ↄ dropiē. ipe rquosē. elephātiosē. ↄ podagē. ℞. aloes. diagrid. ā ȝ iiii. coloquid. mastic. ā ȝ ii. bdellii. ȝ i. rēpent admodū dicta. ē ablinth. dēt pil. ȝ v. ē crepida.

Rosata nouella ꝑficies ad elotē ↄ sic curatē stom. cordis epar pulmonis. sitī cōpescit. vomi abstinet. debilitatē stom. soluit stīngit. cardiacē subuenit. ȝ dubiē diaforeticos refrenat. ex lāgq̄ ifirmitate debit recreat. ℞. rosar. lugr. ruceare. an ℔ i. cinamomi ℥ vi. cariofil. nardi. galāg. ā ℈ ii. redact. stomac cal. cardamomi. apii. ā ℈ iiii. an ℥ i. o. dispumē q. s. det ē frig.

Rubea q̄ russē ex ac reumatismo facta ē succo petisane supra ꝓpescē. anacardā. recentat. ↄ spuriū sāgnis ē succo plātaginis ℓ decoctionis mirte.

Lubrica stīngit. calorē acutat. febri. ↄ pdi cat siue rigorē ē rodostomate ꝑ pituitā aq̄ placat. vigilatiū ex frenesi ↄ extenuatū mat ē aperta spōnt q̄dē dūc. ē decoctione molar oblata. ℞. cinamomi. luqr. papauis semin. ā. ii. ℥ iii. cō. rose. ē iuba. apii. ā. iiii. ℥ ii. nardi. ē molat ℥ i. cariofil. stomac cal. opii. ā. iii. ȝ iii. cō magnati. ydioc. ana. an ℔ iiii. ȝ ii. rodomell. q. s.

Omni magia q̄ calidā rēpcat. si ē cāq̄ mulsa bibat.

Capitē ātiqui dolorē collit. siue frenesim placat. epilēpsiē. melācoliē subuenit. aurū. oculoꝝ. ↄ dentiū dolorē mirifice sedat. mulieris lacte illita. ↄ pauorem ui ierca. ē crepida supra dictā. ↄ asmaticē medet. Tussē antiq̄ ↄ ueterē soluit. Sanat uom. singultū. ↄ dolorē labiorū sanat. pulmoniā ↄ pleuresi. epatis q. rēsione deponit. ȝcitiē ex habūdātia fletuū fugat. ↄ pristinū colorē reuocat. Cāgnis spuriū ē gummi. supra. ↄ decoctione polygonie siue plātaginis sistit. fluxū uētris abstinet. bdellioꝝ. ↄ oxar dolorē sedat. ↄ ei q̄ ex labore dolore dormire nequīt. mirifice sōpnū dūc. arcetat. sciaticē. ↄ podagē necessario dat. ad serpentinū morsū ē mulsa ꝑ spinā aq̄dē. q̄ tranariis unat ē. si eap lōgā ē trudimē uitat. ℞. stercoris cop. mic. ℥ ii. apii. ℥ ii. costi. murre. opii. persalmi. macedonic. ā. ii. ℥ ii. Salicis. ȝ xvi. pupis ā ȝ v. nardi. cinamomi. ā ℈ iii. ℈ i. Smonti. ā. ā. ii. ȝ xii. ℈ i. reupontic. ȝ viii. cō magnati. asari. ā ℈ v. ȝ. pupis albi castorei. ȝ viii. ȝ vi. ydioc. ȝ iii. amomi. pupis lāg. ā ȝ ii. alū pomic. cō ȝ x. meu. yri. ā ℈ iii. ē castic. ȝ iii. o. fiat q. sufficit.

Salutiferū q̄ mēbra sacerdotē i diebꝰ uelut ꝑpbe. ꝑ dolorē capitis. caliginē oculoꝝ. ↄ dentiū dolorē. ↄ fistulā capitis ↄ tumorē colli ↄ aneurisma

eñdat; odoratū reddit. ꝛ corp̄ humanū ī colume reddit. ℞. tal ꝑ muñ. ꝛ ꝑ ci nami. ℥ iiii. cimi. ℥ .ii. .xx. amom. ames. pipis. sibi. Sarege. ysopi. angeli pulegii. ō. viii. ℥ i. q̄ omia cōe ꝛ ipuluerie redige. ꝛ cē oī cibo utere.

Srop̄ rosaceū. apt̄ ad calcē febiū. ꝛ siccatē ꝛ sicū. ℞. rose. aq̄. lib. vi. zuc car. lib. iiii. cōfice. ℥ i. cōfic sic. zaccara ī rosea aq̄ ī mod mulse cēpa. ī uase stagnato. lenē ad prunā decoq;. ꝛ nec despumare cepit. cē spuma sepi ꝛ agitādo expell. cū; pceū fuit. cāphorā pulueratā adhibe. ꝛ uase utreo code. ꝛ cōp̄ fuit ꝛ x iiii. aq̄. ℥ i. simul. ꝛ misce. ꝛ patiēti ꝑpna. Si uoluis ꝑbare utrū aceū sit. ī marmore gutta mittas. caminū fude. Si ī mel uiscosū fluxerit aceū ē.

Srop̄ uiolac. humectās. siccē febricitātib. prisic subuenit. ꝛ sitī pāt. uētr. malagrat. ℞. aq̄ uiolacee. ℥. iiii. zucare. ℥. i. ℈. cāphore. ℈ ii. coq̄t. ꝛ discipl. colicit. ꝛ misce. ꝛ ute.

Srop̄ aceros oīm cōt. cauls. ticanū tussī ifrigdat. ꝛ digit calido humorē. ꝛ thom. ꝛgesto. ꝛ facit uomitū. uomitū ifere cū aq̄ calida ꝑmat. ℞. zucare. ℥. x. aq̄ fonis. unū. ℥. vi. aceti. ac. ℥. ii. Succi accidi malogranati. ꝛ misce. ī matul uitrie. succi. tamarindi. ō. iiii. ℥. i. damascenor. ℥. s. cāphore. ℈ ii. cōficiet sic. tamarindos. ꝛ damascena. cū aq̄ bidui ifunde. terio die lene ad pruna. decoq̄ ad tertiā. ꝛ diligent exsiccā. deñ redostoma aceti. ꝛ succū decocti. ꝛ addē. ibiq; zaccarū admodū mulse solue. ꝛ lēto igne ad pfectionē bullire. dimittē. cū q; ad modū mell ysopitū ysopitū cepit. ac repefacē cāphoram puluerata adhibe. ꝛ cū op̄ fuit cū aq̄ cēpa patiēti offer.

Srup̄ pfician ysopi. pasli. ꝛ sicor rusticor. ℞. aq̄ fontis unc. ℥. vi. zucar. ℥. iii. ꝛ ri. ℥. i. ysop. ℥ vi. dragag. Semi cucurbite. cucumis. ō. iii. ℥ ii. Succi lactuce semi papaueris albi. ꝛ malue. omiū. ii. ℥ i. cōficiē sic. cū aq̄ speci omis nocte ꝛ die ifunde. alio die ad medietatē decoq̄ ꝛ cola. deñ decocti zucari mantib. fricando ymisce. ꝛ coq̄ ꝛ discipl. Srup̄ calid fugat frigiditatē thoracis. acid ructatib. ꝑficit. ypocondriaci uentositatē expellit. ℞. aq̄ calid. ℥. xx. mell. ℞. passulaꝝ enucleatarū. ℥. i. calamint. mirtear. ab. ℥ ii. ℈ v. mastic. cardamomi. pipis. nigri. logi. ō. iiii. ℈ ii. cōficiē sic. speci omis ꝑt ultimā receptionē cū aq̄ ꝑdie ifusa. admedietatē decoq̄. ꝛ cola. deñ melle addito. tam sufficienter decoq̄. ultime receptionē speci puluerati. ꝛ ibidē ām ut ꝛ sparula ydonea cōtinuē exagitādo. misce. ꝛ ute.

Srup̄ ysopi. ꝛ aceti. facies ad thoracis febres. ꝛ epat. ꝛ spatice. ꝛ aposce. uomitū abstinet. ꝛ uētris fluxū sistit. ℞. aq̄ fontis unc. ℥. xv. Succi mespili. malorū punicor. ꝛ malorū acidor. uuar. ī matul. fucci. ō. iiii. ℥ i. zucari. ℥. v. Sadali albi. spodii. Sumac. bbol. mirtilli. succi. ō. v. ℥ iiii. ā. ℥ i. rosati. ℥ ii. ℈ i. Sxoxi. ℈ ii. cōficiē sic. speci cōtrasi. aq̄ ꝛ succo mespilaꝝ. ad iii. decoq̄. ꝛ p̄ colatū misce utēsilia. deñ. ꝛ cū cē op̄ fuit. ℥ i. ē rodostomū. ꝛ plumbali aq̄ ꝑ cēna patiētib ꝑpna.

urreo uase code.

ā marinat. ō. iiii. ℥ i. ℈ staf. ꝛ ℥ iii. folii. cassie fistule. ꝛ lugnee. mobo. cipi. ō. v. ℥ s. lugual. Garofil. cinamī. galig. nucis muscate. cē. aluru.

ꝛ studiose cola. deñ zucc. cētil. succi de acetō. misce. ꝛ cū sufficiet decoq̄.

Ybraca magna. ℞. 6. ꝓpositur. opame fac ꝑ passionib⁹ ꝙ ſuſtinuiſ corꝑ humanū
coepiſ. epilẽpſiã. ſcotomiã. cephalgiã. remigniã. ꝓ dead rauedinẽ noct. ⁊ cõſtrictionẽ pectꝰ opana ⁊ artẽdẽ. aſmatiã. emoꝓiã. pdẽ yctiã. podagã. hydropiã. pleumoniã. colã. caculoſi. ⁊ arteriã ſubuenit. miſtrua educ. mortuũ de uẽtre expellit. lepꝛoſ uarias. frigdoiẽ ꝓdiciũ. ⁊ cetas paſſiones emẽdat. max cõfortat mẽ uenenũ. ⁊ ſerpentiũ morſũ. ⁊ omnũ repaliũ ualet. ℞. ſ. ẽ duſa ei dolis ꝓ dũ ſanctitate ſa. q̃ clarit unicuiq; paſſionẽ q̃ rime ſibi. omem defectionẽ ſenſuũ releuat. crebrũ. cor. epar. ⁊ ſtom̃ ꝙfortat. corũ q; corꝑ cuſtodit ⁊ confortat. ℞. ẽ ciſeq̃ ſcillarũ q̃. ⁊ xl. viii. pipis lõgi. ⁊ uii. ẽciſeq̃ uuæ. ẽciſeq̃ diacatholi. ãb. ⁊ uii. ʒ. xilob. ⁊ uii. opii. agarici. roſar. ẏrẽ. ſcordei. ſem̃ rapi ſiluatic. cinami. opob. ō. xii. ⁊ x. folii. ẽ ũme arabic. acoꝛ. calcãi uſti. ſatapmi. ãre ſigillate. ſeu bdi. ſpeſtidẽ ſuc. odor. camepithei. ⁊ camedrei. bẽtane. meu. cardam̃. carpobl. amomi. apii. matric. carui ſiluatic. ſiſeleos. naſtrcii. an̄. ẏpoci. ō. xx. ⁊ vi. caſtoꝛ. opoponac. aſpalati. balſam. cẽtaurie. ariſtol. ſauci. ō. viii. ⁊ uii. ʒ creteda ſẽ. ⁊ gũmata ⁊ uino lq̃ſſacta ẽ puluẽ ⁊ mell ſufficienti. ẽmiſce. ⁊ repone. dein̄ mod⁹ uſet. ẽ repida. a popleciã. ſcotomaticã. cephalgiã. emigniã. ad rauedinẽ oculoꝝ ⁊ cõſtrictionẽ pectoꝛis. ẽ mell á drugg. ꝛta ut teneat ꝛoꝛe alimatic cũ deo ꝓpone ut liquſtic. ẽmoꝓiã expulmone ⁊ pectoꝛe ⁊ uino ẽ puſca. ad uetanas paſſiones. ẽ capermarc ẏſopi. yctiã. ẽ decoctione aſari. ydropiã. cũ ẏmell. ⁊ oximelli. ad pleumoniã. ẽ iure marrubii. iuſſi. ẽ capo rimarc. ẽma ſol. apii ſiluatic. ⁊ domeſtic. arteriã. cũ iure pꝛãm. ad uenena. ⁊ miſtrua educẽda. ⁊ pcip. ẽ uino coco. ⁊ mulſa. ⁊ aq̃ ut decocta ſit mita. ⁊ oxymel. ⁊ frigdoiẽ ꝓdiciũ. ⁊ cetas paſſiones cũ repida.

Tracleos ſcillaticos cõfic ſic. ſcillã integrũ dunde. ⁊ inſta farine ferinace furno coq. abſtꝛcta de maſſa ⁊ cuticulis carnicib⁹ ei⁹ medij ⁊ mortario tũ. ⁊ ſicca pdi farine ꝙbi. ſubtiliſſimi deu. ⁊ in tracleos ꝙforma ut ſupꝛa ſicca. ⁊ ẽ melle á uno tepa. ⁊ deest ꝙbi pone mãde panis aſſi. ſubtiliſſime tritũ.

Tracleos fac ſic. ſuenũ uirũ lõgitudinis uni palmi. octo rubeos lat. ⁊ qua mobile ⁊ cannua in modũ gii firmã. cap ⁊ cauda. iii. digit⁹ abſcid. medũ q; remanet tercia. ⁊ teſtimi pecti. opame aq̃ dulci lauato ⁊ ſicco donec ſpma a carnib⁹ ſepet. pea ſpmẽ ⁊ cocti carnẽ in mortario marmoꝛeo. nimis tũ. ⁊ cõmixta eid pdi farina ꝙbi. ⁊ panis aſſi. ẽ uino ſuo tepa. ⁊ fac tracleos pẽſantes ſol ſol ſingulos.

Tracleos diacatholi. ℞. cinamomi. mirr. amomi. pupauer. ō. iii. ⁊ iii. ſquin. ẽ. ãb. ⁊ ii. cal aromatic. xilob. caſſie liguee. maſtic. polii. ſu. aſari. ⁊ fletos. ō. ⁊. i. ſi hec oib⁹ puluere facto ẽ uino fortí tepa. ⁊ tracleos pdi ſol

Ybraca andromachi illima ybrac. ⁊ ſatarſtic. una ſꝙma. manuatic. melãcolic. ⁊ pleuꝛetic. opame fac. aſmatic. depſinoic. ⁊ ſtimuꝛ pacuus ⁊ pulmonis. ⁊ ad omiſſ q̃ exercitatio ꝛuſſiuꝰ auferuiat.

cerota spisticudinē habeat. r ere inde ēcisos sicca. r usui reserua.

Trocheos cachos sic cōfic. Sumac arabic. ℥.iii. i acetο diebꝫ iij. in fusas i mortario optime tere. cui adde ſ tenuissimi puluerisꝫ radicē ℥.v. r mane. r eburn. ʒ.ii. r tā diu tere dō nsice. usq; dū spisset. r facē ex ea trochos.

Trochos uri fac sic. uenie serpentē alsū. i. cisonē fortissimū de mē uena. á culio. t augusto i siccis locis manentē. r ſ arina ordei ebulū ad solē. p. r ℥. dies. dimitte. ut omnib; ēcrescendi careat. r sic pcedat ei cap̄ r cauda. Oleū aū q̄ remanet distillet. r testinē pcedentis aq̄ dulci. r alla noua coq̄. donec caro aspma duu dat. Pcedentiꝫ spinis exce arne ℥.v. t q̄tū poteris habe. ē balsami. ℥.i. i mortario eneo mitte. r diu tere dō mitte. cui addis cacis. ℥.v. sumac arabic i acetο i fusas. ℥.iii. rbū cōfice. & grande ēcisos ſpōmacos ad ūbrā siccet. r usui reserua.

Triaca ad multas egritudines ꝑbata. q̄ archigo ꝓ regē dedit puero suo quē diligebat. optime facit nestrice. colice. r stranguriosis. lapidē i renib; r uesica. ñ solū frangit. ſ ꝓpotenter expellit. r ad uenenatoꝝ animalū morsus. r ad humores melancolicos q̄b; mulieres ſtantur. cullama. ℞. opii. ʒ. xxv. iii. cē. ʒ. vi. spice. ʒ.ii. costi. cassie. asari. Storacis. ellēni. i. arthologie. Vecronice. Pulegii. Saperfrage. ruris marini. cētauree minoris. semnus unapi. filii. polii. Radicis aristolochie. piperis albi. Petrosilini. ariscordi. Viuace sem. cimini echiopice. baccar. lauri. ō. xvii. ʒ ii. Olei q̄d sufficit. Alii duplicant ꝓpōdia opii. dicentes modū habe minoris. ñ febricitantibus cū cepida. febricitāti ē uino.

Triaca q̄ facit ad omnes egritudines capitis. pectoris. ventris. stomachi. epatis. Splenis. renū. colu frigiditē. dolentē mingat testinē. q. ꝓcedentiū. illas rationes. r uētositatē potenter expellit. caiculosis r stranguriosis medetur. r uenenū exercitat. ac. ℞. cinamomi. ʒ.ii. costi. spice. folii. casie fistule. storacis. thuris. mirre. ℥ albani. r bentane. Sarapini. opopanacis. aspalati. castorei. aristologie lōge. r rotundi. agarici. acori. xpici. dauci. dipcami. bētane. calamenti. marrubii. cē. succi. liq̄. pyri albi. r nuc. carpobalsamum. cardamomi. amomi. anisi. petrosilini. Sileris. Rape sem. Scordeon. Radicis sem. anisi. flouis. ō. xl. ʒ iiii. ol. q̄d. ſ. dat̄ i modū egritudinis fabe febricitantibus cū cepida. ñ febricitantibus cū uino.

Triaca diatessaron. q̄ ꝓcellit triacē arthacati. ruffientibus. emoptoicis. epaticis. pleumonicis. pleuriticis. ydropicis. epaticis. splenaticis. scyaticis. distinticis. stranguriosis. matrici. a rubiosis ursis. canibus. t a ꝓbluber uenenatis animalibus. t a lesis frigore. t a tumentibus. t comedentibus optime facit. ℞. murre. aristologie rotunde. bētane. baccar. lauri. ō. iiii. ℥ xii. alii addit fenugreci. nigelle. redacti. ō. iii. ℥.iii. dipcami. camedreos. pigami. ō. iii. ℥ ii. Olei q̄d. ſ. dat̄ cū uino dulci aut ellane. ruffientibus. ē decoctione fenugreci. emoptoicis. ē aqua mentastri. balaustie. ꝓ cisse cypressi. semnus apis. euphrasii. cymini albi. ō. iii. ℥. ii. aspalati. ſiue

ẽpeis ẽ decoctione apii. ℔ipleumonic cũ uue murrubi. Peccon. stom. ẽ aposcinũ
re halsultie. ℔ patacis ẽ decoctione eupatorii. Splenetic cũ uue capparis. ẽ
renic ẽ infusione ribarby. i. cigeris. dyssintacis ẽ decoctione gallar. ẽ mure. stin
r macedonici. guriosis. ẽ apostemate guasol. Tuc uenenatoz animaliũ. r malo fugo hirtib;

Tr̃sera tuuend porro peculiar ẽ (ẽ malsa morsib uẽeplastr ẽponat.
melãcolic. ẽ tot passiones capitis. cardis. stom. r spodiratis. q̃ ẽ melã
colico r colaar. icẽsa fuit. ℞. murobal citri. i. ẽ medulle cassie fistule. ãb. ℥ xii.
ẽ mob hebuli. zizi. ãb ℥ iii. Viole ℥ ii. mastic. anisi. olei rosei. ō. iii. ℥ i. ora
rat ℥ ß. Strupi. q̃d sufficiẽt ℞. racacare. aq̃. ãb. ℔. vi. i. buglosse. polipi. ãb.
uuridii. ℥ iii. Cotic fenuculi radic. ℞. Radic tuxinue. i. buglosse. sem lactuce. ãb ℥ i. Cõfi
ce sic. lr̃ r sem lactuce nocce rdue i pdicta aq̃ tfusa. ad ẽcias lentigo cog.
r studiose cola. r sic medulla cassie fistule diumanib fricãdo. i ipsa decoc
one solue. omiq; ẽ dilig ẽtia cola. r ibi zacc ara i puluer redacta. solue. r
lẽw igm donec ẽspissari ẽ cipiat cog. P h puluer sperii i marc ano ẽ oleo
roseo. manib fricãdo. g mise. r sic decoctioni adde. donec ad spissitudiẽ elec
tuar ueniat. bullire desine. opiamoq; uase cõdita usui reserua.

Tr̃sera q̃ facit apposit. stom. epar cõfortat. digestionẽ gignit. corp
cibi facit. colore bonũ reddit. uẽosticẽ emorroid expellit. r libidiẽ puoc.
℞. zacare. ʒ xxxc. olei amigdalin. ʒ xi. amigdal. ẽbr. Silanu. ō. iii ʒ
iii. cinamomi. Carriofili. Galãge. folior. Murobal citrin. indi. hebuli. ẽblici. bell.
behem albi. mastic. anisi. cyp: pipis nig. cardamomi. ō. xviii. ʒ. ii. Reubarb.
intc. basilic. ō. iii. ʒ. i. Orell. q̃. ß. da i modo uell ẽcepida.

Tr̃sera magna. q̃ facit ad dolor stom r frig. ũ cũ accepta fuit. statim pa
riẽt ad sudor ẽ puocat. Frenetic r mulier ib; q̃ ex melãcolia de matur
isopn ierat. patuit. suauit isopnũ pstat. Reumatic. ℔ipleumonic. r q̃ facilit
uitare ẽ sãgine. uallima ℥. ascaridel r lũbicos. educ. r mistura p uoc. ẽmisci dicta.
℞. opii. ℥ ii. cinamomi. Carriofili. Galãge. Spice. redoarii. ʒ ß. costi. stoic. cal.
cal aromatic. cyp. ʒ rs. Leuistici. dauci. ℔ gami. ocymi sem. ō. ʒ xx. ß. ℥ i. ol. q. s.

Tr̃sera minor q̃ facit ad frigiditatẽ pectoris. stom. epeis. Pleuretic. ad
pũcturas q̃ pe uenẽt uitositatẽ q̃ cito fuit medet. r isopnũ puocat. ℞.
celtice. madragore. peucedani. acori. ʒ rs. pipis. an. marat. apii. opii. ā ʒ. ℥ i.
a lui addit. cẽ. ocymi semin. ℥ ii. epopanac. ℥ i. ol. q. s. dat p cena ẽ unio mell.

Tr̃sera q̃ uom reprimit. ciliacã. dissintiã emorroidar flux.
r superflua instruat potent sistit. ℞. ferrugin. ʒ x. murob hebuli. bellir
rici. ẽblici. ō. iii. i calida regula ustq; ʒ v. dei. rosei. Carriofili. mastic. Su
mac. Selinis. ō. v. ʒ. i. cinamomi. balaust. Sãguis draconis. bdellii. mastic.

cardamomi. ℥.vnz ʒ. Sirupi rosacei. ℈d. s. dat in modū auell. cū repido succo
poligonie. alii addūt ferruginis. ʒ. v.

Trifera sarracenica. peculariis melancolicē. manuē. usū ex cola. r. usta eba
cū rnug. clarificē. stomachi epatis. r splenis. r ꝓdriar loca. exꝑsperis dictē patrū
mfecta. bñ ꝑgat. ẏ cūctos utriq; melancolicos restaurat. ọ anū pedūq; caloꝛ
de ea dictē patris facto emdat. ℞. tacuare. ℈. ii. ọ mirobalanoꝝ cetr. medulle casie fi
stule. tamarid. añ. lib. i. kebuli. ọ ānē. āb. ℥. vi. Indi. vi. ol. āb. ℥. iii. añ. ma
rat. āb. ℥. iiz. ʒ. mac. masti ē. añ. ℥. i. bellirē. ebuli. añ. ℥. ʒ. Sirupi mulacē
℈ fuff. dosi ei. ʒ ii. semel ebdomada. vespe sit diagd̄io. mane ē diagd̄ ʒ. ii.

Trasadali. q̄ facē ad doloꝛe stom. r epatis. prosicē. ẏcūcis. r onis ꝑcordio. r
caloꝛe debilitatoꝝ. resumit. ℞. sādali albi. r rubei. r citrini. r uuarī. rose.
ō. v. sol. iii. Reubarbari. Spodii. Succi liq̄r. semi portulace. ō. iiii. sol. iii.
d mulī. bīme arabice. dragg. semi crich. ọ elonis. cucumeris. cucurbite. ō. vii. ʒ. ii.
caphore. ʒ. i. Sirupi rosacei. q. ʒ. alii pdā rosar q̄ drupletur. dat ꝑ decem a
ne rmerdie. ʒ. iii. ē rodostomate. t frigida aq̄.

Trasadali expta ad doloꝛe epatis et cal. ẏcticoꝝ colicē ꝓcedē emdat. r
omem caloꝛe tranei. usitatata exꝑsperat. sicē tolerabilē repat. ℞. diagd̄ii.
citonii cocti. ℥xxvii. ℥a ceare. Spodii. rosar babilonie cat. ō. iii. ℥viii.
Sādali albi. r rubei. r citrini. Succi liq̄r. semi portulace. ō. v. ʒ. iii. ʒ. ʒ. drugg al
bi. cucumeris semi. r ag̃uris. ō. iii. ʒ. iii. Reubarbari. cc. ana. ʒ. ii. caphoree. ʒ.

Theodosio d̄ fac ad os q̄ subito anguste ... ℈ vi ʒ. i. Sirupi bile uel q. s.
patiunt epilepticē. r os q̄ magnā colā cū rigē. ā subito amues facta. demo
niaca dr̄ patient. ọ axime aū ad tanū doloꝛe capitis peculariter medet. Ad doloꝛe pac
tous. ad omīs q̄ cōgestione malaꝝ humoꝝ i stom. uētre epate. r splene. ānguste. qꝛ
rauit. r doloꝛe. subuenit. ẏ dropicē cūctū. suauiter ꝑgat. nefreticē. colicē. r q̄
uīs carp gīue hñt. r pl̄is salutē releuant. male sudātes. r uicia q̄ ifra corp fi
cognita. r mulieꝝ causas opiane curat. podagē ayretiat. uētrē sīm molestia. ducē.
dat. ℈no ramentino tepe semiliē. ā s. drachē hoīs. ℞. aloes. cypar. āb. ʒ. xxxvi.
camedrei. ʒ. xx. viii. cinamomi. diagd̄ii. Reupontici. colo q̄ mde. asari. mastic.
ō. vi. ʒ. ix. spicanardi. sami. ʒ viii. acori. pipis albi. āb. ʒ. vii. nardi. costi. ℥z. sq
nāt. carre cubebe. ọ ieu. bitume. pipis nig. r log. ō. ei. ʒ. vi. amomi. ʒ. iii.

Theodoricon ypostō magnū q̄ uocabat. salomonis. ọ. q. s.
optim ad ome uitiū capitis. cōt. r oculoꝝ. ọ relaxatiē ꝑdē. Reuma capitis
sistingit. arteriacā ꝑgat. voce data reddit. Sitī tollit. animalos. r hīs q̄ tria ace
dul patiūt medet. Stomacheis. pipleumonicē. prisicē. epaticē. r hydropicē. Sple
neticē. ẏctericē. Pleuretice. nefreticē. colicis ꝑticularib. paralyticē. artheticē. Sciaticē.
r podagē subuenit. mīstīq; puocē. r mirabiliter omīb mulieb causis absistit. ℞.

℈ fecta fuit porro uetꝰ
cat ꝑ mīses. iii. r sic dab
ʒ. iii. t. ii. s. tepida. ℈ mulsa tepida.

℈ matrice uteꝝ emdat

aloes. epatic. ʒ xxvi. ʒ ȝ ar. cinami. camedrei. aceu. ō. iii. ʒ xxx. vi. cc. cassie.
℞ euporci. ō. iii. ʒ xxvi. agarici. ʒ xviii. nardi. costi. mastic. alar. sulfil.
S cult asse. amoniac. bdellii. ellebori nig. ypoc. epithimi. polipodii. bdice succi. pp̄s
alba. ɾ lōgi. ō. xv. ʒ xviii. sp̄nati. ʒʒ. mirobal. aloe. quade. Smirnii. Sarapini. opopanac. castorei. absinth. arsenic. lōg. pecten. silui bētane. amomi. ō. xii.
ʒ viii. diagrid. pipis nig. ab ʒ. iii. Mell. q. S. dat m. ʒ. iii. l. ii. emulsa. ɾ
suo lueris. deco. et capiat c fasc. ex drag. xv. puluer. diagrid. xx. c succo
radic. cameced. c absinthii. forma. pc̄ bicum. xvi. l. xv. sup. ū. ebū. vin. ad vini.

Theodorcii anacardini. opii ad omīs. caulis absc̄ssis. accipiat.
caryoph. cost. mast. capsic. rad. dolic. ebur. capsic. epithimi. Suspiriosis. ɾ
ad omīs. caulis. pectoris. urine. ɾ. rad. omīs. q̄ digerūt. rhom. ɾ tartaream. dolores. pa
tientis. p. dē. splenetic. epatic. pleuretic. nefretic. colic. subuenit. scripti. ab. prasic.
yeteric. deambulatis. celeri. auxiliat. Buedmē. ɾ fumigationē. eod. emplastrum. aufert.
rhē. q̄ pilogo. ti. cinaleolit. recuperationē. p̄stat. ad sterilitatē. mulieris. ad tar
dā. p̄gnationē. ad p̄fo. cationē. matr. c omī. celeritate. fu. ecuntis. ydropic. sumole
stia. p̄gat. apostomidianarios. cancrenosos. ɾ. serenos. emendat. ad multa alia fac.
℞. aloes. ʒ. i. agarici. ʒ xxii. ii. diagrid. ʒ xii. costi. ʒ. viii. cinamomi. cc.
carui. euporcii. casside. mastic. aceu. bētane. ō. vii. ʒ vi. nardi. ɾ. i. balsam.
dab. ʒ. i. l. ii. t. iii. emissa. anacardi. camedrei. asari. meu. pipis nig. ɾ lōgi. ō. viii. ʒ. iii. Sp̄nati. ʒ. ii. o ʒ S.

Vinc. di. opopanacis. cephalargic. emugin. paralitic. ad stom. debilitatē.
caruac. ɾ. hydropisim. patientib. Renū. dolor. placat. yr. prouocat. ɾ. suppressum
sibi. c. mēstruū. prouoc. ℞. admonii. abrotani. ab ʒ. xii. esbi. ℈. vi. rosar. ℈. sop.
ab ℈. iii. cinamomi. thimi. ā. ℈. ii. bacharidis. balsam. nardi. redolentia. ɾ. iuloci
nami. ʒ. ʒ. bdellii. olibani. libani. mastic. ciminu. melanopip. ō. xi. ℈. i. Sa
racis. opponac. ℈. S. ā. muscat. pond. sol. o. q. S. dosis. ℈ ʒ. iii. c. rep. in. calumno.

Sciatica. amulus. patientib. babilonie. seu. cōstantinopoli. ad dolor. ylii
expiscata. angustia. ɾ. fastidii. aufert. lapide. irenib. c. uesica. calde
rupt. et. expellit. Sanguinea. ɾ. dissuria. solut. Rc. petroselini. ʒ. xviii. balsam.
amarisc. Spic. ʒʒ. cypri. o ʒ eu. Scarifrage. polipodii. de pc̄ lucubi. semine lape
matiar. cardamom. Macedonic. cumine. semen. chasol. yr. ac. apii. Genesta
semen. anisi. Sem. unupi.
Dac. i. mō. dauell. ad dolor. ylii. c. decoctōe. polipodii. ad lapid. c. scarifrage. t
cet. aperiatur.
semen. daucodo. ō. xxvii. ʒ. x. cinamomi. ebur. semen. zedoar. an. ʒ. iii. a ℥ ol. q. S.

Visa. uel. ad mictus. ifirmitates. ad stom. iflationes. pulmonis. caneam
omia. uticia. prasic. si. sepaci. modū. fabe. egyptiace. dilatatur. sanat
care. p̄stat. ydropic. Cauculos. colic. auxiliat. tripic. febricib. an. hoīa. ac
ceptionis. ceph. data. subuenit. grauedinem. ɾ. aguitia. bñ. fac. Rc. reubar
bari. ℥ i. euporcii. ʒ. i. ℥ ii. eu. pipis nig. ɾ. lōgi. ɾ. albi. ʒ. i. ℈. a. com. ʒ xvii. xi
lobalsami. muscate. ab. ʒ xii. ʒ. c. o ʒ eu. ʒ xviii. ʒ xiii. ɾ. c. barisili.

Sarrifrage. ʒ. xvi. ℞ʒ. cĩnamomi. dragg̃. mastic. ỹrci. clouni. ʒ. ỹ. churi. napci. ℥ vi. ℞ʒ. Panac. stœchados. Thei. ana ad mensur. ʒ. i. ℞ʒ. cupi. ʒ. i. ℈. q. s.

Ysopi. ana ℥ iii. ℈. aloes. ʒ. iiii. balsami. iii. cẽm. iuniperi ʒ. iii. ℈. spic. cupi. cusbi. calfic. amomi. cardamomi. sileri. selini. cetic. anesi. añ ʒ. ii. costi. ʒ. ỹ. ℞ʒ.

Vuas adonis. prodicos febres. tussicabz. epic. colic pdic. ℞. libam. ʒ. xxvii. opii. ℥. xx. cbetine. coriand. Ouarr. dragg. cic. costi. finee mudate. ō. iii. ʒ. xviii. folii. calam. añ ʒ. ii.

ana iii. ℞ʒ. Cariofil. celtice. Galbani. ℈. iiii. ʒ. ii. pipis albi. rosar. ana ʒ. i. ℈. q. s.

Valet mirabile nimis expedit. ad omia vitia supfluitatis. fac asmatic. ex catarro tussicabz. ad dolore. stranguriã. stomi. fastidiũ. pturit. digestionẽ. pessimã. efficax epatis. splenis. lub. oy. ruefice causs subuenit. luxuriã. puic. ℞. cinamomi. spice. amomi. ellenii. omiũ. ana ʒ. xii. Galage. redolentis. stringit. añ. marat. ℈. vi. ʒ. xx. Cariofili. cupi. Semis eruce. lupis. ℈. iii. ʒ. vi. ℥. sinapis. Sacrionis. Caudat simei. añ ʒ. iii. lign aloes. nuc mic. cc. basilic. ℈. iii.

Vtetur mirabit. ad ãpitã. dãdi stũ. fac. ℞. ad dolore (ʒ. i. ℈. q. s.

stom. pleumonic. pasic. epatic. ycteric. diasenteric. reos q̃cunq; febut. ℞. rosar. babilonie. ana ʒ. xxxvi. Viole. anisi. raccare. rodostomatis. ℈. iii. ʒ. xviii. lign aloes. cinamomi. Cariofili. spice. ℈. iii. ʒ. iii. Semis cucumeris. cucumeris. melonis. añ ʒ. ii. cepose. ʒ. i. ℈. rosei babilonie q̃. s.

Violati magni. opiamis. ad dolore stom. epatis. persic. cardiac. assidue febricitãb. nutrisc. facit. sitim. collut. ℞. uiolati. ana ʒ. xxxv. rosar. lucr. ana ʒ. xx. ℥. i. raccare. rodostomatis. ana ʒ. ix. ℈. reubarbari. zedoar. aloes. cinamomi. Cariofili. spic. spodii. anisi. ana ʒ. vi. seminis. petrisilace. cucumeris. citri. milonis. lactuce. sethi. añ ʒ. iii.

Violatis mitis q̃. s. fac ad sustinẽdũ. ℞. defectionẽ stom. Ceraphate ʒ. i. ℈. q. s. rosei.

epatis. ℞. ad febrẽ. ℞. uiole. rosar. lucr. ducati. Cariofili. ℈. v. ʒ. xxviii. lign. aloes. cinamomi. spic. cc. ana ℥. xx. rodostomatis. mastic. basilic. ana ʒ. iii. ℈. q. s.

Vnguentũ martiatũ. magnũ. q̃. s. fac ad frig. ℞. dolore capitis. pectoris. stom. ad sclirosim epatis. splenis. ad illi dolore. ℞. igne. ℞. ad solem. iuuat. mirabiliter auxiliat. ℞. cere albe. ℔. vi. ol. ℥ x. vi. rosar. marin. folior lauri. ana ℔. i. iii. ℞. ℥. iii. ℈. amarac ℔. i. ℥. elich. lauri. balsamite. origani. hisopi. calamint. artemisie. ameos. nenufar. brace ursine. sparge. hir uerue. Pimpinelle. agrimonie. absinth. hir pauline. hir sce marie. Cimar. sabuc. hir grossule. sep nuc. millefolii. camedrei. cecinnule. frugule. q̃q; folie. hir rectic. ℈. xxvii. lib. i. ℞. euisq; radic. eminis. mirre. ℈. iii. lib. i. fenugreci. ℔. ℈. hiuri. ℥. ℈. styrace. nuc. papaueris. rubei. nimphee. sarracenice. rad. alcanne. lapociol. polipodii. i. capilli ueneris. cardui cellu. ma. de silue. marcure. fu. i. ualeriane. hir muscate. alta. ligne. ebuli. cinamomi. rate. stanac. medulle cuniculi. adipis ursini. gallinacei. ℈. xx. ℥. i. mastic. ℥. ii. rubi. ℥. ii. olei nardini. ℥. i. cõficies. sic. hir. ℞. ad dies vii. ℞. mo. ℞. fide. Oleum aũ die. Dero ugni. pene ad cõsilpritionẽ cocq̃. ℞. sic olim supmitte. simul q; diu

ꝛa dñi cog. donec fuc̃ herba cōsumat. deīn studeñ cola. ꝓcc̃ q; herb. storac̃ adhibe. ꝛē modicū bulluerit. cerā adde. cūq; liq̃facta fuer. abigne depone ꝛ hic puluerē teredoy ām̃isce. ꝛcū cōagulari cepit uase cōdat. ꝛ usui reserue.

Vnḡuēū marcaton usuale. ꝗdfac̃ podagre calide. siue frigide. paltruc̃. arteric̃. nefritic̃. sciatic̃. radomīs. dignationes huius. ꝛ ūcūq; ydq̄ nat̃ fuer. ℞. folioꝝ laur. lib. iii. ruce. lib. ii. ꝛ ꝯ. amaracī. lib. ii. rosē marini. t. l. ysopi. balsamite. omni. ō. iii ÷ vi. bacar. ÷ ½. olei de lille. dulce. adipis ursi. ꝛ gallinacei. ō. iii. ÷ iiii. mastic. ÷ iii. thur. ÷ ii. ꝛ ꝯ. olei mar. dmi. ÷ i. o lei uetꝛis ꝛ cere ꝗd sufficit. Cag̃ sic. hr̄ cōcūlc̄ dieb. v. ꝛ olo cōde. Vl aū die leuos ad prunas tā dū cog̃. donec fuc̃ gliam̃at. deīn studiose cola. ꝛ deīn ꝓcc̃. hr̄. medullā ꝛ adipes lugꝰ simīce. ꝛ spatula exagitādo. bñ cōmisce. ꝛcerā supmitte. ꝛ sic oleū nardinū supfūde. tā dū exagitādo. cōmisce. donec opam̃ aduncū cōsumedeat. ꝛ ab igne deposit̃. sic̃ oleū opam̃ cōdit̃ usui reserua.

ꝛ sic puluerē teredoy ām̃isce ꝛ abigne deposito

Vnḡ. q agrippa rex iudeoy uebat. ꝗd cātre difficultatis erat ut nemini dignū capulare suū crēde uellet. faciēs adomīs idignationē huius. ꝛ ad rumores. ꝛ dolores uā cogis opam̃ ꝓdest. ℞. bone. lib. viii. sicd. lib. iii. olei leuci. ꝛcere albe ꝗd sufficit. cōfice sic. Radices bone ꝛ sicd. cucumeris. silastrī. ꝛ scille. bñ abstrac̃ ē eneo cult̃ abscide. ꝛ ꝓdies duos. ꝛ olo cōde. ꝛ eo ū die lēto igni tā dū cog̃. donec hr̄ dmittat. ꝛ sic ꝓ saculū fortit̃ cola. ꝛ ꝓcerā hr̄ cētū supmitte. cui q; oīa bñ liq̃facta fuer. cōde ꝛ usui reserua.

ꝛ uētre molestat ꝛ duri cia solut

Vnḡ calastic̃ diatrec̃. ꝗd fac̃ ad dolores ꝛ iflationes stom̃i. ꝛ leue dom ducēū. ꝛ supꝑpositū. ꝛ ad oīs duricias uisceꝝ. ꝛ hēq; ex magnaꝝ ferꝝ gratia ꝑ remediū ÷. ꝛ omib; dolorib; ꝛ inus idignatē. ꝛ cōtra marficē. ꝓ odieas febres cōt̃ igne tucū emēdat. ꝛ frigiditatē uesice ꝛ flagella mducū ꝛ supꝛbilic̃ ꝛ pectinē ꝛpositū curat. ꝛ omiā mb̃ ex frigiditate uenata ꝛepat. ℞. cag̃. ℈℈ xxv. olei. lib. vi. e uisci radic̄. lib. iiii. l. mi semmi. fenugreci. cere. ō. iii. lib. ii. scille. colophonie. ꝛesine. ō. iii. lib. i. ꝛbē ar. albani. bume ede. ō. iiii ÷ viii. cōfic̄ sic. Radices ꝛ semina ꝓ dmi tag ifunde. ꝛ eo ū die lēto igni ꝛ uase eneo stagnato. ad cōsumptionē ag̃ dcoq. ꝛ ꝓ lanreoli studiose cola. ꝛ forti. deīn lib. vi. olei supmitte. ꝛ usq; ad cōsumptionē succi decoq. tū q; cola. ꝛ siccerā supmitte. c̄ q; liq̃facta fuer. gūmas adhibe. adulami ū colophonie. puluerē. ꝛ resine. cui q; ꝓ pe facti fuer cōde. ꝛ usui reserua.

Vnḡ arrogō. faciēs arteric̄. podagr̄. sciatic̄. ꝛ cōt̄ oīe passione ꝛ humoꝝ de flegmate. ꝛ de frigiditate nata. ꝛ rumores frigidos ē ꝛ caliditū calastic̄ ꝛ malacticū. ℞. roꝝ mirr. ruce radic̄. sicd. aīs lib. i. ꝛ. laur folioꝝ. sabine. saume. aīs lib. ii. Polipodii maioꝝ

t mineas. lib. i. ℥ ʒ. lauriole. lib. iii. nepte. lib. ii. folioꝝ sicc. lib. ii. mastic. libani. añ ℥. iii. pret. euforbii. añ ℥. ii. ℈ x. ℥. ii. olei muscelini. ℥. i. lect. ℥ ʒ. adipis ursini. lib. i. olei laurini. ℥ vi. butiri. lib. i. olei ymuni. ℈ x. ℞ cere q. s. ifunde bñ. ℞ radices cocte in olo. p̄ dies. iii. ℞ ea aggr. ℞ colent. ℞ sic ea reliqua mitte. adultinũ cerã adibeat ℔ v. spes.

Vng utride cõe omem dolore q ℥ vi fing. ℞ salue. saume. ℞ me. abs canu. absinth. ana marmi. añ manipul. i. stadic ebuli. radic abre. radic ellebor nig. ℞ fœnic. lauane. polegie. ℞ señ senuge. i. añ ℥ ii. ℞ que cane. poneme. adipis ursi. añ lib. i. adipis gallinacei. ℥. ii. olei cere. q. s.

Vng ducis ad durecia ℞ flatione nimis ualef. ℞ dolore ursoꝝ. magis stom. podagraꝝ. arteticaꝝ. dolore. articulaꝝ. duricias. pome pago recat. ℞ indignationes huoꝝ. ℞ musculaꝝ repnit. ℞ cõtract. ℞ rendit. ℞ aq. oli. ãb. lib. x. cipsi. ℥ xx. saume uirid. ana marmi. eusci radic. corticis pini. colofonie. ana lib. i. opocisse. baccar lauri uiridiũ. ℥ vi. fenuge. i. lib. i. galbani. ℔ cane. medulle cuni. ō. iii. ℥ iii. coq sicc aq. radicis onis. ℞ hir. ℈ pilos. ℞ baccas lauri ℞ cas. dieb. iii. ifunde. ℞ uiũ die. ad ecta de coq. ℞ cola. ℞ sicc cũ supmitte. ℞ done aq ꝑsumat. bullire desine. deinde mod. las ℞ gũmas cũ oleo solutas supmitte. adultinũ ℔ opocisse. ℞ colofoniã adde. ℞ cũ coagulare cepit. ℞ stagnato uase q dictũ usum ℞ serua.

Vng lapidis nimis urit adonis. durus passiones. magis stom. ℞ renũ. ℞ huoꝝ cruciat. ℞. cere. oli. lib. i. cere cane. ℥ vi. pipis. ℥ v. olei laurini. amarini. cupini. ℔ lauini. ō. iii. ℥ iii. ammoniac. opopanac. medulle cuni. ō. ii. ℥ ii. castorei. euforbii. ana ℈ i. cofic sic. cera lento igni solue. ℞ sic cũ aliis ol. ifmedulas ℞ gũmas adibe. adultinũ ℔ supmitte. ℞ coagulatũ fuit. uase q dictũ. ad supdicta usum ℞ seruet.

Vng camomilli actũ uillinii. cuicis. capitis. labaq. ℞ cognatis fac opi mũ ad ꝓdicta frigora. añ hora accessionis ñ. igne. iuicũ. ℞ ad sole. ℞ alia multa. ℞. camomille flaq. lib. iii. fugam solue. lib. ii. arreme sie. abrotani. lib. i. oli. ℞ cere. q. s. cofice sic. hirundi. cola. lento dieb. viii. ifunde. nono aũdie lento igni. pene ad sicc actũ. aggr. iuris. cola. pcut añ cera mitte. donec luffiat. bullire desine. ℞ cepit cõdi. ℞ usui. ℞.

Vng celsi mire doloꝝ. capitis. ãpurat. sic olo. ℞ solutũ. illuuiũ fuit. fac. ℞ ad stom. doloꝝ. arteticꝝ. ciraticꝝ. sciaticꝝ. podagicꝝ. q. oꝝ. doloꝝ. iuncũ. ipsa herba subuenit. ℞. galbani. cane. resine. medulle cuni. ō. iii. ℥ vi. olei laurini. nardini. celsi. sicion. ℞ sopi. cerati. opocisse. opopanac. mandragore. succi artemisie. succi lapac. ō ℈. ℥ ii. ℞. lucis. i. dic. ℥ ii. ℞ ʒ. emacti. ℥ i. ℞ ʒ. vii. adipis leonis

Vng dialupeꝫ colubare. ꝺ̄ facꝫ adpulsꝫ. (eqꝫ cōde. rustu. respua.
r apoplexiā. r ōſ huoy pſtionis. t cōtractionē pſtē. r adomſ. guttaſ. ſx alu pedū
uum. cere. pīē. ſeu taurinū. aſininum. reſine. ſalſuci. lilifac. pigani. ruce.
pulegiū. archemeſie. betonicē. agnomie. uerbēne. calamintē. nimoꝰ ſ poluerē. celi.
ſaume. barbe ſiluane. brāce urſine. r pōtaleonis. hr̄ paralyſ. camedreos. cardan.
Corigiar. aggſtis. ō. xxviii. ℥. vi. medulle cuine. tbēbine. anonac. ō. iii. ℥. i. galbani
opopanac. ſtomac. ō. iii. ℥. iiii. thuris. matheus. mēe. pipeꝫ. ſinapeꝫ. ā. v. ℥. ii. olī q. ſ.
Vulpē elo. tā diuerſ. donec carnes abſſe diuidant. q̄ elo excuſſa t pulentum
cōcūde. tām q; decoq;. tām diſſoluta fuer. p ſtacendū cola. hr̄ aū bn̄ cōcuſſ. t elo ſtq;
diuerſ. diebꝰ iii. t fude. iii. tī die. uenes ad prunā uſq; ad pfectā decoctionē. bul
lire deſine. tām q; decoq;. r cū diſſoluta fuer. cola. r precedꝫ hr̄. ſolubilia lētō
igni t ſuco reſolue. tē repetiri tepe. rurſū aq; puluerē adhibe. cūq; coagu
lata fuer ad ſupdicta uti.

Vng̃ eiconiatū. ꝺ̄ pſtē paralyſ. arteticē. podagē. rad omſ doloꝝ. Rad. lilii.
xxx. cere. colophonie. ſeu taurinū. olī taurinū. ō. iii. lib. ii. galbani. tē
tine. āb. ℥. iiii. t eonitā t elo t caldaria lētō igni. tā diu aq;. donec carnes ab
oſſe diuidant. r albolo ſublimatā t mozarus duriſſime tē. tām t elo muſſa. bullire
deſine. t cū repetiri tepe. puluerē colophonie fude. ſpecula aptime. m. miſce do.

Vng̃ hemarro magnū. ꝺ̄ facꝫ manſlac. melancolicē. (odoratū ulu reſua.
epilepticē. capite ſepiꝰ tacto libatione pſtat. paralicē. nefreticē. ſciaticē. ſtomacū
remedū ℥. oīb̄ ſupēdēb̄ expalſi. fue ex p cuſſura. ā ex aliq̄ frig. cōſt igne mu
nicū. ſenſibilitatē reſtaurat. t frigora prodiet emēdat. ſx. ſeu chimarre. lilii
pipeꝫ. ſal. āb. ℥. viii. cepal rubeal. xi. nuc̄ muſcate. coſti. puper. tē. euforbij.
nuc̄. ladani. ō. vi. ℥. ii. olī pulegii. pigani. refarti. ſinapis ſellarel. ſicho
nii. core pīguiſ. ō. vi. ℥. i. cōfice ſic. ſalē recētā. r adq̄ t modū electuarij.
tere. t tē adq̄ puluerē ām̄ſto. cōfectā ſolutā adhibe. dein magdaleon
rōmani. t duob̄ aſſerib̄. t ſtricē ſue. r ſic circa q̄ dui aſſa. ſuce ū q; pnī
ſagnē. t tē dimitte. donec ꝺ̄ſd mūē. luſſuerū focal manet. ꝺ̄ q̄ prune cōde
cūq; oī fuer. eo ad ſolē. t adq̄ ut tē miscū tē.

Vng̃ diacatū utillimū ad furioſos ꝺ̄ doloꝝ. r tetatū ū die tumeat. q̄ fuer
facilit patiēt de lecto ſurgē ſx. muſcate carū eiconiatū. pīglicū. q̄
fue ſic. carū cū gentiane ſalſe. ℥. vi. cere. ii. ℥. chimarrā. pīguē unā. cōfi
ſimt cōſilibꝫ tēu ſic. carū ē gentiana duri tereſ. m. miſce. r cū chimarrā reple. ꝺ̄ diligenter ſimā.
circa calentes. prunā. t illud ꝺ̄ deſous ſit. uaſe uitri collectū repone. uſui. r.

Vng̃ pſtē ad doloꝝ. r cōtractionē omniū nuaꝝ. muſc. labiaꝝ. ſſde. r parietū.

oli lentiſcini. medulle cuine. adipis urſini. ana. lib. i.

ſcā. ſiue ex calido ſiue ex frigido humore. ℞. ol. ℔ſicem. ℥vi. medulle cerſim.
ſuca ſtegmatis fruct. ℥iii. medulle eq. adipis urſi. foxe cera. vulpis. ō. iii. ℥ii.
maſtic. thuris. ℥ii. cōfic sic. omia ſimul cōtuſa. ꝑt olibanū. maſtic. lēto igni
decoq. rei omia ſoluta fuīt. ꝑ linteū diligent cola. dein pulueret. reredoz. ad
hibe. rbi cōmixti uaſe eneo cōde. rurſus reſerua.

Vng ad podagrā. ℞. ol. ℥. iiii. colophonie. nuc. thebentine. cere. medulle cer-
uine. ſeu taurini. cōfic amuſu. gūme lētiſci. ō. xi. ℥i. cōfic sic. ſoluh
luac olo recenti ſolue. r sic pulueret. reredoz. adhibe. rocedi uſu reſerua.

Vng ad omia dolores. ℞. lilii alb. pigani. ſauine. abrotani. lilii. pipinelle.
ō. viii. manipulo ſtegulo. mirre. libani. maſtic. ſeuē. cere. ō. v. ℥i. ol
lētiſcini. q. s. cōfic sic. hec omia in olo bidui ꝑfunde. lento igni coq. cola.
r sic ſeui adde. adulterii pulueret. reredoz. ꝑ mixti bñ cōde. rurſus reſerua.

Vng ad tumores cyrar. r cetaz. mlbz. ℞. cimar. ſabuci. berbene. ab. faſ
ciculi. a. bacci. hec ſcē marie. rubie marū. faſciculi. s. cere. ℥iii. maſtic. ſeu
thuris. ō. iii. ℥i. colophonie. ℥ii. ol. q. s. cōfic sic. hec dras in olo coq. cola
de mi cera. r ſeui adde. r liq̄facti sic. pulueret admiſce. r cōcoagulatū fuit. uſua. ꝛ

Vng ſciatic q̄ cuiusdā archidiaconi uocabat. ex omi dolores. r frigida paſſi
ones corpis. ℞. cucumis ag̃ reſti. poma, xxx. cere. ſulphuris viui. thē
rebentine. diptami. ō. iii. ℥v. euforbii ℥ii. piret. ſtaphiſagre. tapſie. cubebe. adar
ce. ō. v. ℥i. ol uetiſſimi. ℔i. cōfic sic. poma in olo ſufficienti coq. r quecta pomo
cera adde. dein thebentina. adulterina ꝑ pulueret. reredoz. r cū bñ mixti fuīt.

Vng ad huoz cōtractiones. r dolores. ℞. cere. ℥i. cōde. rurſus reſerua. ol ℥xviii.
xe. viii. bitumi. ℥vi. uitella ouoz. vii. colophonie. amoniaci. ℥iii.
maſtic. ℥iii. ſeminis lini. libani. adipis aſerini. ℥ii. cōfic sic. olim cū fuco
lum aliquo pulueret coq. dein uitella adde. r ſic cera. ꝑ bitumi. r gūmas. adipe. ad
ultimū reredoz. pulueret. r cū ꝑmixti uſui reſerua.

Vng apiū ꝑ alopecie. ſcabie. luce. anaz ſicuti cū ꝓ xl. dies. ſanos reddit.

Siaū recens. nouū. mī dies. xv. ℞. ol. glaucini. manus. alcanadri.
ana. ℥xii. cere. ℥vi. euforbii. ℥ii. adarce. ℥i. r ℈. piret. pyris albi. ℥i.
cōfic sic. cera cū olo ſolue. r sic pulueret. reredoz. admbe. cuq; ꝑmixti fuīt. cōde
Vng ad tetic. tumoris. mlbz. dolozū ꝑ uidicati. ꝓ ſuſtit. rurſus reſerua.
℞. ol. lib. v. cere. lib. iii. ſaturele. regle. rute uiridis. foliozū. hec berbene.
radicis ſiue. ō. iii. ℥i. bacarū lauri. macis. ℈. iii. cumi. q. ſ. ſuffic. cimini. bac-
cas. hec cōtuſa. tuno dieb. iii. r fuſo lento igni ad ſuppressionē cuius bullure de
ſine. r cola. adulterii cera admbe. r ſoluta ab igni deposite cōde. rurſus. reſ.

Vng ad omia tumores. rad plagas putridas. r ꝓfundas. r tumores discuit
oſſa fracta. r putridines noua carne repler. facē. r ad tumore. r ocu

cimini ℈i.

pene decoq. dein ol in admbe. r tui ad cō ſuppressionem

siones. ⁊ huares peruſoz huoz cõcoctiones ad ſolẽ ⁊ adugẽ ſi ſepi⁹ ĩueniũ fuer. mire
fac. ℞. cedrie. olĩ. axũgie. axũgie ueriſ. ſeu porcini, cere. ℥. ℈. ÷. iii. euſci ra
dic. ÷. i. ℈. cucubre radic. emarũ rubi. aloes. olibani. mathe. ℥. ℈. ℥. iii. acetiq.
c ofic ſic. br omiſ ⁊ radices ocũſas ⁊ aceto pene ad cõſumptionẽ decoq. ⁊ ſũmac diligẽ
ter cola. deiñ cerũ dein olĩ. cerũ. axũgia ⁊ aceto. ⁊ ſeuũ decoctionu adde. teri diu
bullire define. donec aceto ꝙſumat. ⁊ ſic cũ ĩmortario cola. deiñ puluere tere
dos ãmiſce. ⁊ diuq ſubigẽ. cũ qꝙ colatũ fuer. ꝙde ⁊ uſui reſerua.

Vng cãrard apoꝛuſtic. optimũ addeſiccãdũ malos humoꝛes. ſ. ęq ⁊
loco ĩuciũ fuer. illuc adfluẽtes humoꝛes. facta uefica. q̃ ſimiliter face
uolui⁹. agẽ ſcarific. fodiãt. ⁊ ſuppurãtia loci ĩuciũ. auriliat. ℞. cere. ℥. i. ſeue
oli. ℥. iii. ÷. vi. cãrard. ÷. iii. auripigmẽt. ÷. ii. elleboꝛi. ÷. i. ℈. Suarc ſtãmule.
÷. i. acet. q. ſ. cõfic ſic. puluerẽ tere dos ĩmortario ⁊ aceto tere. ⁊ coq ⁊ cũ olo
ſoluta. ſuppmitte. roſis. bñ omperat. ꝙde ⁊ uſui reſerua.

Vng diaueſti. apoꝛuſtic. ad lapidẽ podagꝛe. ꝛpoꝛ ſoluẽdũ ĩ ęq
loco ſñ ferro. rũpe uolueriſ. ſiue aſtremata. ſiue alia duricias ponẽtiſſi
mũ ÷. ℞. lexiue ꝑme aſyonario. ÷. xxx. olĩ ueteris. ÷. xxi. aſtronit. cẽtane.
ſaponis gallic. cere ℥. iii. ÷. vi. puluer⁹ rub. auripigmẽt. calc viue. ℥. iii.
÷. ii. cõfic ſic. puluerẽ aſtronit. cẽ lexiua ⁊ olo coq. deiñ ſaponẽ admẽ. ꝑ
cerũ. cẽtanũ. admixtis puluerẽ tere dos. mixte. ⁊ abigne depoſitũ. ꝙde. ⁊ uſui.

Vng lepꝛoꝛ. diaccrion. apoꝛuſtic. ad poꝛos cutis. q̃ debilitatis ſanie. ℞. olĩ
ueteris. ÷. xii. cere. ÷. x. aſtronit. cẽtane. ãb. ÷. vi. lepꝛe carnũ. ſapo
nis gallic. ãb. ÷. iiii. cõfic ſic. ſolubilia leuo igni ſolue. deiñ lepꝛoꝛa ad ẽ ſu
ponẽ. ut eſt. oportune. ꝛcal adde. ⁊ ſic ĩmortario fude. ⁊ bñ cõmiſce. ⁊ capitulẽ maſſa

Vng ematic. addeſſeccionẽ uic. ℞. olĩ laurini ÷. iii. (nuc mirce.
cere. ℥. iii. caudar flici. pꝛpis. ãb. ℥. ii. galbañ. opopanac. caſtorei.
euforbiũ. ſinapiſ. ruce agꝛiſ ſeminis ſtaphiſag. ã. viii. ℥. i. cõfic ſic. ſolubilia
ẽ olo ſolue. ⁊ puluerẽ tere dos. ãmiſce. ẽ aũ bñ ĩmperũ fuer. cõde. ⁊ qñ uolue
riſ. ĩmenes fricabis. ⁊ li faciẽs ueſtamẽ tepe.

Vng ad deſiccãdas. repledas cicatrizãdas plagas. ℞. olĩ. pic. ãb. ÷. xii.
colofonie. ſeu. cere albe. ÷. vi. gũmi arabici. ÷. iiii. maſtic. olibani. mir
re. galbani. aloes. ã ℥. i. cõfic ſic. pic ẽ olo coq ⁊ cola. deiñ cerũ. ſeuũ adde ⁊ ſic
gũmas. deiñ puluerẽ tere dos. admẽ. ⁊ bñ cõmixtis. ꝙde. ⁊ uſui reſerua.

Vng nigrũ ad purificationẽ plagar. ⁊ doloꝛe ⁊ tumoꝛe ℞. olĩ lib. i. ſeu. ce
÷. vi. pic. ÷. iii. Salue. ſiſimbꝛii. luuſtic. ſumac. aumici. ruce. ℥. vi.
manipulos ſigulos. cõfic ſic. hec ẽ ſeuo dum cõſumãt ẽ olo coq. ⁊ cola. deiñ cerũ
adde. adulterinũ pic. ẽ. q. ſufficiens fuer. ne colatio. ⁊ cõdicũ uſui reſerua.

Vng. ad repledas ⁊ cicatrizãdas plagas. ℞. abſinth. ſeu. ſaume. ñã. ÷. vi.

℞ephimo adipe. ſuc ad tumoꝛe ſuppanpa ſiũ ſuꝛes ĩuciũ fuer.

℞ adipis.

ℨ meſt ÷. iii.

℞eruce ſemmiſ.

℥ ſtã. iii. ÷. ii. ℈. ÷ viii. ruce hſ nũen. ãb ÷ vi. camãꝛ rubi. ÷. iii.

pīč. ℥. galbanī. resine. ʒ. iiii. gūme ed̄e. olophone. thuris. mastič. aloes. ʒiij
nis draconis. amoniac. ō. vii. ʒ. ii. cōfič sic. hr̄ bñ trasī cū seuo rolo. suffic
ē coq̄ rosis. dem gūmi mittē. rē lugiacte fiāt. rincolis. eo cōdīto. usui reserua.

Vng adōs plagis nr̄i mittēdū. siue evacuō illinēdū. rō ꝑgat. replet rosa
tzat. ℞. axūgie uetis. olī. seu. ō. iii. ℥. xii. cere. ℥. iiii. gallī cētre. hr̄
ciqulu. solsdule. ō. iii. ℥. iii. colofone. ℥. ii. mell foliaq. hr̄ uenī. siluestr sil
uestr. rosatis. tigani. ō. v. ℥. ℈. mastič. olibañ. aloes. ō. iii. ℥. i. cōfič sic. hr̄
ē seuo. rax ūgia. grūsāt. ē olo coq̄. rforti cola. rsiccerā adhibe. rē solucta fiāt.
puluere terēdoq̄ admisce. rabigne depositū. ydē. rusui reserua.

Vng ad plagas replēdas rcicatrizādas. ℞. seu colatī. ℥. xii. colophone. ℥. ℈.
cere. ℥. iiii. olei fialas. ii. olibani. mastič. murre. ō. ii. ℥. i. cōfič sic. cerā r
seuū ē olo solue. rola. dem puluere speř. admisce. rē coagulatū fiat. ydē. rusui r.

Vng aureū. ad plagas de tēsura. ℞. olī. ℥. vii. seu. cere. āb. ℥. iiii. mastič.
aloes. cc. ō. iii. ℥. i. cōfič sic. hr̄ ē olo tras coq̄. ricceratā adde. dem pul
uere terēdoq̄. rē cpmptū fuerit. ydē. rusui reserua.

Vng albū expūū ad uulnā rubrificāt. rulcer. ralias locis. radiffidāta uulnā.
℞. lazargiri. ℥. i. absinth. ℥. ii. cerusse. ℥. iii. mastič. thuris. āb ℥. ℈. olī
roser. parer. iii. acet. i. cōfič sic. puluere speř. ī mortario marmoreo ē olo
tacto ꝓportū subigēdiē. rē eod mortario ꝓportā nocte dimittē. aluū dies ad
solē ēdefinēt. ymisce. ruase conditū usui reserua.

Vng diastigniū optimū ad plagas siccādas. rreplēdas. rcicatrizādas. rad
rumores uulnerū repimēdos. rcalose refrigerādū. ℞. olī roser. ℥. xii.
seu arietini colati. ℥. xii. uitiaminei. stigni succi. āb. ℥. vi. spume argēti.
mastič. āb. ℥. i. cōfič sic. seuū ī olo ad solē diuersis tēporibus. solue ī mortario
pulo. dein puluerē terēdoq̄. admisce. rē sufficiēte rolo. ꝓuidiē aggregādo. ymisce. ruase cōdē. sua.

Vng dragīnū. ad plagas ribarū. rmamillarū. q̄ ē rumore reseruores.
radustionē ex aq̄ calida. seu igne facta. aq̄ decocti omi. radic ulmi.
seu ē olo de uuis tolletū. rullutū refic. ℞. lilii domestic. radic ꝑgatar
℥. xii. seu arietini. recēt. axūgie nouelle porcelline. ℥. vi. olī roser.
q.s. cōfič sic. radices lilii ē seuo. axūgia. ī mortario elaccuarii. ī marmoreo
pilatē. rē olo ꝓportū diē sufficiēte. ymisce. ē uase ēm. opima uase ēde. rusui r.

Vng sabucarū ad ustionē aq̄ calide. seu igne ꝓportū. ℞. olī. seu recēt.
tēr in mortario sabucī frōdiū. ō. iii. ℥. iiii. aq̄. q. s. cōfič sic. seuū optimū
ē aq̄ tepū. rolo solue. rfrōdes ibidē ī fusas. lēto igni sufficiēter coq̄. rcū
cocti fuerit. ī mortario simul omia. ymisce. diu terēdo. rdiligenter cola.
Succē ū colatū ī uase collige. rusui reserua. adhibitū facit decoctum radic
ulmi. rolo sui ī uncti. rcapita rapar ē brodio adipe aq̄ coctar posita.

lulfagi. pigani. hr̄ cāphorate aū manū.

Vng̃ populeō q̄d ꝑdē cont̄ omiā q̄ ſ̄ eſtidiū nocēt ꝓfic. ad rubigulo. rom̄s do
loref t rumores q̄ fuēt ex calido. ℞. octaꝫ populi. lib̄. iii. ſoliaꝫ q̄ q̄ami.
ſolat. cimar̄ rubi ceruini. ſēp̄ uiue. kardane. violar̄. ℈. vi. axūgie nouelle por
cine. lib̄. vi. t q̄tū ſufficit. rſiꝫ de ē nouella. de ueteꝝ axūgia bn̄ abluta aq̄ calida.
℈ ōfice ſic. dxūgia exanuata ceruāt. rſpice hr̄ aīa ē axūgia ceruāt. rmaged alionē fa
cit. viii. dieſ reſeruēt. nono aū die. ad lectū ignē ſufficient rcernu uino coqt̄.
rcocta fuēt. ꝑ ſaeculū dilugent colēt. placuiſ q; herb. procā nocē lūa ſeruet.
r mane q̄ꝫd coagulatū fuēt. r ſic ſupnata uitr. uaſe opmo cōde rurſu refua.
Vng̃ ad omīs plagas. ꝑgat r repler r uanio tūcū. r plaga miſſū. ℞.
galbani. amoniac̄ opopanac̄. ſagapini. ebēne. aſe. bdellū. uecconuce.
ſtoraḡ cal̄. ſtoraḡ rub̄. thuris. maſtic̄. murre. caſtorei. diptami. urei. agaric̄.
elleneū. ſiphac. pollunſ cidei. ruſcami. ſucci comū. ſicci. mādragore ſuc̄.
r ebē arbaueſis. ō. xx. iiii. ℈. i. cere. ſeu tantū mi. oli q̄d ſufficit. cōfic ſic. q̄
ceredā ſ̄ cere. ceraꝫ cōdo ſolue. r cola. r ſic ceraꝫ admiſce. dein̄ puluerē ēdaꝫ.
c̄ q; pmixtū fuēt. q̄de rurſu reſerua.
Vng̃ ad erupla ſexpetū. ad omiā cooperiet. uulnā nimiſ uale. ℞. rubie
mediane cortic̄ ulmi albe. lib̄. ii. oli. lib̄. i. t q̄tū oportet. medulle panis.
℈. i. maſtic̄. olibani. coſti. elleni. cere. ℈. ß. lacrime. rubarb. aurifigmēti.
aā ℈. ii. cōfic ſic. olim rubie rubiā cōlla ad ſufficientiā nouā mittē. rādin coq̄. donec
ad ruſtiā ſiccet. dein̄ cola. r ſic medullā cuticā r cerā dealbatā. ad de. ad ul
timū ā pulue ēdaꝫ. c̄q; mēcam bn̄ pmixta fuēt. uaſe uitri cōde. reoc ep̄ fuēt
(ſicatiū).
Ong̃ atrabilē q̄d ꝑgat flegma melācoliā. aſtom uſq; aduerē. (ucere.
℞. polipod. radic̄ eram alli urticū. bonie. ſicid radic̄. ſcall. ceparū. uuā.
(fellis taurini. aā ℈. iii. oī q̄ß. cōfic
radic. hr̄. coagenā. cere. ō. vi. ℈. viii. diagrid. euforb. coagulū omiā ſtra ſ̄ dlo ſtra ſ̄ olo. vi. dieb.
iſtide. ſeparato ā die lētigu aduerā decoctionē decoq̄. r ſtrate cola. dein̄ ſel.
rcerā ſupnatā. r ſpatula diu cōmiſce. c̄ aū ad unū corp̄ redactū fuēt. ſic pul
uerē diagrid. reforb adhibe. cūq; q̄ coctū fuēt uaſe opmo cōde rurſu refua.
Vng̃ anodinū q̄d frā omīb. rebellib̄ dolēt. uuelā colico. r ad eoſ q̄ per minuta dolore
(uuliāb.)
aluū mīb dnare neḡt. q̄ uenēt. lacſ t tūcū. ℞. mādragore ſucci.
nuc. ruſcami. ſem̄ papaueris albi. ſuccorum. aā. ō. vi. ℈. xii. cucūc. ſtigm.
radic̄ taccauce. cere. ō. iii. ℈. vi. opū. ℈. ii. maſtic̄. ℈. i. olibani. q.s. cōmuna.
℈ ōfic ſic. radic̄ r hr̄ oſ t oleo xii. dieb̄ iſtide. cēdo ſi die. leues ad primas coq̄
p ponit. ſi nō ſparet
eta aliq̄ ſupſēpatoli ſoluerit
donec hr̄ bn̄ coq̄t. r ſtudioſe cola. dein̄ aq̄ti (ſic) cerā ſupnatā. c̄q; pcoctū fuēt
Vng̃ diapōfolugoſ. q̄d cōueniēt ifrigdat. r ſiplata (q̄de rurſu refua.
ulnā. ſtiſ. ſiā ulnā. ſolidat. pl̄ omīb. medicam mīb ꝑgat. r ſanat
tibiā. ulnā. ſiue dolōſaꝫ locaꝫ. q; cauā t diſſipata replet. ifrigdat. r
(ol
ecatreat. ℞. oli roſei. cere albe. aā. ℈. vi. uue lupine fruc ſuc. ℈. iiii.

l'gũ suffic' pstimrchñ'. ℥. ii. plũbi usti ꝛ loa. pfolugos'. ł spodii. lebañ. puret.
ō. iii. ℥. i. cõfic' sic. ĩ olo cerã lẽw igni lũfac. ꝛ abigne depositã puluerẽ spẽrũ
subtilã ꝛ tũ decoctom adde. ꝛ marmoreo pilo diutũ mũsce. ꝛ sp' ex agrẽdo
sucũ supfũde. cũ q; p. vi. horas ferreo pistillo sit rẽmissione exagitatũ fuit.
ĩ loco frigido pficiũ coagulare pmitte. ꝛ side succo aliq̃d supnatauit, pice.
sic unguẽtũ cõde. usui q; reserua. ẽ q; op' fuit. ĩ lẽco ꝛ ducrũ. locẽ ulnãtã
Ung adonis' radicies faciei ꝛ lẽtigines'. ꝛ marpheã. ℔. mell (ꝑpone.
ablũ colata. ℥viii. succi cicamin. ℥. ii. farine fabe. nugelle. tartari.
sinapis. añ ℥. i. ℈. ii. succi radic' urticelle ꝑgate. ꝛ radic' iarii. ꝛ cu
cumere radic'. ꝛ fruct' sicc' ficẽ. ꝛ feniculi. ō. v. ℥. i. ethallis. sal
gẽme. añ ℈ i. dulcis. ꝛ salsi. ũbuci marini. coralli ꝛ rubi ꝛ albi.
ō. vii. ℈. ii. cõficis sicĩ uase opto cofino nouo. succos cũ
melle. ꝛ pulue sinapis. fabe nũ. ꝛ tartari simul mis
ce. ꝛ dieb' cã ꝛ eularib' xx ad solẽ suspẽde in pto
q; ꝙes ł die bulliert. exagita ter ĩ die. xx.
dies pulue cetrarac ebacũ subtilissimũ. adde. ꝛ bñ co diu
misces. ꝛ tũ ad solẽ dieb'. x. suspẽde. decimo die
ad solẽ de posita cõde. ꝛ usui reserua. cũ q; necesse
fuẽ loci pacientia ũge efficace. ab hora tertia usq;
ad nonã. ꝛ sic faciẽ sapone. ł pane tasq; ꝛ fluso.
ablue. lũe laua aũ ĩ balneo. usq; ꝙ minus sudet.
ꝛ simul ablue. bñ subtiliat. ꝛ bonũ colatẽ
Unctus expta ad aurũ oculos'. (fiet
radicũ ꝛ tũ ꝛ ad cetera spurcicias. q̃de sole ĩ facie
fiet. ℔. ℈. ermodactil unciũ. ℥. vii. saponis alliẽ ꝛ iarid' ĩ. ℥. iiii.
lucẽ cipici.
cũ q; tartari oparum. ℥. ii. mell albi. q. s. cõficis sic. hermodactulos'. ꝛ aros'.
ĩ marathro ductissime tere. ꝛ cẽ opanne tra filtrũ. mellũ fide. ꝛ mortario admi
ceãt. ac ĩ uase ficali lenes ad prunas decoq;. demũ saponẽ adde. ẽ q; lũfac
ta fuerit. ideficiẽtes spurcicias. bñ cocta pmisce. lac ꝛ tartari puluerẽ supmat
te. ꝛ simul omnia mixta abigne depone. ꝛ uase uitri usui reserua. ẽ q; op' fuit.
mane ablucta facie cẽ sapone ꝛ aq̃ calida locis paciẽtib' ĩ ũge. ꝛ dimitte usq; ꝛ tũ meridie loca facie cẽ ẽ sapone ꝛ aq̃ calida ĩ ũge.
uespm. ĩ facto ꝛ ebdomada sigũ mẽ positas dieb'.
Venato admorpheã ꝛ adeos quarũ ℈. fiet ꝛ ad faciei soluciẽ.
ꝛ ad scabies totũ corpis. ℔. cedrie pure. ℥. ob. unc' ℥. iii. gũme
ede. aur' pigmẽti. añ ℥. ii. nit. añ ℈ i. salsi. sal gẽme. tartari. ō. iii ℥. i.
alumenis scissi. sulphuris uiui. succi cicamini. ℥. ß. cõficis sic cedriã
rotũ. ꝛ succo. eneo stagnato lẽw igni adcõsumptionẽ succi decoq;. deinde

cendat puluerē. supmittē. rab igne deposit. studiose ad misce. cū q̄ fuit. i balneo. a uprimis sudare possit. paucis locis planis manib⁹ pūge. p.u. h̄ uhas. ic̄ sanā fricā donec sudare cepit. r tē lana.

Vnca ad maculas sudidas. rernias. radeos q̄ suarū. ℞. cedrie. ℈.vi. arsenic. sadarac. scill. ō. iii. ʒ. ii. calcāti. elleboti āb. ʒ. i. r. c. cōfic sic. ⸗ pēr puluerē subtilissime trit. cedria tm artaro ducendo misce. dein ut eneo leni ad primas alg̃ulū bullire desine. r sic ab igne depositū. ō de. r usui reserua. cū q̄ op⁹ fuit. sanabit. a scill. fricā. r sic ū cāne ūge. r aug nea ad sana loca uenit. h̄ bustiuse fac. r p̄ dē tūctionis. deinde pūt

Vng̃ ad plagas soridas. r parientes cibas. ad malana serna ū ūcescāt ⸗ pcat. ℞. malu storac. ℈. iii. aloes. fell. cap. trin aerini. ō. iii. ℈. i. mell. oli q. s. aceti. q. s. mali ūbi. tū. r fel omisce. r aloes. dein cū mell. oli. r aceto. ad ignē bullire desine. r ab igne de posit. ⸗ de usu reserua.

Vomitū rapie q̄ optime pḡ tā. r. melācolicū. r flegmaticū. humoū suauit̄ piferuida deduc. tē iana rios cū d. anatos. porrū libat. cū r zinziberis. cū cola r. adusta efficat⁹. magnū iuuam̄ pstat. ℞. cinamomi. rapsie. aā lib. ℈. elaccerui. cū. carapudiū mūdat. aā ℈. ii. asari. epithimi. aā ℈. i. elleboti albi. ʒ. ii. ma.

Vomitū Johis scarpelli salernitani. qui dr̄ cū sū omī angustia. ℞. succi calam⁹ aros. sem̄ genestē. seri atplicis. aā ℈. iiii. cinamomi. costi. sal coriandri. aā ℈. a. r. c. puluerata r simul admisce. cepa cū mell. r dā modū auellan. r ueniet usq; ad nonam.

Vomitū. ℞. rapsie. cū. sticidis. calamenti. aā ℈. vi. xilocinami. ℈. iii. elleboti albi. uiol. aros. aā ℈. vii. sem̄ atplicis. r radicis. aā ℈. ii. o. q. s.

Vomitū. ℞. elleboti albi. asari. aā ℈. ii. mastic. cū. aā ℈. s. cinami. ℈. i. ⸗ mell q. s. dat cū repida. i modū auellane.

Vomitū. ℞. cinamomi. elaccerui. aā ℈. ii. cū. rapsie. ū lib. ʒ. alū addūt carapine. ℈. iii. epithimi. ℈. ii. o. q. s.

Vomitū. ℞. elleboti albi. ℈. i. mell. ℈. iii. mastic. ℈. i. ʒ. sumi albi. r aq̄. q. s cōficiē sic. mel cocti dispumati. addr̄ elleborū. ū. i. ūdi bulliat. die ⸗ nocte simul admisceat. mane ū puluis mastic. r cinamomi addr̄.

pstabolē pānū colatū addēdū pulū nyrtā aq̄ albo uino q̄tū sufficē.

Vomit. ℞. cinamomi ʒ. a. terē & rēpē ē succo rutmalli mundi. ℞ pēa ad
ctu. bāl. purgat ex alto humores omīs. dēt ʒ. iii. elect̄ū.

Curat emigraes. scorbuticos. frenetic̄. epilēptic̄. melācolic̄. lethargic̄. caligi
nosos. surdos suspiriosos. dū egritudes aduuiat. epatic̄. splenetic̄. colicē me
frenet̄. podagic̄. tremulosis. paltuc̄. elēfantiosis. pterigiosis. malas scabies. sā
guinea uulnā. mītrua & omīs malos humores. deponit. ℞. cologn̄d. seilt.

agaric̄. amoniac̄. diagrid. ellebori niḡ. zpici. ō. vii. ʒ. xx. epithimi. polipod.
bdellij. camedrei. pillij. casse fistule. ō. vi ʒ. viii. murre. sagapni. aristol.
lāge. pipis albi. lōgi. & niḡ. cinamomi. opopanac̄ castorei. petrosilini. ō. xx. ʒ. iii.
olei. q.s. dat̄ ī modū auellane. c̄ multā aquā dom̄ū.

Ven forastima cat̄. fac̄ cephalargic̄. scorbuticē. epilēptic̄. colic̄. melācolic̄.
flegmatic̄. q̄rtanarios. emitic̄. ydropic̄. pleuretic̄. diafloretic̄. arteri
el. disuric̄. ciliac̄. apoplexic̄. paltuc̄. & q̄manā paciū. pectic̄. splenetic̄.
epatic̄. alopicias. lethargic̄. & q̄ pōpū ītellect̄ mortē sciatic̄. & oculop passi
onib. & ad cētū uicia. & reliq̄s ifirmitatib. ℞ cōfectionē. aloe. ʒ. iii. colaḡ
ad. felle. agaric̄. amoniac̄. ellebori niḡ. silfij. zpic̄. ān ʒ. x. petrosilini.
absinth. pp. niḡ. ān ʒ. iiii. epithimi. polipodij. bdellij. camedrei. brasic
fruc̄. cassie. ān ʒ. vii. finiculi. sagapni. aristol. lāge. pipis albi. & longi.
cinamomi. opopanacis. castorei. ān ʒ. vi ō. q. s. dat̄ exeo ʒ. ii. tan.

Vr alogadū mōstrū. ē n rēpartue ituus. & repat duōnas & in
uenitas. passiones. & manā. & omīs. ex melācolia aduenientes. in
firmitates. p̄gnātib. amores. & coitib. ic̄ dia ñgnāt. nec cōclusiones aut
Lectrudines. s. foruandule. & q̄ fauitate pstat. epilēptic̄. magē sortoriā
nē. cull. & subito auferes. uadū. & spumā. & lingua sua cōmestic̄at. q̄ spūs
mū partiū. & cōtractiones nerū. & hās q̄ demonū putat habe. dat̄ pt colic̄.
paltic̄. & hās q̄ elefantiasim alat̄. emigneū p̄gnat. submeos loseq̄s effluxū
sem. in dolicante curat. uenenū. & uenenū resistit. epatic̄. cardiac̄. pleuretic̄.
& hās q̄n dēget̄ tria malos humores. dest̄uit. mulier mītrua educ̄. sciatic̄
meffert̄ adiuuat. dolores neruōrū omīs tardat. discutit. dat̄ ū dyacodiū
ēlasse. pōd. ʒ. iii. c̄ mulsē tiasc. uini sat̄ calidi. & secur̄ da & mundabis.
Ragarie. & amoniac̄. solui. cētaurie. scille assc. diagridij. ō. vi ʒ. x. aloes.
rhuby. omat̄ cassie. camedrei. ʒ. p̄. bdellij. pillij. ō. vii. ℥ singlas. cina
momi. opopanac̄. castorei. ana ʒ. ii. ℞ lāge. melati pipis. leuco. & macis
c̄. sagapni. pet̄ sel. ō. x. q. s. v. colaḡ. dat̄ exeo ʒ. xx. elect̄ū. ʒ. xxi.
albi. & murre. ān ʒ. xvi. euforbij. polij. & coagnidij. ō. ii. ʒ. xvi. epi
thimi. ʒ. viii. ellebori niḡ. ʒ. i. olei. despumati. q. s. diligēt. dilegēt. & colligē

ī dolio uitreo.

Xarion q. fac̄ ad dēcē
lapsos. & ad reumat̄ gī
guas. ℞. galg. piret. a
māthi. rr. costi. cinam.
ossis sipie. ana. i. cāt marmi.
stupēe. sisti. spic̄. carioph.
galuie. tartari. colene. ān
ʒ. i. ō. q. s. fricā gīgiuā
& dentes.

ad aurū audendū.

fauces & arteias p̄g. de
tū dolore & pesc̄. clarā
reddit uoc̄. a fumos
ortomicos. & lāgiss adeu
dines sanat. & si feb aū
tat. effrenatos. & mas.
elephāticos. p̄g. cācrū
sanat. uenena exp̄g.

Vera rufini. fac epilepticū. melancolicū. sarcomaticū. cadmiaū cū petrina. ad capitis antiqū doloꝛ cū emigranea. anchilopi. suffumigiū. pro pleumoniā. ad collectionē rancidā. cū reū. splenetico. cū ydropicū. siue colicū. calculosū. podagroso curat. ipetigat. mulieres pegrat. adiuuat eos. q cū moleſ patiūt labora. cū eā discumbit. elefanticū siue masculā albā. cū nigā curat. adomia mire sua uenit. ꝛc. cologinde. cū cerotis. pipis. cū medrei. aloe sepaticū. ō. iiii. ℈. ii. cū. mirre. cū subtilī. cruce. cassie fistule. mastic. sal amoniac. ō. vii. ʒ. i. diagal. ʒ. iiii. ℥. q. s. dat epilepticū semel. cū p̄. x. dies. arcticū cū podagricū. p̄ dies. xxx. cochleaꝛia duo i mulsa fialam. i.

Vera archigeni. fac ad oīs passionē capitis. ad pleuriticos. cū melancolicos. cū epilepticos. ꝛc. cū medrei. pōnii. suadol. ō. iii. ℈. i. ʒ. s. agarici. cū panac. sagapini. an. ℈. i. cologinid. ℈. iii. ʒ. s. petroselini. aristol. rot. pipis albi. ō. ʒxv. cinamomi. mirre. spice. polii. an. ʒ. i. ℥. q. s.

Vera asclepiadi optim. ꝛc. cologinid. pipis nig. albi. cū log. cū medrei. cassie. diagal. an. ℈. i. cinamomi. mirre nigre. ō. vii. ʒ. i. ℥. q. s.

Vera iudeani. fac melancolicū. cū cerericū. epaticū. splenericū. elefanticū. cancraticū. ocul. dat cū rea ifantib. ʒ. ii. ℥. mulieri. ʒ. iii. virili. ʒ. iii. ꝛc. cologinde. pipis nig. albi. cū longi. diagal. cassie. ana. ō. viii. ℈. ii. cōb. cū foli. mastic. sal amoniac. an. ʒ. iiii. mirre. cū cinamomi. an. ʒ. iii. epithimi. ʒ. vi. absinth. succi. ʒ. v. ℥. q. s. dat cū mulsa. cochl. i. pegrat. cū a. aqua. cuius

Vera cologinde. ꝛc. cologinid. cū terciol. ℈. ai. agarici. cū folle asse. an. ℈. i. amoniac. ℈. s. diagal. cū ellebo nig. cū hiet. epithimi. polipodii. pōnii. cū dellii. aloe. cū medrei. cassie. mirre. pipis. cū. cū opopanac. sagapini. cū succi. pecselini. aristol. log. cū nitr. amomi. ō. xv. ℈. s. cū mellis. q. s.

Cerapig. q fac ad diuisas capitis. ad cancrū. ad oculos. ad distillationē. hom. q ꝗ. ad. optime pegrat. Causas epatis. cū dat. splenis. diuretica. ꝛ desiccat. mollat. ꝛ extenuat. renes. ꝛ uesicā. uuat. ꝛ matcis. distillationē. cū dat. ꝛc. cinamomi. spice. cū. spicati. asari. xilocassie. xilob. carpob. uiolar. absinth. epithimi. agarici. rose. cubi. cologinid. mastic. an. ʒ. xi. aloe. ad pond. oīū. spēr. ℈. diagal. ʒ. c. xxxv. ℥. q. s. dos. ei. ʒ. iii. cū abstinētia mane. Si cū pill. fuer. mal. xv. ℈. xviii. addo sufficiēta diagal.

Cera pig. optima q̄ mirabilē. ōs humores. maxime capitis. occipitis. pegrat. ꝛc. oculos. cinamomi. rebuli. idi. violar. sicce. an. ʒ. iiii. cubebe. absinthii. rose. sicce. epithimi. ana. agarici. diagal. semin. marat. an. spice. rebu. mastic. cassie. ligni. cardamomi. ana. ℈. i. aloe. quod. ōīū. supdictar. ʒ. iiii. opiri. arid. ad materia. ruenen. dat. hom. epati. ꝛ spleni. cū dat. ꝛc. cū. cassie. costi. ana. ʒ. iii. cinamomi. an. ʒ. ii. spice. ʒ. ii. ℥. s. piper. ʒ. i. ℥. s. cubebe. ʒ. i.

cū aqua.

℥. q. s. dos. ei. i mod. fab. maioꝛ

Tveiseus ydoeu q̄ sorum requirē. lx. amomi. ʒ. sex. Cinnamomi. folii. cē. myrr. Casiē. omiū. x. ʒ. Cui. spice. ʒ. ii. Opobalsami. arth. Sq̄ami. Calami aromatici. x. Iobalsami. Aseri. fu. omiū. vii. ʒ. singlas. ʒ. Masticis. mastic. Aloes. ʒ. singla. Amunci. ʒ. dimidia. Vnu alcalon q̄ suffic. Hoc fit. cē uno riverso in forma. cē fimo stomaci sicca.

Tverse cyperi magnati. Rx. cc. ʒ. viii. Rose. antiq. Myrr. omiū. triū. ʒ. q̄ua. ʒ. x. Iobalsami. ʒ. ii. Cē uisca aq̄ riverso i forma.

Blanca media uiuat q̄m alii feminam uocāt. optimū epithimū cē sicut. Cē cerebri sanguine suis occisi lepori fac. Melancholic cū anacardi. dare nonne. Mamme. ī paralisi cū uino q̄ liliū. q̄. calfacio. ī fusū fuerit. Cerebri. cē dentes libani. ī pīgin. apozymare fac. ydropicis. Splen. ene. ī reficiē. Rx. Iuncture. Opopanac. Galbani. ase. Serapini. Amomaci. Aspalti. Ammoniaci. Castorei. Sulphuris. Storac. liquide. Aloes. dragidi. Agrici. Coloquintide. Brachet. Sordon. dentis equi. omiū. x. ī viii. ʒ. nouenas. Alu addē. Sanguinis draconis. Anacardi. Cunstic. Cerebelli. balsami. oiū. v. ʒ. ī nouenā. ī q̄. singlis. Mell q̄ suffic. Det fiat modū nuci mane. aut uespe cū dictis supra scriptis.

Nomen pharisium. Rx. caphe. lib. i. cē africani. ʒ. vi. Cinnami. ʒ. ii. cēpa. cē melle. q̄ baccata sit cocta. dab mane cochl. i. cē epida. Dum pl' accipere. ʒ. ad dē pensū. i. ℈. semunce. ſ Oraprum q̄ fac accipere feb. calore. q̄ē de cola ruba. potē auferr. uenī cē cui uentositatē dissoluit. sm̄ ī aperiendo. collit. Rx. purgata primū. lib. viii. Cinnami. hāp. cē. spodii. sandali albi. ī rubi. semin. portulace. aā. ʒ. i. semin. feniculi apii. molati. solati. ʒ. mell q̄ suffic. Confi cē sic. prius oportet mundare primū mg̃. deinde cētere in mortario. ī pīci. cocto. suc. cō mixe. ponē. ī p duos dies dimitte. dein exprime manib; cuci. ā sustātia. ī ne sustātia in mortario fortē pisare. succū ut exprimi. ī tantū de mell. de. primū cū succo mitte in caldaria erea. ī coque usq; ad spissitudinē mell. q̄b; dictis admisceat. tuba bu. cta. ī coq̄t. bn. cū aut bn. cocta fuit. depone. ab igne. ī p cta ad de pulues sup cpas. ī misce. q̄ misce. ī usui reserua. solubile. cē ī frigidū. ſ Amidon. rubi valens cipue feb. ematicis. q̄ Rx. cē. opi. uis. q̄ am cinnami. aristologie rotunde. ī ui. sisaris. mirre. olibani. pipis. ami-

amcos. selum. cardamomi. flor acis calamite eufor bij. cōfita rub a. rose. rute. hiere. omn. ana xiii. ℈. v. mell qđ sufficiē. dosis ei dragmar duar ante hor accessionis. ℞ Electuariū ꝑfect ad omē infirmitatē oris ⁊ pulmonis. ⁊ ad omē affectū. ⁊ ad spiritū sanguis. ⁊ ad flegma pectoris leuiē ꝓpiendū. asmaticis ⁊ suspiriosis ꝑdē. ⁊ dat animū ridendi. ℞. Cinnamomi. spice. hiere ana ℥. Galange. ameos pipis longi. Dragagami. omiū ana. singlis unctas. gū pmag mundē unc. ii. ficarū ficarū unc. iii. mell qđ sufficiē. pmeat ⁊ ficas tere. admisce ē melle ⁊ puluem sp̄es impone unc mane ⁊ sero colatiū ꝑfecti. ℞ de petra frangendam porro expta. ℞. Saxifragē. ℥na sol. petroselin. q̄nq; folia spagū. agrimonie dequoq; in uno ut ad tertiā redeat ⁊ colato adhibe paululū mell ⁊ hanc sp̄em puluem garriofili ℥. i. galange ℥. ℥. ℥. spice. aā ⁊ cotidie ieuno ꝑpina ē multa fialā una.

℞ lectuariū diami qđ valet cardiacis tipicis epaticis. ē ꝓfectū ulos q̄ fuerit debilef natā ⁊ ex longa infirmitate fatigatos. ℞. dam flouis lib. ii. ei frond lib. i. sandali albi ⁊ rubi aā ℈. i. garriofili. spice. galange. aā ℈ semis. cardamomi. cinnamomi. zedoarie. miris muscate. aā ℥ iiii. pipis longi ℥. macis aā ℥. ii. liquirite liba semis sucri ē. ℈. i. sucharis libra ℈. rose ℈. ii. mell qđ sufficiē. ℞ diarodon. ℞ recipe liq̄ rite. rosar zacare omiū. iii. libra. ii. cinnami optimi lib ℈. cē ℥. ii. Garriofili spice cardamomi. costi. zedoarie ℥. pipis albi capi. galange galliē. aā ℈. i. musco. camphore ℥ii. mell quod sufficiē. ℞ Benedicto. ℞. turbit. zaccare. aā ℈. v. scamonee ℈. ii. ⁊ ℈. Cinnami ℈. i. ⁊ ℈. murobalani citrini ℈. ii. gīna sol ℈. i. garriofili spice ℥. cē. saxifragie macis pipis anomi selinis. ℈. galgēie aā ℈. ℈.

℞. aristol. lāg. ⁊ r. costi. dapnid. aā ℈. i. murre. camedreos. centaur rad cappar. cyp. reu. aā ℈. ℈. carpob. xilob. red. dentruc. aā ℥. ii.

Gargarism rosat damascen q dissolute ista lig. ad capiend valz dolor. ℥ palatin. ℞. aygang. pirec. zacchar. pipis nig. ⁊ albi ⁊ log. cinamomi. ℈ opi. zingeber. sāsaor. costi. pond eqle. fac pfuere. cepa cō sapa. sacet gargarisim. cō oxymelle.

Item ad ranoedinem uocis. pbatissim. ℞ cumin alli. sinapi. pipis aā ℥ ℈. calamēt. pirec. cinamomi. aā ℥. i. — cō acet. albā. ⁊ mastarū duplicat. ⁊ uino q̄si cō aceto. ꝑ colatū ⁊ male uocē cō cōtinuo

Diacidon sic fac. ℞. fenicli. apij. petrosely. spag. brusci. anisi. carui. coriandri. saxifrage. fenic. anet. ameos. glauci. scab. gna sot. macedonis. levistici. cappot. ozim. peonie. juniperi. saxifrag. origani. majorane. sp̃nder. ruite. centaure. spice. cetarac. cucube. capr. asar. cinnamomi. glaciemi. fuly. camedreos. ana ℥ i. dd. addc. caryofil. cinamomi. spice. ℥ ß. nucis m̃ccc. galãge. zedoarij. caydamomy. calami aromatici. ãã ℥ i. c rotis mell optimi.

Aliud. Diacit. sic fac. ℞. fenic. petrosely. anisi. anet. ameos. carui. coriandri. acetu. opii. brunelle. lig aual. philipendule. levistici. brusci. juniperi. sicci. dragacanthy. fenic. nucis. ãã ℥ i. caryofil. spice. zedoary. galãge. c rotis m̃ccc. folij. caydamomy. mac. peper. long. peper. ãã ℥ ß. saxifragi. caryofilate. milij sol. juc. ãã ℥ ij.

x-rite
ColorChecker CLASSIC
x-rite
mm


x-rite
colorchecker CLASSIC
x-rite
mm


x-rite
colorchecker CLASSIC
mm

x-rite
colorchecker CLASSIC
x-rite
mm